



## สิงโตแดงมาเลย์

ชื่ออื่นๆ :

*Bulbophyllum elevatopunctatum* J.J. Sm.

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน-ธันวาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย มีเหง้าหนาประมาณ 4 มม. ทอดเลื้อย ลำต้นเป็นลำลูกกล้วยห่างกัน 2.5 ซม. รูปไข่แกมขอบขนาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.1 ซม. ยาว 3.2 ซม. ปลายเรียวแคบ มักโค้ง มีร่องตามยาวลำ 2 ร่อง ใบ เดี่ยว เกิดที่ปลาย รูปใบหอกแคบๆ ลักษณะคล้ายแผ่นหนัง หนา อวบน้ำ โค้งลงล่าง มีเส้นกลางใบเป็นร่องลึกตามยาวลงไปถึงก้านใบ ก้านใบรูปทรงกระบอก สั้น แข็ง ดอก เดี่ยว ออกที่ฐานลำลูกกล้วยหรือข้อเหง้า ก้านช่อดอก ทรงกระบอก คดไปมา เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.17 ซม. ยาวประมาณ 2 ซม. มีใบประดับที่ติดทนนาน คล้ายปลอก ส่วนใบประดับที่โคนก้านดอกมีลักษณะคล้ายกัน หุ้มแต่ไม่เป็นปลอก ยาวประมาณ 1.1 ซม. มีขุยสีน้ำตาลบางๆ ดอกบาน กว้าง 3 ซม. สีชมพูจางๆ มีจุดสีม่วงแดงกระจายหนาแน่นมาก วงกลีบหนา อวบน้ำ กลีบเลี้ยงบน รูปไข่ ขนาด 0.9x2.2 ซม. ปลายเรียวแหลมถึงเป็นติ่งแหลม โคนเป็นอุ้งมือ โนมมาหน้า เป็นร่องตื้นๆที่ปลายกลีบ กลีบเลี้ยงคู่ล่าง รูปสามเหลี่ยมแกมไข่เบี้ยว โคนรูปเคียว ขนาด 1x2.1 ซม. โคนเป็นอุ้งมือ ปลายกลีบเรียวแหลมถึงเป็นติ่งแหลม ชีมาลงล่าง(ฝั่งตรงข้ามกับปลายกลีบเลี้ยงบน) ขอบกลีบด้านที่อยู่ใกล้กันมีชั้นเนื้อเยื่อสีม่วงเข้มยกตัวเป็นสัน กลีบดอก รูปไข่เบี้ยว ขนาด 0.8x1.9 ซม. ปลายกลีบเรียวแหลม โคนเป็นอุ้งมือ ขนาด 0.65x0.7 ซม. รูปหัวใจ ส่วนแกนกลางฐานกลีบมีแกนเล็กๆ เชื่อมอยู่กับฐานเส้าเกสรที่โค้งยื่นออกมา ทำให้กลีบปากขยับได้ กลีบจะโค้งไปมาหลายมิติ ขอบกลีบพับเข้าหากันเล็กน้อย ในลักษณะตั้งขึ้น หากมองจากมิติด้านข้างจะโค้งงอไปด้านหน้าคล้ายรูปไต กลีบปาก มี 3 พู พูด้านข้างเป็นหูกกลีบปาก ตั้งขึ้น ปลายกลมมน มีริยงค์คล้ายขนสีม่วงปกคลุม พูปลายกลีบปากรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลม พับโค้งลงล่าง มีเนื้อเยื่อเป็นตุ่มเล็กๆ สีม่วงเข้มปกคลุมหนาแน่น ส่วนที่ฐานล่างสุดของกลีบบริเวณข้างแกนเชื่อม กลีบจะบวมพองออกเป็นตุ่มกลมๆหนาอยู่ทั้งข้าง เส้าเกสรสีม่วง สั้น ตัน ตั้งขึ้นมา ด้านข้างเส้าแผ่ออกเป็นครีบทตามยาว กว้างบริเวณฐาน แคบตรงส่วนปลาย ปลายเส้ามีริยงค์เล็กๆคล้ายเขี้ยว เรียวยาว โคนมาหน้า ฝาปิดเส้าเกสรสีเหลืองหรือม่วง รูปสามเหลี่ยม ด้านฐานสามเหลี่ยม มีลักษณะเป็นครุย

ถิ่นที่อยู่ : คาบสมุทรมลายู เกาะสุมาตรา