



# สิงโตพัดแดง

ชื่ออื่นๆ :

*Bulbophyllum lepidum* (Blume) J.J.Sm.

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน-ธันวาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดค่อนข้างเล็ก เจริญด้านข้าง ต้นเป็นเหง้าทอดยาว ลำลูกกล้วยรูปไข่ กว้าง 1–1.5 ซม. ยาว 1.5–2.5 ซม. ใบ รูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ มี 1 ใบ กว้าง 1.4–1.8 ซม. ยาว 10–15 ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว **ช่อดอก** ยาวเท่าๆ ใบ ก้านช่อพอมเหนียว สีแดงอมม่วง ปลายสุดมีดอก 7–10 ดอก เรียงตัวแผ่แบนในแนวรัศมี คล้ายรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด **ดอก** สีน้ำตาลอมม่วง กว้าง 0.5–0.7 ซม. ยาว 1.5–2 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปขอบขนานแกมรูปหอกยื่นยาว บิดตัวจนขอบนอกของกลีบมาเชื่อมติดกันจนมีลักษณะคล้ายรูปไข่กลับ **กลีบเลี้ยงบน** สั้น กลม ปลายแหลม ผิวด้านนอก สีน้ำตาลอมม่วง **กลีบดอกคู่ข้าง** มีลักษณะคล้ายกับกลีบเลี้ยงบน ปลายกลีบปากสีเหลือง เล้าเกสรสั้น มีคางยื่นยาว มีฝาคกรอบ กลุ่มเรณูมี 4 กลุ่ม ไม่มีก้านและเป็นก้านกลุ่มเรณู



ถิ่นที่อยู่ : พบทั่วไปตามป่าดิบชื้น