



สิงโตแกมม่อว

ชื่ออื่นๆ :

Bulbophyllum limbatum Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : ธันวาคม-กุมภาพันธ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง เหง้ากลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 ซม. ปล้องยาวไม่เกิน 1 ซม. ปกคลุมด้วยกาบ เมื่อแก่กาบหลุดร่วงไป ลำลูกกล้วยกลมแบน อยู่ห่างกันประมาณ 8 ซม. กว้าง 1.7 ซม. ส่วนปลายลำลูกกล้วยยื่นเป็นจุกแหลมต่อกับก้านใบ ซึ่งเมื่อแก่ยับย่นเกิดร่อง **ใบ** เดี่ยว รูปเกือบรี กว้าง 3 ซม. ยาว 12.5 ซม. ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 1.5 ซม. **ช่อดอก** ชี้ขึ้นเกิดได้ลำลูกกล้วย ยาว 18 ซม. ก้านช่อดอกยาว 13 ซม. ดอกในช่อมี 5-14 ดอก ใบประดับดอกแหลม ยาว 0.2 ซม. ก้านดอกย่อยรวมทั้งรังไข่สีม่วงเข้ม ยาว 0.5 ซม. ดอกกว้าง 0.6 ซม. สีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง พาดด้วยแถบสีม่วงเข้มหลายแถบ **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่ กว้าง 0.4 ซม. ยาว 0.5 ซม. ขอบมีขนละเอียดสีขาว **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย **กลีบดอก** ขนาดเล็ก สีเหลืองอมน้ำตาล ขอบและมีขนสีม่วงเข้ม **กลีบปาก** เคลื่อนไหวได้ ลักษณะคล้ายลิ้น กว้าง 0.3 ซม. ยาว 0.5 ซม. กลีบปากส่วนโคนเป็นร่องเว้าลง กลีบปากส่วนปลายสีเขียวม่วง ตรงกลางลิ้นเป็นร่อง ขอบร่องสีม่วงเข้ม เล้าเกสรสั้น สีเหลืองอ่อน



ถิ่นที่อยู่ : พบในเมียนมาร์ ไทย มาเลเซีย บอร์เนียว และสุมาตรา ที่ระดับความสูง 500-600 เมตร