

สิงโตรองขวานน้อย

ชื่ออื่นๆ :

Bulbophyllum parviflorum C.S.P.Parish & Rchb.f.

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน-พฤศจิกายน



ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปทรงกลมจนถึงกลมแบน แต่ละลำขึ้นห่างกันบนเหง้าขนาดเล็ก ใบ รูปแถบ 1 ใบ ขนาด 2x8 ซม. ปลายใบแหลมจนถึงเว้า โคนใบเป็นก้านแข็ง มีอายุหลายฤดู ก่อนหลุดร่วงที่ข้อ **ช่อดอก** เป็นช่อกระจุก ออกจากโคนลำ มีเพียงข้อเดียว ก้านช่อยาวใกล้เคียงกับแกนช่อ ดอกขนาด 0.6 ซม. หลายดอกเรียงเวียนแน่น **กลีบเลี้ยง** บนรูปรีแกมรูปไข่ **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม **กลีบดอก** รูปขอบขนาน ขอบกลีบมีขน ทั้งห้ากลีบสีขาว ปลายกลีบมน **กลีบปาก** รูปขอบขนาน เส้าเกสรสั้นมากและที่ปลายมีรยางค์คล้ายเขี้ยวยื่นขึ้น ดอกมีกลิ่นหอม



ถิ่นที่อยู่ : เจริญได้บนหิน พบในป่าดิบเขา ทั้งในที่โล่งแจ้ง แสงแดดจัดหรือแสงแดดรำไร