



สิงโตกินใต้

ชื่ออื่นๆ :

Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-พฤศจิกายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง รากฝอย
ต้นลักษณะเป็นเหง้า มีลำลูกกล้ายเป็นระยะๆ ลำลูกกล้ายขนาดเล็ก รูปไข่
หรือรูปรี กว้างและยาว 1.2 ซม. เมื่อแก่จะทิ้งใบและเกิดร่องใบ หนาอวบน้ำ
รูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ ปลายมน เว้าบุ่ม กว้าง 1.3-3.5 ซม. ยาว
4.8-9 ซม. **ช่อดอก** ออกที่ฐานลำลูกกล้าย ก้านผอมยาว ดอกเป็นกระจุก
ใบประดับดอกรูปใบหอก สีม่วง **ดอก** สีเหลืองครีมหรือเหลืองเกือบขาว
ดอกกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกกว้าง 1 ซม. ยาว 1.5 ซม. **กลีบเลี้ยงบน**
รูปหอกแกมรูปรี กว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.5 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง**
รูปขอบขนาน ปลายแหลม กว้าง 0.2 ซม. ยาว 1.3-1.9 ซม. **กลีบดอก**
รูปใบหอก กว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.4 ซม. ขอบหยักไม่เรียบ สีเหลืองเข้ม กว้าง
0.1 ซม. ยาว 0.2 ซม. รูปสามเหลี่ยมโค้งงอเข้า ฝาครอบกลุ่มอับเรณูสีเหลือง
เข้ม ครอบกลุ่มอับเรณูสีเหลือง



ถิ่นที่อยู่ : กล้ายไม้อิงอาศัย พบในป่าดิบชื้น ที่มีแสงแดดรำไร
ในหลายระดับความสูง

