



เอื้องหมีใบเว้า

Bryobium retusum (Blume) Y.P.Ng & P.J.Cribb

อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ความสูงจากระดับน้ำทะเล 200 - 1,200 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก มีนาคม - เมษายน

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางช้าง มีเหง้าสั้นๆ ปล้องสั้นๆ มีลำลูกกล้วยขึ้นชิดติดกันรูปไข่ถึงรูปขอบขนาน มีกาบคล้ายกระดากหุ้มคาอยู่ ขนาด 0.9x1.2 เซนติเมตร มักมีใบ 2 ใบติดอยู่ที่ปลายลำ ใบ รูปหอกแกมขอบขนาน ขนาด 0.9x7.5 เซนติเมตร หนา อวบน้ำ มีร่องกลางใบตามยาว ฐานใบสอบแคบ ก้านใบหนา สั้น ปลายใบมน บรรจบไม่เท่ากันเป็น 2 พู ดอก ออกเป็นช่อจากข้อของลำลูกกล้วยส่วนปลาย มีได้ถึง 3 ช่อต่อลำ ช่อดอก ยาว 1.5 เซนติเมตร มีขนยาวสีขาวคล้ายขนสัตว์ปกคลุม ก้านช่อดอก 0.8 เซนติเมตร มีกาบรูปขอบขนาน ปลายแหลม โค้งเป็นอุ้งมือ ปกคลุมห่อๆ โคนก้านดอกย่อยมีใบประดับรูปสามเหลี่ยม กลี๋ยง คล้ายแผ่นหนัง ปลายแหลม ยาว 0.27 เซนติเมตร รั้งไขยาว 0.15 เซนติเมตร มีขนอ่อนนุ่มปกคลุม ดอกย่อย สีเขียวซีด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปไข่แกมขอบขนาน ขนาด 0.1x0.2 เซนติเมตร กลีบกางออก ปลายเกือบแหลม มีขนคล้ายใยแมงมุมปกคลุม กลีบดอกรูปใบหอก ขนาด 0.05x0.17 เซนติเมตร ปลายหุบ กลีบปากรูปสามเหลี่ยมแกมไข่ ขนาด 0.1x0.1 เซนติเมตร เป็นร่องตามยาว เล้าเกสรสั้น ฝักปิดอับเรณูสีเหลือง คางดอกสั้น โค้งกลับหลัง พบตามต้นไม้นิปาติบชั้นระดับต่ำ ป่าดิบใกล้ชายฝั่งทะเล