



# สิงโตระย้าดอกม่วง

ชื่ออื่นๆ : สิงโตระย้า

*Bulbophyllum tortuosum* (Blume) Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : เมษายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญแบบแตกกอ เหง้าสั้น ลำลูกกล้วยทรงรีแคบ เจริญติดกันบนเหง้า **ใบ** จำนวน 1 ใบ ออกปลายลำลูกกล้วย แผ่นใบรูปแถบถึงรูปรีแคบ กว้าง 0.5-0.6 ซม. ยาว 2-2.8 ซม. ปลายใบเรียวแหลม **ช่อดอก** ดอกเดี่ยวออกที่โคนลำลูกกล้วย **ดอก** บานเต็มที่กว้าง 1.8-2 มม. สีม่วงแดงเข้มถึงสีเหลืองแกมแดง **กลีบเลี้ยงกลาง** รูปไข่ **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปสามเหลี่ยมเบี้ยว ขอบกลีบล่างเชื่อมติดกัน ขอบกลีบมีขน **กลีบดอก** รูปไข่ ขอบกลีบเรียบ **กลีบปาก** รูปลูกแพร์ ขอบกลีบมีขน



**ถิ่นที่อยู่ :** พบตามป่าดิบเขตร้อนทางภาคใต้ ที่ระดับความสูง 200-2,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล