



สิงโตขนนุ้ย

ชื่ออื่นๆ : สิงโตลินด์เลย์

Bulbophyllum lindleyanum Griff.

ช่วงระยะออกดอก : พฤศจิกายน-มกราคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ลำต้นเจริญทางด้านข้าง ลำลูกกล้วยเกือบกลม มีใบรูปขอบขนานหนึ่งใบ ออกดอกเป็นช่อโปร่งโค้ง **ช่อดอก** แบบกระจะ ยาวประมาณ 18-25 ซม. มีดอกจำนวนมาก ดอกกว้างประมาณ 1 ซม. ดอก สีครีม มีเส้นสีม่วงตามความยาวกลีบเป็นระยะ ที่ขอบกลีบมีขน **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่ **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** รูปสามเหลี่ยม ปลายกลีบเลี้ยง ทั้งสามมีสีม่วงเข้ม **กลีบปาก** รูปแถบหนา ปลายกลีบโค้งลง ด้านบนกลีบเรียบ ด้านล่างกลีบมีขนปกคลุม ดอกมีกลิ่นหอม



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบชื้นทางภาคใต้