


สิงโตพุดทอง

ชื่ออื่นๆ :

Bulbophyllum ovatum Seidenf.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน เรียงห่างๆ กัน ใบ รูปไข่แกมรูปขอบขนาน ยาว 5-6 ซม. ปลายมน โคนเรียวสอบ **ช่อดอก** ออกเป็นกระจุกที่ปลายช่อ เรียงในแนวรัศมี โค้งลงเล็กน้อย ช่อยาว 3-4.5 ซม. มี 3-6 ดอก ใบประดับรูปแถบ ดอก สีขาวแกมเหลืองหรือสีเหลืองแกมส้ม **กลีบเลี้ยง** รูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายแหลม ยาวเท่าๆ กัน ยาว 0.7-1 ซม. **กลีบดอก** รูปไข่กว้าง ยาว 2.5-3.5 มม. ปลายแหลม **กลีบปาก** รูปไข่ ยาวประมาณ 1.5 มม. อวบน้ำ ปลายมนโค้งลง เส้าเกสรสั้น ปลายมีรยางค์คล้ายเขา ก้านดอกและรังไข่เรียวแคบสั้นๆ



ถิ่นที่อยู่ : พืชถิ่นเดียวของไทย พบทางภาคใต้ที่เขาลง
จ.นครศรีธรรมราช ขึ้นตามป่าดิบเขา ความสูง 1,300-1,500 เมตร