



## สิงโตไร้ขา

ชื่ออื่นๆ :

*Bulbophyllum apodum* Hook.f.

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน-เมษายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้ดิน มีเหง้าหนาประมาณ 3-4 มม. ลำต้น เป็นลำลูกกล้วยห่างกัน 4-10 ซม. แผ่นใบ ขนาด 18-23x3.5-2.6 ซม. รวมความยาวของก้านใบอีก 5-6 ซม. ช่อดอก ยาว 12-20 ซม. ก้านช่อดอกยาวประมาณ 3-8 ซม. ใบประดับ 3-6 มม. ดอก สีเหลืองนวล ตรงส่วนปลายของกลีบเลี้ยงและกลีบปากมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงชี้ขึ้น กว้างและยาวประมาณ 5-5.5x1.5-2 มม. กลีบดอก คู่ล่างบริเวณฐานมีลักษณะโป่งพอง ส่วนปลายแคบ กลีบดอกยาวประมาณ 2.5-3 มม. และชี้ขึ้นไปด้านบน กลีบปาก ยาวประมาณ 3-3.5 ซม. ทำมุมฉากกับฐาน



**ถิ่นที่อยู่ :** พบการกระจายพันธุ์จากประเทศเวียดนามและคาบสมุทรมลายู ถึงเกาะสุมาตรา เกาะชวา และเกาะบอร์เนียว ของประเทศอินโดนีเซีย