



## กำงปลาเจียว

*Cleisostoma teretifolium* Teijsm. & Binn.

อุทยานแห่งชาติเขาลง จ.นครศรีธรรมราช ความสูงจากระดับน้ำทะเล 550 - 1,500 เมตร  
ช่วงเวลาในการออกดอก กันยายน - ตุลาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด กอโปร่ง รากกิ่งอากาศ ต้นกลม ตรงหรือโค้ง ยาว 20 เซนติเมตร หรือมากกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25-0.3 เซนติเมตร ความยาวปล้องรวมกาบใบ 1-1.5 เซนติเมตร ใบ เรียงตัวสลับระนาบเดียว คล้ายทรงกระบอก อาจตรงหรือโค้ง มีร่องตลอดความยาวใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.25 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ข้อดอก ออกที่ข้อ ครั้งละ 1-2 ข้อ ตั้งขึ้นแล้วโค้งไปข้างหน้า ไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 15 เซนติเมตร ก้านช่อดอก ยาว 2-3 เซนติเมตร ดอกทยอยบานสู่ปลายช่อ แต่ละดอกห่างกัน 0.5-1 เซนติเมตร ความยาวก้านดอกย่อยรวมทั้งรังไข่ 1.5 เซนติเมตร ดอกกว้าง 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเขียวแกมเหลืองอ่อน กลางกลีบอาจมีหรือไม่มีจุดสีม่วงแต้ม กลีบเลี้ยงบน รูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 0.25 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงคู่ข้าง กางสู่ไปด้านหลัง ไม่สมมาตร กว้าง 0.3 เซนติเมตร ยาว 0.6 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับแกมรูปช้อน กว้าง 0.25 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตร กลีบปาก สีม่วงอ่อน ยาว 0.7 เซนติเมตร หูกลีบปากตั้งขึ้นสูง 0.2 เซนติเมตร ขอบด้านหน้าสีม่วงเข้มและโค้งเข้าด้านใน ปลายกลีบปากอวบหนา รูปหัวลูกศร โค้งขึ้น ปลายงอนลงเล็กน้อย ฐานกว้าง 0.4 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตร ขอบสีจางกว่าตรงกลาง เดือยสีเขียวอ่อนซี่ง ยาว 0.3 เซนติเมตร เนื้อเยื่อที่ฐานของกลีบปากสีขาวนูน เล้าเกสรสั้น ปลายตัดเว้าลงคล้ายอานม้า พบตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้