



## ก้างปลาเขี้ยว

ชื่ออื่นๆ :

*Cleisostoma teretifolium* Teijsm. & Binn.

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน-ตุลาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด กอโปร่ง รากกิ่งอากาศ ต้นกลม ตรงหรือโค้ง ยาว 20 ซม. หรือมากกว่า เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25-0.3 ซม. ความยาวปล้องรวมกาบใบ 1-1.5 ซม. ใบ เรียงตัวสลับระนาบเดียว คล้ายทรงกระบอก อาจตรงหรือโค้ง มีร่องตลอดความยาวใบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-0.25 ซม. ยาวได้ถึง 11 ซม. ปลายใบแหลม **ช่อดอก** ออกที่ข้อ ครั้งละ 1-2 ช่อ ตั้งขึ้นแล้วโค้งไปข้างหน้า ไม่แตกแขนง ยาวได้ถึง 15 ซม. **ก้านช่อดอก** ยาว 2-3 ซม. ดอกทยอยบานสู่ปลายช่อ แต่ละดอกห่างกัน 0.5-1 ซม. ความยาวก้านดอกย่อยรวมทั้งรังไข่ 1.5 ซม. ดอกกว้าง 1 ซม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีเขียวแกมเหลืองอ่อน กลางกลีบอาจมีหรือไม่มีจุดสีม่วงแต้ม **กลีบเลี้ยงบน** รูปไข่กลับแกมรูปรี กว้าง 0.25 ซม. ยาว 0.5 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** กางลู่ไปด้านหลัง ไม่สมมาตร กว้าง 0.3 ซม. ยาว 0.6 ซม. **กลีบดอก** รูปไข่กลับแกมรูปช้อน กว้าง 0.25 ซม. ยาว 0.5 ซม. **กลีบปาก** สีม่วงอ่อน ยาว 0.7 ซม. หูกลีบปากตั้งขึ้นสูง 0.2 ซม. ขอบด้านหน้าสีม่วงเข้มและโค้งเข้าด้านใน ปลายกลีบปากอวบหนา รูปหัวลูกศรโค้งขึ้น ปลายงอนลงเล็กน้อย ฐานกว้าง 0.4 ซม. ยาว 0.5 ซม. ขอบสีจางกว่าตรงกลาง เดือยสีเขียวอ่อนซี่ลง ยาว 0.3 ซม. เนื้อเยื่อที่ฐานของกลีบปากสีขาวนูน เส้นเกสรสั้น ปลายตัดเว้าลงคล้ายอานม้า



**ถิ่นที่อยู่ :** พบตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา ทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ระดับความสูง 550-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล