



กะเรกะร่อนปากเปิด

ชื่ออื่นๆ : กะเรกะร่อนดอย

Cymbidium finlaysonianum Lindl.

ช่วงระยะออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง รากกิ่งอากาศ กอแน่น ต้นเป็นเหง้าทอดยาว แตกแขนง ใบจำนวนมาก ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบมน เว้าบวม เบี้ยว แผ่นใบหนา ค่อนข้างเรียบ กลางใบ เป็นร่องตลอดความยาว ใบกว้างได้ถึง 4 ซม. ยาวได้ถึง 1 ม. **ช่อดอก** ออกที่โคนต้น ยาวได้ถึง 1 ม. ห้อยลง โคนช่อมีใบประดับซ้อนกันหลายใบ **ดอก** สีเหลืองแกมน้ำตาล มีกลิ่นหอม กว้าง 5 ซม. ยาว 4.6 ซม. **กลีบเลี้ยง** รูปขอบขนาน ปลายมนหรือแหลม กว้าง 0.8–0.9 ซม. ยาว 3 ซม. กลางกลีบมีแถบสีม่วงเข้ม **กลีบดอก** ไม่สมมาตร ปลายแหลม กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม. ชี้อ่อนไปข้างหน้าอยู่ชิดติดกับกลีบเลี้ยงบน **กลีบปาก** ยาว 2.6 ซม. ชี้อไปข้างหน้า กลีบปากช่วงล่าง ขอบห่อตัวโค้งขึ้น ด้านนอกสีม่วงเข้ม ด้านใน มีแถบสีม่วงจางและเข้มสลับกัน กลางกลีบมีสันนูน 2 สัน สีม่วงแดง ปลายสันสีเหลือง หูกลีบปากแหลม ชี้อไปข้างหน้า ปลายกลีบปากรูปรี มีวงลง เล้าเกสรโค้ง สีเหลืองแกมน้ำตาล แต้มด้วยจุดประสีม่วง ยาว 1.8 ซม.



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น