



หวดพ้อ

Callostylis pulchella (Lindl.) S.C.Chen & Z.H.Tsi

อุทยานแห่งชาติเขานัน จ.นครศรีธรรมราช ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 1,000 เมตร
ช่วงเวลาในการออกดอก พฤษภาคม - กรกฎาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง กอโปร่ง รากยาว เหนียว ต้นเป็นเหง้าแข็ง เหนียว เลื้อยทอดยาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 เซนติเมตร ปล้องยาว 1.5-2.5 เซนติเมตร ลำลูกกล้วยอยู่ห่างกัน 6-14 เซนติเมตร ลำลูกกล้วย รูปรีแบน โคนเป็นก้านมีกาบหุ้ม เมื่อแก่ขยับย่น สีเขียวออกเหลือง หนา 0.8-1.4 เซนติเมตร กว้าง 1.6-2 เซนติเมตร ความยาวรวมทั้งก้าน 7-10 เซนติเมตร บริเวณยอด มีใบ 2-3 ใบ รูปรี ปลายใบแหลม เว้าบวม กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร แผ่นใบบางเรียบ ช่อดอก แบบช่อกระจุก ออกที่ยอดลำลูกกล้วย ยาวประมาณ 6.5-7 เซนติเมตร ก้านช่อดอก กลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร ใบประดับดอกอวบน้ำ รูปครึ่งวงกลม กว้าง 0.4 เซนติเมตร ก้านดอกย่อย ยาว 1.8 เซนติเมตร ก้านช่อดอก ใบประดับดอก ก้านดอกย่อย กลีบดอก ทั้งด้านนอกและด้านในมีขนปุยสีขาวปกคลุม ดอก บานกว้างและยาว 2.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงบน รูปรี กว้าง 0.5-0.6 เซนติเมตร ยาว 1.4-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงคู่ข้าง ลักษณะและขนาดใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน กลีบดอกเล็กกว่าเล็กน้อย ทั้งกลีบดอกและกลีบเลี้ยงแรกบานสีเหลือง ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีส้มอมเหลืองอ่อน ๆ และพับขึ้นไปด้านหลัง ฐานกลีบปากซึ่งเป็นส่วนของคางยื่นตัวเล็กน้อย มีกลุ่มเนื้อเยื่อสีน้ำตาลเข้ม กลีบปาก เคลื่อนไหวได้รูปครึ่งวงกลม อวบน้ำ กว้างและยาว 0.6 เซนติเมตร ปลายกลีบปากมีกลุ่มขนสีเหลืองมองดูคล้ายเป็นติ่ง ขอบทั้งสองข้างพับลง สีเหลืองออกเขียวอ่อน ปกคลุมด้วยขนสั้นๆ สีเหลือง ฐานกลีบปากมีสันสีน้ำตาล 3 สัน พาดและรวมเป็นสันเดียวบริเวณกลางกลีบปาก เส้าเกสรโค้งตัวไปข้างหน้ายาว 0.7 เซนติเมตร พบในป่าชายเลนที่สมบรูณ์ และป่าดิบชื้นที่ความสูงถึง 1,000 เมตร