



หวายตะมอย

ชื่ออื่นๆ : นกกระยาง บวบกลางทาว แล้พระอินทร์ เอื้องมะลิ

Dendrobium crumenatum Sw.

ช่วงระยะออกดอก : ตลอดปี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง กอแน่น รากฝอยเป็นกระจุก โคนต้นเป็นลำลูกกล้วย ผอมและเรียวยาว มี 2-5 ปล้อง แตกแขนง ใบเกิดที่ลำลูกกล้วยอ่อน ใบ รูปรี เรียงสลับ แผ่นใบเรียบ หนา ปลายใบมนเว้าบุ่ม โคนใบเป็นกาบหุ้มต้น กว้าง 2.2 ซม. ยาว 6.2 ซม. ดอกมีกลิ่นหอมแรง บานพร้อมกันทั้งกอ แต่ดอกจะบานเพียงวันเดียว ดอก สีขาว ออกบริเวณปลายต้นที่ทิ้งใบ กว้าง 4 ซม. ยาว 3.2 ซม. กลีบเลี้ยงบน รูปใบหอก พับกลับไปทางด้านหลัง กว้าง 0.6 ซม. ยาว 2 ซม. กลีบเลี้ยงคู่ข้าง ฐานกว้าง 0.9 ซม. ยาว 2 ซม. กลีบดอก บาง รูปรี ปลายแหลม กว้าง 0.9 ซม. ยาว 2 ซม. กลีบปาก สีขาว หูกลีบปากฐาน กว้าง ชี้ตั้งขึ้น ปลายทั้งสองโค้งเข้า กลางกลีบปากมีสันสีเหลือง 5 สัน ปลายกลีบปากรูปครึ่งวงกลม ขอบบาง หยักเป็นริ้ว และห่อตัวขึ้น เล้าเกสร และฝากรอบกลุ่มอับริณสีขา



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบ ตามที่ร่มแสงแดดรำไร ตั้งแต่ระดับน้ำทะเล จนถึงระดับความสูงประมาณ 800 เมตร

