



## แบริ่งสีพัน

ชื่ออื่นๆ : กั๊บกั๊วะ คองูเห่า เอื้องสีพัน เอื้องหงอนไก่

*Dendrobium secundum* (Blume) Lindl. ex Wall.

ช่วงระยะออกดอก : กุมภาพันธ์-เมษายน

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:** กกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง ลำลูกกล้วยทรงกระบอก อ้วน คดไปมา ยาวได้ถึง 100 ซม. เมื่อแก่จะทิ้งใบและเกิดร่องใบ เรียงสลับ รูปรี ปลายแหลมมน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 6.5-10 ซม. แผ่นใบบาง เรียบ เป็นมัน **ช่อดอก** แบบช่อกระจจะ เกิดที่ข้อใกล้ยอดหรือยอดของลำลูกกล้วยที่ทิ้งใบ มี 2-3 ช่อ อาจยาวได้ถึง 12 ซม. ดอกในช่อมีจำนวนมาก เรียงชิดติดกัน ชี้ขึ้น มองดูคล้ายแบริ่งสีพัน **ดอก** กว้าง 0.6 ซม. ยาว 1.8 ซม. ดอกมีตั้งแต่สีชมพูถึงสีม่วงสด หายากที่ดอกจะเป็นสีขาว ก้านดอกย่อยสีเดียวกับดอก **กลีบเลี้ยง** รูปรีปลายแหลม กว้าง 0.4 ซม. ยาว 0.7 ซม. **กลีบดอก** บาง รูปไข่กลับแกมรูปรีปลายแหลม กว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.7 ซม. คางลักษณะเป็นถุงโค้งไปข้างหน้า ยาว 0.7 ซม. **กลีบปาก** รูปช้อน ยาว 1 ซม. ฐานติดที่ปลายคาง สีขาว มีน้ำหวานใสอยู่ภายใน ปลายกลีบปากแหลม สีส้ม เส้นเกสรมีกลุ่มอับเรณูสีม่วงอ่อน



ถิ่นที่อยู่ : พบทั่วไป จากระดับน้ำทะเลจนถึงประมาณ 1,200 เมตร