

## เอื้องไอริส

*Mycaranthes latifolia* Blume

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส

ความสูงจากระดับน้ำทะเล 800 - 1,000 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก ธันวาคม-มกราคม และมีนาคม-เมษายน

กล้วยไม้อิงอาศัยลำต้นแข็งแรง ยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ปล้องสั้น ใบมีหลายใบ ชิดกันและทับซ้อนกันที่โคน แผ่นใบเป็นเส้นตรง แหลม ยาว 20-45 x 2.2-3.5 เซนติเมตร มีลักษณะ เป็นแผ่นหนัง ข้อดอกยาว 2-4 ดอกยาว 25-40 เซนติเมตร มีขนสีขาวเทาหนาแน่น ใบประดับรูปวงรีถึงรูปไข่กลับ ปลายแหลม โค้งงอ ดอกมีสีเขี้ยวอมเหลืองถึงเหลืองอ่อน มีจุดสีแดง กลีบเลี้ยงสีเขี้ยวอมแดงที่โคน มีจุดสีแดงเล็กน้อย สีแดงเข้มที่ปลาย มีขนสีขาวเทาปกคลุมหนาแน่น กลีบเลี้ยงด้านหลังเป็นรูปไข่แกมรูปรี มนคล้ายหมวก กลีบเลี้ยงด้านข้าง เป็นรูปสามเหลี่ยมเฉียง แหลม ที่โคนกลีบเว้า กลีบดอกสีเขี้ยวอมเหลืองมีจุด สีแดง รูปไข่แคบ บานเกลี้ยงกลีบดอกรูปแถบมี 3 แถว รูปไข่กลับเมื่อแบน มีสันเรียวถึงหยัก 2 แถวและสันแบ่งตรงกลางระหว่างกลีบ มีแคลลัสแข็งทรงกลม 3 แถวที่โคนกลีบดอกและอีกอันใหญ่กว่าที่กลีบกลาง กลีบข้างเป็นรูปแถบยาว-โค้งมน บานถึงมน กลีบกลางเล็ก โค้งงอ ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ขอบเว้า อับเรณู สีม่วงเข้ม เกสรตัวเมียยาวประมาณ 0.3 มิลลิเมตร รังไข่ (รวมก้านดอก) ยาว 7-10 มิลลิเมตร สีเขี้ยวอมเหลือง ปกคลุมด้วยขนสีขาวหนาแน่นมองไม่เห็นแคปซูล กระจายพันธุ์ในมาเลเซีย บอร์เนียว สุมาตรา ชาวประเทศไทยพบที่ยะลา นราธิวาส อาศัยบนลำ ต้นและกิ่งในป่าดิบเขา ความสูง 800-1,000 เมตร