

# เอื้องน้่มใบห่อ

ชื่ออื่นๆ :

*Pinalia cepifolia* (Ridl.) J.J.Wood

ช่วงระยะออกดอก : ธันวาคม-พฤษภาคม

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางข้าง รากฝอย ลำลูกกล้วยแบนสีเขียว ทรงกระสวย ลำลูกกล้วยแก่คดซิกแซก กว้าง 1.3 ซม. หนา 0.7 ซม. ยาวได้ถึง 14 ซม. ใบ เรียงตัวแบบสลับซ้ายขวา รูปแถบ ลักษณะคล้าย รังน้ำ ค่อนข้างอวบน้ำ กว้าง 0.6 ซม. ยาวได้ถึง 22 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบหุ้มลำลูกกล้วย **ช่อดอก** แบบช่อกระจุก ออกที่ข้อใกล้ยอด หรือที่ยอดของ ลำลูกกล้วย ตั้งตรงขึ้นหรือขนานกับพื้นดิน ช่อดอกยาวได้ถึง 15 ซม. ช่อดอกและดอก มีขนละเอียดสีขาว ใบประดับดอกแหลม สีขาว ปลายพับกลับสีม่วง ก้านดอกย่อยสีเขียว ฐานดอกสีม่วง **ดอก** ขนาดเล็กสีขาว กว้าง 0.4 ซม. ยาว 0.6 ซม. **กลีบเลี้ยงบน** ตั้งตรง รูปรี ปลายแหลม กว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.3 ซม. **กลีบเลี้ยงคู่ข้าง** กว้าง 0.1 ซม. ยาว 0.2 ซม. **กลีบปาก** รูปช้อน ยาว 0.3 ซม. ฐานมีริยาคู่แหลมคล้ายเขาสีเหลือง กลีบปากช่วงกลางคอดเข้า ปลายกลีบปากแผ่อก กว้าง 0.2 ซม. คางยาว 0.2 ซม. เส้าเกสรและฝากรอบกลุ่ม อับเรณูสีม่วง กลุ่มอับเรณูสีเหลือง



**ถิ่นที่อยู่ :** พบในป่าดิบเขาตอนล่าง ที่ระดับความสูง 300-1,400 เมตร