


เอื้องน้มน้ำตาล

ชื่ออื่นๆ :

Pinalia ochracea (Rolfe) Schuit., Y.P.Ng & H.A.Pedersen

ช่วงระยะออกดอก : กันยายน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางช้าง ลำต้นสามารถแตกกิ่งได้ ยาว 13.5–21.5 ซม. มีกาบรูปร่างคล้ายหลอดหุ้ม มีใบ 3-4 ใบต่อกิ่ง มีเฉพาะส่วนปลายกิ่ง **ใบ** รูปรี อวบน้ำ ปลายใบแหลม ก้านใบสั้น ประมาณ 1.2 ซม. **ดอก** ออกเป็นช่อ ยาวประมาณ 14 ซม. เกิดที่ปลายกิ่ง มีดอกย่อยมาก ดอกย่อยกว้าง 1.2-1.4 ซม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีส้ม ฉาบด้วยสีแดงเข้มหรือน้ำตาล กลีบดอกโค้งไปข้างหน้า ปลายกลีบมน ครีบบนของกลีบงูขึ้น ขอบกลีบพลิ้ว กระจุกสั้น มีแถบสีแดงเข้ม 3 แถบพาดตามยาว **กลีบปาก** หนา โค้งลงด้านล่าง (ตั้งแต่กลางกลีบถึงส่วนปลาย) ขอบกลีบด้านข้างสีเหลืองเข้ม พลิ้วกขึ้น เส้าเกสรสีเหลือง โค้งมาด้านหน้า



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบระดับต่ำ ภายใต้อร่มเงา ทั้งบนต้นไม้และบนหิน