



เห็อแผ้ว

Pomatocalpa maculosum (Lindl.) J.J.Sm. subsp. *maculosum*

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 600 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก พฤษจิกายน - ธันวาคม

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด ลำต้นยืดยาวแล้วโค้งเอน ใบ รูปขอบขนาน คล้ายแผ่นหนัง เรียงสลับ ปลายใบหยักเว้าเป็น 2 พู กลมมน บรรจบไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกตามข้อ ก้านช่อดอกเรียว แข็ง ยืดยาว แตกกิ่งได้หลายชั้น แกนกลางช่อดอก ยาว 2-3.5 เซนติเมตร มีสีม่วงเข้ม เขียวทั้งก้านช่อและแกนกลางดอก ติดดอกมาก ก้านดอกย่อยสีเขียว ติดดอกในลักษณะกลับหัว (คางดอกอยู่ด้านบน) กลีบเลี้ยงและกลีบดอก สีเหลืองซีด แต้มสีม่วงที่โคนกลีบ กลีบเลี้ยงบน ยาว 3.9-5.1 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยงคู่ล่าง ยาว 4-5.5 มิลลิเมตร แคบกว่า กลีบดอก ขนาด 1.9-2.5x 3.4-4.5 มิลลิเมตร คางดอกเป็นถุง กว้างแต่สั้น ก้นถุงแผ่กว้างกว่าปากถุง เว้าเป็น 2 พูเล็กน้อย ปลายโค้งไปด้านหลัง ปลายคางกลมมนและมีสีม่วงแต้ม ปลายกลีบปาก เชื่อมต่อจากปากถุงด้านนอกของคางดอก รูปสามเหลี่ยม ปลายมน ทุกลิบด้านข้าง ภายในคางดอกมีผนังด้านใน มีรยางค์รูปขอบขนานปลายเว้าลง ติดอยู่และยื่นส่วนปลายขึ้นมาเกือบเสมอขอบปากถุงของคางดอก เล้าเกสรสั้น ฝาปิดอับเรณูรูปจระเขยปากนก ด้านข้างเล้าเกสรทั้ง 2 ข้าง มีรยางค์รูปตัว V ยื่นออกมาด้านหน้า พบตามต้นไม้ ในป่าดิบชื้นระดับต่ำ ไม่เกิน 600 เมตร หรือป่าดิบเขาหินปูน ภายใต้มะพร้าว