



หวายเหลือง

Renanthera histrionica Rchb.f.

อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล ความสูงจากระดับน้ำทะเล 0 - 300 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก กันยายน - พฤศจิกายน

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศสีขาว ขนาดใกล้เคียงกับต้น หรือมากกว่า ใบ เรียงตัวแบบสลับระนาบเดียว รูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบสีออกเหลืองหุ้มรอบข้อ แผ่นใบโค้ง หนา อวบน้ำ ช่อดอกแบบกระจจะ ออกที่ข้อ ขนานกับพื้นดิน ปลายช่อโค้งลง ดอกทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอก ดอกบานกลับหัว แกนช่อดอกคดไปมา ก้านดอกย่อยยาว 1.5-3 เซนติเมตร ดอกกว้างและยาว 1.5 - 2.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงบน รูปขอบขนานแกมไข่กลับ ชี้นั้นเอนออกไปข้างหลัง กลีบเลี้ยงคู่ข้าง ค่อนข้างหนา ขอบกลีบเชื่อมกันม้วนตัวไปทางด้านหลัง กลีบดอกรูปขอบขนาน ทั้งกลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีเหลืองครีม ขอบกลีบมีจุดและแถบขนาดไม่เท่ากัน สีแดงเลือดหมูหรือสีม่วงเข้มแต้ม กลีบปากมีเดือยสี เหลืองเข้ม ทุกกลีบปากขนาดใหญ่คล้ายปีกนก สีเหลือง ชี้นี้ไปด้านหน้า ขอบมีสีแดงเข้มหรือม่วงเข้มแต้ม รอยต่อระหว่างกลีบปาก ช่วงล่างกับปลายกลีบปากมีเนื้อเยื่อสีขาว 2 กลุ่ม ปลายกลีบปากเล็ก สีเหลือง รูปไข่กลับ ม้วนโค้งลงจรดปลายคาง เส้นเสวยยืนตัวโค้งไปข้างหน้า สีเหลืองอ่อน มีสีแดงเลือดหมูหรือสีม่วงเข้มแต้ม ฝักรอบกลุ่มอับริฐสีเหลือง พบตามที่ราบ และป่าชายเลน ที่ความสูงถึง 300 เมตร จากระดับน้ำทะเล