



ประจำรอย

Strongylaria pellipes (Rchb.f. ex Hook.f.) Schuit., Y.P.Ng & H.A.Pedersen

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ความสูงจากระดับน้ำทะเล 400 - 1,300 เมตร

ช่วงเวลาในการออกดอก กันยายน - พฤศจิกายน

กล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก เจริญทางช้าง รากฝอยแผ่ขยาย ลำลูกกล้วยรูปไข่ มีขนสีเหลืองปกคลุม เรียงกันดูคล้ายลูกประคำ แต่ละลำลูกกล้วยมีใบเพียง 1 ใบ ใบ สีเขียว ทรงกระบอก ปลายแหลม มีร่องตื้นๆ พาดตามยาว ช่อดอก ออกที่ยอดลำลูกกล้วย มี 1-3 ดอกต่อช่อ ช่อดอกมีขนสีขาวครีมปกคลุม ก้านดอกย่อยมีขนสีขาวครีมปกคลุม ดอก สีเหลืองอ่อนออกขาว หลังกลีบเลี้ยงมีขนปกคลุม ดอกกว้างและยาว 2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงบนแยกอิสระ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ปลายแหลม กลีบดอก รูปขอบขนาน ปลายหุ้ม ฐานกลีบปากสีส้มอมแดง กลีบปาก รูปไข่กลับ โค้งตัวไปข้างหน้า กลางกลีบปากมีสีม่วงแต้ม ปลายกลีบปากเว้าบุ่ม สีขาวออกเหลือง เส้นกลางไม่ยื่นตัว ฝักรอบกลุ่มอับเรณูสีเหลืองอ่อน ครอบกลุ่มเรณูสีเหลือง พบในป่าสนเขาตอนล่าง ที่ระดับความสูงประมาณ 400-1,300 เมตร