




เอื้องวุกนมชมพู

ชื่ออื่นๆ :

Thelasis micrantha (Brongn.) J.J.Sm.

ช่วงระยะออกดอก : ธันวาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ต้นตั้งขึ้น ค่อนข้างพอมแบน เห็นไม่ชัดเจน ความสูงรวมทั้งใบ 13-15 ซม. ราก สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.8 มม. ยาว 5-7 ซม. ออกเป็นกระจุกบริเวณโคนต้น **ใบ** รูปแถบ กว้าง 1.3-1.5 ซม. ยาว 8-11 ซม. โคนใบแผ่เป็นกาบหุ้มต้น ปลายแยกเป็น 2 แฉกตื้น มีเส้นใบ 1 เส้น เห็นชัดทางด้านล่าง จำนวน 3-5 ใบ **ช่อดอก** ยาว 7-11 ซม. ก้านและแกนช่อดอกสีน้ำตาลแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.9-1.1 มม. ก้านช่อดอก ยาว 5.5-9 ซม. ดอกในช่อ 10-15 ดอก ออกเป็นกระจุกบริเวณปลายช่อดอก ใบประดับสีน้ำตาล รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-1.8 มม. ยาว 3-4 มม. โคนสอบ ปลายเรียวแหลม หุ้มก้านช่อดอก ใบประดับย่อยสีน้ำตาล รูปคล้ายสามเหลี่ยม กว้าง 0.5-0.8 มม. ยาว 1.3-1.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม **ดอก** สีน้ำตาล ปลายกลีบมีสีขาว กว้าง 6-7 มม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** เมื่อบาน ปลายกางออกเล็กน้อย ปลายแหลม โคนเป็นแฉ่ง **กลีบเลี้ยงบนและกลีบเลี้ยงข้าง** รูปไข่แกมรูปสามเหลี่ยม กว้าง 0.9-1.1 มม. ยาว 2-2.5 มม. **กลีบดอก** รูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 0.6-0.8 มม. ยาว 2-2.5 มม. **กลีบปาก** รูปไข่ กว้าง 0.9-1.2 มม. ยาว 2-2.5 มม. โคนสอบ ปลายแหลม ขอบเป็นสันคลื่นเล็กน้อย เส้าเกสรสีขาว อวบและสั้น กว้าง 0.4-0.6 มม. ยาว 0.3-0.6 มม. ปลายแผ่ออกเป็นรยางค์ยื่นยาว กลุ่มเรณู รูปรี ขนาด 0.2-0.5 มม. เยื่อกลุ่มเรณู กว้าง 0.1-0.2 มม. ยาว 0.3-0.5 มม. แป้นเหนียว กว้าง 0.1-0.3 มม. ยาว 0.2-0.4 มม. ฝากรอบกลุ่มเรณู รูปรี ปลายเรียวแหลม กว้าง 1.3-1.5 มม. ยาว 2-2.3 มม. ยอดเกสรเพศเมีย เป็นแฉ่งรูปเกือบกลม อยู่ด้านหน้าเส้าเกสร ก้านดอกและรังไข่ สีน้ำตาล เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-1.6 มม. ยาว 5-7 มม. ตั้งตรง ฝัก ไม่พบ



ถิ่นที่อยู่ : ขึ้นบนต้นไม้ ที่มีแสงปานกลาง ที่ความสูง 150-200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ทางภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (เกาะพัง) กระบี่ (เขาพนม) นครศรีธรรมราช (ทับช้าง คีรีวง เขาหลวง) พัทลุง (เขาซอยดาว) สงขลา (โดนงาช้าง)

