



เอื้องเสือคู่

ชื่ออื่นๆ :

Trichoglottis maculata (J.J.Sm.) J.J.Sm.

ช่วงระยะออกดอก : มิถุนายน-สิงหาคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางปลายยอด ลำต้น เรียวยาว ห้อยลง ยาวได้ถึง 70 ซม. มีรากออกที่โคนต้นเท่านั้น แตกต้นได้ดก ใบ แผ่นกางออกจากลำต้น ขนาด 0.7x10 ซม. รูปใบหอกแคบๆ คล้ายแผ่นหนัง แข็ง ปลายใบแหลม **ช่อดอก** ยาว 0.5 ซม. มีได้ 2-4 ช่อ ต่อช่อ แต่ละช่อมี 1-3 ดอกย่อย แต่มีแค่ 2 ดอกย่อย แกนช่อดอกขิกแซก คางดอกยาวทำให้ดอกมีมิติทางด้านสูงมากกว่าด้านกว้าง **ดอก** สูง 0.6-0.8 ซม. **กลีบเลี้ยงและกลีบดอก** สีเหลืองซีด และมีลักษณะเป็นจุดหรือปื้นสีน้ำตาลแดงเรื่อๆ กระจายกลางกลีบ **กลีบเลี้ยงบน** รูปแถบ กว้างไม่เกิน 2 มม. ยาวเท่ากับความยาวของคางดอก **กลีบเลี้ยงคู่ล่าง** รูปรีแกมรูปแถบ ส่วนล่างด้านหลังเชื่อมติดกันกับคางดอก ด้านหน้าแผ่ออกเป็นครีบ **กลีบดอก** แคบกว่ากลีบเลี้ยง ทุกกลีบปากรูปสามเหลี่ยม ตั้งขึ้น ปลายแหลม **กลีบปาก** สีขาว ยื่นไปข้างหน้า ตั้งฉากกับคางดอก ปลายกลีบมีลักษณะเป็น 3 พู พูกลางฐานกว้างยื่นยาวออกไป ปลายพูแหลมทั้ง 3 พู มีแต้มสีเหลืองเข้มรูปสี่เหลี่ยมบริเวณโคนกลีบปาก คางดอกสีขาว ในคางดอกมีขนปกคลุม ด้านข้างของเส้าเกสรแต้มด้วยสีน้ำตาลแดง



ถิ่นที่อยู่ : พบในป่าดิบชื้น สูง 250-1,300 เมตร

