



เอื้องฉายเสือ

ชื่ออื่นๆ :

Trichoglottis scaphigera Ridl.

ช่วงระยะออกดอก : มกราคม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : กล้ายไม้อิงอาศัย เจริญทางยอด รากอากาศขนาดใกล้เคียงกับต้น ต้นยาวเลื้อยพัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 ซม. ปล้องยาว 2.5 ซม. ใบ ออกแบบสลับ รูปขอบขนานเบี้ยว ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบหุ้มรอบข้อ กว้าง 2 ซม. ยาว 12 ซม. ดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอม ออกบริเวณข้อตรงข้ามรอยต่อระหว่างกาบใบกับตัวใบ ก้านดอกย่อย ยาว 1.2 ซม. ดอกสีเหลือง มีสีน้ำตาลเป็นแถบหรือจุดแต้มทั่วทั้งกลีบ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 1.1 ซม. กลีบเลี้ยงทั้งบนและกลีบเลี้ยงคู่ข้าง รูปช้อน หนา ขอบพับไปทางด้านหลัง ขนาดใกล้เคียงกัน กว้าง 0.4 ซม. ยาว 0.8 ซม. กลีบดอก ขนาดใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยง กลีบปาก สั้น กว้าง 0.2 ซม. ยาว 0.5 ซม. กลีบปากช่วงโคนมีหู ยาว 0.1 ซม. ชีไปข้างหน้า สีม่วงเข้ม โคนกลีบปากช่วงปลายมีกลุ่มขนนูนกลม สีขาวรอบๆ และเหลืองอมน้ำตาลตรงกลาง ขอบกลีบปากช่วงปลายมีริ้วสีเหลืองซีดออกทางด้านข้าง ข้างละอัน ปลายกลีบปากมนสีเหลืองโค้งม้วนลง เส้นเกสรสีเหลือง มีขนสั้นปกคลุมทั่วไป ยืนตัวยาว 0.5 ซม. มีจะงอยอยู่ต่ำกว่าฝากรอบกลุ่มอับเรณูข้างละอัน ปลายจะงอยมีขนสีน้ำตาลม่วง ฝากรอบอับเรณูสีน้ำตาล คล้ายตาตึกแต่นแต่มอยู่ 2 ข้าง



ถิ่นที่อยู่ : ต้นไม้บนยอดไม้ที่ระดับความสูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล