

Nephelium ramboutan-ake (Labill.) Leenh.

เงาะขนสัม

SAPINDACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น สูงได้ถึง 10 เมตร เหลือสีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแดง เรียบหรือมีข่องอากาศเล็ก ใน มีใบปoly 2-4 คู่ กว้าง 2.5-5 น.m. ยาว 6-18 ซม. รูปรีแคน พับน้อยรูปไข่ถึงไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนกลมหรือแหลม ใบ แห้ง ขอบม้วนเข้า ยอดอ่อนและใบเกลี้ยงหรือมีขันสัมโดยเฉพาะด้านล่าง มักมีตุ่นใบที่ออกเส้นใบ ดอกประมาณ 0.5 ซม. สีขาวหรือสีขาวอ่อนออกเป็นช่อที่จ่ามใบ หรือเป็นกลุ่มที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงยาว 1-3 น.m. รูปสามเหลี่ยม โคนเชื่อม น้อยกว่า $\frac{1}{2}$ ของกลีบ ไม่มีกลีบดอก เกสรตัวผู้ 5-8 อัน รังไข่ 2 ช่อง ผล กว้าง 2.5-5 น.m. ยาว 4-6.5 ซม. สีแดงม่วง หนังผลหนา(ได้ถึง 7 มม.) มีหนามนุ่มทุյาวได้ถึง 1 ซม. พับน้อยอาจเป็นไม้ป่าของจังหวัดยะลา



อ้างอิง : ภาครัตน์, ไวยอน ให้เป้าคิด เอม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อิมรินทร์พัฒนาเพิ่มเติมศักยภาพ จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://www.flickr.com/photos/adaduitokla/6142595181/in/photostream/>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

