

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้น ไม้ผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. ลำต้นใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางวัดได้ถึง 200 ซม. พูพอนใหญ่ สูงได้ถึง 3 ม. ทุกส่วนมียางขาว ชันเหนียว เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลเทา เรียบหรือแตกเป็นเกล็ดเล็กน้อย เปลือกในสีเหลืองถึงส้มอ่อน หรือออกน้ำตาล ใบ กว้าง 10-35 ซม. ยาว 15-60 ซม. ในต้นอ่อนอาจกว้างได้ถึง 45 ซม. ยาวได้ถึง 90 ซม. ออกเรียงเวียน รูปไข่หรือรูปรีกว้าง ปลายหู่หรือแหลมสั้น โคนรูปปลีหรือกลม จักเป็นพูลึกในต้นอ่อน ขอบใบไม่จักในต้นแก่ (บางที่อาจอาจจักเป็นพูในกิ่งล่างๆแม้ว่าจะเป็นต้นใหญ่แล้ว) ขอบใบเรียบ มักเป็นคลื่นซัด ส่วนยอดมีขนหยาบสีทองแน่น ใบแก่คล้ายหนังแข็งค่อนข้างหยาบทั้งสองด้าน เพราะมีขนแข็ง โดยเฉพาะบนเส้นใบ เส้นใบ 10-16 คู่ ค่อนข้างตรง เห็นชัดด้านล่าง โคนและไปเชื่อมกันใกล้ขอบใบ เส้นใบย่อยคล้ายชั้นบันได ฐานใบ ก้านใบยาว 4-10 ซม. อ้วนล่ำ มีร่องด้านบน มีขนสีน้ำตาลทอง ไม่เป็นสะเก็ด หูใบยาว 6-20 ซม. มีขนเส้นไหมสีน้ำตาล กิ่งแข็งล่ำ มีตาเป็นก้อนใหญ่ขนาด 10-17 ซม. ปกคลุมด้วยขนหยาบสีทองแน่นเมื่ออ่อน ช่อดอกกลม ออกเดี่ยวที่ซอกใบ ช่อดอกเพศผู้ กว้าง 2-4 ซม. ยาว 10-20 ซม. บนก้านยาว 4-7.5 ซม. ทรงกระบอกหรือค่อนข้างโค้ง (เหมือนแท่งซิการ์หรือกล้วยหอม) มักเป็นร่องหรือเป็นสัน สีเหลืองหรือออกน้ำตาล ช่อดอกเพศเมีย กว้าง 6 ซม. ยาวประมาณ 10 ซม. ทรงรีหรือถึงเปรีร์ ก้านล่ำยาว 6-10 ซม. มีหนามโค้งนุ่มและหนามรูปกรวยปะปนกันอยู่ ผล กว้าง 6-10 ซม. ยาว 10-17 ซม. ทรงรีหรือทรงกระบอก บนก้านล่ำยาว 7-12 ซม. มีหนามนุ่ม 2 แบบปกคลุมแน่น (กว้างประมาณ 5 มม. ยาว 12-55 มม.) สุกสีน้ำตาลอมเหลือง กลิ่นหอม เมล็ดขนาดประมาณ 1 มม. มีเนื้อสีขาว พบมากในป่าที่ต่ำที่ถูกแผ้วถาง และตามสองข้างทาง



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โฮเชน ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อสมรินทร์วิดิ้งแอนด์พับลิชชิง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/Special-Pages/plant-detail.aspx?id=2732>



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

