

Ficus concinna (Miq.) Miq.

วงศ์ MORACEAE



ชื่อพื้นเมือง : กร่าง ไกร ไทรกร่าง ไอกี

ไม้ดัน ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 20 ม. ใน กว้าง 1-4.5 ซม ยาว 4-12 ซม. ออกสลับ เรียงเวียน รูปขอบขนาน แกมรี ถึงกึ่งรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลมสั้น โคนทุ่มหรือรูปปิ่ม ในแก่นเนื้อคล้ายหนังบาง สีเขียวเป็นมันเส้นใบ จำก เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบจากโคนยาวหนึ่งส่วน สิบและหนึ่งส่วนหกของใบ ไม่แตกแขนง เส้นใบจำก 7-12 คู่ เส้นใบย่อยเป็นร่างแทหรือขนาดกับเส้นใบข้างก้านใบยาว 1-2.5 ซม. สีเขียวอ่อน เกลี้ยง ไม่มีมะเกิด หุ้นใบยาว 0.5-3 ซม. มีขนอ่อนสีขาวหรือเกลี้ยง ร่วงเร็ว กิ่งสีเทาอ่อน เล็กเร็ว เกลี้ยง ขนาด 0.7-1 ซม. ก้านผลสั้น ยาว 2-5 มม. ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่ ที่่ง่ามใบหรือใต้รอยแพลงใบ หรือบนปุ่มเล็ก ใต้รอยแพลงใบ ทรงค่อนข้างกลม ซ่องเปิดแนบหรืออนุนลึกน้อย ขาวถึงขาวมีจุดสีม่วงแดง แก่สีม่วงถึงดำ เกลี้ยงหรือเกือบเกลี้ยง มีใบประดับเล็กที่โคน 3 ใบ ไม่ติดทน พับทั่วไปในป่า ที่ต่ำ และป่าดิบเขาสูง สูงได้ถึง 1300 ม. มักขึ้นบริเวณที่เป็นหินหรือโภล์แม่น้ำ



ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, ไนลอน นิปป้ากาคได. เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อิมปริเมร์ริวันเพิ่มแอดพับลิชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพพอ : <http://www.herbarium.gov.hk/subpages.aspx?id=9679>

ภาพใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

