

# กอกแดง

*Dacryodes kingii* (Engl.) Kalkman  
วงศ์ BURSERACEAE

**ไม้พุ่มหรือไม้ต้น** สูงได้ถึง 12 ม. แยกเพศต่างต้น ไม่มีหูใบ กิ่งมีช่องอากาศ ใบประกอบปลายคี่ เรียงเวียน ก้านใบยาว 15-20 ซม. โคนใบป่อง ใบย่อยมี 6-8 คู่ รูปขอบขนาน ยาว 20-60 ซม. โคนกลมเบี้ยว เส้นแขนงใบข้างละ 18-38 เส้น ก้านใบย่อยยาว 0.2-2 ซม. ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาว 0.3-1.2 ม. มีขนละเอียด ช่อแขนงยาวได้ถึง 50 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย มี 3 กลีบขนาดเล็ก ดอกสีแดง มี 3 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม หนา รูปไข่ ยาวประมาณ 3 มม. ในดอกเพศเมียยาว 5-6 มม. เกสรเพศผู้ 6 อัน ติดที่โคนจานฐานดอก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 1.5 มม. ลดรูปในดอกเพศเมีย ฐานดอกรูปถ้วย หนา รังไข่ลดรูป ในดอกเพศผู้ ไร่ก้านเกสรเพศเมีย ยอดเกสรจัก 3 พู ผลสด เปลือกหนา แห้งผิวย่น รูปรีหรือรูปขอบขนาน ยาว 2-2.5 ซม. ปลายผลมีเกสรเพศเมียติดทน มี 3 ไพร่ นเปลือกบาง ส่วนมากเจริญอันเดียว ก้านผลยาว 5-8 มม.



พบที่คาบสมุทรมลายูและภาคใต้ตอนล่างของไทยที่นราธิวาส ขึ้นตามป่าดิบชื้น ความสูง 100-300 ม. ต่างจากชนิดอื่นๆ ที่ใบประกอบและช่อดอกขนาดใหญ่ และดอกสีแดง



อ้างอิงข้อมูล : [http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Dacryodes0kingii0\(Engl.\)0Kalkman](http://www.dnp.go.th/botany/detail.aspx?wordnamesci=Dacryodes0kingii0(Engl.)0Kalkman)

ภาพประกอบ : N-pic Surat, สำนักงานพืชมรดกไม้



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Parks Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)