




Gardenia thailandica Tirveng.

ไม้ต้นเล็ก ไม่ผลัดใบ หรือผลัดใบบางส่วน สูง ได้ถึง 14 เมตร เปลือก สีครีมถึงน้ำตาลอุบทา เรียบหรือขุรุระ มีช่องอากาศเล็กนูน และมีสันตามแนวราบบ้าง เปลือกในสีส้มอ่อน หรือ เหลืองอ่อน มีวงสีส้มเข้ม ในกว้าง 3-7.5 เซนติเมตร ยาว 7-18 เซนติเมตร พับน้อยมีขนาดใหญ่กว่า กว้าง ได้ถึง 9 เซนติเมตร ยาวได้ถึง 25 เซนติเมตร รูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม (ที่ปลายสุดเป็นแอง) โคน สอดแคบ ไปเป็นก้าน ใบอ่อนสีเขียวอ่อน มี ยางชั้นเคลื่อน ใบแก่เนื้อคล้ายกระดาษหนัง สีเขียวสด เกลี้ยงและเป็นมันทั้งสองด้าน มีตุ่มนที่ซอกเส้นใบ เส้นใบ + 16 คู่ นูนเล็กน้อยด้านบน นูนชัดด้านล่าง แล้วโค้งไปเชื่อมเป็นกันใกล้ขอบใบ ก้านใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร ตาใบ มีชันสีเหลืองหนา ดอกร ออกเดียว ก้านดอกเล็กเรียว ยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงยาวได้ถึง 1.7 เซนติเมตร เป็นรูปทรง กระบวนการแคบปลายเรียบ (อาจแตกต่างเดียว จากบนลงมา) เมื่อตัดขวางค่อนข้างมีสันตื้น 5-6 สัน เนื้อบาง กลีบ ดอกรมีหลอดกลีบดอกเล็กเรียว กว้าง 0.5 เซนติเมตร ยาว 4.5-6.5 มิลลิเมตร มีพุรูปไข่ 5(6) พุ ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร อับเรณูรูปขอบขนาน 5-6 อัน ยาวได้ถึง 1.4 เซนติเมตร ติดใต้ปากหลอดกลีบดอก ผลลัพธ์นักลีบดอกเล็กน้อย ผล รูปรีหรือกึ่งรูปไข่กลับ กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 3-4 เซนติเมตร มีสันแคบ 5 สัน มีรอยของกลีบ เลี้ยงเป็นวงเส้น แต่ไม่มีหลอด กลีบเลี้ยง หนามัน แก้มีแต่ กายในมีเนื้อ เมล็ดแบบหลายเมล็ด มีเยื่อหุ้ม พับในที่ค่อนข้างโล่งของปาผลัดใบ ป่าไผ่ หรือป่าดิบที่ถูกทำลาย สูง 200 เมตร มักขึ้นตามลำน้ำ หรือตามสันเขา จ. ระนอง พังงา สตูล สงขลา



ข้อมูลอ้างอิง : การต้นเรอร์, ไซมอน ไนป์ภาคใต้ เล่ม 3 (Mo-Z).-กรุงเทพฯ : อุตุนิทัศน์พิรินทร์แอนด์พับลิชิชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)