

# ระย้าแก้ว

*Clerodendrum laevifolium* Blume

วงศ์ LAMIACEAE

ชื่ออื่น : สังวาลย์พระอินทร์, ตุ่มหูพระอินทร์, พวงระย้า

**ไม้พุ่ม** ขนาดเล็ก เปลือกลำต้นเรียบเกลี้ยงเป็นสีน้ำตาล แตกกิ่งก้านสาขาโค้งเข้าหาโคนต้น เป็นทรงพุ่มขนาดเล็ก ขนาดของต้นที่โตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 2-4 ม. กิ่งก้านเปราะหักได้ง่าย มีระบบรากฝอยที่สามารถขยายออกไปได้ไกลโดยไม่ทำลายโครงสร้างของบ้าน



**ใบ** : ออกเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับกัน ที่ปลายยอด ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนานยาวแคบ แผ่นใบเรียบบาง มีสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม

**ดอก** : ออกเป็นช่อที่ปลายยอดและกิ่งก้าน ห้อยลงมา เป็นพวงระย้าสวยงาม ในแต่ละช่อสามารถแตกเป็นช่อย่อยได้อีกหลายช่อ ช่อดอกยาวประมาณ 25 ซม. ซึ่งประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก มีก้านช่อดอกเป็นสีเขียวหรือสีแดงเข้ม มีกลีบรองดอกสีแดงรูปประฆังที่ส่วนปลายแยกออกเป็น 5 แฉก มีกลีบดอกสีขาวจำนวน 5 กลีบ มีก้านเกสร 5 ก้าน ยื่นออกมาจากกลางดอก ก้านดอกเป็นหลอดเรียวยาวเล็ก ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ บานทนอยู่ได้ไม่นาน เริ่มให้ดอกในช่วงฤดูหนาว กลิ่นของดอกสามารถล่อให้แมลงและผีเสื้อเข้ามาหาได้





ผล : มีลักษณะเป็นรูปทรงกลม ผิวผลมีสีดำเป็นมัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของผลที่โตเต็มที่ประมาณ 2 ซม.



นิเวศวิทยา : มักพบเห็นได้ตามป่าเขาที่มีความร่มรื่นใต้ต้นไม้ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดีย เนปาล ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศไทย

อ้างอิงข้อมูล : <http://www.vichakaset.com/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3/>

ภาพประกอบ : Flickr by ( Cerlin Ng, Ahmad Fuad Morad, Reuben C. J. Lim Follow , Siyang Teo , Yeoh Yi Shuen , Zaharil Dzulkaflly)