

วงศ์ ANNONACEAE

Pseuduvaria multiovulata (C.E.C. Fishcer)

สังขยูดอกใหญ่



ไม้ต้นเล็ก สูง 6 เมตร ใบ รูปรีหรือค่อนข้างรูปไข่ กว้าง 3.5-6 เซนติเมตร ยาว 12-17.5 เซนติเมตร ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนทู่ถึงรูปลิ้ม แผ่นใบบางคล้ายกระดาษถึงหนังบาง เป็นมัน เส้นใบ 10-12 คู่ โค้ง ก้านใบยาว 0.6 เซนติเมตร เป็นร่องแคบด้านบน เกือบถึง กิ่งสีน้ำตาลถึงสีออกดำอ่อน เกือบถึง ดอก ยาว 1.5-2 เซนติเมตร ค่อนข้างใหญ่ สีขาวอมเขียวถึงสีม่วงอมแดง ออกเดี่ยวหรือคู่ตามกิ่งแก่หรือตามลำต้น ก้านช่อดอกยาว 0.3 เมตร ก้านดอกเล็ก ยาว 2.5-5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปไข่ ยาว 2-4 มิลลิเมตร เชื่อมกันบางส่วนที่โคน มีขนนุ่มด้านนอกและตามขอบ ด้านในเกลี้ยง กลีบดอกวงนอกรูปขอบขนานแกมรูปรี กว้าง 6-8 มิลลิเมตร ยาว 8-11 มิลลิเมตร โค้ง มีขนนุ่มด้านนอก เกือบถึงด้านใน วงในกว้าง 6-10 มิลลิเมตร ยาว 10-18 มิลลิเมตร รูปเหลี่ยมเพชร ก้านเล็กยาว 5-8 มิลลิเมตร ปลายแหลมทั้งสองด้าน มีขนคล้ายกลีบเลี้ยง ด้านในมีต่อมเป็นเหลี่ยม 2 ต่อม ดอกเพศผู้ มีเกสรเพศผู้ประมาณ 110 อัน ดอกเพศเมีย มีเกสรเพศเมีย 11 อัน เกสรเพศผู้เป็นหมัน 2 อัน ผล ทรงรี กว้าง 1.7-2.7 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.4 เซนติเมตร ก้านผลยาวไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร ออกเดี่ยวหรือเป็นคู่บนก้านช่อผลใหญ่ยาว 2.5-4 เซนติเมตร มีร่องตามยาว ย่น เมื่ออ่อนมีขนสั้นนุ่มแน่น มีประมาณ 17 เมล็ด กว้าง 7 มิลลิเมตร ยาว 16 มิลลิเมตร เรียง 2 แถว พบในป่าดิบบนเขาหินปูน สูง 700 เมตร จ.พังงา คล้ายกับ *Pseuduvaria* ชนิดในภาคใต้ดอกเล็กกว่า กลีบดอกยาวไม่เกิน 1.2 เซนติเมตร