


ชื่อพื้นเมือง :



ไม้ต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ ขึ้นเป็นครั้งไม่อัน สูงได้ถึง 35 เมตร มีเรือนยอดกว้างใหญ่โต ลำต้นขัดกันเป็นตาราง มีรากค้ำยัน แต่ไม่มีรากหลัก ใน กว้าง 3-8 ซม. ยาว 7-22 ซม. ออกดอกบาน เรียงเวียน รูปรีถึงขอบขนาดหรือกึ่งรูปไข่ ปลายเรียวแหลมและมียอดค่อนข้างโค้ง โคนรูปคลิมถึงกลม ขอบอาจม้วนไปยังโคนใน ส่วนยอดอ่อนมีขนอ่อนละเอียด ในเนื้อแก่คล้ายหนังบางถึงหนังแข็ง เกลี้ยงหรือมีขนอ่อนสีขาวประปาอยู่ที่โคนเส้นกลางใบทึบสองด้าน เส้นกลางใบแบบถึงนูนหรือเป็นแองเกล็กน้อยด้านบน เส้นใบจากโคน 1-2 คู่ ยาว  $1/5-1/3$  ของใบ ชัดหรือไปต่อกับเส้นขอบใบ เส้นใบข้าง 7-10 คู่ อาจหรือนูนเล็กน้อยด้านบน เป็นวงเชื่อมกันเป็นเส้นขอบใบบาง เส้นใบย่อยขนาดกับเส้นใบข้าง อาจด้านบน ก้านใบยาว 1.2-3 ซม. เกลี้ยง หุบใบยาว 1-3 ซม. เกลี้ยง หรือเกือบเกลี้ยง ร่วงเร็ว กิ่งเกลี้ยง หรือมีขนอ่อนสันมากเมื่อยังอ่อน ผลขนาด 1-1.8 ซม. ไม่มีก้านออกเป็นคู่หรือเดี่ยว ตามจ่ามใบ ส่วนมากทรงค่อนข้างกลมถึงกึ่งรูปไข่หรือรูปไข่กลับ ปลายหุบหรือคล้ายหัวนม มีช่องปากปิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 มม. สุกสีเหลืองถึงส้มสีแดงเข้ม เกลี้ยง แล้วเป็นสีดำ มีใบประดับที่โคน ชัด 3 ใบ ขนาด 4-9 มม. อาจไม่เท่ากัน เกลี้ยง ติดทน พับทั้งใบในปีติดเดิมและปีที่ถูกทำลาย จากระดับน้ำทะเลสูงถึง 1000 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง : ก้าวเดอร์, ไวยอน นิปปากาดี เล่ม 3 (Mo-Z)-กรุงเทพฯ : อุตสาหกรรมพืชเพื่อประโยชน์พืชชีวิৎชี จำกัด (มหาชน), 2561. 880 หน้า  
ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

