

ชื่อพื้นเมือง :

**ไม้ตัน** สูง 5–20) ม. เรือนยอดค่อนข้างกลม ถึงແປเป็นพุ่มกว้าง ลำต้นมักคดงและแตกกิ่งต่อๆ เปเลือกเรียบ สีเขียวแกมน้ำตาลเทาคล้ำ ผิวเปลือกในสีเขียว เปเลือกชั้นในสีน้ำตาลอ่อนประขาว ใน ประกอบรูปบนอก ปลายคี่ เรียงสลับ ก้านใบรวมแกนซ่อใบยาว 10–15 ซม. ในย่อยเรียงตรงข้ามกัน 3 คู่ และที่ปลาย ก้านอีก 1 ใน แผ่นใบย่อยรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่กลับ เรียงจากเล็กไปใหญ่ กว้าง 3–4.5 ซม. ยาว 5–12 ซม. ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้มกว่าด้านล่าง ปลายเรียวแหลม โคนสอบ เส้นแขนงใบย่อย 8–10 คู่ ดอก สีชมพู เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 ซม. ออกเป็น ช่อตามก้านใบ และปลายกิ่ง ผล ค่อนข้างแบบ เบี้ยว รูปขอบขนาน ปลายแหลมโคงลง กว้าง 2.5–3 ซม. ยาว 5–7.5 ซม. มี 1–2 เมล็ด พบที่อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบตามฝั่งแม่น้ำ ใกล้ทะเล และในป่าชายหาดหา



ข้อมูลข้างต้น : สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตหีบ และพันธุ์พืช ภาคตะวันออก : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Pongamia+pinnata>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

