

ผลและวิจารณ์

ผล

จากการสำรวจชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในบริเวณเขตบริการของอุทยานแห่งชาติในความรับผิดชอบรวม 18 อุทยานแห่งชาติ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยวิธี Check list specie จากการสังเกต พบพืชต่างถิ่นตามรายการชนิดพันธุ์ต่าง ถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทยทั้งหมด 11 ชนิด และพืชต่างถิ่นนอกรายการชนิดพันธุ์ ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทยจำนวน 12 ชนิด ดังนี้

1. รายการ 1 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว สำรวจพบจำนวน 6 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด คือหญ้าคา พบในอุทยานแห่งชาติ 15 แห่ง รองลงมาคือสาบเสือ พบในอุทยานแห่งชาติจำนวน 11 แห่ง อุทยานแห่งชาติที่ พบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามรายการที่ 1 มากที่สุด คือ อุทยานเขตน้ำตกสี่ขีด สำรวจพบ 5 ชนิด รองลงมาคือ อุทยานแห่งชาติศรีพังงา สำรวจพบ 4 ชนิด

ตารางที่ 1 จำนวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย รายการ 1 ชนิดพันธุ์ ต่างถิ่นที่รุกรานแล้ว ที่พบในอุทยานแห่งชาติ 18 แห่ง

ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	ชนิดที่พบ
1	น้ำตกหงาว	สาบเสือ , ชี้ไถ่ย่าน , ขจรจบดอกเหลือง, หญ้าคา
2	แก่งกรุง	หญ้าคา
3	เขาskog	สาบเสือ , หญ้าคา
4	คลองพนม	สาบเสือ , หญ้าคา , แวนแก้ว
5	ไต้ร่มเย็น	สาบเสือ , หญ้าคา,ขจรจบดอกเหลือง
6	ศรีพังงา	สาบเสือ , หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน , ขจรจบดอกเหลือง
7	เขาหลวง	หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน ,ขจรจบดอกเหลือง
8	น้ำตกโยง	สาบเสือ , หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน
9	น้ำตกสี่ขีด	สาบเสือ , หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน , แวนแก้ว , หญ้ายาง
10	เขานัน	สาบเสือ , หญ้าคา ,ขจรจบดอกเหลือง , ชี้ไถ่ย่าน
11	เขาพนมเบญจา	หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน , แวนแก้ว
12	เขาปู่-เขาย่า	สาบเสือ , หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน
13	เขาน้ำค้าง	หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน
14	สันกาลาศรี	สาบเสือ , หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน ,ขจรจบดอกเหลือง
15	น้ำตกทรายขาว	หญ้าคา , ขจรจบดอกเหลือง, ชี้ไถ่ย่าน
16	บูโด-สุไหงปาดี	หญ้าคา , สาบเสือ , แวนแก้ว
17	บางลา	สาบเสือ , หญ้าคา , ชี้ไถ่ย่าน
18	น้ำตกซีโป	ชี้ไถ่ย่าน

2. รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน สํารวจพบ จำนวน 4 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด คือ กระจุดมทองเลื้อย พบในอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด 13 แห่ง รองลงมาคือ ผักชีฝรั่ง พบในอุทยานแห่งชาติจำนวน 4 แห่ง ผักเป็ดแดงและถั่วพินตอย พบในอุทยานแห่งชาติจำนวนอย่างละ 3 แห่งตามลำดับ อุทยานแห่งชาติที่พบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามรายการที่ 2 มากที่สุด คือ อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติไทร้มเย็น อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา และอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง สํารวจพบ 2 ชนิด

ตารางที่ 2 จำนวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย รายการ 2 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกราน ที่พบในอุทยานแห่งชาติ 14 แห่ง

ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	ชนิดที่พบ
1	น้ำตกหงาว	กระจุดมทองเลื้อย , ผักเป็ดแดง
2	เขาสกก	กระจุดมทองเลื้อย
3	คลองพนม	กระจุดมทองเลื้อย
4	ไทร้มเย็น	กระจุดมทองเลื้อย , ผักชีฝรั่ง
5	ศรีพังงา	กระจุดมทองเลื้อย , ผักเป็ดแดง
6	เขาหลวง	กระจุดมทองเลื้อย , ผักชีฝรั่ง , ถั่วพินตอย
7	น้ำตกโยง	กระจุดมทองเลื้อย , ผักชีฝรั่ง
8	เขาพนมเบญจา	กระจุดมทองเลื้อย , ถั่วพินตอย , ผักชีฝรั่ง
9	เขาปู่-เขาย่า	กระจุดมทองเลื้อย , ผักชีฝรั่ง , ผักเป็ดแดง
10	เขาน้ำค้าง	กระจุดมทองเลื้อย , ผักชีฝรั่ง
11	น้ำตกทรายขาว	กระจุดมทองเลื้อย , ผักเป็ดแดง
12	บูโต-สุไหงปาดี	กระจุดมทองเลื้อย
13	บางกลาง	ถั่วพินตอย
14	น้ำตกซีโป	กระจุดมทองเลื้อย

3. รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย สํารวจพบจำนวน 1 ชนิด คือ แคแสด สํารวจพบที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

ตารางที่ 3 จำนวนชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย รายการ 3 ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ยังไม่รุกรานในประเทศไทย

ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	ชนิดที่พบ
1	ศรีพังงา	แคแสด

4. ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนอกทะเลเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย สํารวจพบ 12 ชนิด พบมากที่สุดคือหมากเหลือง พบในอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด 11 แห่ง รองลงมาคือ โกสน พบในอุทยานแห่งชาติ ทั้งหมด 10 แห่ง อุทยานแห่งชาติที่พบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนอกทะเลเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่

ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของประเทศไทย มากที่สุดคือ อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อุทยานแห่งชาติเขา
ปู่-เขาย่า อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี และอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป สํารวจพบ 7 ชนิด

ตารางที่ 4 รายชื่อชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนอกทะเบียนรายการชนิดพันธุ์ที่ควรป้องกัน ควบคุม และกำจัดของ
ประเทศไทย ที่พบในอุทยานแห่งชาติ 18 แห่ง

ลำดับที่	อุทยานแห่งชาติ	ชนิดที่พบ
1	น้ำตกหงาว	เทียนทอง โกสน ชาดัด เข็มแดง บานบุรีเหลือง หมากเหลือง มะม่วง
2	แก่งกรุง	โกสน
3	เขาสก	โกสน เข็มแดง ชาดัด เทียนทอง หมากเหลือง
4	คลองพนม	หมากเหลือง
5	ไต้ร่มเย็น	เข็มแดง เทียนทอง โกสน เฟื่องฟ้า บานบุรีเหลือง
6	ศรีพังงา	ขนุน เทียนทอง โกสน เข็มแดง หมากเหลือง
7	เขาหลวง	ชาดัด เทียนทอง หมากเหลือง
8	น้ำตกโยง	หมากเหลือง
9	น้ำตกสี่ขีด	เทียนทอง โกสน เข็มแดง เฟื่องฟ้า
10	เขานัน	ขนุน
11	เขาพนมเบญจา	ขนุน โกสน เฟื่องฟ้า บานบุรีเหลือง หมากเหลือง
12	เขาปู่-เขาย่า	มะม่วง เทียนทอง เข็มแดง โกสน บานบุรีเหลือง ล้มทม หมาก เหลือง
13	เขาน้ำค้าง	ล้มทม ชาดัด โกสน เทียนทอง หมากเหลือง
14	สันกาลาศิรี	หมากเหลือง
15	น้ำตกทรายขาว	หมากเหลือง เทียนทอง เข็มแดง
16	บูโด-สุไหงปาดี	หมากเหลือง เทียนทอง เข็มแดง โกสน ชาดัด มะม่วง มะขาม
17	บางกลาง	หมากเหลือง โกสน เข็มแดง
18	น้ำตกซีโป	หมากเหลือง บานบุรีเหลือง เล็บครุฑ ชาดัด เข็มแดง เทียนทอง เฟื่องฟ้า

โดยเมื่อพิจารณาจากบริเวณที่มีการแพร่กระจายในเขตบริการของแต่ละอุทยานแห่งชาติ เฉพาะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในรายการที่ 1-3 มีผลดังนี้

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 6 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณด้านหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ रिमถนนไปโรงเพาะกล้าไม้
2. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณริมถนนไปโรงเพาะกล้าไม้
3. ขจรจับดอกเหลือง พบบริเวณด้านล่างบ้านท่าธาราน 1
4. หญ้าคา พบบริเวณหน้าโรงเก็บไม้ของกลาง จุดชมวิว ทางไปน้ำตก
5. กระจุมทองเลื้อย พบบริเวณพบด้านหลังโรงเพาะกล้าไม้ ด้านข้างโรงเก็บไม้ของกลาง ด้านหลังศาลาเอนกประสงค์ ด้านล่างบ้านท่าธาราน 1 ด้านหลังบ้านพักโกมาซุม 2 จุดชมวิว ด้านหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่ रिมถนนไปโรงเพาะกล้าไม้ ในร่องน้ำทางไปน้ำตก ข้างลำห้วยเลยร้านค้าสวัสดิการ ทางไปน้ำตก
6. ผักเป็ดแดง พบบริเวณสวนหย่อมด้านข้างสำนักงาน



ก



ข



ค



ง



จ



ฉ

ภาพที่ 2 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว: ก. สาบเสือ; ข. ชี้ไก่ย่าน; ค. ขจรจับดอกเหลือง; ง. หญ้าคา; จ. กระจุมทองเลื้อย; ฉ. ผักเป็ดแดง

อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 1 ชนิด ได้แก่ หญ้าคา พบบริเวณหน้าป่าอุทยานแห่งชาติ



ภาพที่ 3 หญ้าคาในอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง

อุทยานแห่งชาติเขาสก พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 3 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณทางขึ้นไปค่ายเยาวชนด้านซ้าย
2. หญ้าคา พบบริเวณด้านหน้าบ้านพักบนค่ายเยาวชน
3. กระดุมทองเลื้อย พบบริเวณริมต่อน้ำทางขึ้นค่ายเยาวชน ทางขึ้นไปค่ายเยาวชนด้านซ้าย ด้านหน้าบ้านพักบนค่ายเยาวชน ด้านข้างที่ทำการ ถนนทางลงจากที่ทำการด้านขวา หลังที่จอดรถบนที่ทำการ



ก



ข



ค

ภาพที่ 4 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติเขาสก: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. กระดุมทองเลื้อย

อุทยานแห่งชาติคลองพนม พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 4 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณริมถนนด้านหลังที่ทำการ
2. หญ้าคา พบบริเวณทางไปค่ายเยาวชนริมสระน้ำ ริมถนนด้านหลังที่ทำการ

3. แว่นแก้ว พบบริเวณทางไปค่ายเยาวชนริมสระน้ำ

4. กระจุดมทองเลื้อย พบบริเวณทางเดินไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางไปค่ายเยาวชนริมสระน้ำ



ก



ข



ค



ง

ภาพที่ 5 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติคลองพนม: ก. สาบเสือ; ข. แว่นแก้ว; ค. หญ้าคา;
ง. กระจุดมทองเลื้อย

อุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 3 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณบันไดทางขึ้นถ้ำขมิ้น
2. หญ้าคา พบบริเวณสนามด้านหน้าทางขึ้นถ้ำขมิ้น
3. ขจรจับดอกเหลือง พบบริเวณสนามด้านหน้าทางขึ้นถ้ำขมิ้นปะปนกับหญ้าคา



ก



ข



ค

ภาพที่ 6 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติได้ร่มเย็น: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. ขจรจับดอกเหลือง

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 6 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณสองข้างฝายคลองตำหนิง
2. หญ้าคา พบบริเวณสนามหญ้าด้านข้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
3. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณด้านหลังอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
4. ขจรจบดอกเหลือง พบบริเวณสนามหญ้าด้านข้างป้อมยาม
5. กระจุดมทองเลื้อย พบบริเวณสองข้างฝายคลองตำหนิง ริมสะพานข้ามห้วย ริมห้วย ริมทางเข้าไปยังลานจอดรถ
6. ผักเป็ดแดง พบบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ



ก



ข



ค



ง



จ



ฉ

ภาพที่ 7 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติศรีพังงา: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. ชี้ไก่ย่าน;
ง. ขจรจบดอกเหลือง; จ. กระจุดมทองเลื้อย; ฉ. ผักเป็ดแดง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 5 ชนิด ได้แก่

1. แวนแก้ว พบบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่
2. หญ้าคา พบบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ/บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่

3. ชี้ไถ่ย่าน พบบริเวณทางลงไปยังน้ำตกกะโรม
4. ขจรจบดอกเหลือง พบบริเวณริมคูน้ำด้านหน้าอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ
5. กระจุมทองเลื้อย พบบริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ/ริมลำธารทางไปน้ำตกกะโรม



ก



ข



ค



ง



จ

ภาพที่ 8 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติเขาลง: ก. แวนแก้ว; ข. หล้าคา; ค. ชี้ไถ่ย่าน;
ง. ขจรจบดอกเหลือง; จ. กระจุมทองเลื้อย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 5 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว/ลานกางเต็นท์
2. หล้าคา พบบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่/ด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
3. ชี้ไถ่ย่าน พบบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่/ด้านหลังที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
4. กระจุมทองเลื้อย พบบริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว/ลานกางเต็นท์
5. ผักชีฝรั่ง พบบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่



ก



ข



ค



ง



จ

ภาพที่ 9 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. ชี้ไก่ย่าน;
ง. กระดุมทองเลื้อย; จ. ผักชีฝรั่ง

อุทยานแห่งชาติเขานัน พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 3 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณบนลานกิจกรรมทางป็น้ำตก/ด้านข้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
2. หญ้าคา พบบริเวณด้านข้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
3. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณด้านข้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติ



ก



ข



ค

ภาพที่ 10 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติเขานัน: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. ชี้ไก่ย่าน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 5 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
2. หญ้าคา พบบริเวณบ้านพักนักท่องเที่ยว
3. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ/ด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
4. แว่นแก้ว พบบริเวณสระด้านหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
5. หญ้ายาง พบบริเวณสวนหย่อมด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว



ก



ข



ค



ง



จ

ภาพที่ 11 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. ชี้ไก่ย่าน;
ง. แว่นแก้ว; จ. หญ้ายาง

อุทยานแห่งชาติเขาค้อพบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 6 ชนิด ได้แก่

1. หญ้าคา พบบริเวณริมป่าด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
2. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณด้านหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่
3. กระดุมทองเลื้อย พบบริเวณริมป่าด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ริมลำห้วยสะพานข้ามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

4. ถั่วพินตอย พบบริเวณด้านหน้าและด้านหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/โคนต้นไม้บริเวณลานจอดรถ/ริมบันไดทางขึ้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติ/ด้านหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่

5. ผักชีฝรั่ง พบบริเวณด้านหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่

6. แฉ้วนแก้ว พบบริเวณด้านหลังบ้านพักเจ้าหน้าที่



ก



ข



ค



ง



จ



ฉ

ภาพที่ 12 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติเขานมเบญจ: ก. หญ้าคา; ข. ชี้ไก่อ่่าน;
ค. กระจุมทองเลื้อย; ง. ถั่วพินตอย; จ. ผักชีฝรั่ง; ฉ. แฉ้วนแก้ว

อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 5 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณหน้าบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว 106
2. หญ้าคา พบบริเวณหน้าบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว 104
3. กระจุมทองเลื้อย พบบริเวณหน้าบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว 102
4. ผักชีฝรั่ง พบบริเวณหน้าบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว 106
5. ชี้ไก่อ่่าน พบบริเวณหน้าบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว 102



ก



ข



ค



ง



จ

ภาพที่ 13 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. กระจุดมทองเลื้อย;
ง. ผักชีฝรั่ง; จ. ชีไถ่ย่าน

อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 3 ชนิด ได้แก่

1. หญ้าคา พบบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ
2. ชีไถ่ย่าน พบบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ
3. กระจุดมทองเลื้อย พบบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ/บ้านพักบริการนักท่องเที่ยว



ก



ข




ค

ภาพที่ 14 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง: ก. หญ้าคา; ข. ชีไถ่ย่าน; ค. กระจุดมทองเลื้อย

อุทยานแห่งชาติสันกาลาศีรี พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 4 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ
2. หญ้าคา พบบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ
3. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ
4. ขจรจบดอกเหลือง พบบริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ



ก



ข



ค



ง

ภาพที่ 15 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติสันกาลาศีรี: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. ชี้ไก่ย่าน;
ง. ขจรจบดอกเหลือง

อุทยานเขาน้ำตกทรายขาว พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 5 ชนิด ได้แก่

1. หญ้าคา พบบริเวณริมถนนภายในลานจอดรถอุทยานแห่งชาติ
2. ขจรจบดอกเหลือง พบบริเวณด้านหน้าอาคารจอดรถอุทยานแห่งชาติ
3. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ

4. กระจุดมทองเลื้อย พบบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ

5. ฝักเป็ดแดง พบบริเวณสวนหย่อมด้านหน้าอาคารสำนักงานอุทยานแห่งชาติ



ก



ข



ค



ง



จ

ภาพที่ 16 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว: ก. หญ้าคา; ข. ขจรจบดอกเหลือง;
ค. ชี้ไก่ย่าน; ง. กระจุดมทองเลื้อย; จ. ฝักเป็ดแดง

อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาตี พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 4 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณด้านหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่
2. หญ้าคา พบบริเวณด้านหน้าปลั้บปลาที่ประทั้บรัชกาลที่ 7
3. แฉ่นแก้ว พบบริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการอุทยานแห่งชาติ
4. ชี้ไก่ย่าน พบบริเวณด้านหน้าบ้านพักเจ้าหน้าที่



ก



ข



ค



ง

ภาพที่ 17 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติบูโด-สุโขทัย: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. แวนแกว่า; ง. ชีไก่อ่าน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 2 ชนิด ได้แก่

1. ชีไก่อ่าน พบบริเวณริมรั้วด้านข้างที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
2. ถั่วพินตอย พบบริเวณหน้าป้ายอุทยานแห่งชาติ



ก




ข

ภาพที่ 18 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป: ก. ชีไก่อ่าน; ข. ถั่วพินตอย

อุทยานแห่งชาติบางลาง พบชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่น 4 ชนิด ได้แก่

1. สาบเสือ พบบริเวณสนามรอบ ๆ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
2. หญ้าคา พบบริเวณสนามรอบ ๆ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
3. ชี่ไถ่ย่าน พบบริเวณสนามรอบ ๆ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
4. ถั่วพินตอย พบบริเวณสนามรอบ ๆ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ/ลานจอดรถ



ก



ข



ค



ง

ภาพที่ 19 ชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นในอุทยานแห่งชาติบางลาง: ก. สาบเสือ; ข. หญ้าคา; ค. ชี่ไถ่ย่าน; ง. ถั่วพินตอย

วิจารณ์

พื้นที่ในเขตบริการของอุทยานแห่งชาติในภาคใต้ ส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวรอยต่อระหว่างพื้นที่ป่า กับพื้นที่ที่เปิดโล่งซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม จึงทำให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เช่น หญ้าคา ขจรจบดอกเหลือง ชี่ไถ่ย่าน และสาบเสือ ที่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในที่โล่งแจ้ง สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และขยายตัวเป็นบริเวณกว้างในบางอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งเขตบริการเหล่านี้มักจะมีการจัดภูมิทัศน์เพื่อความสวยงาม มีการจัดสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว โดยบางแห่งมีการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงกระตุ่มทองเลื้อย ซึ่งแพร่กระจายเป็นบริเวณกว้างในหลายอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาลง ออุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติคลองพนม เป็นต้น