

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รายละเอียดข้อมูลดิบที่ได้จากแปลงตัวอย่างถาวร

ตารางผนวกที่ 1 พิกัดมุมแปลงย่อยและความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

Point	path	row	X	Y	Altitude
1	1	1	577905	864855	186
2	2	1	577905	864865	185
3	3	1	577905	864875	189
4	4	1	577905	864885	188
5	5	1	577905	864895	191
6	6	1	577905	864905	194
7	7	1	577905	864915	195
8	8	1	577905	864925	190
9	9	1	577905	864935	193
10	10	1	577905	864945	194
11	11	1	577905	864955	195
12	12	1	577905	864965	201
13	13	1	577905	864975	207
14	1	2	577915	864975	200
15	2	2	577915	864965	210
16	3	2	577915	864955	214
17	4	2	577915	864945	217
18	5	2	577915	864935	215
19	6	2	577915	864925	211
20	7	2	577915	864915	211
21	8	2	577915	864905	199
22	9	2	577915	864895	199
23	10	2	577915	864885	194
24	11	2	577915	864875	192
25	12	2	577915	864865	193
26	13	2	577915	864855	182
27	1	3	577925	864855	182
28	2	3	577925	864865	188

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
29	3	3	577925	864875	200
30	4	3	577925	864885	196
31	5	3	577925	864895	199
32	6	3	577925	864905	206
33	7	3	577925	864915	208
34	8	3	577925	864925	211
35	9	3	577925	864935	213
36	10	3	577925	864945	220
37	11	3	577925	864955	214
38	12	3	577925	864965	211
39	13	3	577925	864975	205
40	1	4	577935	864975	240
41	2	4	577935	864965	239
42	3	4	577935	864955	237
43	4	4	577935	864945	235
44	5	4	577935	864935	233
45	6	4	577935	864925	228
46	7	4	577935	864915	222
47	8	4	577935	864905	217
48	9	4	577935	864895	214
49	10	4	577935	864885	211
50	11	4	577935	864875	197
51	12	4	577935	864865	183
52	13	4	577935	864855	179
53	1	5	577945	864855	176
54	2	5	577945	864865	182
55	3	5	577945	864875	195
56	4	5	577945	864885	214

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
57	5	5	577945	864895	216
58	6	5	577945	864905	219
59	7	5	577945	864915	225
60	8	5	577945	864925	228
61	9	5	577945	864935	231
62	10	5	577945	864945	231
63	11	5	577945	864955	232
64	12	5	577945	864965	236
65	13	5	577945	864975	242
66	1	6	577955	864975	245
67	2	6	577955	864965	242
68	3	6	577955	864955	237
69	4	6	577955	864945	232
70	5	6	577955	864935	229
71	6	6	577955	864925	227
72	7	6	577955	864915	223
73	8	6	577955	864905	221
74	9	6	577955	864895	215
75	10	6	577955	864885	212
76	11	6	577955	864875	195
77	12	6	577955	864865	179
78	13	6	577955	864855	174
79	1	7	577965	864855	169
80	2	7	577965	864865	177
81	3	7	577965	864875	192
82	4	7	577965	864885	211
83	5	7	577965	864895	213
84	6	7	577965	864905	220

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
85	7	7	577965	864915	220
86	8	7	577965	864925	224
87	9	7	577965	864935	228
88	10	7	577965	864945	234
89	11	7	577965	864955	239
90	12	7	577965	864965	241
91	13	7	577965	864975	244
92	1	8	577975	864975	240
93	2	8	577975	864965	238
94	3	8	577975	864955	236
95	4	8	577975	864945	233
96	5	8	577975	864935	227
97	6	8	577975	864925	220
98	7	8	577975	864915	214
99	8	8	577975	864905	216
100	9	8	577975	864895	211
101	10	8	577975	864885	211
102	11	8	577975	864875	191
103	12	8	577975	864865	174
104	13	8	577975	864855	164
105	1	9	577985	864855	161
106	2	9	577985	864865	177
107	3	9	577985	864875	191
108	4	9	577985	864885	209
109	5	9	577985	864895	207
110	6	9	577985	864905	211
111	7	9	577985	864915	213
112	8	9	577985	864925	220

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
113	9	9	577985	864935	227
114	10	9	577985	864945	229
115	11	9	577985	864955	232
116	12	9	577985	864965	233
117	13	9	577985	864975	236
118	1	10	577995	864975	233
119	2	10	577995	864965	229
120	3	10	577995	864955	227
121	4	10	577995	864945	223
122	5	10	577995	864935	223
123	6	10	577995	864925	220
124	7	10	577995	864915	213
125	8	10	577995	864905	209
126	9	10	577995	864895	202
127	10	10	577995	864885	206
128	11	10	577995	864875	189
129	12	10	577995	864865	177
130	13	10	577995	864855	158
131	1	11	578005	864855	157
132	2	11	578005	864865	171
133	3	11	578005	864875	183
134	4	11	578005	864885	204
135	5	11	578005	864895	201
136	6	11	578005	864905	206
137	7	11	578005	864915	210
138	8	11	578005	864925	215
139	9	11	578005	864935	217
140	10	11	578005	864945	218

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
141	11	11	578005	864955	224
142	12	11	578005	864965	229
143	13	11	578005	864975	232
144	1	12	578015	864975	227
145	2	12	578015	864965	226
146	3	12	578015	864955	222
147	4	12	578015	864945	217
148	5	12	578015	864935	212
149	6	12	578015	864925	211
150	7	12	578015	864915	205
151	8	12	578015	864905	203
152	9	12	578015	864895	198
153	10	12	578015	864885	201
154	11	12	578015	864875	178
155	12	12	578015	864865	169
156	13	12	578015	864855	158
157	1	13	578025	864855	159
158	2	13	578025	864865	172
159	3	13	578025	864875	174
160	4	13	578025	864885	196
161	5	13	578025	864895	192
162	6	13	578025	864905	201
163	7	13	578025	864915	200
164	8	13	578025	864925	205
165	9	13	578025	864935	209
166	10	13	578025	864945	214
167	11	13	578025	864955	218
168	12	13	578025	864965	221

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
169	13	13	578025	864975	222

ตารางผนวกที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีความสม่ำเสมอ

ช่วงชั้น	Species Diversity Index			Species Evenness Pielou's Index
	Shannon-Weiner's Index	Simpson's Index	Fisher's Index	
ไม้ใหญ่	4.907	0.988	92.181	0.871
ไม้พุ่ม	4.887	0.988	90.517	0.889
กล้าไม้	3.746	0.942	47.111	0.796

ตารางผนวกที่ 3 ข้อมูลดิบพันธุ์ไม้ใหญ่แปลงตัวอย่างถาวร

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-1	ยางเสียน	17	4	6	1	1	1	1	577910.8	864863
1-2	ชุมแพรก	15	3.5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	577913	864862.5
1-3	ไข่เขี้ยว	15	5	6	0.4	0.4	0.4	0.4	577914	864862.5
1-4	ชมพูนกปีกซีใต้	17	2	6.5	1	0	1	0	577913.5	864862
1-5	ไข่เขี้ยว	70	16	20	2	2	2	2	577910	864860.5
1-6	ยางยูง	15	5	6.5	0.7	0.7	0.7	0.7	577914.5	864855.5
1-7	ข้าเงาะผี	31	3	3	0	0	0	0	577906.5	864857
1-8	ข้าเงาะผี	20	3	6	1.5	2	1	1.5	577906.5	864858
1-9	ผูก	29	3.5	8	1	1.5	2	0.8	577909.3	864860
1-10	ทองพระ	60	8	11	1	3	2	1	577905.5	864859.2
1-11	กอกแดง	24	2	7.5	0.5	1.5	0.5	1	577910	864862.5
1-12	กอกแดง	33	5	8	0	1.5	1.5	1	577910	864862.5
1-14	นกกอน	15	1.4	4.5	1	1	1	1	577905.5	864863.5
1-15	ตำตะโก	34	8	8	0	0	0	0	577907	864864
1-16	ข้าเงาะผี	14	1.7	2.8	0	1	1	1.5	577908.5	864864.8
1-17	ยางเสียน	24	4	7	0.5	0.5	0.5	1	577908.5	864865
1-18	สั่งทำ	92	15	18	3.5	1	2.5	2.5	577910	864870
1-19	พลับกล้วย	26	7.5	12	0.5	0.5	0.5	0	577912	864873
1-20	เฉียงพริ้งนางแอ	33	15	16.5	1	2	0.5	0.5	577912.5	864873
1-21	จำปีหัวเต่า	81	8	18	3.5	3	2.5	1.5	577914.5	864874
1-22	สาวดำ	41	9	9	0	0	0	0	577912	864872.5
1-23	หันช้าง	20	9	11.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577913.8	864870
1-24	กอกเขา	22	6.5	8.5	0	1	1	1	577910	864872
1-25	มะม่วงเลือด	32	8	11	1.5	1.5	1.5	1.5	577913.5	864869
1-26	มังคาก	44	11	13.5	0.5	1	1.5	1.5	577909.8	864869
1-27	มะปริง	30	5	11	0.8	0.8	0.8	0.8	577910	864869.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-28	กาแรงหิน	28	2.5	5	0	1	1.5	1.5	577911.6	864867.4
1-29	กาแรงหิน	25	4.9	4.9	0	0	0	0	577911.5	864867.5
1-30	รัก	16	1.3	5	0.4	0.4	0.4	0.4	577909	864869.1
1-31	เดื่อดิน	14	5	7	0	1	1.5	0	577905.5	864867
1-32	เม่าขนใบใหญ่	18	4	7	1.8	1.8	1.8	1.8	577905.1	864870.8
1-33	ท้ายเถา	40	15	17	1.5	0	1	1.5	577905.2	864871
1-34	ข้าเงาะผี	39	4.5	9.5	4	1.5	3.5	3.5	577909	864870.5
1-35	ขนุนปาน	14	3	6	0.8	0.8	0.8	0.8	577905.8	864873.8
1-36	กาแรงหิน	98	11	18	3.5	3.5	3.5	3.5	577913	864884.9
1-37	รัก	38	8	10	1	1	1	1	577914.8	864884.9
1-38	ทั้งดอกบัว	93	16	20	2.5	3	3	1	577914.5	864883.5
1-39	สั่งทำ	53	15	20	0	2	2.5	2.5	577913	864882.5
1-40	กลิ้ง	16	5	6.5	1.5	1	1	0	577912.5	864882
1-41	ลานนาง	20	4	7.5	1.5	1	1	0.8	577914.1	864879.1
1-42	ปลิง	21	5	10	1	1	1	1	577914	864879
1-43	คอห้อย	38	11	14	0	2	1.5	1	577914	864877.2
1-44	นกกอน	19	6	8	1.5	1	1.5	1.5	577912	864876.5
1-45	ลักเคยลักเกลือ	32	10	16	1.5	1.5	1.5	1.5	577914.5	864875.5
1-46	กอกเขา	20	5	7.5	0.3	0.3	0.3	0.3	577911	864875.2
1-47	รัก	16	2	6	0.9	0.9	0.9	0.9	577908.5	864878
1-48	ข้าเงาะผี	19	4	4	0	0	0	0	577908.5	864879.1
1-49	ปลิง	13.5	5	8.5	1	1	1	1	577910	864893.5
1-50	หว่าไวยาว	18	1.7	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	577911.5	864893
1-51	ปลิง	48	1.7	3.5	2.5	2.5	2.5	2.5	577911.5	864893
1-52	หุยาน	201	20	20	0	0	0	0	577914.8	864894.8
1-53	ขุนแทนเขา	19	8	12	0.4	0.4	0.4	0.4	577913	864892.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-54	หันช้าง	67	13	15	1	2	2.5	2.5	577914	864892
1-55	พลับก้วย	58	6	6	0	0	0	0	577913	864888.5
1-56	เม่าเหล็ก	14.8	9	12.5	0.8	0.8	0.8	0.8	577914.8	864886.1
1-57	ไข่เขี้ยว	16	6	8	1	0.5	0.5	0.5	577911	864887.3
1-58	กระเบาค้าง	19	5	6.5	1	0.5	2	0	577910	864887.5
1-59	สาวดำ	21	9	10.5	1	1	1	1	577905.5	864887.5
1-60	นูดใบเล็ก	32	8	11	1.5	1.5	1	1	577908.9	864887.5
1-61	เงาะขนสั้น	79	10	19	0	3	3.5	3.5	577906.8	864886.8
1-62	กล้อง	23	9	11	0.5	1.5	1	0	577905.4	864887
1-63	พิกุลป่า	21	4	7.5	0.8	0.8	0.8	0.8	577905.8	864887
1-64	เปล้าเถื่อน	18	11	18	2.5	3	3	3	577907.5	864888.8
1-65	หว่าไวยาว	18	3	8	1.5	1	1	1	577906	864889.1
1-66	ชุมแสงง่ามใบหนาม	165	20	24	3.5	4	3	3	577908.5	864889.2
1-67	มะพูดป่า	15	6	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577912	864885.1
1-68	ก้อบ้าน	13.5	4	6	0.5	1	0.5	0	577908.5	864892.5
1-69	เงาะป่า	14	6	8	0.3	0.3	0.3	0.3	577907	864893
1-70	ไฉ้แกรก	99	13	20	2	2	2	2	577907	864893.5
1-71	มาลีใบหนา	19	4	7	1.5	1.5	1	0.5	577906	864894.5
1-72	พลับก้วย	49	9	9	0	0	0	0	577909	864904
1-73	กระดุกไก่ต้นขาว	14.7	5	8	1	1	1	1	577909.5	864903
1-74	ตีนเป็ดพรุ	18.3	5	6	0.7	1	1	0	577910	864899.2
1-75	งวงช้าง	68.4	9	14.5	0	2	2	0	577913	864899
1-76	ดำเกลือ	26.5	9	8	1	1	1	1	577914.9	864898
1-77	ดำเกลือ	13.5	2	5	0.3	0.3	0.3	0.3	577914	864898
1-78	ปลิง	17.5	4	6.5	1	0.5	0.5	1	577913	864895.2
1-79	ลักเคยลักเกลือ	13.5	4	6.5	1	0.5	0.5	1	577913	864895.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-80	ตะโกสวน	147	24	27	4	5	3	5	577908.5	864898
1-81	เหมือดแข็ง	69	7.5	13	3	3.5	0	0	577906	864901
1-82	สังเคียดใบยาว	30.4	7.5	11	1	1.5	1	0.8	577907	864902.8
1-83	กระบก	79	20	24	4.5	4.5	4.5	4.5	577913	864904
1-84	เปล้าเลื่อน	25	4	4	0	0	0	0	577909	864914
1-85	ลักเคยลักเกลือ	15.5	5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577909	864913
1-86	พิกุลป่า	35	11	15	0.5	2	1	1	577910.5	864909.3
1-87	พริกนกหมอคาร์	15.6	1.4	5	0.9	1	0.9	1	577910.5	864910.5
1-88	เลียดใบยาว	16	9	9.5	1	1	1	1	577910.5	864912
1-89	ยางยูง	228	30	45	5.5	5.5	5.5	5.5	577912.5	864912
1-90	ทั้งร่างแห	21	10	12	1	1	1	1	577912.5	864912.5
1-91	ขุนแทนเขา	16	4.5	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577912.5	864909
1-92	พลองเหล็ก	14	2.5	7	0	0.5	0.5	0	577913	864908.5
1-93	มันหมูใบใหญ่	22.5	5	7.5	1	1	1	1	577912	864906.5
1-94	ลักเคยลักเกลือ	44.8	8	14.5	1.5	2	2	1.5	577913	864905.6
1-95	ยางยูง	15	2	4.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577911.8	864906
1-96	พิกุลป่า	59	10	11	1	1	1	1	577909.1	864907.8
1-97	ขุมแพรก	19.3	5	5	0	0	0	0	577909.5	864907.8
1-98	พิกุลป่า	69.2	10	15	1	2	2.5	1.5	577907.5	864906
1-99	พลองเหล็ก	14	3	6	1	1	1	1	577909	864910
1-100	ย่ามควาย	13.5	4	6	1	1	1	1	577905.2	864910.5
1-101	สังเคียดใบหนา	13.5	4.5	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577906	864913.8
1-102	กระดุกค่าง	15.3	5.5	6.5	1	1	0.5	0.5	577909	864913
1-103	ไฉ้กรก	72.3	10	18	2.5	2.5	2.5	2.5	577911	864922.5
1-104	ไฉ้กรก	20.3	6	8.5	0.5	1	1.5	1	577913	864924
1-105	พนอง	13.5	5	8	1	1	1	1	577913	864923

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-106	ม่วงชายใบยาว	39	9.5	9.5	0	0	0	0	577914.9	864924
1-107	มะจ้ำก้อง	15.5	5	6.5	0.4	0.4	0.4	0.4	577912	864922.5
1-108	นกกอน	15.5	4.5	7.5	0.5	1	1	0.5	577912.5	864922.5
1-109	ยางยูง	23.5	2.5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	577914.3	864921
1-110	พลองขอบปลิว	33	5	13	0	1.5	1.5	0	577912	864917.8
1-111	ยางยูง	33	5	13	0	1.5	1.5	0	577912	864917.8
1-112	นกกอน	21	3.5	8	0.5	1.5	1	1	577914	864916
1-113	ตีหมัดง	15	3	6	1	1	1	1	577911	864917
1-114	หนังหนาผลตั้ง	17	3	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577910.8	864919
1-115	ท้ายเกา	16	2.5	5	0	0	0.5	0.5	577905.2	864916.8
1-116	กอกแดง	13.5	2	3.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577906.2	864916.8
1-117	ยางยูง	14.2	3.5	3.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577908	864918
1-118	หว้าใบยาว	28	10	14.5	1	1	1	1	577909.1	864918.8
1-119	งวงช้าง	33	8	13	0	1.5	1.5	0	577909.5	864919.8
1-120	ยางยูง	26	4	7	0.8	0.8	0.8	0.8	577906	864923
1-121	แซะ	35.2	4	9	0	1	1	0	577911.5	864924.8
1-122	ทั้งใบข้อ	84	12	18	3	3	3	3	577910.5	864924
1-123	จิกนม	17	1.35	4	0	1.5	1.5	0	577911.5	864924.8
1-124	เหมือดแข็ง	23	8	10.5	1	1	1	1	577909	864930.5
1-125	พิกุลป่า	21	1.4	9	0	0	1	1	577910.5	864932
1-126	กระดุกค่าง	19.3	4.5	7	1	1	1	1	577912	864932.5
1-127	เปล้าเถื่อน	24.4	13	17	1	2	2.5	2.5	577912.5	864933.5
1-128	กาแรงหิน	14.8	6	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577913	864934.6
1-129	หัวแมงวันหนู	14.8	4	7.5	0.3	0.3	0.3	0	577914.9	864934
1-130	รัก	21.4	3	8	0.5	1	1	1.5	577910	864931
1-131	ยางยูง	22	8	11	1	1	1	1	577912.5	864929

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-132	เหมือดแข็ง	18	3	3	0	0	0	0	577912	864928
1-133	มะเลื่อม	23	8	11	0.5	0.5	0.5	0.5	577912	864927
1-134	มูกเขา	38.5	6	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577914	864926
1-135	ขุนแท่นเขา	25.8	7.5	10	1	1	1	1	577910	864928
1-136	ไ้อ้แกรก	17	2	6.5	0	0.5	0.5	0.5	577909.2	864943
1-137	ปลิง	23	3.5	8	0.5	1.5	1.5	1	577909.2	864942.8
1-138	พนอง	35	5	9	1	1	1	1	577912.5	864938.5
1-139	ดำเกลือ	21	5	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577913	864938.8
1-140	ยางยุง	30	6	9	1	1	1	1	577914	864936.8
1-141	กระด้างตง	15.3	6	9	1	1	1	1	577914	864936.8
1-142	แกงเลียงลูกแดง	41	10	14	1	2	2.5	2	577914.9	864935.5
1-143	จันทน์ชะมด	20	1.8	4.5	1	1	1	1	577913	864939
1-144	สลอดป่า	24	2	5.5	1	1.5	1.5	1	577910	864937
1-145	ชมพู่นกปีกซีได้	22	2.5	6	1	1	1	1	577910	864935.5
1-146	กาแรงหิน	16.3	3	7	0.5	0.5	0.5	0.5	577906.8	864940
1-147	ลักเคยลักเกลือ	19	2.5	5.5	0	0.5	0.5	0	577908.8	864939.5
1-148	พิกุลป่า	23	5	7.5	1	1	1	1	577907	864944.9
1-149	โสกเขา	26	1.5	5	0	0	1.5	1	577910	864952.5
1-150	งวงช้าง	24.5	4	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577908.5	864954
1-161	โสกเขา	18.6	1.7	4.5	0	1	1.5	1	577909	864953.5
1-162	คอแลนเขา	16.5	7	10	1	1	1	1	577913.5	864949
1-163	ขุนแท่นเขา	22.3	6	6	0	0	0	0	577912	864950.5
1-164	อ้ายบัว	14	5	7	0	0.5	0.5	0.5	577913	864949
1-165	มาลีไบนานา	13.5	2	5	0	0.5	0.5	0	577914.5	864949.5
1-166	ท้ายเถา	14	4	7.5	0.3	0.3	0.3	0.3	577914.5	864949
1-167	ปลิง	19	4.5	6	0.5	0	1	1	577913.9	864945.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-168	หนอนขี้ควาย	22.4	5	9.5	1	1	1	1	577914	864945.1
1-169	ไข่มุข	22.5	18	25	0	5	5	7	577909.1	864945.5
1-170	ช่างน้ำ	26	6	9.5	0	1.5	1.5	1	577906	864949.7
1-171	พิกุลป่า	28.2	6	9.5	0	0	1.5	1	577910	864959
1-172	มะม่วงเลือด	15.5	4.5	6.5	0.5	0.3	0.3	1	577909	864963.5
1-173	ยางยูง	67	15	15	0	0	0	0	577912	864963.8
1-174	กล้อง	31	7	10	1	1.5	1	1.5	577913	864962
1-175	คอห้อย	13.5	4	8.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577914	864963.5
1-176	กอกแดง	16	2.5	7	0.5	0.5	0.5	0.5	577909.5	864958
1-177	ตาเสือปุม	37	4	4	0	0	0	0	577910.5	864958
1-178	เงาะป่า	75.6	15	15	0	0	0	0	577908.9	864958
1-179	พิกุลป่า	84.2	20	20	0	0	0	0	577907.5	864956.5
1-180	มาลีใบหนา	22.8	6	6	0	0	0	0	577908.5	864958.5
1-181	มังคาก	18.2	2.5	4.5	1	1	1	1	577905.9	864956
1-182	กอกเขา	22.7	8	8	0	0	0	0	577906.8	864959
1-183	หว่าไวยาว	14.3	2.5	5.5	0.8	0.8	0.8	0.8	577907	864964.8
1-184	ยางยูง	70.6	17	17	0	0	0	0	577910	864974.5
1-185	ปลิง	15.2	6	6	0	0	0	0	577912	864973.9
1-186	แม่เหล็ก	23.5	9	10	0.5	0.5	0.5	0.5	577912.8	864973.8
1-187	ตีดยอดแดง	59	17	21	1.5	1.5	1.5	1.5	577913	864973.5
1-188	จำปีหัวเต่า	53	5	12	1.5	2	2	2.5	577914.2	864970
1-189	มาลีใบหนา	22.5	6	11	0.5	0.5	0.5	0.5	577911.5	864965.1
1-190	มังคาก	37.4	15	17	1.5	1.5	1.5	1.5	577911	864965.3
1-191	มะปริง	33	9.5	14	1	2	1	1	577911	864965.3
1-192	พิกุลใบหนา	41	13.5	15	1.5	2	1.5	1	577909.2	864967.8
1-193	พิกุลसान	80.3	8	21	3	3	3	3	577908.8	864968.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
1-194	ชุมแพรก	17.5	3.5	3.5	0	0	0	0	577905.2	864965.1
1-195	พิกุลป่า	15.3	3	8.5	0.5	0.5	1	1	577908	864969.2
1-196	กาลน	32	6	12	1	2.5	2.5	2	577909	864974
2-1	รัก	36	7	20	6	7	6	5	577921	864971.5
2-2	เงาะป่า	67	11	16	3	4	5	3	577922.7	864974
2-3	ยางยุง	15.2	2	3.3	1	1	1	1	577923.9	864974.9
2-4	ชันรู่จี	91	6	18	2	2	2	2	577924.8	864973.2
2-5	ยางยุง	51.2	13	18	2	2	2	2	577924.8	864973.2
2-6	ปลิง	16	3.6	6	2.5	3	2	2	577917	864965.6
2-7	คอแลนเขา	18.2	5	6.3	0.3	0.3	0.3	0.3	577917	864966
2-8	กอกเขา	43.5	8	11.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577917.2	864966.2
2-9	ไข่เขียว	87.4	13	16	3	2.5	3	2	577917.1	864968
2-10	หลาวชะโอนเขา	63.7	11	16	4	4	4	4	577915.6	864974.2
2-11	ไข่เขียว	16.9	6.5	10	1	3	3.5	1	577916.4	864974.6
2-12	ลานาง	14.6	4.2	7	2	0.6	1	0.6	577921	864964
2-13	ลานาง	30	6	11	0	1.5	1.5	1.5	577921	864964
2-14	ลานาง	14.1	4.5	5.5	0.6	0.6	0.6	0.6	577921	864964
2-15	คอแลนเขา	38.4	9.5	14	2	2.5	3	1	577923.1	864964.8
2-16	เตี้ยฉิ่ง	20.6	3.8	5.9	0.5	2	3.5	0.3	577922.5	864962.8
2-17	กอกขน	21.1	8.5	9	1	1	1	1	577924.6	864959.8
2-18	รัก	81.7	9	20	5	3	6	3	577921.9	864959.7
2-19	เต้าหลวง	103.7	13	18	5	7	6	4	577921.5	864959.8
2-20	เตี้ยฉิ่ง	27	4	7	1	1	0.6	1	577918.8	864960
2-21	เลือดใบยาว	34	5.5	8	2.5	2.5	2.5	2.5	577917	864958
2-22	เตี้ยฉิ่ง	15.3	3.2	6	0	0	0	0	577916	864957.2
2-23	กอกแดง	50.9	10	12	1.2	1.2	1.2	1.2	577917.2	864964.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
2-24	เตี้ยฉิ่ง	26.4	5	8	2.5	3	3	3	577922	864951.5
2-24.1	มังคาก	20.7	4	7	2	2.5	1.5	1	577919.6	864954.9
2-25	หว่าหิน	22.3	7	8	1	2	1.2	1	577921	864951.4
2-26	กอกเขา	18	4	7	1	1.5	0.9	0.7	577921.5	864948.9
2-27	พิกุลป่า	62	9	15	3	2	4.5	3	577923.7	864948
2-28	กอกขน	20.7	6	7.5	0	2	2.5	1	577921	864947
2-29	นวลดอกขาว	56.8	10	18	3	4	5	2.5	577922.9	864948.2
2-30	ไฉ้แกรก	27.3	5	9	1	2	1.5	2	577923	864948.2
2-31	จำปีหัวเต่า	48	4.5	10	2.5	3	3	3.8	577918	864948.8
2-32	หว่าหิน	17.8	4	9	0	1	0	1.2	577916.8	864948
2-33	รัก	98.1	11	13	1.2	1.2	1.2	1.2	577916	864949.2
2-34	พิกุลป่า	66	10	14	2.5	2.5	3	3	577918.9	864951.8
2-35	มะเลื่อม	21.5	5.5	11	1	1	1	1	577919	864942.5
2-36	กระดังงาดง	16.3	3.5	6	2.5	1	2	0.8	577919.3	864944.2
2-37	เลือดใบยาว	34.6	10	14	2	2	2	2	577921.3	864942.4
2-38	คอแลนเขา	15.8	7	9	1.2	1	1	1.2	577921	864941
2-39	กอกแดง	30.5	5	9	2	3	3.5	1	577921.7	864942.4
2-40	ขุนแทนเขา	21.1	6	8	0.5	1	2	0.3	577922.5	864942.3
2-41	มังคาก	112	8	24	5	4	6	5	577920	864939.2
2-42	กอกเขา	30.7	7	10	1	2	1	2	577922	864938.1
2-43	ไฉ้แกรก	15.5	3.8	5	0.6	1	1	1	577920.3	864935.6
2-44	พลับกล้วย	26.7	5	8	1	2.5	2	2	577919.3	864937
2-45	มะพูดป่า	27.9	8	10	1	3	4	2	577915.9	864937
2-46	ตีหมีดง	15.8	3.8	7	0.5	1	1	1.3	577917.1	864937.2
2-47	ยางยูง	22.4	5	10	2	3.5	3.7	4	577918.4	864942.6
2-48	กอกเขา	14.6	3.5	8	1	2.5	0.5	2	577917	864937

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
2-49	กระด้างางตง	15.8	4	8.5	1	2	1.5	2.5	577916.2	864942.9
2-50	unknown1	21.4	6.5	10	1	1	1	1.2	577918.9	864943
2-51	ทุเรียนนก	25.6	8	11	1	3	2.5	2.8	577917.3	864944.9
2-52	นกนอน	23.2	2	5	1	1	1	1	577923.9	864940
2-53	เปล้าเลื่อน	15	3	5.5	1	0.5	1	0.7	577923.5	864940
2-54	รัก	22.1	4	6	1	2	4	0.5	577921	864938.9
2-55	ยางยูง	27.4	5	9	3	2	2.5	1.8	577921.5	864933.2
2-56	ปลิง	24.7	8	10	3	4	1	4.5	577922	864932.2
2-57	ยางยูง	70.5	10	12.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577923.8	864933.9
2-58	ชันรู่จี	17.1	6	7	3	1	2	1.5	577924	864933.7
2-59	กาแรงหิน	20.2	3.5	6	1	3	2	1.5	577924.4	864933
2-60	unknown2	65.6	8	14	2	4	5	4.5	577923.8	864931
2-61	หมีทองปั้ง	35	6.5	12	6	6	7	6	577916	864926
2-62	กาแรงหิน	28.7	5	11	1	3	2	2	577916	864930.1
2-63	แกงเลียงลูกแดง	47.6	9.5	11.5	1.2	3	3	3	577917.2	864932
2-64	สีโหรใบใหญ่	18.3	1.7	8	1	1	1.2	1.2	577916.1	864934
2-65	หันข้าง	91.4	15	19	3.5	2	3	4	577923	864924.4
2-66	แก้วตง	22	3.5	6	1.5	1	1	1.8	577923.9	864921.8
2-67	ครุฑนก	20.2	4	7	0.3	1	0.3	0.5	577924	864921.2
2-68	พลับหัวแข็ง	24.1	4	8	1	2	0.5	3	577924.7	864921
2-69	คอแลนเขา	163.28	15	25	5	7	8	7	577923.4	864919.5
2-70	ไข่เขี้ยว	97.9	15	23	5	7	6	8	577923.5	864916.8
2-70.1	แขง	55.6	6	6.5	0	0	0	0	577923	864916.2
2-71	กาแรงหิน	57.8	9	16	2	3	2.5	4	577920.9	864915.6
2-72	เหมือดแข็ง	25.1	5	6	0	1	1.2	1	577916	864917.4
2-73	เงาะป่า	21	2.2	2.2	0	0	0	0	577916	864921

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
2-74	เต๋อดิน	15.9	4.5	5	0.6	1	1	0.6	577915.1	864921.8
2-75	ยางยูง	15.5	4.5	5.5	0	2	0	0	577917.1	864921.8
2-76	ลานาง	17.3	3.1	5.2	0.6	0.6	0.6	0.6	577918.5	864923
2-77	หงอนไก่ใหญ่	57.5	7.9	18	3	3	4	5	577920.2	864913.5
2-78	ขุนแทนเขา	54.5	14	19	3	4	2	4.5	577921	864913.1
2-79	นวลดอกขาว	32.1	3	10	2	3	3.5	2	577922.9	864913.6
2-80	นกนอน	28	3	8	4	4.5	3.5	3	577920.5	864909.2
2-81	เงาะขนสั้น	26.3	8	4	2	1	2.5	0.8	577922.8	864909.7
2-82	กาแร้งหิน	13.7	2.3	4	2	1	2.5	0.8	577922.8	864909.7
2-83	ยางยูง	21.3	7	8.5	1	1.2	1.8	2	577923.9	864908.7
2-84	มะม่วงเลือด	16.9	5	6	2	2.5	2.3	2.4	577924	864908.9
2-85	นกนอน	20.2	4	2.5	3	3.5	2	3.7	577923	864905
2-86	กระดิ่งางดง	147.4	18	30	5	6	8	7	577922.5	864905.6
2-87	ปลิง	24.4	5	9	3	3	3	3	577917	864905.9
2-88	เหมือดเสี้ยว	16.7	4.5	6	1	0.6	0.6	0.8	577917.2	864909.1
2-89	พิกุลป่า	53.8	10	12	3	3	3	3	577918.5	864909.2
2-90	ดำเกลือ	24.5	7.5	8.5	2.5	2.5	2.5	2.5	577915.4	864912.8
2-91	ข้ามะเลียง	24.4	6.5	7.5	1	1	1	1	577916.1	864912.8
2-92	ทั้งใบยาว	29.7	4.5	8.5	1.2	1	2	1.5	577915.2	864913
2-93	โสกเขา	17.4	2	4	1	0.5	2	1.3	577919.5	864904.1
2-94	พริกนกหมอคาร์	14.5	4.3	6	1	2.2	1.8	2	577921	864902
2-95	กุนนง	35.8	7	13	3	4	3	3	577921.5	864901.8
2-96	หนอนซี่ควาย	20.7	4	7	2	1	2.3	1.2	577922.8	864903
2-97	พิกุลป่า	27	4.5	5.5	2	0.8	3.2	1.8	577923.7	864904
2-98	ปลาไหลเผือก	19.6	7	8.5	1	1	1	1	577923.7	864901.5
2-99	ปลิง	24.1	2	5.5	3	2	4.5	2	577924.7	864898.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
2-100	มาลีใบหนา	40.5	6.5	9.8	1	5	2	2.5	577924.8	864898.5
2-101	ไข่เขียว	20.2	4	5	0	3.5	4	1.5	577915.5	864897.1
2-102	ยางเสียน	16	2.8	4	0.3	1	1.5	0.4	577916	864898.5
2-103	ปาหนันดำ	46.7	8	10	1.2	1.2	1.2	1.2	577918	864901.2
2-104	จิกนม	28.8	3.5	8	1	1	1.2	1	577919	864901.2
2-105	กาแร้งหิน	24.5	4.5	7.5	2.5	1	0	3	577918	864902
2-106	ขึ้นนอนควาย	73.6	9	13	1.2	2.5	2.5	1	577919	864902
2-107	ไข่เขียว	35.4	5	7	1.5	2	2.3	1.8	577924.1	864885.3
2-108	พิกุลป่า	39.2	4	5	1	3	1.2	2	577919.9	864887
2-109	จิกนม	22.5	5.5	6	2	2	2	0.3	577915	864885.5
2-110	อีกริม	15.3	1.7	4.5	0.6	0.6	0.6	0.6	577918.9	864889.4
2-111	ตำหยาบขาว	15.7	2.1	4	0.4	0.4	0.4	0.4	577917.8	864889.6
2-112	สังเคียดร่างแห	17.6	4.5	5.5	1	1	1.5	0.6	577915.6	864891.5
2-113	ยางยูง	33.3	1.8	3.5	0.3	0.3	0.3	0.3	577918.2	864891.7
2-114	ปลิง	22.5	5	5.5	0.4	0.4	0.4	0.4	577920	864881.5
2-115	ยางยูง	51.5	9	11	1.2	1.2	1.2	1.2	577921	864879.6
2-116	ขุนแทนเขา	26.3	6	8.5	0.6	3	0.6	0.6	577921	864879.6
2-117	เปล้าเถื่อน	16.9	4	6	0.7	1	0.5	1.2	577924.6	864883.4
2-118	แดงเขา	28.3	4.5	10	3	2	3.5	2.5	577923.9	864880.1
2-119	คอแลนเขา	154.5	9	21	5	6	7	4	577922	864878.5
2-120	พะอง	44	12	16	2	4	5	4.5	577919.2	864878
2-121	ดำตะโก	21.5	5.5	7	2	3	4.5	1	577917.9	864876.4
2-122	พิกุลป่า	17.6	1.8	6.5	1.5	3	3.5	1.2	577915	864876.4
2-123	หัวเต่า	17.8	5	6.5	1	1	1	1	577916.3	864878
2-124	สังเคียดใบหนา	15	6	7	1	1	1	1	577919	864880.5
2-125	หันช้าง	33.5	8.5	12	0.6	1.5	1	0.6	577919.1	864881.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
2-126	ยางยูง	15.6	5	6.5	1	1	1	1	577918	864882.6
2-127	หว่าไบเข้ม	53.9	8	13	1	2	3	1.5	577916.7	864883
2-128	สาวดำ	22.4	5	7	1	1.5	2.3	1.7	577916.6	864883.4
2-129	ยางยูง	70.2	12	19	2	3	4	1.5	577919.2	864884.9
2-130	ยางเสียน	17.3	3.5	6	1	2.5	2	3	577919.8	864872
2-131	กาแรงหิน	27.9	7	9	1	1.5	1	1.2	577920	864873.1
2-132	พิกุลป่า	13.5	1.5	4.8	2	3	2.8	2.5	577921	864873
2-133	นกกอน	13.7	3	5	2.5	1	2.7	0.8	577923.5	864873.6
2-134	ไข่เขียว	82.1	12	20	5	6	4	6.5	577923	864870.4
2-135	กอกเขา	36.2	8	12	4	3	2.5	3.2	577923.6	864869.1
2-136	อ้ายป่าว	48.8	6	10	2	3	2.5	4.8	577920.8	864868
2-137	ตำหยาบขาว	27	5	8.5	2	2.5	1.5	3.7	577920.2	864867.9
2-138	กระดิ่งางดง	49.2	8	16	3	4	5.5	3	577924.5	864867.8
2-139	ยางเสียน	16.9	7.5	9	2	1.8	2	1	577924.6	864867
2-140	นกกอน	17.9	1.6	4	0.5	1	1	0.5	577922.8	864866.2
2-141	วงช้าง	16.4	1.7	8	0	0	0	0	577921	864865.4
2-142	นกกอน	21.8	1.8	7	1.5	1	3	1	577921	864866.4
2-143	ปลิง	15.7	1.9	4	0.4	0.4	0.4	0.4	577916	864866.3
2-144	ลั้งค้ำวไบหนา	15.9	2	7	0.4	0.4	0.4	0.4	577916.2	864868
2-145	ท้ายเถา	44.5	7	10	0.8	0.8	0.8	0.8	577915.7	864868.5
2-146	คอห้อย	27.5	7.5	11	2	2.5	2.5	3	577915.2	864873.8
2-147	จิกนม	43	8	12	1	3.5	2	2	577918.7	864873
2-148	ชุมแสงง่ามไบหนาม	16	6.5	7	0.5	1.5	0.5	0.5	577918.7	864873.9
2-149	ลักเคยลักเกลือ	21.4	7	9.5	0	2.5	3	6	577919	864874.7
2-150	เงาะป่า	25.9	7.4	9	2	3	1.2	2.3	577919.4	864860.5
2-151	เงาะป่า	19.8	5	7.5	1	2	4	0.5	577919.4	864860.9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
2-152	ไข่เขี้ยว	15.6	5.7	7	1.2	0.8	1.8	1	577920	864860.8
2-153	เดือฉิ่ง	20.8	3	8.5	1	1.5	3	1.9	577921.8	864862.9
2-154	ไข่เขี้ยว	51.6	9	14	2	3	4	2.2	577922.5	864864.6
2-155	เปล้าเถื่อน	43.5	10	15	2	3	2	3.5	577922.8	864864.9
2-156	กะตังใบ	16.7	4	8	0	3	2.5	1	577924.5	864864
2-157	กลิ้ง	19.3	2	4	0.5	1	2	1	577924.3	864863.9
2-158	แกงเสียงลูกแดง	26.3	1.4	1	2	3.5	0.5	0.5	577919	864863
2-159	ไข่เขี้ยว	31.2	7.5	10	1	1.2	3	2	577922.3	864859.7
2-160	นกนอน	14.5	3	7.5	3.5	1	2.5	3.2	577921	864856.2
2-161	มันปลาใบใหญ่	50	2.5	13	2	4	2.5	3.2	577921	864856.2
2-162	นกนอน	16.4	1.4	6	1	1.5	1.3	2	577921.3	864858
2-163	กลิ้ง	17.5	2.2	5	0	2	2	1	577917.2	864856
2-164	ชะเนียง	34.7	7	8	2	2	2	2	577915	864857
2-165	ชะเนียง	58.5	4.5	11	3.5	4	4	2	577915	864857
2-166	ชะเนียง	31.4	7	9	3	2	3	1.5	577915	864857
2-167	ไข่เขี้ยว	15.2	4.5	9	0.6	0.6	0.6	0.6	577917.8	864858.8
2-168	ข้าม่วง	17	3.5	5.4	0.5	1	0.8	0.7	577918.8	864859.5
2-169	พลับกล้วย	31.6	7	8.5	2	2	2	2	577916.5	864861.5
2-170	พนอง	16.9	7.2	8	0.6	0.6	0.6	0.6	577916.5	864861.5
2-171	กระดุมผี	17.8	7.3	8	1.2	0	0.6	1	577915.6	864863.5
2-172	แฉะ	65.3	8	11	0.7	0.7	0.7	0.7	577918.8	864864
2-173	แฉะ	61.5	5	5	0	0	0	0	577918.8	864864
2-174	แฉะ	22	4.5	5	0.3	0.3	0.3	0.3	577918.8	864864
3-1	ตาเลื่อกลางสาด	39.2	2	14	3	4	4	3	577931.6	864862.5
3-2	พิกุลป่า	70	10	16	3	3	3	3	577932	864864.7
3-3	พลับกล้วย	46	5	9	1	1.5	1	1	577932.4	864863.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-4	ไข่เขี้ยว	13.5	4	7	1	2	1	2.5	577931.8	864861
3-5	ไข่เขี้ยว	48	6	9	1	1	1	1	577930.6	864860
3-6	กลิ้ง	18	4	6	0.5	1.5	0.5	0.5	577929.7	864858.2
3-7	ชี้หนอนควาย	29.5	5	8	1	1	1	1	577933.5	864856.5
3-8	เหมือดแข้ง	23.5	3.4	6	0.5	1	0.5	0.5	577930.6	864856.4
3-9	ปลิง	23	2.5	10	0.5	0.5	0.5	0.5	577926	864856
3-10	สังเคียดทอง	17	2	5	0.1	2	1	2	577925.2	864857
3-11	ไข่เขี้ยว	39.1	12	14	1	0.5	0	1	577925.3	864857.2
3-12	ชีขาดเพล	16.1	2	5	0.5	1	0.5	1	577927.3	864860.3
3-13	รุ่มเข้าเขา	23.7	8	11	1	3	1	2	577926.8	864861.6
3-14	ไข่เขี้ยว	13.9	7	8	1	1	1	1	577925.6	864862.5
3-15	ยางเสียน	26.9	8	10	1	3	1	3	577925.2	864863.6
3-16	ชีขาดเพล	15	3	7.5	0.5	3	1	1	577926	864864.6
3-17	ชีขาดเพล	36.4	7.5	8.5	2	5	2	1.5	577930.5	864862.2
3-18	หันข้าง	17.4	6	8	1	1	0.5	2	577929.3	864863.3
3-19	มูกเขา	22	3	7	2	3	1	2	577929.3	864864.5
3-20	จิกนม	20.2	2.5	5	1	2	1.5	1	577933.1	864874.6
3-21	หมากชี้้ายขาว	23.7	5	8.5	2	1.8	4	1	577931.6	864871.6
3-22	รัก	58	8	18	2	2	2	2	577930.5	864869
3-23	ยางยุง	208	20	38	6	6	6	6	577929.9	864868
3-24	กาแรงหิน	33	5	7	1	1.5	1.5	1.5	577930.7	864867.8
3-25	สะดอ	23	6	8	0.5	1	2	1	577925.1	864866.1
3-26	กอกแดง	23.8	2	4	3	1	0	4	577926	864870.5
3-27	สั่งทำ	90.5	11	14.5	7	7	8	3	577926	864873
3-28	ย่ำควาย	21.7	2	4	0.5	2	2	1	577927	864874
3-28.1	ชุมแสงง่ามใบหนาม	60	20	28	2	3	3	2	577930.6	864871.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-29	มังกาก	35	8	13	4	2	4	3	577930	864884.4
3-31	เหมือดแข็ง	34.7	7	13	4	6	2	4	577933	864883
3-32	กอกเขา	19.1	7.5	8.5	1	0.1	4	0.1	577934	864883
3-33	ทุเรียนนก	55.9	12	17	4	4	2	4	577934	864884
3-34	นกกอน	26.4	2	8	0.5	2.5	1	1	577932.8	864877
3-35	นกกอน	17.1	2	7	1	2.5	2.5	2.5	577934	864880.5
3-36	คอห้อย	17.3	2	6	1	2	2	0.1	577932.7	864875.5
3-37	หนอนขี้ควาย	22.8	7	6.5	1	2	0.5	2.5	577931.3	864875.5
3-38	กอกเขา	38	8	11	2.5	2.5	2.5	2.5	577930.2	864878
3-39	ขมพู่ค่าง	18.4	3	5	4	1	3	0.5	577929.9	864876.8
3-40	กาแรงหิน	17.7	2	5	1	0.5	1	1	577930.3	864878.5
3-41	อินดำ	34	3	6	3.5	3.5	3.5	3.5	577928.3	864877.2
3-42	เงาะป่า	38	7	9.5	2.5	2	2	2	577926.2	864880.2
3-43	อีกริม	15.5	1.8	2.5	0.5	0.5	0.5	2	577927	864884.7
3-44	พิกุลป่า	39	8	14	0.5	0.5	0.5	2	577927	864884.7
3-45	เหมือดคอกจุก	14	4	6	1.5	1.5	2.5	1	577927.2	864884.6
3-46	แซะ	87.92	8	12	3.5	3.5	3.5	3.5	577929.3	864892
3-47	นางก้อ	15.3	5	6.5	0.1	2.5	2	2	577932.5	864892.5
3-48	เลือดใบยาว	82.9	12	15	4	6	3	3	577934.9	864891.8
3-49	ยางยูง	22.7	5	8	2	2	2	2	577931.1	864886.9
3-50	พนอง	43.8	11	14	4	4	4	4	577931.4	864886
3-51	จันทน์ชะมด	15	4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	577931.1	864886
3-52	มะจ้ำก้อ	22	4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	577929.7	864885.4
3-53	ชุมแสงง่ามใบหนาม	39	12	14	1.5	1.5	1.5	1.5	577928.7	864886.3
3-54	ยางยูง	53	3	14	3	2	4	2	577926	864886
3-55	ชุมแสงง่ามใบหนาม	19.9	2	10	0.5	0.5	0.5	0.5	577926.1	864886

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-56	จิกนม	20	4	5	1	1	1	1	577925.1	864887.12
3-57	ตำหยาวชวา	16	4	5	1	1	1	1	577926.1	864889.3
3-58	หันช้าง	76.5	11	13	1.5	1.5	1.5	1.5	577928.1	864890
3-59	หังดอกบัว	19	3	9	0.5	0.5	0.5	0.5	577925.6	864891
3-60	คำตะโก	23.5	7	9	1	1	1	1	577925.4	864891.4
3-61	ข้าเงาะผี	21	3	9	2.5	2.5	2.5	2.5	577927	864890.5
3-62	ร่มเข้าใบใหญ่	77.6	8	15	4	6	3	4	577928.3	864893.6
3-63	วงช้าง	50.5	10	15	1.5	1.5	1.5	1.5	577930	864904
3-64	อีกริม	13.5	2	6	3	2	2	1	577932.5	864903.5
3-65	แฉะ	47	7	12	3	3	3	3	577934	864904.2
3-66	ยางเสียน	22.4	3.5	4	1.5	1.5	1.5	1.5	577930.6	864900.7
3-67	กาแรงหิน	48.9	6	12	3	3	3	3	577934.5	864898.7
3-68	มะพลับทอง	15.6	3.5	5	2	2	3	1.5	577934.7	864923
3-69	พิกุลป่า	28.6	4	9	3	4	4	2	577932.6	864896.8
3-70	หยีทองบั้ง	112.6	15	20	6	6	6	6	577932	864895.4
3-71	กาแรงหิน	70.8	5	19	6	6	6	6	577932	864895.4
3-72	มูกเขา	31	4	8	2	2	2	2	577930.3	864896
3-73	หลาวค่าง	19.5	4	5	6.5	1	1	1	577930.3	864896
3-74	มูกเขา	15	2.5	4	1	2	0.5	0.5	577930.2	864896
3-75	กอกเขา	37	11	15	1	1.5	1	1	577928.8	864896.8
3-76	เนี่ยน	17.4	3	5	1	1	1	0.5	577928	864896.3
3-77	พิกุลป่า	30	7	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577929.7	864897.8
3-78	วงช้าง	65.8	9	11	6	3	2	3	577925.2	864899.2
3-79	มั่งคาก	29	2	10	1.5	2	1	1	577925.1	864900.5
3-80	หยี	16.9	11	11	0.5	0.5	0.5	0.5	577928.4	864901.2
3-81	กอกเขา	16.9	7	8	1	1	1	0.5	577926	864904.9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-82	ยางยูง	29	3	12	1	1.5	1	2	577930.5	864913.8
3-83	ยางยูง	22	7	8	0.1	2	1.5	0.1	577931.8	864914.1
3-84	ปลาไหลเผือก	13.5	4	8	1	1	1	1	577931.8	864913.9
3-85	มะพูดป่า	13.5	7	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577932.7	864914.9
3-86	กลิ้ง	33.5	8	10	1.5	2	3.5	2	577933	864913
3-87	นกกอน	29.7	5	7	3.5	4.3	2.5	3	577934.5	864914
3-88	ข้าเงาะผี	13.5	4	8	2	4	3	3	577931	864914
3-89	ก้อหลับ	25.4	10	12.5	2	2	3	3.5	577930.5	864909
3-90	อีกริม	18.6	2.5	6	4	1	2	2.5	577930.5	864907
3-91	สาวดำ	14	2	2.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577925.9	864905.2
3-92	แซะ	147	18	22	3	4	3	3	577928	864906.2
3-93	นากบุดเขา	18	2	6	1	0.5	1.5	0.1	577926.2	864909
3-94	เงาะป่า	100	12	20	3	3	3	3	577926.2	864910
3-95	ก้อหลับ	25	11	14	1	1.5	1.5	1	577926.5	864911.5
3-96	เม่าขนใบใหญ่	22	6.5	8	2	2	2	2	577927.2	864914
3-97	ตีดยอดแดง	85	12	18	2.5	4	3	2.5	577928.9	864924.2
3-98	กระเบาค้าง	13.5	2	5	1.5	1.5	1.5	1.5	577929.2	864924.9
3-99	พนอง	21.2	7	8.5	2	1.5	0.1	3	577929.3	864924.9
3-100	ไ้อักรก	22.5	5	11	1.5	2.5	1	4	577930	864924.1
3-101	มินตอง	54.4	6	11	4	5.5	5.5	3	577934.7	864918.5
3-102	ยางยูง	17.1	6	13	4	4	4	4	577932.8	864916.3
3-103	ไข่เขียว	80	13	18	3	5	6	5.5	577931.6	864916
3-104	ย่ามควาย	17.9	3.5	6	1	1	0.5	1.5	577931.4	864915.8
3-105	แหลข้อ	38	11	13	1.5	1.5	1.5	1.5	577929.9	864915.9
3-106	สะตอ	21.5	7	10	3	0.5	0.5	0.5	577929.4	864917.9
3-107	กอกเขา	16.7	6	8	1	1	1	1	577929.3	864919.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-108	ก้อหลับ	34	12	14	2	1	1	1	577927	864915.1
3-109	ตำเกลือ	26.5	10	12	2	2	2	2	577926	864916
3-110	กอกขน	37.9	11	15	1.5	1	1	1	577927.5	864918.4
3-111	ยางยูง	104.5	20	28	6	6	6	6	577925.5	864918.8
3-112	ลั่นควาย	21.5	2.2	6	1	1	1	1	577928.5	864922.2
3-113	หว่าหิน	28.4	8	10	1	1	1	1	577925.1	864920
3-114	ยางยูง	14.8	1.5	7	2	1	0.5	1	577925.1	864920.6
3-115	ตำหยาวขวา	28	5	6	0.5	1.5	1	1	577929	864931.5
3-116	กระดั่งางตง	16	3	4	0.5	0.5	0.5	0.5	577929	864930.5
3-117	กาแร้งหิน	18	2	6	1	1	1	1	577929.5	864931
3-118	จันทน์ชะมด	50.9	7	13	2	2	2	2	577933.9	864933.5
3-119	ยางยูง	14	2	7	0.5	0.5	0.5	0.5	577930.5	864929
3-120	ยางยูง	17.5	2	6	0.1	1.5	1	1	577933	864929
3-121	หมากขี้ยายขาว	16.9	3	4	0.1	1	1	0.5	577933	864928
3-122	ข้าเงาะผี	20	2	8	0.5	1	0.5	1	577934.4	864926.2
3-123	สังเคียดขน	15.3	3.5	6.5	2	2	0.5	3	577929.8	864926.4
3-124	หนอนขี้ควาย	58.6	12	20	5	7	3	5	577930.9	864926
3-125	ขุนแทนเขา	14.6	3	5	2.5	2	2.5	3	577926.9	864925.9
3-126	หังดอกบัว	16.1	7	8	0.1	2	1	2	577925.9	864929.3
3-127	พิกุลใบหนา	35	7	10	3	3	3	4	577926	864932
3-128	กอกเขา	28	2	11	2.5	2.5	2.5	2.5	577925.2	864932.4
3-129	พวมพร้าว	170	12	16	6	2	4	2	577926.4	864935
3-130	หาด(มะหาดขน)	88	6	9	1	3	2	4	577927.7	864934
3-131	กอกแดง	33	5	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577931.4	864941
3-132	มะม่วงเลือด	101	18	26	3	3	3	3	577931.5	864940.3
3-133	หียีสสามใบ	106.7	18	26	8	8	6	6	577994	864941.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-134	กล้อง	50	10	14	2	2	2	1	577933	864941.7
3-135	ไข่เขี้ยว	48.5	14	16	1	2	1	2	577933.9	864938
3-136	ผูก	79	14	19	1	3	1	1	577933.8	864936
3-137	กอกแดง	141	10	20	6	5	4	6	577932	864936
3-138	ยางยุง	13.8	4	5	1	1	0.1	0.5	577929	864940.6
3-139	ชมพู่นกปากซีใต้	22	1.5	2	0.5	0.1	0.5	0.1	577929.3	864940.2
3-140	อ้ายบัว	31.3	4	5.5	1	2.5	0.1	2.5	577925.1	864943.7
3-141	ไข่เขี้ยว	14.4	3.5	4	1	1.5	1	1	577927.2	864943.5
3-142	กาแร้งหิน	15.1	1.5	2	0.1	0.8	1	0.1	577926.8	864943.2
3-143	แก้วลาว	51	4.5	12.5	2.5	3	3.5	5	577928.8	864944.6
3-144	หว่าไวยาว	20.3	5	7	5	4	1	3	577929.8	864954
3-145	แก้วลาว	42.2	10	12	3	3	3	3	577934.2	864951.2
3-146	ข้าเงาะผี	23.4	2	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577932.3	864951
3-147	ทั้งดอกบัว	44	11	13	2.5	3.5	2	4	577930.8	864948.9
3-148	มังคาก	49.5	17	20	4	3	5	2	577932	864947.9
3-149	กอกแดง	25.4	8	10	0.5	1	0.5	1	577934	864949
3-150	คอห้อย	14	3	5	1	2	2	2	577931.5	864947.8
3-151	นกกอน	13.9	2	4	1	2	1	0.5	577927	864946
3-152	ขุนไม้	14.5	2	3	1	2	0.1	1	577925.5	864946.5
3-153	เลือดควายใบใหญ่	23.6	4	10	3	3	3	3	577926.2	864948
3-154	เต้าหลวง	70.3	14	25	4	8	2	6	577929	864963.5
3-155	ล่อขาว	101.9	17	28	4	4	3	4	577929.7	864963.3
3-156	เตื้อฉิ่ง	31.5	5	10	1	2	2	1	577931.7	864963.2
3-157	เตื้อพะาะ	20	5	7	1.5	0.1	1	1.5	577930.1	864959.4
3-158	ปลิง	18.5	3	5	1	1	1	1	577934.9	864963.5
3-159	นากบุด	13.5	3	7	0.5	1.5	0.5	0.5	577934.9	864958.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-160	ยางยูง	14.5	1.5	5	1	1	1	1	577933.5	864956.5
3-161	พลับห้วแข็ง	21.9	4	6	0.5	0.5	1	1	577932.6	864955.4
3-162	เต้าหลวง	127.1	10	20	8	13	10	8	577927	864955.7
3-163	เดื่อดิน	16.6	2	5	3	3	1	2	577927.5	864959
3-164	เดื่อดิน	13.2	1.8	4.5	1	1	1	2	577927.5	864959
3-165	กะตังใบ	16	2	4.5	1	1.3	1.5	0.8	577925.1	864960.8
3-166	พิกุลใบหนา	22	2	8	0.1	3.5	4	2	577926.5	864963.5
3-166.1	มาลีใบหนา	20.3	1.8	11	1	4	5	3	577926.6	864964
3-167	หลาวชะโอนเขา	62.3	22	24	2	2	2	2	577933	864974
3-168	หลาวชะโอนเขา	48.5	9	11	4	4	4	4	577933	864974
3-169	กอกเขา	15.3	4	5.5	1	3	3	0.8	577934.8	864974
3-170	หนอนซี่ควาย	21.9	3	7	2	2	5	1	577933.8	864970.8
3-171	ลิ่งค้ำใบหนา	18.5	5	6	1	1.5	1.5	1	577929.3	864971.2
3-172	กาบอ้อย	120	12	18	3	3	3	3	577929.8	864969.8
3-173	มาลีใบหนา	39.1	5	11	1	3	4	2	577930	864968.6
3-174	อีกริม	13.7	1.8	7	0.5	0.5	2	1	577931.6	864969.1
3-175	ทองสุก	80.8	18	26	3.5	4	3	3	577935	864966
3-176	มาลีใบหนา	46	0.8	15	2	0	4	4	577932.2	864965.7
3-177	เปล้าเถื่อน	19.7	2	12	0.1	2	1	1	577929.9	864967
3-178	ยางยูง	17.5	4	5	0.5	0.5	0.5	0.5	577929	864969
3-179	พิกุลป่า	29.6	9	14	2	3	2	2	577925.5	864965.1
3-180	ยางยูง	41.6	10	16	1	4	5	4	577927.1	864967.5
3-181	รัก	24	2.5	11	1	1	1	0.5	577926.2	864967.5
3-182	กอกเขา	15.5	7	9	1	1	0.5	0.5	577926.5	864965.5
3-183	หนอนซี่ควาย	15	2	6	1	1.5	1	1	577925.9	864970
3-184	สังเคียวต้อแดง	50.9	5	13	1.5	1.5	1.5	1.5	577927	864969.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
3-185	กอกแดง	67.5	6	15	1	1	3	1	577928.3	864969.6
3-186	ยางปาย	22	4	6	1	1	1.5	1.5	577926.5	864971
3-187	ปลิง	40	7	11	2	1	1	1	577926.3	864971.5
4-1	ลานาง	24.6	1.7	12	1	4	4.5	3	577942	864974.8
4-2	ยางปาย	30.6	9	12	3	4	4	2	577942.2	864974.8
4-3	มาลีใบหนา	23.5	4	8	2	2	3	5	577944	864972
4-4	มาลีใบหนา	15.5	2.5	3	0.1	1	0.5	0.5	577944	864971.5
4-6	มาลีใบหนา	16	2.5	4	1	0.5	0.5	0.5	577943.8	864972.7
4-7	เปล้าเถื่อน	17.5	1.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	577944.5	864969.5
4-8	มังคาก	14.5	2	5	0.1	1	1	0.5	577943.5	864970.5
4-9	หัวาลิง	18	4	8	0.1	1	1	0.5	577943.5	864970.5
4-10	ชุมแสงง่ามใบหนาม	36.7	8	10	0.5	1	1	1	577941.8	864971.7
4-11	มาลีใบหนา	17	2.5	5	0.5	1	1	1	577939.5	864968.5
4-12	หันช้าง	20.3	4.5	5.5	12	2	2	2	577936.1	864965.1
4-13	ยางยุง	28.7	5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577936	864966.8
4-14	หัวานก	13.5	2	8	1	1	1	1	577937	864971
4-15	เตือปอ	13.8	7	8	1	2	2	0.1	577936.2	864970
4-16	ยางปาย	19.6	2	5.5	2	1	2	0.8	577936	864975
4-17	โสกเขา	16	2.5	4	1	1	1	1	577944	864963
4-18	ยางยุง	28	5	11	1.5	2.5	2	1.5	577941	864955.9
4-19	เงาะป่า	38.5	7	13.5	2.5	3.5	3	2.5	577940	864956
4-20	จำปาหอม	17.5	5	6.5	1	1	1	1	577939	864957.8
4-21	ข้าเงาะผี	35	5	6.5	1.5	1.5	1.5	1	577940	864957.5
4-22	หัว้าหิน	14	4	7	0.5	1	0.5	0.5	577937	864956
4-23	เงาะขนสั้น	72.3	11	15	3.5	4	4	3	577935.8	864956.4
4-24	สาวดำ	40.8	10	12	3	4.5	1	6	577935.1	864958

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
4-25	ตีหมี่ตง	15.7	5.5	7	1.5	1.5	1	1	577937.5	864959.5
4-26	ยางเสียน	105.2	14	22	4	3	3	4	577937	864963
4-27	กอกเขา	48.6	9	14	2.5	2.5	2.5	2.5	577937.2	864963
4-28	กะตังใบ	17.6	4	6.5	1	2.5	2	1	577937.3	864963
4-29	กอกขน	17.8	6.5	7.5	1	1	1	1	577937	864963
4-30	กะตังใบ	14.9	3	4.5	0.5	1	2	0.1	577941	864960
4-31	เงาะป่า	14.9	3	5	1	2	3	0.5	577938	864964
4-32	โทะป่า	17.6	6	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577937	864957
4-33	กะออก	24.8	7	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577940.5	864959.5
4-34	โสกเขา	25.2	2	8.5	2.5	3	2.5	2.5	577943.5	864953.5
4-35	กอกเขา	15	1.8	3	1.5	0	1.5	1	577944	864953.2
4-36	แก้วลาว	14.5	5	8	0.5	1	1	0.5	577942.5	864951.5
4-37	กอกแดง	49.5	9.5	16	1	3	3	2.5	577944.7	864946.1
4-38	ลานาง	17	3.5	6.5	1	1	1.5	1.5	577943	864947.2
4-39	กอกแดง	68.5	11	13	3.5	3	3.5	4	577942.5	864948
4-40	เงาะขนสั้น	71	9	15	3	2.5	2.5	3	577940.5	864949.2
4-41	วงช้าง	28	10	14	1.5	1.5	1.5	1.5	577937.5	864947.8
4-42	หันช้าง	53.7	11	20	5	3	7	6	577935.5	864945.2
4-43	มะม่วงเลือด	45.9	12	16	4	4	4	4	577935	864948.8
4-44	มะปริง	13.7	1.8	8	1	2	1	0.5	577935.2	864948.8
4-45	กอกเขา	53.1	14	18	5	4	3	4	577935.2	864948.8
4-46	หมากป่า	13.5	4	5	2	2	2	2	577937	864948.9
4-47	ยางยูง	16.6	3	7.5	2	1	1.5	1	577935	864949.2
4-49	ท้ายเกาะขาว	110.6	20	32	6	6	6	6	577938	864949.5
4-50	กอกแดง	62	10	14.5	3	2	4	2.5	577935.3	864953.5
4-51	กอกแดง	45.3	9.5	13.5	2.5	3	3.5	1.5	577935.8	864953.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
4-52	ชุมแสงง่ามใบหนาม	38.7	9	13.5	1	2.5	2	2	577936.3	864954.2
4-53	เปล้าเถื่อน	19.9	3	8.5	1.5	2.5	2	1	577937.5	864954.4
4-54	กอกแดง	48.9	12	16	4	4	4	4	577938.8	864952.6
4-55	กอกเขา	20.5	7	9.5	0.5	2	1	1.5	577938.8	864952.8
4-56	พิกุลใบหนา	19.8	6.5	9.5	2.5	2	2.5	2	577939.4	864950.8
4-57	ลักเคยลักเกลือ	24	7	9	0.5	2	2.5	1.5	577941.5	864944.4
4-58	เลือดใบยาว	18.5	5	6.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577941.5	864944
4-59	แหล่ทองขาว	77.5	10.5	17	5	4	5	3	577944	864944.7
4-60	ตีหมี่ดง	13.5	3.5	5	1	1	1	1	577944	864939
4-61	จันทน์แดง	18.4	5.5	8	2	2.5	2.5	1	577943.5	864939
4-62	พิกุลใบหนา	116.2	25	40	7	7	7	7	577941.5	864941.5
4-63	พริกนกหมอคาร์	20.5	4.5	6.5	0.5	2	3	1.5	577943.1	864938.7
4-64	เปล้าเถื่อน	28	5	10.5	3	2	3	2	577944.7	864936.4
4-65	ยางยุง	20	3.5	7	0.1	2	2	1	577941	864943.5
4-66	ข้าเงาะผี	25.6	7.5	11	1	2	1	2	577942.6	864935.3
4-67	มังคาก	17	4	5	1.5	1.5	1.5	1.5	577936.5	864939.1
4-68	หลาวชะโอนเขา	28	2	4	2	2	2	2	577941.1	864939.2
4-69	หลาวชะโอนเขา	39.8	5	7	2	2	2	2	577941.2	864939.3
4-70	หลาวชะโอนเขา	59	16	18	2	2	2	2	577941.3	864939.3
4-71	หลาวชะโอนเขา	64	20	22	2	2	2	2	577941.4	864939.4
4-72	หลาวชะโอนเขา	45	15	17	2	2	2	2	577941.5	864939.5
4-73	หลาวชะโอนเขา	69.5	10.5	19	2	2	2	2	577941.6	864939.6
4-74	หลาวชะโอนเขา	50	6	8	2	2	2	2	577941.7	864939.7
4-75	หลาวชะโอนเขา	35.7	1.5	3	2	2	2	2	577941.8	864939.8
4-76	ชุมแสงง่ามใบหนาม	55	11	13	2	2	2	2	577939	864943
4-77	พลองใบหนา	25.4	7	11	2.5	1	2	1	577940.2	864943.6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
4-78	หันช้าง	57.7	14	18	2	2	2	2	577935.8	864944
4-79	มังคาก	26.4	4	10	0.5	1	1.5	1.5	577935	864944.2
4-80	หันช้าง	46.7	16	24	3.5	3.5	3.5	3.5	577942	864934
4-81	อีกริม	13.5	2	4	1	2.5	2.5	1	577942.8	864933
4-82	มะไฟดิน	15	2.5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577944.5	864931
4-83	รัก	33	4.5	10	1	3	2	2.5	577944.7	864934
4-84	ลักเคยลักเกลือ	34	6	11	2	3.5	1	3.5	577943.2	864926
4-85	หว่าหิน	109.9	16	25	0.1	7	6	5	577942.5	864932
4-86	จันทน์ชะมด	87.8	12	19	3	4	2	5	577938	864926.5
4-87	กอกเขา	34.5	6	12	1	3	2.5	2	577938	864926.2
4-88	ยางยูง	28	9	11	0.5	0.5	0.5	1.5	577936.8	864927
4-89	เหมือดแข็ง	36	9	11	1	2	3	0.5	577938.9	864929
4-90	พิกุลป่า	54	9	11	1.5	1.5	1.5	1.5	577940	864932
4-91	บุหงาลำเจียก	19	2.5	6	0.5	0.5	0.5	0.5	577935.5	864930
4-92	ยางยูง	16	3	7	1	1	1	1	577937	864930
4-93	ข้าเงาะผี	18.5	3	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577939	864931
4-94	ข้าเงาะผี	24.3	6	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577939	864931
4-95	อีโปง	55.5	12	16	2	2	3	3	577938	864934.5
4-96	ลักเคยลักเกลือ	29.7	7	10	1	3	1	2	577939	864923
4-97	สังเคียดใบหนา	17.5	4	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577941.5	864924
4-98	กอกใบมัน	18	4	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577941.5	864924
4-99	มันหมูใบใหญ่	14.5	2.5	6	1	1.5	1	1	577943	864924.4
4-100	กอกแดง	98	13	20	2	4	3	3	577943	864919
4-101	ข้าม่วง	17	4	5	0.5	0.5	0.5	0.5	577944	864918
4-102	ตาเสือร่างแห	27.5	4	6	1	1	0.5	1	577944	864917
4-103	หยี	18.1	6.5	8	0.5	2	1	2	577940	864918

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
4-104	มะเกลือตง	20.2	2	4.5	2.5	2.5	3	1	577939.4	864918.8
4-105	ข้าเงาะผี	25.9	4.5	6.5	1	2.5	1.5	3.5	577938.5	864921
4-106	ชุมแสงง่ามไบนาม	14.8	5	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577936.2	864923
4-107	ข้าเงาะผี	20	3	6.5	2.5	2.5	2.5	2.5	577935.1	864924.8
4-108	วงข้าง	19	4.5	5.5	2	2	2	3.5	577938.6	864923.5
4-109	เงาะขนสั้น	78.5	14	19.5	5	7	4.5	6	577938.5	864924.6
4-110	ไข่เขียว	177	18	32	4	4	4	4	577945	864914.5
4-111	เลือดควายขาว	27.5	4	6	1	1	1	1	577944	864911.5
4-112	นกนอน	22	2	3	1	1	1	1	577944	864908
4-113	ข้าเงาะผี	19	6	8	0.5	2	1	1	577941	864907.5
4-114	อีกริม	20	2	6.5	1	3	2	2	577939	864908.7
4-115	เลือดไวยาว	64.5	2	25	3.5	3.5	3.5	3.5	577938.5	864909.5
4-116	สังหุไบน	14.7	2	3.5	2	2	2	2	577938.5	864907.8
4-117	ท้ายเภา	26	6.5	8	1	0.5	1.5	0.5	577935.1	864907.2
4-118	นกนอน	20.4	4.5	6	3.5	3.5	4	2	577935.7	864914
4-119	ก้อหลับ	134.6	16	24	4	8	8	6	577936.5	864914.5
4-120	นกนอน	23.5	2	5	0.5	0.5	0.5	0.5	577943.2	864900.5
4-121	กระดิ่งจาดง	82	22	28	3	3	3	3	577941	864902
4-122	พิกุลป่า	158	20	26	4	4	4	4	577944.5	864903
4-123	อ้ายบ่าว	43.3	6	9	2	1	1	1	577943	864901
4-124	แขง	298.3	30	48	7.5	7.5	7.5	7.5	577943	864899.5
4-125	ตาเสือกลางสาด	13.5	6	7	0	0	0	0	577944	864897
4-126	ปลาไวยาว	27.8	3.5	7.5	3.5	3.5	3.5	3.5	577941.5	864901
4-127	เปล้าเถื่อน	96	12	21.5	7	7	7	7	577938	864896.2
4-128	จันทน์แดง	26.3	5	9	1	1	1	1	577939.5	864899
4-129	อ้ายบ่าว	18.6	4.5	6.5	2	1.5	3	1	577935.9	864899

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
4-130	จำเภาะ	20.9	4	6	2	1.5	1.5	2	577935.4	864901.5
4-131	สังเคียดใบรี	61	16	23	3	5	5	5	577935.4	864902.5
4-132	กาแรงหิน	28.3	4.5	6.5	1.5	2	1.5	1.5	577936.4	864904.1
4-133	ทั้งร่างแห	30.5	5	10.5	2	2.5	2	3.5	577944.5	864893.7
4-134	นกนอน	18.5	4	6.5	2.5	3	3	2	577941.5	864886.5
4-135	มังคาก	27.2	4.5	8	2.5	2.5	2.5	2.5	577940.3	864885.2
4-136	พิกุลป่า	106.7	18	26	3	3	2	3	577939.3	864887.8
4-137	พิกุลป่า	23	7	8	0.5	1	2	1	577939	864889
4-138	คันทามเสือ	16	6	6	0.5	0.5	0.5	0.5	577939	864889
4-139	ตะพง	90	20	23	3	3	3	3	577939	864890.5
4-140	เต๋อดิน	17	6	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577939	864893
4-141	ปลับหัวแข็ง	13.5	6	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577935.1	864894
4-142	หมากป่า	14	7	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577935.1	864894
4-143	ตะพง	28	6	12	0.1	1	0.1	2	577935.2	864894
4-145	พิกุลใบหนา	17	3.5	6	2	2.5	2	1.5	577939.3	864883
4-146	ชมพู่นกปีกขี้ไต้	26.7	8	12	1.5	0.5	1	1	577940.3	864879.5
4-149	ชะมวงเล็ก	16	4	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577943	864875.2
4-150	ยางยูง	19.4	2	9	2	2	2	2	577941.8	864878
4-151	แหลซ่อ	34	6	11	0.1	5	0.5	3.5	577940.8	864878
4-153	นากบุด	138.5	15	20	4	4	4	4	577938	864878
4-155	กระดังป่า	17	2.5	4	0.5	2	1	1	577936.5	864876
4-156	พิกุลเถื่อน	180	18	20	7	7	7	7	577936	864876
4-157	นกนอน	15	5	8	1	1	1	1	577937	864880
4-158	ยางยูง	15	2	5	1.5	1.5	1.5	1.5	577935.1	864883.7
4-159	พลองใบหนา	31.5	7	12.5	3	3	3	3	577940	864874.3
4-160	ยางเสียน	14	4	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577942.5	864873

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
4-161	นากบุดเขา	16	3	5	0.5	1	1.5	0.5	577936	864873
4-162	มูกเขา	62.5	10	15	3	1	3	1	577944.5	864867
4-163	พิกุลป่า	43	10	16	1	2	2	2	577944.5	864866.5
4-164	เหมือดแข็ง	90	8	16	1	3	3	1	577939	864869
4-165	ไข่เขียว	36.6	10	14	2.5	2.5	2.5	2.5	577937	864868.2
4-166	นกกอน	27.6	2.5	7.5	2.5	3.5	4	3	577935.1	864873.5
4-167	หมากขี้ยายขาว	34.9	8	11	0.5	1	1.5	0.5	577936	864874.4
4-168	เปล้าทอง	16	3	6	0.5	0.5	0.5	0.5	577941	864862.5
4-169	ท้ายเภา	102	10	14	1	1	1	1	577941	864864
4-170	กระดิ่งางดง	25.5	5	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577943	864860
4-171	มะกาดัน	16	2.5	3	1.5	1	1	1	577942	864860
4-173	มะกาดัน	15	3	4	0.5	0.5	0.5	1	577942	864860
4-174	โสกเขา	18	2	9	1.5	1	2	1	577943.9	864859.3
4-175	โสกเขา	15	2.5	6	0.5	3	0.5	0.5	577943.9	864859.3
4-176	วงช้าง	21.9	3	7.5	2.5	2.5	2.5	2.5	577941	864857.5
4-177	แฉะ	53.6	7	15	3	3	4	3.5	577939.5	864857
4-178	หมากพน	47	2	6	2.5	2.5	2.5	2.5	577938	864856.4
4-179	โพบาย	46.5	8	12	2	2	2	2	577935.4	864857.2
4-180	โพบาย	100.5	12	20	4	4.5	4	5	577939	864859.6
4-181	หยี	21.2	10	14	2	1.5	3	0.5	577935.4	864862
4-182	กะออก	18.6	4.5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577935.3	864864.7
4-183	หมากพน	64	18	22	2	2	2	2	577939	864864.5
5-1	หมากพน	57.7	4.5	6.5	6	6	6	6	577950	864856.8
5-1.1	นกกอน	18.3	1.7	4.5	1	1	1	1	577954.5	864856.5
5-2	ผูก	52	8	11	3.5	3.5	3.5	3.5	577949	864857
5-3	ไม้หอม	78.2	1.6	16	1	4	3	3	577947.2	864856.3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
5-4	ขุนแทนต่อม	50.8	7	10	2.5	2.5	2.5	2.5	577945.5	864858.7
5-4.1	ขุนแทนต่อม	45.2	8	11	2.5	2.5	2.5	2.5	577945.5	864858.7
5.5	ดินเป็ดพรุ	13.5	4	4.5	1	1	1	1	577949.5	864860.8
5-6	กอกเขา	35.8	5	9	1	2	2.5	1.8	577946.3	864863.3
5-7	กลิ้ง	20	4.8	6.5	1	2.5	0.5	3.2	577948.8	864863.2
5-8	ดำเกลือ	38.8	4	10	4	2	2.5	1.8	577951	864860.8
5-9	มังคาก	39.5	6	8	1.2	1.2	1.2	1.2	577952.2	864873.1
5-10	ประยงค์ป่า	21.8	10	12	0	1	1	1	577952.5	864873
5-11	กอกเขา	15	1.5	6	0.5	2	1	1	577953.8	864873
5-12	สังหยุดดำ	26	5.5	8	1	2	3.5	2.5	577953	864869.2
5-13	กอกใบมัน	35.6	10	14	2	3.5	2.2	1.8	577950	864871.8
5-14	มะเกลือดง	30.9	10	13	2	3.3	3.7	2.1	577949.8	864870.9
5-15	มังคาก	22.9	8	12	1	2.3	1.8	0.5	577949.5	864871.3
5-16	สลอดป่า	29.5	5.5	10	6	6	4	3	577953.8	864869.5
5-17	สลัด	21.4	5	9	3.5	3.5	0	3.5	577950	864868
5-18	กอกเขา	32.3	8	11	2	2	2	2	577950.3	864867.8
5-19	หนั้หนาดอกใหญ่	42.5	8	11	2	4	4	3	577952.8	864867.8
5-21	หัวเต่า	25.7	6.5	9	1	2	2	1	577952	864865.2
5-22	ยางยูง	28.9	5.2	9.5	2	1.5	4	2	577945.4	864867.2
5-23	ชมพู่นกปีกชั้ใต้	15.2	1.8	2.3	0.4	0.4	0.4	0.4	577946.5	864868.8
5-24	เงาะป่า	45.3	8	13	1.2	2	1.8	2.5	577946.9	864870
5-25	หนั้หนามผลตั้ง	22.2	3.5	9	1.2	3.2	1	3.7	577947	864871.5
5-26	นกกอน	16.6	4	8	2.8	3	1	1.2	577947.8	864871.3
5-27	ไข่เขียว	16.6	7	11	2	2.5	0.5	2.7	577948.3	864867
5-28	กอกเขา	44.3	9	15	2	4	2.3	3.8	577946.1	864874
5-29	รัก	106.7	14	17	3.5	3.5	3.5	3.5	577946.8	864882

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
5-30	ตำตะโก	40.6	12	14	2	3.5	3.5	2	577948.8	864881
5-31	กอกเขา	22.2	1.4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	577949	864880.5
5-32	นวลดอกขาว	21.5	8	9	0.5	1.5	1	1	577949.5	864879
5-33	ก้อหลับ	108.5	12	16	4	4	4	4	577952	864883.8
5-34	ทั้งใบยาว	19.6	2.2	7	1	2.5	2	2	577954.5	864881.8
5-35	พิกุลใบหนา	51.2	12	18	2	3	2.5	1.8	577947.9	864877
5-36	เลือดควายใบใหญ่	38.5	9	13	1	2.7	3	1.5	577947.7	864878.8
5-37	จันทร์ขมด	41.8	4	10	0.5	8	3	2	577946.8	864879.3
5-38	กอกเขา	62.7	12	18	3	6	4	5	577946.4	864879.1
5-39	สังเคียดขน	33.1	6	13	3	2	4	6.2	577945.1	864881.9
5-40	ปาหนันดำ	24.6	3.5	7	1.5	2	2.5	1	577950.5	864893
5-41	จันทร์แดง	54.3	8	15	3	4	3	6	577952.7	864894.6
5-42	ยางยูง	25.6	3.5	11	1	3	2	3	577952.9	864894.7
5-43	แดงน้ำ	19.7	4	6	1	1	1	1	577953	864894.6
5-44	กอกแดง	141.5	10	15	5	5	5	5	577954.8	864894.5
5-45	วงช้าง	24.4	6.5	8	1.2	1	1.2	2.5	577954	864891
5-46	พิกุลป่า	14.4	1.9	4	1.5	2	2	2	577952.5	864888.6
5-47	กาแรงหิน	22.4	4.5	7	1.5	0	0	1.5	577954.7	864886.3
5-48	วงช้าง	35.5	7	8.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577952	864888.5
5-49	มังคาก	21.8	5	6	1	1.2	1	1.2	577950	864888.9
5-50	มูกเขา	32	4	8	3	3.5	3.5	4	577951	864886
5-51	สะตอ	26.9	5	8	2.5	3	1.8	2	577946.5	864888.9
5-52	เปล้าเถื่อน	23.7	4.5	8	2	2.5	1.5	3	577945.2	864886.4
5-53	ตำเกลือ	26.7	4	6	3	2	3.5	3	577945.3	864886.2
5-54	เงาะป่า	54.9	16	20	5	5	4	6	577950.5	864895.8
5-55	ยางเสียน	24	9	17	1	1	1.5	2	577950.8	864895.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
5-56	หมากขี้ยายขาว	16.7	5.5	7	0.3	0.3	0.4	1	577951	864895.7
5-57	มังคาก	21.6	7	11	2	2.5	3	1.2	577951	864895.6
5-58	กอกแดง	28.1	5	8	1	2	1.5	2	577950.5	864896.8
5-59	ไข่เขียว	14.5	4.2	7.5	0.5	2	1.5	3	577948.2	864897.8
5-60	หยี	34.7	12	15	2	2	2	2	577950	864899.3
5-61	แดงเขา	201	20	22	4	4	4	4	577949	864899.3
5-62	ข้างน้ำ	28.7	8	10	1	0.5	1	1.2	577949	864902
5-63	หันข้าง	27.5	7	13	2	3	1	3.5	577948	864902.5
5-64	กอกแดง	17.4	4	7	1.5	2	1.5	0.3	577947.8	864899.9
5-65	วงข้าง	52.8	6	18	3	4	2	3	577946.5	864902
5-66	ข้างเาะผี	14	4.5	5.5	1	1.5	1.5	1	577949	864902.8
5-67	ขุนแทนเขา	16	4.5	6	1	1	0.5	1	577945.2	864904.6
5-68	หนอนขี้ควาย	15.9	4.5	5.5	0.3	0.3	0.3	0.3	577953.8	864899.5
5-69	หยี	31.5	9	10	0.5	0.5	0.5	0.5	577945	864898
5-70	ชมพู่นกปีกขี้ไต้	18.5	5.5	7	0	0.5	0	1.5	577954	864896.2
5-71	หาด(มะหาดขน)	66.9	12	15	2	2	2	2	577945.8	864906
5-72	ย่ามควาย	21.3	3	6	1	1.2	1	1	577945.8	864906.8
5-73	วงข้าง	36.7	7	13	4	3	4.5	2.3	577948.9	864909.2
5-74	ยางยูง	16.8	2.5	3.5	0.4	3	0	0	577949.2	864909
5-75	แดงเขา	20.8	1.8	7	0.5	0.5	0.5	0.5	577945.4	864912
5-76	สังหยูหิน	26.9	5	7	1	1	1.2	1.5	577945.6	864914.5
5-77	แก้วลาว	18.5	3	7	3	2	4	1.2	577953.5	864914
5-78	มะไฟกา	13.5	2	5	1.5	2	2.3	2.5	577953.3	864911
5-79	กอกแดง	129	14	18	5	5	5	5	577946	864916.2
5-80	ร่มเช้า	55.9	5	18	4.5	4.5	4.5	4.5	577945.5	864918.9
5-81	จันทน์แดง	79	16	20	6	6	6	6	577945.4	864919

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
5-82	มั่งคาก	16.1	2.5	4	1.5	3	2	1.5	577948.5	864920.4
5-83	ค้ำคาว	31.1	8	16	1	8	3	4	577948.4	864921.5
5-84	สาย	157	18	28	5	8	7	6	577946.3	864921.5
5-85	นกกอน	18.3	5	8	0	1	0	3	577945.4	864923.5
5-86	สาวดำ	13.6	5.5	6	0.5	2.5	1.7	2	577948.2	864923.4
5-87	กระบก	25.6	7	13	1	2	2.5	0.5	577948.8	864924
5-88	ชวด	61	22	26	2.5	2.5	2.5	2.5	577949	864924.9
5-89	หนอนขี้ควาย	86	15	15	0	0	0	0	577949.5	864924
5-90	แซะ	38	3	11.5	0.5	1.5	1.5	0.8	577949	864923
5-91	พนอง	23	13	14.5	1	1	1	1	577954	864918.5
5-92	แหล่ช่อ	16	2.5	4.5	3	2	0.5	2	577951	864915.1
5-93	กระด้างาดง	52	15	19.5	2	2	2	2	577948	864927
5-94	พิกุลป่า	15	3	5.5	0.8	0.8	0.5	1	577949.1	864926
5-94.1	กลิ้ง	17.5	4.5	6	0	1	0	1	577951	864925.3
5-95	กระโดงแดง	19	7.5	11	1	1.5	1	0.8	577948	864926.8
5-96	กอกใบเล็ก	29	6	11	1.5	1.5	1.5	1.5	577947	864930
5-97	ยางยูง	17	3	8	0.5	0.5	0.5	0	577948.5	864930
5-98	เหมือดแข็ง	90	10	19	3	3	3	3	577947.5	864934.7
5-99	จันทน์ชะมด	140	8	19.5	3.5	3	3.5	2.5	577950	864934.7
5-100	เปล้าเถื่อน	48	16.8	20	1.5	2	2	0.8	577952	864934
5-101	นากบุด	30	9	17	0.8	0.8	0.8	0.8	577953.5	864934
5-102	สั่งทำ	43	15	19	1.8	1.8	1.8	1.8	577951	864930
5-103	แซง	29	8	9.5	0.5	0.5	1	1	577951.5	864929
5-104	สลัด	26	5	13	1.2	1.2	1.2	1.2	577949	864929
5-105	ปลาไหลเผือก	22	6	11	0.5	0.5	0.5	0.5	577953.5	864929
5-106	รัก	61	12	15	0	1.5	1.5	0.5	577953.5	864929

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
5-107	กอกแดง	23	5	10	0.5	0.5	0.5	0.5	577947.5	864936
5-108	พุดป่า	56	18	20	0	0	1.5	1.5	577954.8	864937
5-109	กาแรงหิน	17	4	7.5	1.2	1.2	1.2	1.2	577946.5	864940
5-110	หมากขี้ยายขาว	41	11	13	2.8	2.8	2.8	2.8	577947	864941
5-111	กอกแดง	36	3.5	11	1.5	1	1.5	0.8	577947	864943
5-112	ยางยูง	20	3	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577948	864944
5-113	ตาเสือร่างแห	24	11	16.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577952.5	864943.5
5-114	เปล้าเถื่อน	18	3.5	6.5	0	0	0.5	0.5	577953.5	864943.5
5-115	ยางยูง	68	15	19	1.5	1.5	5	0	577951	864938.3
5-116	นากบุด	124	19	25	4	3.5	3.5	2	577951.6	864938.5
5-117	จำปีหัวเต่า	47	4	7	3	2	4	4	577951.5	864937
5-118	หว่าไบเข็ม	20	6	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577952	864935.3
5-119	พังดอกบัว	18.7	4	7.5	2	2	3	2	577946.2	864945.5
5-120	กอกแดง	52.9	12	18	2.5	3.5	2	2	577949	864949.5
5-121	กอกแดง	21.5	2.5	4	2.5	2.5	2.5	5.5	577948	864953.5
5-122	พลาใบเม่า	67.1	6	14	3	3.5	3	3.5	577947.5	864953
5-123	หว่าไบมัน	19.5	7	11	2.5	2	2.5	2	577949	864953
5-124	กอกแดง	35	10	15	2.5	2.5	2.5	2.5	577952	864953
5-125	พิกุลใบหนา	35	9	11	1.5	2.5	0.1	1	577952	864953
5-126	มะปริง	14.5	2	4	0.1	1.5	0.5	0.5	577953.5	864953
5-127	ล่อขาว	48.4	10	12	1.5	1.5	1.5	1.5	577951.5	864952
5-128	เม่าเหล็ก	14.5	2	6	1.5	1	1	1	577952	864951
5-129	มาลีใบหนา	23.5	7	9	3	3	3	3	577954	864949
5-130	สังเคียดทอง	51.7	10	16	2	2	2	2	577952	864950
5-131	มังกุดป่า	21.5	4	8	1	2	1	1	577952	864949
5-132	เปล้าเถื่อน	43.4	5	8	0.5	3	3.5	2	577950.5	864960

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
5-133	พะอง	13.5	2.5	5	1.5	2.5	2.5	2	577950.5	864959
5-134	เตี้อิ่ง	28	3	9	0.5	2	1	2	577950	864962
5-135	เตี้อะเจะ	25.5	2.5	5	0.5	2	0.5	0.5	577949	864963.5
5-136	ยางยูง	42	8	10	1	2	2	1	577948.5	864964.5
5-137	ปลิง	31	3.5	11	0.5	2.5	1	1	577952	864964.9
5-138	ปลิง	25.5	4	9	1	2	1.5	0.5	577952.2	864964.9
5-139	ปลิง	13.5	2	6	0.1	2.5	2.5	2	577952.5	864964
5-140	เป้ล่าเถื่อน	100	16	25	5	5	5	5	577954.5	864964
5-141	เตี้อิน	19	2	8	0.5	3	3.5	3	577953	864959.5
5-142	กะตังใบ	16.5	2	8	0.5	2.5	3	0.1	577952	864960
5-143	มาลีใบหนา	25	2.5	10	1	1.5	1.5	1	577949	864965.5
5-143.1	เป้ล่าเถื่อน	31.2	9	14	2	1.5	2	2.2	577950	864966
5-144	มะปริง	117.5	10	20	2	2	2	2	577947	864968
5-145	ยางยูง	33	6	11	1	2	1	2	577947.5	864969.2
5-146	พิกุลใบหนา	251	12	12	0	3	0	0	577947	864970
5-147	สีไทรใบใหญ่	39	6	9	2	2	2	2	577947	864972
5-148	มาลีใบหนา	27	3	10	0.5	2	1.5	1.5	577948.7	864970
5-149	คอแลนเขา	107.7	16	22	8	8	8	8	577948.5	864972.5
5-150	มาลีใบหนา	16.2	6	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577948.4	864974.5
5-151	เป้ล่าเถื่อน	17	5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577948.5	864972
5-152	ปลิง	22.8	5.5	7.5	3.5	3.5	3	2.5	577952	864971.1
5-153	ปลิง	27.4	4	11	1.5	3	3	1.3	577950	864971
5-154	มาลีใบหนา	36.9	6	11.5	2.5	3	2.5	2	577952.5	864972.5
5-155	เป้ล่าเถื่อน	16.5	2.5	4.5	0.5	1.5	1	4	577953.5	864972
5-156	ยางเสียน	63.9	8	18	4	4	4	1	577953	864970.5
5-157	รัก	14.6	2.5	5	0.5	0.5	0.5	2	577954.8	864970

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
5-158	ยางยูง	19	5	9	2	2	2	1.5	577954.9	864969.1
5-159	หว้าลิง	18.1	6	9	1.5	2.5	2.5	3.5	577949	864972
5-160	เต้าหลวง	64.8	12	18	3.5	3.5	3.5	2.2	577954	864966.5
6-1	ปลิง	26	5	8	4	4	4	4	577960	864973.5
6-2	ไฉ้แกรก	21.8	6	9	0.5	2	3	1	577962.5	864973
6-3	จิกนม	18.9	2.5	5.5	0.5	2.5	2.5	1	577962.3	864972.8
6-4	พิกุลใบหนา	13.6	4.5	5.5	1	2	2	1.5	577962.5	864969.5
6-5	ปลิง	26.6	2	12	1.5	3.5	2	2.5	577961	864970
6-6	คอแลนเขา	20	5.5	11	1	2	2	2	577961.5	864969.2
6-7	ปลิง	20.4	3	8	1	2.5	2	2	577964.2	864968
6-8	หว้าหิน	18	4	7.5	1	3	2	2.5	577963.5	864966.8
6-9	พิกุลใบหนา	69.8	11	18	3	3.5	3.5	4	577963.5	864966.5
6-10	กอกเขา	20	7	8	1	1	1	1	577959	864970
6-11	ปลิง	37	5	10	2	2	2	2	577958.5	864971
6-12	ปลิง	19.5	3	9	0.5	2	2	2	577958.5	864969.2
6-13	มะเดื่อทอง	14	3.5	4	0.5	3	1	1	577956	864968
6-14	เตี๋ย	21.5	3.5	7	1	2	2	1	577955.1	864968.9
6-15	ท้ายเมฆขาว	46	12	15	2	2	3	3	577956.2	864967.2
6-16	ปลิง	14.7	3	10	1	2	2	2	577956.2	864966.2
6-17	เปล้าเถื่อน	13.6	1.5	4	1.5	2	1.5	1.5	577964.6	864963
6-18	รัก	119.8	12	19	5	5	5	5	577963	864962.5
6-19	มาลีใบหนา	26.8	5	12	3.5	2	3	2.5	577963.1	864960
6-20	มาลีใบหนา	31	7	12	0.5	3	0.5	3.5	577963	864961
6-21	กอกเขา	70.4	12	18	4	4	4	4	577964	864959
6-22	ปลิง	30	5	11	2	2.5	2.5	3.5	577963	864957
6-23	ยางกล่อง	58.6	15	22	4	4	4	4	577963.5	864955.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
6-24	ปลิง	23.8	5	9	1.5	2	1.5	2	577961	864959.5
6-26	ปลิง	17	4	7	1.5	1.5	1	2	577960	864958
6-27	ปลิง	33.5	3.5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577959	864959.5
6-28	แกงเลียงลูกแดง	13.5	8	9	1	1	1	1	577958	864956
6-29	มาลีใบหนา	27	35	7	2	1	0.5	1	577959.1	864955.1
6-30	ปลิง	16	3	4	0	1	0.5	0.5	577957.2	864956
6-31	ปลิง	17.5	2.5	3	0.5	1	1	0.5	577957.5	864963.5
6-32	จำไทร	74.2	5	7	1	3	1	3	577955.8	864963
6-33	ผูก	35.5	4.5	9	1	2	2	1	577955.1	864963
6-34	ดีหมีดง	14	3.5	6	0.5	1	1	1	577955.3	864960.2
6-35	มะเลื่อม	15.2	3	7	0.5	1.5	1	1	577957.5	864961
6-36	ปลิง	22.2	2.5	9	1	2	1.5	1.5	577961	864954.7
6-36.1	มาลีใบหนา	23.5	2	7	0.5	0.5	0.5	1	577956	864954
6-36.2	เงาะป่า	16.5	6	8	1.5	1.5	1	1	577959	864954.8
6-36.3	เปล้าเถื่อน	15.2	4	6.5	0.5	1.5	1	1	577959	864952.5
6-37	ปลิง	16.5	4.5	8.5	1	1.5	1.5	1.5	577963.5	864954
6-38	ปลิง	26.4	4.5	12	2	2.5	3	1.5	577961	864953
6-39	ปลิง	20.2	5.5	8.5	1	2.5	2.5	2	577963.5	864952.5
6-40	มะเดื่อทอง	21.5	3	7.5	1	1.5	1	1	577963.8	864950.8
6-41	มาลีใบหนา	24.3	10	11	1	1	1	1	577959.3	864950.2
6-42	คอห้อย	19	35	6	0.5	2	2	0.5	577960	864951
6-43	มังคาก	14.5	2	3.5	1	0.5	0.5	0.5	577959.2	864950.5
6-44	ตำหยาวชวา	23.2	2.5	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577959.5	864949.2
6-45	มะปริง	13.7	2	4.5	1.5	3	1	2	577964.2	864947.8
6-46	เลือดใบยาว	63.2	14	18	3	3	3	3	577958.8	864950
6-47	มาลีใบหนา	32	10	12	1	1	1	1	577958.5	864950.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
6-48	ตาเสือ	67	10	16	3	3	3	3	577957.5	864947.8
6-49	รัก	34.3	6.5	8	1	2	2	2	577955.5	864948.8
6-50	ยางยูง	43.5	12	16	4	4	4	4	577956.5	864947.5
6-51	หลาวชะโอนเขา	68	11	13	3	3	3	3	577957	864946.5
6-52	ปลิง	26.7	7	12	2	1	1.5	1.5	577960.5	864944.9
6-53	ยางยูง	13.8	2	3.5	0	2	2	0.5	577961	864942
6-54	มันหมู	52	9	15.5	2.5	3	2.5	2.5	577960.8	864943.3
6-55	ยางยูง	19.5	3	7	1	2	2	2	577961.5	864943
6-56	ขุนแทนเขา	18.1	3.5	5.5	2	2	2	2	577961	864940
6-57	ยางยูง	54	12	16	1	1	1	1	577961	864937
6-58	อ้ายป่าว	27	4	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577959.2	864936
6-59	หังใบช่อ	30	8	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577956.5	864937.5
6-60	ตีดยอดแดง	96.1	16	23	4	4	3	4	577957	864939.7
6-61	กาแรงหิน	44	5.5	12.5	1.5	3.5	4	3.5	577958	864939.5
6-62	มังคาก	41.4	6	11	1.5	2	0.5	1.5	577957.5	864944
6-63	ข้าม่วง	129	16	22	3	4	4	6	577959	864944.2
6-64	พิกุลใบหนา	85.1	16	24	2	4	4	2	577964.5	864934.5
6-64.1	ลิ้นควาย	20	2	6	1.5	2.5	3.5	0.5	577964.7	864934.5
6-65	ไข่เขียว	40	22	26	3	3	3	3	577964.5	864934
6-66	รัก	52.9	5	18	3	3	3.5	3	577961	864929.5
6-67	ลักเคยลักเกลือ	22.1	6	8.5	2	2.5	2	3	577962.5	864928.5
6-68	เหมือดแข็ง	60.9	11	20	4	4	4	4	577963.5	864926.5
6-69	ตำหยาวชวา	58.5	15	18	1.5	1.5	1.5	1.5	577958.9	864925.3
6-70	แหลล่อ	96.8	15	20	4	4	4	4	577955.5	864925.3
6-71	แก้วดง	32.5	11	14	2	1	2	1	577956.2	864926.2
6-72	หนังหนาผลตั้ง	14.5	2.5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577956.5	864927

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
6-73	ยางกล่อง	18.8	3	12	1	1	1	1	577957	864926.5
6-74	มังคาก	103	14	22	2	2	3	3	577959	864930.5
6-75	ก่อเกรียม	66.5	11	17	3	6	3	6	577959.5	864920.5
6-76	อินด้า	15.2	7	8.5	0.5	0.5	0.5	5	577959.4	864920.6
6-77	พิกุลป่า	186	22	28	0	2	2	3	577962.5	864923.8
6-78	กาแรงหิน	34.9	10	15	2	3.5	3.5	1	577964	864922.5
6-79	ยางยูง	28.8	6	2	1.5	3	2	2.5	577962.5	864921
6-80	ลักเคยลักเกลือ	40.4	8	11	1	1	1	1	577964	864919.5
6-81	หันช้าง	18.1	4.5	6	1	1.5	1.5	1.5	577962.5	864919
6-82	มะปริง	39	5	9	2	3	2	3	577958	864922
6-83	ยางยูง	16	2	6	0.5	1	1	1	577957.5	864924
6-84	ยางยูง	16	3	7	1.5	1.5	1.5	1	577957	864919.5
6-85	ไฉ้แกรก	15.5	3	6.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577956.5	864915.2
6-86	รัก	18.4	2.5	5	1.5	1.5	1.5	1.5	577960	864914
6-87	เหมือดแข็ง	29.7	5	6	1	2	1	0.5	577960	864913.5
6-88	ชุมแสงงามใบหนาม	19.5	4	6	1	1	1	1	577960	864913.7
6-89	อีโปง	169.3	25	32	6	6	6	6	577960	864910
6-90	ท้ายเกาะขาว	35.6	7	11.5	1	2.5	2	1.5	577962.5	864910.5
6-90.1	ไข่เขียว	64.4	18	21	3	1	3	3	577964.5	864913.8
6-91	วงช้าง	67	3.5	15	3	3	3	3	577960.5	864909.3
6-92	โสกเขา	16.5	2.5	6	1.5	2	1	1	577961.5	864909.2
6-93	จิกนม	41.4	3	9.5	1	3	3.5	2	577960	864908.8
6-94	ข้าเงาะผี	17.4	5	8	1.5	2.5	2	0.5	577964	864905.7
6-95	ข้าเงาะผี	16.6	4	6.5	1.5	2.5	3.5	0.5	577960.5	864907.5
6-96	ข้าเงาะผี	13.5	3.5	7	1	2	3.5	0.5	577960.5	864907.4
6-97	หังดอกบัว	103.5	14	22	2	4	8	2	577955.5	864905.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
6-98	จิกนม	44.5	4	8	2	2	1	1	577955.2	864905.8
6-99	โสกเขา	20.8	2.5	7	1	4	0.5	4	577956.5	864909
6-100	เปิ้ล้าเถื่อน	14.5	3.5	4	0.5	0.5	0.5	0.5	577958	864909.1
6-101	กอกเขา	137	5	6.5	1	1	0.5	1	577955.2	864910
6-102	พิกุลใบหนา	139	12	22	3	3	4	2	577956.5	864910
6-103	มังคาก	39.3	3.2	15	3	3	3	3	577959	864912.7
6-104	เปิ้ล้าเถื่อน	18.6	3.5	7	0.5	1	1	1	577959	864912
6-105	กาแร้งหิน	91	7	13	0.1	4	3	2	577957	864913.9
6-106	คอห้อย	15	5	7	0.5	2	0.5	2	577964.2	864904.4
6-107	กาแร้งหิน	25.6	5	10	1	1.5	1.5	2	577963	864902.5
6-108	วงช้าง	21.4	8	9.5	0	3.5	2.5	0.5	577964.9	864902.5
6-109	แขง	23	8	9	2	2	2	2	577962.5	864901
6-110	กระเบาค่าง	154.6	14	22	5	6	4	6	577962.5	864899.5
6-111	คอห้อย	14	6	7	1	1	1	1	577964.9	864896.5
6-112	กอกเขา	52.6	10	16	2	3.5	3	3	577962	864898
6-113	เปิ้ล้าเถื่อน	18.3	6	8	0.5	2.5	1.5	1.5	577960.5	864897.8
6-114	คอห้อย	13.5	2.5	4.5	2	2.5	2	2	577960.5	864895.5
6-115	กอกเขา	18.7	7	8.5	0	2	2	0.5	577958.9	864896
6-116	จันทน์ชะมด	14.6	3.5	4	0.5	2	0.5	0.5	577955.1	864895.5
6-117	หมากขี้ยายขาว	30	6	12	1	2	2	1	577956.2	864897.6
6-118	สังเคียดทองแดง	16.2	4	5	0	1	1.5	0.5	577956.3	864897.5
6-119	ยางยูง	21.5	9	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577955.3	864898
6-120	ทุเรียนนก	25	4	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577956.5	864900.5
6-121	จำไทร	69	10	15	1	4	5	3	577958.5	864900
6-122	พิกุลป่า	229	13	25	5	5	5	5	577958.8	864901.5
6-123	แกงเลียงลูกแดง	21.2	11	12	1	2	2	2	577956	864901.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
6-124	เงาะป่า	120	17	25	5	5	5	5	577956	864902.9
6-125	ชำเงาะผี	23	3	8	0.5	2	1	2	577957.5	864904.5
6-126	ไฉ้แกรก	25.5	8	10	1	0.5	1	1.5	577956	864904.1
6-127	กอกแดง	19	2.5	8	0.5	2	1	1	577957.2	864904.9
6-128	กอกแดง	50	12	16	3	3	3	3	577957.5	864904.9
6-129	เงาะป่า	95	10	16	2	8	1	3	577961	864892.5
6-130	คอห้อย	16	2	8	0.5	1	2	1.5	577961	864892.5
6-131	ท้าวแสนปม	16.9	6	7.5	3	2	1	1	577962	864893
6-132	กอกแดง	16.3	3	6	1	1.5	1.5	1	577964	864894
6-133	ขุนแทนเขา	16.5	6	7	0.5	1.5	1.5	1.5	577964.8	864894.7
6-134	กอกเขา	14.5	2.5	5.5	1	1	1	1	577963.6	864893.6
6-135	แม่เหล็ก	67	10	16	0.5	6	3	2	577963.7	864892
6-136	ดินเป็ดพรุ	24	5	6.5	0	0.5	0.5	0.5	577964	864886.5
6-137	ทังใบช่อ	13.5	4.5	6	1.5	1.5	2.2	1	577963.5	864885.1
6-138	ค้ำคว	32	6	10	1.5	2	2	1.5	577962.7	864886
6-139	ตำตะโก	21	7	9	0.1	1.5	1.5	1.5	577962.5	864885.1
6-140	ปลาไหลเผือก	23	2	8	1	1	1	1	577958.5	864891.5
6-141	เลือดควายใบใหญ่	50.8	8	16	1	1	1	2	577956	864888.8
6-142	มังคาก	14.3	3.2	4.5	1	1.5	1	1.5	577958	864891
6-143	ลักเคยลักเกลือ	13.5	4.5	5	2	2	1	1	577957.3	864893.5
6-144	หว่าใบยาว	30.5	5	12	2.5	3	3	3	577958	864894.5
6-145	หว่าใบเข็ม	45.5	12	16	1	1	2	1	577960.2	864887
6-146	พลาใบเม่า	125	13	18	3	4	6	3	577962	864885.2
6-147	อีกริม	14	1.5	4	1.5	1.5	1.5	1.5	577960	864885.2
6-148	พลองเหล็ก	15.5	1.8	5.5	1	2	3	1.5	577963.5	864884.5
6-149	ลั่นควาย	35	3	7	0.1	3.5	2	1	577964	864884

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
6-150	เงาะขนสั้น	106.7	15	19	2	3	2	3	577964.5	864882
6-151	เงาะขนสั้น	21.3	7	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577961	864879.5
6-152	ตาเสือขาว	84.7	12	19	5	5	5	5	577961	864879
6-153	ลักเคยลักเกลือ	30.3	9	15	2	3.5	4	3	577960.5	864877
6-154	สังหูขาว	13.5	2.5	5	2.5	2	2.5	2	577960	864877.2
6-155	ทั้งร่างแห	20	4	8	3.5	2.5	1	1	577959	864880
6-156	เงาะป่า	83.5	13	16	3	3	3	3	577958.5	864880.3
6-157	มันหมูใบเล็ก	58	18	16	3	3	3	3	577958.5	864881.5
6-158	จำไทร	74.8	8	16	2	3	3	3	577955.5	864882.8
6-159	เลือดควายใบใหญ่	17	3	6	2	0	0	2	577955.2	864884.7
6-160	กาแร้งหิน	24	4	10.5	0.1	4	3	2	577963.8	864872.8
6-161	พริกนกหมอคาร์	18.7	5	7.5	0.5	2	2	2	577963	864870
6-162	มะพูดป่า	27.5	5	10	1.5	0.5	1.5	1.5	577963	864867
6-163	วงช้าง	25.9	3	11	1	3	3	2.5	577962.5	864866
6-164	กาแร้งหิน	75.3	3.5	14	2	3	2	2	577962.5	864865.8
6-165	กะโมกเขา	43.8	8	12	1.5	1.5	1.5	1.5	577958.5	864867.5
6-166	กอกแดง	32	3	8	1	1	1	1	577955.9	864865.5
6-167	กาแร้งหิน	64.6	7	14	2.5	3.5	3	4	577957.5	864873
6-168	โสกเขา	19.5	3	5	2.5	1.5	1.5	3	577961	864865
6-169	ตาเสือกลางสาด	15	2	4	1.5	1	1	1	577958	864866
6-170	ตะพง	59.1	7	15	4	5.5	5	5	577960	864861.5
6-171	เตื่อพะาะ	20.8	2.5	7	2	2.5	2	2	577961	864862.5
6-172	โพบาย	68.2	8	16	5	5	5	5	577961	864861
6-173	หันช้าง	15.1	4	5.5	0.5	2	2	2	577964.7	864864
6-174	มันหมู	18.9	4	5.5	1	2	2	1.5	577956.5	864864.9
6-175	ยางกล่อง	31.5	6	11	1.5	1.5	1	1	577962.2	864855.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
6-176	มูกเขา	14.3	3.5	7	2	1	0.5	1	577960.5	864855.5
6-177	มั่งคาก	15.5	3.2	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577956.2	864855.2
6-178	สังเคียดขอบใบคลื่น	20.7	3.5	7	0.5	0.5	0.5	0.5	577956.5	864860
6-179	ไข่เขียว	13.5	4	5	0.5	0.5	0.5	0.5	577958	864861
6-180	โพบาย	13.5	12	16	2	1	2	2	577958	864862
7-1	นกกอน	29.3	3.5	12	3	4	2	3	577971.5	864863.5
7-2	กอกเขา	15.7	5	7.5	0.5	0.5	1	0.5	577974.2	864864.8
7-3	Unknown3(ทั้ง)	31	3	4	0.5	1	1	1	577974.9	864864.8
7-4	เตี้อิ่ง	16.6	3	4	0	2	3	1	577973	864863.5
7-5	หันข้าง	42.6	8	9	2	1	3	4	577971.8	864861
7-6	โพบาย	85.5	15	17	3	4	4	4	577971	864860.8
7-7	โสกเขา	14.8	1.4	6	0	0	0	0	577972	864859
7-8	หนังหนาผลตั้ง	19.4	6	6.5	0.5	2	3	2	577974.5	864858.5
7-9	หนังหนาผลตั้ง	22.3	6	6.5	1	1.5	1	3	577974.5	864858.5
7-10	มันหมู	45	10	13	1	3	1	3	577974.8	864857.5
7-11	พิกุลเถื่อน	14.6	5	6	0	2	0	0.5	577973	864856
7-12	มะกอกพรานใต้	18	5	5.6	2	2	2	3	577970.5	864857.5
7-13	เงาะป่า	21.9	8	8.5	1	1	0	2	577967.5	864856.3
7-14	เตี้อะเข	29.8	4	8	2	4	3	1	577967	864856
7-15	นางก้อ	13.5	3	4	0	0	0	1	577967	864860.5
7-16	อินดำ	34.4	6	12	0.5	1	3	2	577966	864863
7-17	กาบอ้อยใบมัน	40.6	9	11.5	2	3	1	4	577967.5	864873
7-18	ขุนแท่นเขา	31.2	9.5	10.5	1	0.5	1	2	577968.2	864874
7-19	สังเคียดใบหนา	26.7	8.5	9	1	0.5	0.5	0.5	577969.2	864874
7-20	สังเคียดร่างแห	19.1	3	10	1	1	0.5	1	577968.8	864873
7-21	พุดป่า	20.1	7.5	8	3	1	1	1	577973	864873.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
7-22	เงาะป่า	19.5	5	6	1	1	0.5	1	577974	864874
7-23	กาบอ้อย	42.7	8	9.5	5	3	5	3	577973	864869.5
7-24	พริกนกหมอคาร์	17.9	3	5.5	1	2	1	1	577973.8	864869
7-25	กรายทองขาว	17.9	8	9	1	0.5	1	0.5	577971	864869.5
7-26	อ้ายแหวง	19.2	3	6	0.5	3	0.5	0.5	577973.5	864868.2
7-27	กอกแดง	63.5	6	19	3	1	4	1	577973.2	864868.8
7-28	ยางเสียน	26	13.5	14.5	0.5	0.5	1	0.5	577969.2	864867.8
7-29	เงาะป่า	190	14	18	4	3	5	6	577966	864867.8
7-30	ขุนแทนเขา	53.6	12	13.5	1	3	2	1	577966	864868
7-31	วงช้าง	38	6	12	1	3	2	4	577965.8	864868.8
7-32	ชั้น	16.3	4	5.5	0.5	0.5	1	0.5	577968.2	864868.5
7-33	คอแลนเขา	30.4	4.5	5	1	4	4	3	577965.1	864874.9
7-34	ชีขาดเพล	17.3	3	6	1	2	0.5	0.5	577969.5	864879.5
7-35	วงช้าง	20.7	6	7.5	0.5	1	1	0.5	577973.5	864884.8
7-36	หมากขี้ยายขาว	16	2	3.5	0.5	0.5	1	0.5	577971	864883
7-37	ตำตะโก	31	3	4	3	0	0	0	577973.2	864878.5
7-38	สังเคียวด่างแห	14.8	3	4	0.5	0.5	1	3	577971	864879.2
7-39	ลักเคยลักเกลือ	16	3	4	1	3	0.5	0.5	577973	864879
7-40	เงาะป่า	28.2	5.5	7.5	2	2	3	0.5	577968	864883.8
7-41	ดินเปิดพรุ	98.6	12	14	3	4	5	2	577971	864878.5
7-42	สะตอ	39.7	5	7	1	3	3	0.5	577969.5	864878
7-43	ล่อขาว	89.7	6.5	8	3	3	4	4	577966	864877
7-44	เพกาผู้	18.8	2	4	2	2	2	0.5	577965.5	864875.5
7-45	นกกอน	21.5	3	4.5	0.5	3	0.5	2	577965.5	864875.1
7-46	ลั้งค้ำวไบนานา	21.7	4	5	1	2	3	3	577967	864877.5
7-47	หยี	49	12	13.5	0.5	4	0.5	4	577967	864875.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
7-48	กาแรงหิน	45.6	4.5	7	2	3	3	1	577968.8	864878.8
7-49	คอห้อย	19.5	4.5	5	2	3	3	3	577971	864893
7-50	กอกเขา	13.5	6	6.5	0.5	0.5	1	0.5	577973	864894
7-51	ไข่เขียว	18.5	4.5	5	0.5	1	0.5	0.5	577973	864890
7-52	พิกุลใบหนา	24.6	4.5	8	1	0.5	1	2	577974.9	864889.8
7-53	มังคาก	58.1	7	12	1	2	5	1	577974.5	864888.9
7-54	กระดิ่งางดง	13.5	6	6	0	2	2.5	1	577974.5	864888.8
7-55	กอกแดง	84.8	7	10	2	2	1	3	577974	864886
7-56	พิกุลใบหนา	21.5	3.5	4	0.5	1	0.5	1	577966.5	864893
7-57	ไม้หอม	21.5	4.5	5	0.5	0.5	1	0.5	577965.5	864893.5
7-58	กอกแดง	19.5	2.5	3	0.5	0.5	1	0.5	577966.9	864892
7-59	ตาเสือร่างแห	15.4	3	4.5	0.5	1	0.5	0.5	577968.9	864890
7-60	จันทน์ชะมด	26.8	5.5	6	0.5	1	3	0.5	577968.5	864893.5
7-61	หลาวค่าง	16	4.5	5	0.5	2	0.5	2	577968	864894
7-62	มะไฟกา	38.7	7.5	10.5	1	3	4	3	577968.8	864894
7-63	เงาะขนสั้น	67.8	7	12	3	5	5	5.5	577970	864894.9
7-64	จิกนม	14	1.6	1.6	0.5	5	0.5	0.5	577972.5	864903.5
7-65	สาย	85.1	8.5	22	0.5	2	3	0	577974	864899.8
7-66	ลักเคยลักเกลือ	57.2	8	15	2	3	5	0.5	577974	864899.5
7-67	พิกุลป่า	273	20	35	6	4	7	5	577965.1	864899
7-68	จำไทร	105.3	12	18	4	5	2	3	577969	864902.5
7-69	ปลิง	21.6	5.5	9	1	1	1.5	2	577969	864901
7-70	กอกเขา	42.7	10	13	1	4	5	2	577974.2	864896
7-71	คอห้อย	20.7	3.5	4.5	1	1	1	1	577971	864895.3
7-72	กอกแดง	66.3	6	15	1	2	1	3	577971.8	864897
7-73	กอกแดง	47.6	10.5	11	0.5	0.5	0.5	1	577968.9	864895.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
7-74	หมากพน	36.4	6	7	3	3	3	3	577974	864896.5
7-75	พิกุลใบหนา	74.4	8	11	0	2	0	2	577975	864895.5
7-76	ชุมแสงง่ามใบหนาม	33	8	10	1	2	1	1	577973	864897
7-77	นกกอน	13.7	2	4	0.5	3	1	3	577967	864903.5
7-78	ปลิง	19.2	3	15	1	2	1	2	577968	864904
7-79	คอห้อย	18.4	6	8	0	2	1	0	577969.5	864909.5
7-80	กาแร้งหิน	59.3	8	16	4	4	2	4	577974	864909
7-81	ลั่นควาย	26.3	3	7	3	2	0.5	1	577970.5	864906
7-82	คอแลนเขา	48.1	9	15	1	0.5	0.5	0	577967	864910.2
7-83	เงาะป่า	88	12	15	0	6	6	7	577968.8	864905.1
7-84	ดำตะโก	15.7	7	8	0	0.5	0.5	0.5	577968	864909.5
7-85	สั่งทำ	39.6	11.5	15	3	3	2	4	577967.8	864905.3
7-86	เปล้าเถื่อน	14.1	6	7	1	1	1	1	577968.8	864908.9
7-87	ตำหยาวชวา	90.7	11	16	0.5	1	1	2	577973	864919.5
7-88	หลาวชะโอนเขา	69.3	25	25	2	2	2	2	577969.1	864917
7-89	คอแลนเขา	149	5	22	2	6	8	8	577968.9	864918
7-90	ชุมแสงง่ามใบหนาม	10.3	6	7.5	0	0.5	0.5	0.5	577966.5	864918.5
7-91	ขุนแท่นเขา	160	15	24	5	6	6	4	577969	864920.5
7-92	ทั้งใบยาว	209	17.5	23	4	6	6	5	577969	864921
7-93	แกงเลียงลูกแดง	24	4	9	1	1	0.5	1	577968	864923
7-94	กะโมกเขา	47.3	5	10	2	4	3	4	577971	864930
7-95	จำปาป่า	14.5	5	5.5	0.5	1	0.5	0.5	577972	864932
7-96	เตี้อฉิ่ง	26.2	6	7	2	0.5	4	0.5	577974.7	864928.8
7-97	แก้วดง	14.6	3	4	0.5	1	1	0.5	577973.5	864927
7-98	ปลิง	31.6	6	12	1	0.5	2	0.5	577971	864926.5
7-99	รัก	105.7	10	15	4	5	6	4	577969.3	864926.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
7-100	นกกอน	13.5	2	5	1	1.5	1	3	577968.8	864932.5
7-101	ยางยูง	21	6	9.5	1.5	2	1.5	2.5	577975	864943
7-102	กอกเขา	16.7	8	9.5	1	1	0.5	1	577973.8	864944
7-103	เหมือดแข้ง	96.3	10.5	18	6	2.5	2	6	577973.3	864943.5
7-104	พลองเหล็ก	37.9	5	11	1.5	2	2	4	577974	864943
7-105	ชุมแพรก	63	15.5	20	3	3	3	3	577972	864943
7-106	ทั้งใบยาว	35.5	10	12	1	2	3	4	577973.5	864939
7-107	เหมือดดอกจุก	17.8	3	4	0.5	1	2	1.5	577969.5	864937
7-108	กาแร้งหิน	16.3	6	7.5	1	0.5	1	1.5	577966.1	864935.2
7-109	กาลน	73.9	8	20	3	2	2.5	2.5	577968.8	864938.9
7-110	ย่ามควาย	13.9	4	7.5	1.5	3	0.5	3	577965.2	864939.2
7-111	ดีหมีดง	34.7	7	12	2	3	1.5	1.5	577966	864940
7-112	ข้าเงาะผี	14.7	3	3.5	0.5	1	0	2	577968	864941
7-113	ไธ้แกรก	31.8	7.5	10	3	3	3	2	577969.3	864941.5
7-114	ไธ้แกรก	19.9	6	7.5	2	3	2	1	577969.3	864941.5
7-115	ไธ้แกรก	15.1	5	5.5	1	1	2	0.5	577969.3	864941.5
7-116	ตะพง	74	12	15	0	3	0	1	577969	864944
7-117	ตะพง	30.5	10	10.5	2	4	0	4	577968.7	864944.7
7-118	ดินเปิดพรุ	31.5	7.5	8	0.5	2	1	1	577969.2	864944.5
7-119	แซะ	213	2	20	6	4	3	5	577974	864954
7-120	ข้าเงาะผี	31	11	15	4	4.5	0.5	5	577974.5	864954
7-121	กระบก	13.6	4	6	2	3	0.5	0	577974.9	864949.3
7-122	เหมือดแข้ง	36.5	6	13	0.5	1	1	1	577974.9	864949.2
7-123	กระบาก	396	20	25	4	4	5	4	577973	864949
7-124	กอกเขา	34.1	7.5	8.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577974.1	864945.7
7-125	ปลิง	14.5	5	8	1.5	0.5	0.5	1	577973.5	864946

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
7-126	มะพูดป่า	22.2	5	9.5	0	4	3	3	577969.8	864948
7-127	ดิ่ง	115.5	18	23	6	8	9.5	8	577965.2	864947
7-128	ปลิง	14.9	4	6	1.5	2	2	2	577966.8	864948.8
7-129	ไข่เขี้ยว	17.4	12	13.5	1	1	0.5	2	577965.4	864948.8
7-130	ขุนแทนเขา	14.1	4	7	1.5	1.5	1.5	1.5	577968.8	864950
7-131	นวลดอกขาว	25	6	11	3	3	3	3	577969.2	864950
7-132	รัก	24.7	4	9	0.5	2.5	3	4	577971	864953
7-133	เงาะป่า	50.4	11	14	0.5	1.5	2	6	577966	864953.6
7-134	สังเคียดทองแดง	23.2	8	9.5	0.5	4	1.5	2	577969	864953
7-135	เปล้าเถื่อน	59.6	11	15	3.5	4	4	6	577969	864953.6
7-136	กอกเขา	16.5	9	10	0.5	1	0	0	577970	864953
7-137	สั่งทำ	57.2	12	14	6	5	3	3	577974	864964
7-138	ปลิง	40.3	6	13	3	3	3	3	577974.5	864962.5
7-139	ปลิง	17.2	6	9	2	1	1	1	577972.5	864959
7-140	กฤษณาดำ	71.3	14	17	2	6	1	5	577974	864958.5
7-141	ปลิง	25.8	5	10	1	1.5	2	2.5	577973	864957
7-142	หัวอ่างกาใต้	127.2	5	22	10	3	1	6	577973	864955.2
7-143	เลือดไวยาว	22.1	9.5	11	3	2	1.5	3	577972	864956
7-144	กอกเขา	15.6	6	10	0.5	0.5	0.5	0.5	577967	864955.2
7-145	ปลิง	17.2	5.5	7	3	2	0.5	4	577969	864959
7-146	ปลิง	30.5	6	11.5	2	3	1	3	577969	864960.8
7-147	ไฉ่กรก	45.6	10	14	2	2	2	2	577969.2	864961.5
7-148	ม่วงชายไวยาว	67.6	15	20	3	4	2	4	577967	864964
7-149	เงาะป่า	93.5	15	25	0	4	6	5	577969	864964.5
7-150	พิกุลป่า	194	23	38	4.5	4.5	4.5	4.5	577972.5	864973
7-151	มะพูดป่า	122.7	20	35	3.5	3.5	3.5	3.5	577970.8	864974.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
7-152	ไซเซียว	106.5	18.5	27	2	3	2.5	2.5	577972.5	864974.8
7-153	เลื่อมเขา	33	7	12.5	1	1	1.5	0.7	577972	864973.8
7-154	หนอนซี่ควาย	13.5	2.5	5.5	0.4	0.4	0.4	0.4	577972	864974.9
7-155	มังคาก	76	18.5	22.5	0	2.5	0	2.5	577973.5	864973.5
7-156	กลิ้ง	13.5	3	4.5	0.8	0.8	0.8	0.8	577975	864974.9
7-157	หัวลิง	19.4	7	11	1.8	1.8	1.8	1.8	577974.9	864971
7-158	จิกนม	14.7	2.5	6	0	1.8	1	1	577969.2	864966
7-159	จิกนม	16.2	3	5	1	0	1.5	1.5	577969.2	864966
7-160	สาวดำ	30.7	9	11	1	2	2	2	577965.8	864967
7-161	แดงเขา	64	11	15	2	2	3	3	577965.8	864966
7-162	ปลิง	18.4	4	6	1	2	2	1	577967.5	864970
7-163	เลือดควายใบใหญ่	19.1	6	9	0.5	2.5	2.5	2.5	577966	864971
7-164	ปลิง	21.7	3	10	1	3	3	3	577969	864973.5
7-165	ลักเคยลักเกลือ	44.4	8	12	1	4	2	1.5	577970	864975
8-1	มังคาก	17	3	7	0.5	2	1.5	1.5	577982	864974.5
8-2	กอกแดง	13.5	3	5	0.5	1	1.5	1.5	577984.7	864974
8-3	ยางยุง	20.5	3	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577981	864973.5
8-4	เงาะป่า	16	7	8	3	0.5	0.5	0.5	577981	864969
8-5	หนอนซี่ควาย	73	11	13	2	1	2	2	577982	864968.8
8-6	ปลิง	36	2.5	10	2	2	2	2	577984	864969
8-7	ลานาง	14.5	2.5	9.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577979.5	864966.3
8-8	เคียนทราย	42.8	12	15.5	2	2	2	2	577975.7	864967.2
8-9	เคียนทราย	153	13	22	6	6	6	6	577978.5	864968.5
8-10	จิกนม	23.7	2.5	6	3	3	3	3	577975.8	864968.5
8-11	เงาะป่า	55	10	18	3	3	4	2.5	577978	864969.8
8-12	พนอง	17.4	6	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	577978	864969.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
8-13	ชุมแพรก	49.7	6	15	3	3.5	2	2.5	577975.5	864972.7
8-14	กอกเขา	66	8	15	2	4	3.5	2	577976	864973
8-15	แขง	25	4	8	2	2	2	2	577978	864972
8-16	พนอง	38	12	14	1.5	1.5	1	1	577979	864974.7
8-17	หันข้าง	38	7	9	1	1	1	1	577979	864973
8-18	รัก	17	2	7	1	1	1.5	1	577984	864964.9
8-19	ปลิง	42	4	14	1	1	1	1	577984	864963.9
8-20	สังเคียดทองแดง	50.9	6	18	4	1	2	1	577984	864961
8-21	ยางเสียน	23.5	2	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577983.5	864960
8-22	ปลิง	25.3	8	11	1.5	1.5	1.5	1.5	577983.5	864959.2
8-23	ม่าเหล็ก	131	11	15	6	6	6	6	577980.5	864959.1
8-24	หลาวชะโอนเขา	45	12	14	1.5	1.5	1.5	1.5	577982.5	864956.2
8-25	หลาวชะโอนเขา	66	17	18	1.5	1.5	1.5	1.5	577982.5	864956.3
8-26	หลาวชะโอนเขา	64	22	25	2	2	2	2	577982.5	864956
8-27	ปลิง	24.9	7	12.5	2	2.5	2	1.5	577977.3	864955.4
8-28	แขง	32.1	7	11.5	2	3	3	2.5	577977.5	864960.5
8-29	พิกุลป่า	21	2.5	6	1.5	2.5	1.5	1.5	577978.8	864963
8-30	เปล้าเถื่อน	21.6	3.5	8	1.5	1	1	1.5	577978.5	864964
8-31	คอแลนเขา	125.6	15	22	7	5	5	6	577984.5	864954
8-32	ไข่เขียว	18	5	8	1	1	1	1	577984	864953
8-33	แดงเขา	33.2	7.5	8	2	0.5	1.5	1	577981	864948
8-34	หนอนขี้ควาย	19	5	8	0.5	1.5	0.5	1	577978.5	864946.5
8-35	วงข้าง	22	5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577977	864947
8-36	เลือดไวยาว	48	14	18	3	3	3	3	577977	864945.9
8-37	ชุมแสงง่ามไบทนาม	19.3	7	10	2	2	1.5	2	577976.5	864946.5
8-38	ปลิง	18.2	2	10	0.5	1	1	1	577979.1	864949.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
8-39	อ้ายแหวง	77.8	18	24	3	3	3	3	577979	864950.2
8-40	จันทน์แดง	19.1	8	10.5	1	1.5	1	2	577979	864951.5
8-41	นากบุด	30.3	10	14	1	2.5	2	2	577979	864952
8-42	ส้มเฒ่าเขา	18.3	4	7.5	1	3.5	2	1.5	577979.4	864952.2
8-43	ลักเคยลักเกลือ	18	7	9	0.1	1.5	1	0.5	577979.5	864940.7
8-44	เปล้าเถื่อน	23	6	8	0.5	1.5	1	1	577980.5	864944
8-45	สีไหมใบใหญ่	20.6	7	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577979.5	864942
8-46	มะปริง	70	10	20	4	4	4	4	577982	864937.5
8-47	ปาหนันดำ	13.5	3	5.5	1.5	1	0.5	1	577982	864935.5
8-48	มังคุดป่า	87.7	13	18	3	5	6	6	577979.4	864938
8-49	ทั้งใบยาว	16	1.7	5.7	2	2.5	0.5	3	577978.7	864936.2
8-50	มะปริง	178.8	10	18	4	4	4	4	577977.5	864941
8-51	ตำหยาวขวา	15	2	5.5	1	1.5	1.5	1	577976.8	864944.8
8-52	ยางยูง	14.5	3	7	0.5	1	0.5	1	577979	864941.5
8-53	หมีทองปั้ง	188.4	15	25	7	7	7	7	577982.5	864933.5
8-54	กุนนง	91	5	23	2	6	8	8	577984.8	864929.5
8-55	ไฉ้แกรก	16.1	2	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577977.5	864928
8-56	ไฉ้เขียว	13.7	2	3	0.5	0.5	0.5	0.5	577983	864929.5
8-57	กาแรงหิน	50.5	4	14	2.5	3	4.5	5	577978	864932
8-58	หลาวชะโอนเขา	77.2	23	28	2.5	2.5	2.5	2.5	577984.5	864920.6
8-59	แกงเลียงลูกแดง	30.7	7	12	1.5	1	1	1	577981	864918.5
8-60	ตำเกลือ	26.7	5	7	0.5	1	1.5	0.5	577984.5	864916
8-61	กอกแดง	102	14	19	4	4	4	4	577982.5	864915.8
8-62	กาแรงหิน	74.3	8	16	2	2	2	2	577977.5	864919
8-63	ตำหยาวขวา	29.2	10	17	1	1	1	1	577983	864912
8-64	ชุมแสงง่ามใบหนาม	14	8	10	1	1	1	1	577984	864912.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
8-65	รัก	86	5	12	2	2.5	3	3	577984.8	864913
8-66	กาแรงหิน	28	4	9	0.5	3.5	3	2.5	577983	864910.2
8-67	ปลิง	38	6	11	1	2	2	2	577978	864905.5
8-68	ไฉ้แกรก	57.5	12	18	1	2	1	1	577975.2	864906
8-69	รัก	168.5	12	19	5	5	5	5	577980.5	864904
8-70	ตาเสือกลางสาด	51.8	6	12	0.5	3.5	6	3	577982.5	864903.5
8-71	กอกแดง	62.1	6	13	0.5	4	4	1	577982	864901.5
8-72	ยางยูง	80.2	14	19	1.5	3	3	2.5	577980.3	864898.6
8-73	นกนอน	28.4	1.6	6	1.5	4	4	2.5	577980	864897
8-74	ด้งหวาย	36.8	3.5	10	0.5	1.5	1	0.5	577978	864898
8-75	ลักเคยลักเกลือ	36.5	8	13	1	2	1	1	577976.3	864896.3
8-76	หนอนซี่ควาย	137	10	18	4	4	4	4	577976	864896
8-77	ยางยูง	25.9	8	8.1	0.5	0.5	0.5	0.5	577975.1	864897.5
8-78	หลาวชะโอนเขา	64.5	11	13.5	3	3	3	3	577981.5	864892.5
8-79	จำไทร	105	13	18	8.5	6	9	3	577982.5	864892
8-80	เงาะขนสั้น	93.1	10	17	3	6	5	1	577983	864889
8-81	พนอง	69	16	20	2.5	2.5	2.5	2.5	577981.5	864887
8-82	หันข้าง	22	8	10	1.5	1.5	0.5	1.5	577981	864885.5
8-83	ตำตะโก	50	11	13	2	0.5	1	1	577976	864889
8-84	กาแรงหิน	80	7	18	1	2	2.5	1	577977	864884
8-85	ตำตะโก	14.5	4	6	1.5	1	0.5	0.5	577982	864883
8-86	กอกเขา	153	12	20	2	2	2	2	577980	864884.7
8-87	กาแรงหิน	44.2	2	16	2	3.5	4	3	577984	864884
8-88	พระเจ้าห้าพระองค์	52.3	10	15.5	0.1	3	0.5	3	577983.8	864882.5
8-89	นกนอน	33.5	2.5	7	0.5	4	3	1.5	577982	864881.5
8-90	สังเคียดทองแดง	27.2	11	14	0.5	3	1.5	0.5	577981.8	864881.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
8-91	กาแรงหิน	57	12	18	1	3	2	4.5	577982.2	864881
8-92	เตือใบหว่า	45.5	11	13	0.5	4	1.5	1.5	577982	864881
8-93	สังเคียดทอง	20.5	5	7	1	1	1	1	577981	864881
8-94	จิกนม	20.9	3	7	1.5	1	1	0.1	577980	864880
8-95	เงาะขนสั้น	25	11	11.5	0.5	2	1	0.5	577980	864880
8-96	กอกแดง	13.8	2	4	1	1	1	1	577980	864878.5
8-97	ปลาใบเม่า	19.9	3.5	6.5	2.5	2.5	3	3.5	577983.6	864879.4
8-98	หันช้าง	43.3	8	12.5	2.5	2.5	2.5	2.5	577984	864876.5
8-99	สังเคียดใบหนา	17	4	8	0.5	0.5	0.5	0.5	577979.2	864876.5
8-100	เหมือดเกลี้ยง	15.7	3.5	7	0.5	2.5	2	2	577981.5	864872.7
8-101	ข้าเงาะผี	21.3	2	9.5	2	3	3	3.5	577982	864873.4
8-102	พญารากเหลือง	91.6	11	16.5	4	4.5	4	3	577983	864874
8-103	อีกริม	13.9	1.8	5.5	0.5	2	2	1	577983.5	864873.8
8-104	ชุมแสงง่ามใบหนาม	55.5	14	18	3	4	3.5	4	577983.8	864870.2
8-105	กะทังใบใหญ่	19.7	6	8.5	1.5	2	1	2	577984	864868.5
8-106	ตะเคียนเต่า	108	20	25	4	4	4	4	577979	864869
8-107	วงช้าง	21.5	4	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577978.5	864866
8-108	หมากพน	78.3	18	21	3	3	3	3	577976	864866
8-109	ท้ายเถา	16.5	3	3.5	0.5	0.5	0.5	0.5	577977.5	864867
8-110	กอกแดง	21.5	3	7	0.5	1	1	1	577978	864868.2
8-111	ทังใบยาว	41.1	10	14	2	2	2	2	577978.9	864870
8-112	กะทังใบใหญ่	22	8	12	0.5	1.5	1	1	577976.5	864871
8-113	สังเคียดทองแดง	23	8	12	0.5	2	1	1	577977.5	864871.5
8-114	กอกแดง	33.3	10	13	2	1	1	1	577979	864872
8-115	จิกนม	34.9	7	11.5	1.5	2	2.5	3	577976.2	864874
8-116	ไข่เขียว	85	22	28	4	4	4	4	577983	864863

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
8-117	วงช้าง	22	8	10	1	1	1	1	577982.8	864864.5
8-118	แซะ	119.3	8	17	4	3	5	4	577983	864864.5
8-119	ยางกล่อง	46.3	8	13	2	2	2	2	577983.9	864863
8-120	วงช้าง	23	8	10	1.5	1.5	1.5	1.5	577984.9	864861
8-121	วงช้าง	13.5	3.5	6	0.5	0.5	1	1	577983	864862
8-122	ตาเสือกลางสาด	17.3	3.5	6	0.5	1	1	0.5	577982	864859.5
8-123	ทั้งใบยาว	16.3	3.5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	577979	864856.2
8-124	แซะ	35	10	13	1	1	1	1	577978	864858
8-125	แซะ	54	11	18	2	2	2	2	577978	864857.8
8-126	จำไทร	18.7	55	8.5	1	1	1	1	577977.5	864863
8-127	ข้าม่วง	43.9	2	11	1.5	1.5	1.5	1.5	577979	864864
8-128	กอกเขา	21.7	5	9	2	2.5	2	2	577979	864863
8-129	ตำหยาวขวา	81.6	16	22	4	4	4	4	577977	864863.5
8-130	ยางกล่อง	19	4.5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	577976.5	864864.6
8-131	กอกแดง	25.9	6	11	1.5	1.5	1.5	1.5	577979.5	864861.5
9-1	ยางกล่อง	17.8	5	6	0.6	1	0.6	1	577989.2	864860.5
9-2	ลั่นควาย	24.6	4	8	1	1	0.6	1.2	577990	864861
9-3	คอแลนเขา	58.4	4.5	12	4	4	4	4	577993	864865
9-4	ดำเกลือ	14.7	4.5	6	0	0	0	1.5	577993.8	864862.8
9-5	กอกเขา	112.5	15	20	6	6	6	6	577985	864863
9-6	ย่ำมควาย	23.7	5	10	0.6	1.5	1.5	2	577994	864861.5
9-7	ขี้หนอนควาย	49.6	10	13	3	3	3	3	577993.8	864860.5
9-8	พลาใบยาว	25.8	4	8	1	1	0.6	1	577990.5	864861.5
9-9	กลิ้ง	17.4	4.3	5.7	2	1	3	0.5	577990.7	864858.8
9-10	โพบาย	116.6	16	25	3	5	2	4	577994.8	864856.5
9-11	ลั้งค้ำใบหนา	46.1	8	16	4.2	3.8	3	4	577993.5	864855.6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
9-12	แฉะ	22	5.8	9.5	3	2	2.4	3.1	577990.1	864858
9-13	ตาเลื่อกลางสาด	43.3	2.5	9	3	2	2.7	3.2	577986.6	864856.2
9-14	ตาเลื่อกลางสาด	96.4	7	20	3	5.5	6.2	4.5	577986.6	864856.2
9-15	ดีหมีดง	13.6	2	6	0.7	1.9	0.3	1.8	577986	864856
9-16	มันปลาใบใหญ่	77.3	9	19	3	5	3.5	4.2	577986.2	864859.3
9-17	สังเคียดใบหนา	20.4	3.5	7	1.5	2.5	1.8	2.1	577988.7	864863.9
9-18	เตื่อดิน	71.1	4.5	8	1	2	2	1	577990	864863.8
9-19	มังกาก	25.7	7	9	1.2	1	1.2	3	577992	864873
9-20	ดำเกลือ	19.9	4.5	6	0.6	1	0.6	0.6	577993	864865.4
9-21	วงช้าง	21.7	6	7.5	1	4.2	3.8	0.7	577988.2	864867
9-22	ก้อหลังเต้าปูน	79	15	20	3	4	6	3.5	577988.6	864868.1
9-23	ไม้หอม	23.2	2.5	7	1	4	3.5	0.5	577989.8	864868.4
9-24	วงช้าง	48.8	5	9	3	3	3	2.5	577986.2	864870.5
9-25	นกนอน	33.1	2.5	8	0.5	5	3	1	577989.3	864870.2
9-26	อ่วม	34.1	8.5	11	3	3.5	2.8	0.5	577992	864884.8
9-27	ไข่เขียว	104.1	20	31	4	5	3	4.5	577992	864884.8
9-28	โสกเขา	19.3	1.8	3.5	1	2.5	3	0.5	577992.8	864884.2
9-29	กาแร้งหิน	37.5	3	16	3	1.5	4.2	1	577992.5	864883.8
9-30	จำไทร	38.1	7	12	5	1	4	3.5	577993.8	864882
9-31	ขางมูก	55.7	8	14	4	3	4.5	1.5	577993.9	864877
9-32	แฉะ	39.6	9	15	0.5	2.8	2	1	577989.5	864875.1
9-33	กระดั่งงาเขา	13.9	3	5	2.5	3	3	1	577990.5	864879
9-34	กาแร้งหิน	105.5	11	15	3	4	4	4	577989.3	864878.8
9-35	ขี้หนอนควาย	24.5	2	11	1	2	1.8	2.2	577989.4	864877.8
9-36	นกนอน	23.9	3.5	6	2.5	4	3.5	4	577986	864875.3
9-37	กอกแดง	34.4	6	10	1	2.5	1.5	1.5	577988	864879.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
9-38	สั่งทำ	27.9	11	13	1	2.5	2	1	577985	864881.5
9-39	นกนอน	15	4	7.5	1.2	2	1	1	577988.5	864884.7
9-40	ข้าเงาะผี	28.5	6	10	1	2.5	1	1	577988.8	864884.7
9-40.1	สั่งทำ	68	11	15	2.5	2	2	2	577989.2	864882
9-40.2	โสกเขา	27.5	4	8	1	1	1.5	0.5	577985.8	864884.8
9-41	มินตอง	13.5	3	5	1	1.5	2	1.3	577991.5	864894
9-42	มังคาก	65.2	16	23	4	5	6	3	577992	864894.2
9-43	กาแร้งหิน	94.5	5	20	5	5	7	5	577990.5	864891
9-44	มาลีใบหนา	56.1	8	17	1	3	3.5	1	577993.2	864890.2
9-45	ลักเคยลักเกลือ	30.7	5	9	2	3.5	5	3	577991.5	864889.1
9-46	เงาะป่า	60.2	5	13	3.8	1.2	3	1.8	577992	864885.2
9-47	สลอดป่า	21.5	4.3	6	6	3	5	0	577988.8	864887.8
9-48	เฒ่าเหล็ก	55.8	9	14	4	3	3	3	577988.5	864887.8
9-49	จันทน์แดง	112.9	22	30	7	7	7	7	577989	864903
9-50	ยางยูง	28.7	7	14	1.5	2	1.3	1.7	577992	864900.5
9-51	มะพลับทอง	24.2	9	12	3	1.2	2.5	1.7	577993.9	864900.2
9-52	กอกแดง	61.3	8	17	2	4	4.5	4.1	577993.8	864895.2
9-53	วงช้าง	14.6	5.5	6	0.6	2	1.5	1	577986.5	864896
9-54	แซะ	119.5	7	22	4	6	7.2	5.4	577992.5	864912
9-55	กอกแดง	78.9	12	22	3	6	6	6	577992	864908.8
9-56	มังคาก	92	25	40	10	10	10	10	577990.5	864909
9-57	ชุมแพรก	23.6	4	9	1	2	1.5	1.2	577994.8	864906
9-58	กระดิ่งงาป่า	63.4	9	14	2	3	3	3.5	577986	864906
9-59	ยางยูง	51.2	4.3	13	3	2.5	2.4	3.1	577988	864924.2
9-60	นกนอน	28.9	2	6.5	3	2	3	2	577986.2	864916.1
9-61	กาแร้งหิน	78	3.5	15	2	4	5	3	577985	864919.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
9-62	ไข่เขี้ยว	123.5	18	30	5	4	5.5	2.5	577991.8	864933.5
9-63	ปลาใบเม่า	32.6	5	9	1.2	1.2	3	2	577987	864926
9-64	ไข่เขี้ยว	162.3	20	30	10	10	10	10	577985.5	864927.2
9-65	รัก	165.3	9	2.6	5	5	7	4	577987.8	864928.8
9-66	จำปีหัวเต่า	26.3	3	6	1	3.5	1.2	2.4	577987.3	864931
9-67	ลักเคยลักเกลือ	57.7	6.5	15	3	2	4.5	3	577989.2	864941.8
9-68	ปลิง	36.3	5	13	6	4	6	3	577989.1	864941.5
9-69	เงาะขนสั้น	105.9	9.5	18	5	3	6.2	3.8	577991.8	864941
9-70	เลือดควายใบใหญ่	33.6	7	14	2.5	3.3	3.1	2	577993	864939.2
9-71	เหมือดแข็ง	41	8	13	1	2.3	2.5	1.3	577991	864938
9-72	หัวแมงวันหนู	53.5	11	19	3	3.5	4.2	1.7	577991.5	864936.9
9-73	ลิ่งคั่วใบหนา	68	6	11	2	2	3	2	577988.5	864938.3
9-74	มาลีใบหนา	19.9	2.2	6.5	1	1	1	1	577988	864938.8
9-75	คอแลนเขา	144.4	7	22	3	3	3	3	577985.5	864943.8
9-76	นกนอน	21.2	3.5	4.2	0.5	1.3	1.5	0.7	577994	864946.4
9-77	เหมือดแข็ง	15.6	4	8	0.5	1	1.3	0.3	577994	864946.4
9-78	เงาะขนสั้น	87	14	21	1	3	4.2	4.8	577994.8	864946
9-79	อุณใบหนา	34.6	8	12	2	3.8	3.2	2.1	577994.2	864946.8
9-80	เปล้าเถื่อน	30.3	8	11	1.8	3.2	3	2.1	577990.4	864948.9
9-81	กอกแดง	27.5	6	7	0	2.5	2.5	2	577986	864948.7
9-82	มะปริง	118.3	8	30	10	10	12	5	577987.8	864946.2
9-83	มังคาก	26.1	6.5	8	2.5	2.5	3	1.5	577987.5	864948.8
9-84	ลักเคยลักเกลือ	42.1	8.5	12	3	3	3	3	577985	864950.2
9-85	ไข่เขี้ยว	16.5	7	7.5	0	1.5	1.5	1	577985.5	864954.5
9-86	มังคาก	45.5	10	16	1	3.5	4	2.3	577989.1	864954.8
9-87	เปล้าเถื่อน	18.9	4	6.5	1	2.8	1.9	1.7	577991.5	864964.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
9-88	ทั้งใบยาว	192.1	18	26	2	6	4	4	577991.5	864961.8
9-89	ลักเคยลักเกลือ	26.7	5.8	8	1.8	1	2	2.3	577993.5	864962.9
9-90	เปล้าเถื่อน	20.2	4.7	6.5	1.7	1.4	2	0.7	577992.8	864960
9-91	ปลิง	14.6	3.5	6	1	2.8	2	2.4	577990.5	864959.5
9-92	ไฉ่กรรก	51	8	17	1	4.5	6	3	577990.2	864959
9-93	รัก	14.6	2	5	1.6	2	3	0.7	577990.8	864958
9-94	ทำม้ง	58.1	12	16	5	5	5	5	577987.8	864955.2
9-95	เคียนทราย	21.3	9	10	0	1.2	1.5	1	577987.8	864955
9-96	ปลิง	32.4	12	14	1	2.5	1	2	577987.8	864959.3
9-97	ปลิง	20.3	5	6	0.4	0.4	0.4	0.4	577987.5	864961.5
9-98	พิกุลป่า	27.7	9	11	1.2	1	2	1.2	577985.5	864961.5
9-99	พิกุลใบหนา	109.5	13	16	3	3	6	5	577987	864963
9-100	มาลีใบหนา	13.5	2.3	6	2.4	1	1	2.4	577994.7	864974.6
9-101	ขุนแทนเขา	58.2	12	18	2	3	4.5	2.3	577994.6	864974
9-102	ยางยูง	14.7	1.8	5.5	0.3	0.8	1	1.1	577994.2	864973.7
9-103	เปล้าเถื่อน	65.5	2.2	11	3	3	0	3	577993	864972
9-104	ลักเคยลักเกลือ	51.2	7	20	3	3	3	3.5	577992.5	864969.1
9-105	มะปริง	94.3	3	20	6	6	6	6	577991.5	864968.8
9-106	เลือดควายใบใหญ่	27.5	6.5	9	1	2.3	2	2	577993.9	864970.4
9-107	สาย	36.5	18	29	5	7	6	5	577993	864966
9-108	เปล้าเถื่อน	24	6	7	3	0.3	0.3	0.3	577989.2	864966
10-1	ยางยูง	43.4	4	16	2	4	3	2.3	578003.6	864974.8
10-2	ขนุนป่า	144.6	18	30	7	5	3	7	577999.4	864971
10-3	มันหมูใบใหญ่	56.4	8	17	4	2.2	3.8	2.1	577999.6	864969.2
10-3.1	หัวเต่า	21.7	3.5	6.2	3	2.2	3.3	1.8	577998.5	864969.5
10-4	ยางยูง	15.6	3	6	2.3	1.2	1.7	1	578002	864968

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
10-5	รัก	19.9	1.8	7	1	3.5	2	1.7	578001.2	864967.8
10-6	ปลิง	20.2	4	8	3.3	0	2	1	578003.7	864965.3
10-7	รัก	20.4	8	11	2	0.7	1.3	0.4	578003	864965.5
10-8	สังหยูหิน	59.8	14	18	3.5	3	4	3	578001.8	864965.5
10-9	ปลิง	32.6	12	18	2.5	2	3	2	578001.5	864966
10-10	พิกุลใบหนา	22.2	6	7	1	1	1	1	577995.2	864965.3
10-11	สามง่ามเขา	149.5	14	24	0	12	12	10	577996.2	864968.5
10-12	ขุมแพรง	25.5	12	13	1	1	1	1	577995.5	864969.2
10-13	ลั่นควาย	20.9	4.5	7.5	0.4	1	0.4	1	577996	864971
10-14	หว่าใบมัน	14.7	4	5	2	2.5	1.7	1	577996.8	864973.9
10-15	แก้วลาว	18	4.2	5.3	2	2	2.1	2.4	577998	864973.6
10-16	อ้ายป่าว	14.3	5.1	7.2	0.5	0.7	0.1	0.3	578001.7	864961
10-17	คอแลนเขา	15.2	7	9	1	2	2.2	1.6	578002.5	864964
10-18	ปลิง	37.8	6.2	11	4	4.5	5.2	3	578003	864964
10-19	มาลีใบหนา	16.2	3	5.8	1	1	2	0.5	578004	864962.8
10-20	มังกาก	93.7	18	25	7	3	8	5	578004.5	864962.8
10-21	รัก	14.9	1.6	6	1	1.7	1.9	2	578004.8	864958.6
10-22	กอกเขา	15.1	5.5	6.5	4	2	3	3	578004	864956.3
10-23	คอแลนเขา	19.4	6.5	7	1	1	1.2	1.2	578002	864958.6
10-24	จันทน์แดง	37.8	10	11	1	1	2	2.5	578001.2	864958.8
10-25	กระดังงาดง	94.9	22	25	1	1	1	1	578001.8	864958
10-26	พิกุลใบหนา	29.8	8	8	0	0	0	0	578000	864955.5
10-27	ปลิง	17.2	4.2	7	0.6	0.6	0.6	0.6	577996.2	864960.5
10-28	เปล้าเถื่อน	24.2	5	8	1	2.5	2.5	3	577998.8	864960
10-29	รัก	18.4	2	6.5	1	2.5	3	3	577995.3	864964
10-30	กอกแดง	91.1	8	19	3	4	5.2	3.1	578003.2	864952.7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
10-31	ปลิง	29.2	11	15	1	1.8	1.2	2	578003.9	864953.8
10-32	ตาเสือขาว	22	7	9	1	3	4.2	1.5	578004	864953
10-33	มังกาก	26.8	2.3	9	2	1.7	2	1.4	578002.7	864950.5
10-34	พลองเหล็ก	24.3	4	9.5	2	3	4.1	3.2	578002.6	864949.2
10-35	ชุมแสงง่ามใบหนาม	66.1	9	14	3	6	4	3	578000.5	864949
10-36	รัก	21.9	4.5	8	1	2.5	3	1.5	577995	864946
10-37	เหมือดเสี้ยว	32.2	10	11	1	1	1	1	577998	864951
10-38	ปลิง	36.6	3.5	14	1	2.4	2.1	0.7	578000	864943.7
10-39	ข้ามะเสียง	19.9	5	8	0.5	0.5	0.5	0.5	578001.3	864944.8
10-40	จิกนม	26.8	2.5	7.8	0.5	2	1.8	1.7	578003.9	864940
10-41	จำไทร	81.6	10	17	3	3.8	3	1.2	578001.8	864942
10-42	ไ้อักรก	14.5	2	5.8	1	2.2	2	0.7	578003	864936.1
10-43	ก่อเกรียม	102.5	3.5	15	3	4.5	4.5	4	577995.3	864938.8
10-44	เม่าขนใบใหญ่	25.4	3.5	5.4	1	2	0.5	0.7	578002.7	864934
10-45	มังกาก	153.86	12	25	5	6	7	6	578004.5	864926.3
10-46	กาแรงหิน	28.1	7	13	2	3.5	0.7	2.9	578003	864926.4
10-47	ส้มเม่าเขา	34.2	5.5	6	0.3	0.3	0.3	0.3	577997.5	864927
10-48	เงาะป่า	103.5	18	25	5	7	7	7	577997	864930.5
10-49	ขุนแทนเขา	119.4	20	25	5	5	5	5	578000	864924.2
10-50	พวมพร้าวใบใหญ่	34	12	14.5	0.5	1.5	2	1.3	578001.5	864922
10-51	ปลิง	34.8	8.2	13	4.2	5.1	3.4	1.2	578002.5	864919
10-52	กอกเขา	22.2	7.3	9	2	1.5	1.1	0.7	578000.9	864919.6
10-53	กอกแดง	47.4	12	17	2	4	3	2.5	578001.8	864919
10-54	มะม่วงเลือด	34	8.5	10	1.8	2.3	3	3.5	577999.2	864916.5
10-55	กระด้างแดง	112.9	20	30	5	5	5	5	577997	864915.4
10-56	อ้ายป่าว	68.5	14	20	3	3.5	5	3	577998.5	864918.8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
10-57	ทั้งขนใบบาง	89.2	18	23	0	5	0	5.5	577995.5	864920.5
10-58	เปล้าเถื่อน	20.7	7.2	8	0.7	3	2	2.5	577999.5	864920
10-59	นวลดอกขาว	32.8	7	11	1	1	1	2	577998.5	864921.5
10-60	มูกเขา	28.9	2	6	1	2.5	1.2	1	577999	864922.5
10-61	แซะ	251.2	18	30	10	10	10	10	578000	864923
10-62	สังหยูหิน	33.2	9	12	3	2	4	4	578000.5	864912
10-63	มะปริง	35.1	6	15	2	4.3	3.5	2	578002.5	864913.5
10-64	เดื่อฉิ่ง	13.5	3.5	5.7	1	2	2.5	1	578002.8	864909.9
10-65	เงาะป่า	72.2	16	23	5	6	7	6	578002.8	864908
10-66	อีกริม	15	2	6	1	2.5	0.5	0.4	578003	864907
10-67	ก้อบ้าน	52.3	6.8	15	2	4	3.3	4.8	578003	864906.9
10-68	รัก	24	2.5	2.8	0	1.2	0	2.5	577997.2	864906
10-69	ยางยูง	59.8	10	14	3	4	3	2	577996	864909.3
10-70	พลับพลึง	14.3	16	6	1	1	1	1	577996	864909.5
10-71	มะเลื่อม	75.9	20	30	4	5	5	5.5	577996	864910
10-72	กาแรงหิน	125	18	30	3	4	4	3.5	577999	864911.5
10-73	อ้ายป่าว	18	3.5	6.8	2	1	1.7	2	577999.2	864912.4
10-74	วงช้าง	13.7	4	6	2	2.5	2.3	2	578001	864908.7
10-75	กาแรงหิน	39	4.5	11	3	3.5	5	2	577999.7	864901
10-76	รัก	28.6	9	14	2	3	3.5	4	578000	864902.5
10-77	สังหยูหิน	30.2	4	10	3.5	4	3.3	3	578003.2	864904.7
10-78	ยางยูง	16.1	3	5.8	1	2	2.1	1.8	578003.9	864901.5
10-79	โสกเขา	18.1	1.8	5	2	3	3.3	2	578000.7	864898.6
10-80	กาแรงหิน	51.7	11	16	3	3	4	2	577995.3	864898.7
10-81	เงาะป่า	95	9	13	2	2	3	3	577999	864902.8
10-82	ยางกล่อง	30.2	9	10	1	1	1	1	577997.8	864903

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
10-83	ลิ่งคาวใบหนา	21.5	8	8.5	1	1	0.6	2	577998	864902
10-84	กอกแดง	66.8	10	15	3	4	1	1	577995.3	864904
10-85	ย่ามควาย	53.5	10	13	2	4	2	2	577998.8	864903.8
10-86	ดำตะโก	35.5	8	12	2	2.5	2	2	577999.5	864902.8
10-87	มูกเขา	59.5	5	12	7	5	4	7	578000.5	864892.8
10-88	เงาะป่า	13.5	4.8	5.2	2	1	1.8	0	578001.5	864893.4
10-89	กอกเขา	14.4	8	9	0.3	0.5	1	0.2	578003.9	864893
10-90	มินตอง	105.6	14	21	3	5	4	6	578002.5	864891
10-91	วงช้าง	21.3	3.8	6	1	1	0.5	0.7	578003.9	864890
10-92	พลับกล้วย	93.2	7	14	5	5	6	3	578003.6	864889.1
10-93	วงช้าง	26.9	6	9	2.1	3.2	4	1.9	577999.4	864886.2
10-94	วงช้าง	13.9	6	6.5	1.2	1.2	1.2	1.2	577998.8	864888.8
10-95	ยางกล่อง	33.8	5	10	2	3.2	3.5	1.2	577995.4	864886.1
10-96	สังเคียดใบรี	81.4	9	15	2	2.5	4	0	577995.5	864890.5
10-97	หลาวค่าง	27.5	6	7	0.3	0.3	2	0.3	577997.8	864891
10-98	แซะ	204.1	13	18	4	4	4	4	577998.5	864893
10-99	กระด้างาดง	16.3	4.2	6	1	1.2	0.9	0.7	577999.2	864881.3
10-100	แซะ	71.7	15	18	4	6	5.5	3.2	578001.2	864883.1
10-101	ยางยูง	70.9	12	19	5	6	2.8	6.7	578003.5	864881.2
10-102	ดั่งหวาย	38.6	4	11	2	3.3	4.5	2.1	578002.9	864878.8
10-103	ไฉ้แกรก	86.7	14	20	5	6.2	5.8	4.8	578003.5	864876.4
10-104	ลักเคยลักเกลือ	41.9	10	11.5	2	2	2	2	578002.8	864875.2
10-105	ชมพูนกปีกยี่ใต้	30.6	8	9	2	2	2	2	578000	864876
10-106	ยางเสียน	40	12	16	3.5	3.5	3.5	3.5	577997.5	864875.2
10-107	มะปริง	17.3	2.2	6	1	1	2	1	577995.5	864876
10-108	ตำหยาวชวา	24.3	7	8	2	1	1	0.6	577997.2	864878

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
10-108.1	กอกเขา	21.8	7	9	1.5	1.5	1.5	1.5	577998	864884.8
10-108.2	เหมือดแข้ง	102.8	13	17	3.5	3.5	3.5	3.5	577995.2	864884.8
10-108.3	ชุมแสงง่ามไบนาม	23.5	7	9	1	1	1	0.3	577995.3	864884
10-109	ชุมแสงง่ามไบนาม	32.6	1.5	10	0	9	3	2	577998.9	864870.2
10-110	พิกุลเลื่อน	42.6	12	16	3.5	2.8	3	3.2	578004.5	864867.3
10-111	เลือดไวยาว	13.9	2	4	2.5	2.5	2.5	2.5	578003.9	864867
10-112	กาลน	21	6	7	1	1	2	0.5	578001.5	864866.7
10-113	กาลน	47.2	9	13	3	2	2.5	1	578000.5	864866.8
10-114	ก้อบ้าน	20.9	6	9	1	1	2	2.5	578000	864871
10-115	โสกเขา	14.5	3	5	0	4	2	1	578000.3	864870.2
10-116	โสกเขา	27	1.5	8	0	5	2	1	578000.3	864870.2
10-117	เนาในใบใหญ่	69.5	14	16.5	2	3	4.5	2.2	578002	864863
10-118	ข้าม่วง	46.5	7	13	1.8	2	2.3	1.2	578002.5	864864
10-119	สลัด	16	1.8	7	1	1.2	2.2	1.8	578004.7	864863
10-120	กอกแดง	13.5	5	7.5	1	2	2.5	0.7	578004.6	864856.8
10-121	สังเคียดไบนาม	49.9	10	16	5	3	2	35	578004.4	864861
10-122	โสกเขา	40.2	1.5	9	0	5	2	1	578000.3	864860.2
10-123	วงข้าง	24	9	13.2	1.5	2	2.2	1	578002.8	864858.5
10-124	วงข้าง	32.3	2	9	3.5	2	4	3.1	578004.2	864856.5
10-125	กอกเขา	13.6	2.5	6	1.5	1.5	1	0.5	577997	864855.7
10-126	ปลาไวยาว	82.2	12	18	5	4	4.4	3.5	578003.8	864856.3
10-127	คอห้อย	67.6	16	20	3	4	2	5	578003.4	864855.2
10-128	ชุมแสงง่ามไบนาม	20.3	5.8	9.2	1	2.2	3.8	1.7	578002.5	864855.3
10-129	หนั่งหนามผลตั้ง	17.9	5	6	2	2	2	2	577995.8	864856.4
10-129.1	แลนบาน	17.6	5	6	0.5	0.5	0.5	0.5	577995.1	864855.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
10-130	ไข่เขียว	63.4	10	14	3.5	3.5	3.5	3.5	577997.8	864859
10-131	แกงเลียงลูกแดง	26	7	9	0.5	0.5	0.5	0.5	577998.5	864861.5
10-132	กระดุกค่าง	14.4	5	6	1	2	3.5	1	577996	864861.5
10-133	รุ่มเช้า	19	5.5	8	1	2.5	1	1	577996	864862.5
10-134	มะม่วงป้อม	47.8	10	14	4	4	4	4	577999	864860.5
10-135	ยางกล่อง	38.6	5.5	9	3.5	3.5	3.5	3.5	577997.5	864863.8
10-136	ตงหนใบเล็ก	32.6	6	8	4	3	4	3	577998	864864.5
11-1	ยางกล่อง	13.5	2	3.5	0.4	0.4	0.8	0.5	578010.7	864863.7
11-2	เตื่อพะาะ	39.9	4	10	3	6	6.5	3.5	578014	864863
11-3	จิกนม	15.4	1.8	4	2	2.5	1	3	578010.5	864861
11-4	ยางยุง	120	18	22	5	4.5	4	4.2	578013	864857.5
11-5	ไข่เขียว	18	6	8	0.6	1	1	1.2	578015	864855.1
11-6	มะเกลือดง	36.7	4.5	9	1	2	2	2	578006.2	864855.3
11-7	सानเกล็ด	17.6	2	8	0.5	1	1.2	1	578007	864861
11-8	सानเกล็ด	28.5	2.2	8.5	1	1.2	2	1	578007	864861
11-9	सानเกล็ด	25	2.2	11	1	1	1	1	578007	864861
11-10	सानเกล็ด	22.3	3	10	1.2	1	1.2	1	578007	864861
11-11	จันทน์ชะมด	19.4	3	8	1.2	1.2	1	1	578009.5	864862.5
11-12	อ้ายเบา	125.6	15	23	5	4	6	3.5	578011.8	864874
11-13	เม่าเหล็ก	39.2	4	9	4	3.5	3.7	3.8	578014.6	864872.5
11-14	สลัด	16.3	1.4	4.6	3	2.2	5	2.3	578009.4	864868.5
11-15	นกนอน	16.4	1.5	3.7	2.1	2	3	1.5	578009.5	864866.8
11-16	จันทน์ชะมด	34.5	4	8	1	2.3	1.1	3.2	578010	864865.1
11-17	สลัด	26	6.5	8	1	1	1	1	578006	864865.3
11-18	สะตอ	49.4	9	16	5	6	6	6	578005.6	864867
11-19	ชุมแสงง่ามใบหนาม	15.2	4.5	5.5	0.5	0.5	1.5	0.6	578006.5	864867

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
11-20	เม่าขนใบใหญ่	14	2.2	6	1	2	0.5	1	578006	864874.5
11-21	นกนอน	13.7	1.8	5.5	1.2	0.6	2	1	578007.5	864871
11-22	ตีนเป็ดพรู	19.2	7	9	1	2	1	1.5	578012	864870.5
11-23	ลั่นควาย	57.3	4	13	4	3	5	2	578009.3	864883.8
11-24	รัก	93.9	10	15	3.5	4	5.5	3.2	578011	864878.7
11-25	มินตอง	18.4	5	6	1	2.5	0.5	1.2	578008.5	864875.2
11-26	แขง	14	4.5	5	0.6	0.6	0.6	0.6	578006.5	864878.7
11-27	เพกาผู้	15.4	4.5	6	0.5	1.2	0.5	0.5	578008	864879.2
11-28	กาบอ้อยใบขน	116.3	4.5	13	5	5	4	5	578009	864881.5
11-29	มะมุ่น	33.4	7	18	4	2	5	1	578006.3	864884.9
11-30	โสกเขา	19	1.5	4	3	1	3	1	578008	864893
11-31	ตะพง	131.7	11	30	5	4	6	4	578012.5	864892
11-32	เพกาผู้	38.3	5	11	5	3	5	4	578011.8	864892
11-33	วาสใบหนา	14.9	4	4.3	0.3	0.3	0.3	0.3	578009	864890.2
11-34	วาสใบหนา	39.6	5	6	0.5	0.5	0.5	0.5	578009	864890.2
11-35	ชมพู่ค่าง	17.7	5.5	8	1	1	1	1	578008.8	864890.1
11-36	โพบาย	112.7	18	26	6	5	7	3	578008	864888
11-37	วงช้าง	138	3.8	5	0.5	3	2.5	1.3	578006.5	864887
11-38	หลาวชะโอนเขา	79.1	9	12	3	3	3	3	578006	864899.5
11-39	หลาวชะโอนเขา	69.5	5	7.5	2.5	2.5	2.5	2.5	578006	864899.5
11-40	หลาวชะโอนเขา	78	10	13	3	3	3	3	578006	864899.5
11-41	เพกาผู้	21.5	5	7	2	2	1	1	578007	864900
11-43	พิกุลเถื่อน	17.4	3.5	4	1	1	1	1	578008.4	864896.5
11-44	ยางยูง	41	5	6	1	1.5	1.5	1	578007.5	864900.2
11-45	เดื่อดิน	21.4	1.5	5.2	0	3	2.5	1	578007.5	864901.8
11-46	วงช้าง	26.8	3	5	1	2.5	4	0.5	578008	864903

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
11-47	แม่เหล็ก	100.5	14	20	4	4	4	4	578009	864911.2
11-48	แซะ	65.5	5	15	3.5	3.5	4	2	578012	864908.7
11-49	สังเคียดลูกใหญ่	55.5	11	14	1	1.2	1.2	0.8	578011	864906.3
11-50	กาแร้งหิน	43.8	7	11	2	5	7	1	578014.8	864908.8
11-51	เพกาผู้	14.9	3	5	0.5	2.3	3.1	1.2	578006.5	864906.8
11-52	กระด้างตง	50.9	15	23	2.3	3.3	4.2	3.5	578007	864910
11-53	ตำตะโก	32.8	9	18	2	2.5	4.6	0.5	578007	864910
11-54	เหมือดแข็ง	62.4	16	25	5	6.7	5.8	3.2	578006.5	864911.7
11-55	ลักเคยลักเกลือ	45	7	11	4	3.7	5.6	4.3	578010	864912.5
11-56	หงอนไก่ใบใหญ่	153.8	11	29	7	6	8	4	578006.5	864914.7
11-57	ยางยูง	71	20	26	2	3.7	4.5	1.2	578009	864921.5
11-58	ลิ่งคั่วใบหนา	25.5	3.5	5	3.5	0	2	0	578012	864918.8
11-59	จันทน์ชะมด	43.5	1.8	3	0.2	0.2	0.2	0.2	578012.5	864918
11-60	ลักเคยลักเกลือ	31.9	5	13	1	2	4	3.5	578007	864915.2
11-61	แหล่ซ่อ	21.2	8	9	0.7	1.5	1	0.6	578008.2	864918.6
11-62	ไฉ่แกรก	38	9	14	3.2	2.5	4.1	1	578008.5	864919.2
11-63	นกกอน	17.7	5.2	7	2	1.5	3.7	1.5	578008	864921.3
11-64	รัก	24.3	4	11	1.2	3	2.2	2	578006.5	864921.7
11-65	เหมือดแข็ง	24.6	3.5	12	2.5	2	3.4	3.5	578005.2	864920.3
11-66	เฉียงพร้านางแอ	66.3	10	13	3	3.5	3	3	578006.2	864924
11-67	อ่วม	43	5.5	8	1	2	1.2	0	578013	864925.25
11-68	ไข่เขียว	101.4	18	21	4	4	4	4	578012.5	864925.5
11-69	ชุมแสงลูกยาน	38.3	8	10	1	2.2	3	0	578011.5	864925.25
11-70	มังกาก	42.7	5	12	2	0	1	3	578011	864925.2
11-71	มะเลื่อม	82.6	11	15	4	4	5	4	578006.2	864926
11-72	ไฉ่แกรก	30.6	9	13	2	3.5	4.5	1.7	578007	864929.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
11-73	ยางยูง	34.2	8	16	2	3.2	4	3	578007.2	864929.1
11-74	ปลิง	39.8	3	14	5	3	4.2	3.5	578006.9	864929.3
11-75	เลือดควายใบใหญ่	80.4	20	28	3	4	5	2	578006.2	864929.2
11-76	แขง	153.8	25	32	7	6.5	8.2	9.3	578007	864932
11-77	ปลาใบเม่า	13.6	2	4.5	0.7	1.6	2	1.3	578007	864934
11-78	ท้ายเภา	43.3	10	17	1	1.5	2.2	1.1	578012.5	864943.5
11-79	ยางยูง	21.4	3	7.2	0.5	1.5	1.2	2	578012.3	864943.7
11-80	สาย	131.9	11	22	4	8	9	6	578011.5	864944.7
11-81	เหมือดแข็ง	37.2	10	13	3	4.2	3.5	0.7	578013.8	864944.7
11-82	จันทน์ชะมด	33.3	6	9	1.6	2.5	1.2	2.7	578012.5	864940.7
11-83	มังคาก	169.5	25	36	9	6	7	10	578013	864940.7
11-84	ลักเคยลักเกลือ	23.5	6	8	1.5	2.3	3	4.1	578012	864939
11-85	อ้ายเบา	204.1	18	30	7	5	6	5	578012.5	864937.5
11-86	สั่งทำ	39.5	6	9	0	4	1	2	578012.5	864937.5
11-87	ชุมแสงลูกยาน	93	13	18	4	4	4	4	578012	864937.5
11-88	อีกริม	15.7	2.3	4.2	1	2.9	1.2	1	578007	864941.3
11-89	ตาเสือปุม	53.5	6	18	3	5	3.5	4.2	578009.5	864954.6
11-90	มาลีใบหนา	65.6	17	24	3	2	4.5	3	578014	864954.6
11-91	หลาวชะโอนเขา	64.8	20	23	4	4	4	4	578013.9	864954.2
11-92	หลาวชะโอนเขา	56	10	13	3.5	3.5	3.5	3.5	578013.9	864954.2
11-93	หลาวชะโอนเขา	58	22	25	4	4	4	4	578013.9	864954.2
11-94	ลักเคยลักเกลือ	17	4.5	5	1	1	1	1	578011	864950
11-95	กระท้อน	38.5	6	8.5	3.5	0	1	1.5	578011	864950
11-96	กอกเขา	53.1	2	9	1	1.5	2	1	578011	864949.5
11-97	ยางยูง	27.4	5.5	7	0.6	1.2	1	1	578012.5	864949
11-98	ชันรู่จี	22.3	10	13	0.5	0.5	1	1.3	578009.5	864948.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
11-99	เลือดควายใบใหญ่	56	8	12	2	4.5	5	3.2	578008.6	864948
11-100	นากบุด	109.9	8	12	2	2	2	2	578010.5	864964.7
11-101	ปลิง	37.3	4	11	3	4	2.5	3.3	578013	864964.7
11-102	เหมือดแข้ง	24	4.5	5.5	1.5	0.5	0.5	1	578011.2	864957.2
11-103	ปลาไหลเผือก	20.9	1.7	4.5	0.5	0.5	0.5	0.5	578009	864955.2
11-104	หว่าไบยาว	94.2	8.5	14	3	3	3.5	4	578009.1	864962.5
11-105	นากบุด	52.7	10	14	4	4	4	4	578010.5	864971
11-106	รัก	23.3	3	8	2	3.5	1	3.5	578011.5	864971.8
11-107	ตาเสือส้ม	323.4	12	30	8	9	11	7	578010.5	864973.7
11-108	มะปริง	123.3	10	22	5	7	8	7	578011.5	864973.5
11-109	ลิ้นควาย	33.7	2.5	6	1	3	3.5	2	578013	864971.5
11-110	มาลีใบหนา	107.5	15	24	3	4	5	6	578013.3	864969
11-111	หนังหนาใบยาว	58.6	12	18	1	3	4.2	0.5	578014.7	864966.2
11-112	มะเลื่อม	125.6	21	25	6.5	6.5	6.5	6.5	578009	864968.5
11-113	พิกุลป่า	194.7	20	25	6	6	6	6	578005.3	864968.8
11-114	พวมพร้าว	45.1	6.5	9	0	3	0	4	578007.5	864970
12-1	แดงเขา	198.4	13	18	6	6	6	6	578019.5	864974.5
12-2	อ้ายป่าว	91.7	12	16	3	4	4	4	578019	864972.5
12-3	หนอนขี้ควาย	44.4	7.5	8	0.6	0.6	0.6	0.6	578023.8	864968.8
12-4	สะตอ	149.6	18	25	2	4	8	1	578020.2	864965.7
12-5	มังคาก	38.3	5	13	3	4.2	4.8	2.5	578016.2	864970.3
12-6	เปกล้าเถื่อน	38.2	15	17	2	3	1.5	2.5	578016	864973.7
12-7	พลับกล้วย	63.6	5	9	2	4	4	2	578024.8	864961
12-8	เงาะป่า	55.8	7	14	3	4	6	3	578019.1	864956.8
12-9	หว่าหิน	142.4	2.5	13	1	4.5	2	2	578018.5	864955.2
12-10	คอแลนเขา	67.8	9	20	5	4	6	1	578018	864961

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
12-11	แดงเขา	31	5.5	9	0	3	1	2	578017.1	864961.8
12-12	หุยาน	158.6	11	22	8	10	9	6	578017	864962
12-13	หว่าไบยาว	27.1	6	9	1.8	2	1.5	1.7	578016.3	864962.8
12-15	สังเคียดทองแดง	83.7	9	16	5	6	4	6	578019	864954.6
12-16	พลับกล้วย	20.7	2.5	8	1.7	1	0.8	0.5	578019.5	864954.7
12-17	มาลีใบหนา	43.8	5	12	1	2.5	2	2	578024.9	864949
12-18	ชมพู่ค่าง	23.1	7	8	2	3	2	2	578023.8	864948.5
12-19	กอกเขา	34.1	5	6	0.4	0.4	0.4	0.4	578021.5	864949
12-20	สังเคียดใบสาก	14.4	4	5	0.4	0.4	0.4	0.4	578021.5	864949
12-21	ดำเกลื่อ	24.2	6.2	8.5	2	2.5	1.8	3.2	578018.8	864945.6
12-22	หว่าหิน	18.9	5.5	8.5	0	1	2.5	0.4	578015.7	864949.1
12-23	กอกแดง	45.5	4.5	12	1	2	2	0.6	578024.5	864942.5
12-24	แซะ	37	8	12	2	2	3.5	1	578018.5	864937
12-25	แซะ	68.7	11	19	2	3.5	4.3	2.2	578017	864936.3
12-26	ยางยุง	47.4	7	14	3.5	3.1	3.7	1.2	578015.7	864936.5
12-27	ชมพู่ค่าง	26.3	3.5	7	2.8	2.2	3.4	3.2	578019.1	864939.5
12-28	ดำเกลื่อ	28.5	3	9	3	2.8	2.2	1.8	578018.5	864943.3
12-29	นูดตัน	57.8	13	16	3	4	6	3	578015.8	864944.9
12-30	ไข่เขียว	127.1	18	25	3	2	6	2.3	578017	864934.3
12-31	เหมือดแข็ง	30	3.5	6	1	2.5	1	1.5	578022	864928.7
12-32	ก้อบ้าน	96	13	18	2	4	5.2	3.5	578020.5	864928
12-33	ลักเคยลักเกลื่อ	23.9	5.8	7.6	1	2.4	3.1	2	578016.3	864931
12-34	จันทน์ชะมด	59.1	6	12	2	3	3	2	578021	864931.5
12-35	ชมพู่ค่าง	20.3	4	7	4.5	2.7	4.3	1.6	578018.6	864923.5
12-36	มังคาก	163.2	16	31	9	8	10	6	578019.5	864923.8
12-37	เต่าร้างแดง	26.2	2	3.2	0	3	3	0	578023	864922.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
12-38	เตี้อฉิ่ง	17.7	1.8	4	0.2	0.3	0.2	0.2	578021.5	864918.8
12-39	ทำซ้าง	201.2	21	26	6	7	7	7	578023.8	864916.5
12-40	รัก	42.5	7	16	3	4	4	2	578017	864918.2
12-41	ดำเกลื้อ	36.8	4	7	1	3.5	3.6	1.7	578017.8	864918
12-42	แหลทองขาว	47.2	10	18	4	3	4	2	578018.5	864919.2
12-44	อ้ายบ่าว	27.6	2	4.5	0	3	3.5	2	578021	864914.7
12-45	ดำตะโก	41	11	16	1	3.5	2.8	3	578020.3	864909.2
12-46	สะตอ	147.8	18	30	4	8	10	3	578021	864909.8
12-47	ย่ำมควาย	60	6	10	3	4	4	2	578021	864910.5
12-48	วงซ้าง	18.6	2	6	1	3.2	2	3	578020.2	864908.9
12-49	กอกเขา	31.6	6	9	1	1.5	2	0.5	578015.8	864905.4
12-50	แลนบาน	60.9	9	17	2	3	5	0.5	578015.3	864906.9
12-51	ชุมแสงลูกยาน	113.3	18	20	1	4	3	0	578017	864912.5
12-52	ทั้งใบยาว	16.3	1.5	6	0.7	0	0.9	0.2	578017.5	864903.7
12-53	กอกเขา	37.8	8	11	1.2	1	1.2	1	578020	864901.1
12-54	ยางเสียน	57.1	6	10	2.5	2	2	2.2	578021.5	864901
12-55	จำปาป่า	22.7	4	8	1	2.5	1	1	578022.8	864901.8
12-56	ทั้งใบยาว	14.3	2	5	1	1	1	1	578022.8	864901.8
12-57	มันหมู	14.5	4	6.5	1	1.2	1	1.2	578022.8	864899
12-58	เพกาผู้	33.6	2.5	9	1	5	4	3	578018	864895.2
12-59	มันปลาใบใหญ่	28.3	4	7	1	2	1.2	0.8	578015.1	864899.1
12-60	เปล้าใหญ่	17	3.8	4.2	0.5	0.5	0.5	0.5	578015.5	864898.8
12-61	เพกาผู้	14.5	3	5	0.5	1	1	0.5	578015.2	864899.2
12-62	เปล้าก้านยาว	30.3	2	11	2	3	2	2	578020	864894.5
12-63	กระเบาค้าง	24.5	6	9	0	3	1	1	578023.8	864894.9
12-64	ไข่เขียว	51	7	12	2	3.5	3	3	578024	864894.9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
12-65	सानเกล็ด	38.6	6	9	1	1	1	1	578024.7	864889.5
12-66	सानเกล็ด	42.1	2.2	9	4	4	4	4	578024.7	864889.5
12-67	ข้าม่วง	113.8	13	17	3.5	3.5	3.5	3.5	578024	864889.1
12-68	ยมป่า	48.8	12	16	1	3	4	2	578020	864891
12-69	มันปลาใบใหญ่	64.9	8	15	3	5	4.5	4.2	578016.5	864886.2
12-70	มะเกลือตง	20.6	3	6	2.5	1	1.8	0.9	578017	864887.7
12-71	กะตังใบ	13.5	2.5	3	3	0	1	1	578016	864887
12-72	หมากพน	38	5	7	3	3	3	3	578015.2	864893
12-73	เดื่อดิน	30.2	1.5	4	0.5	1	1	1.5	578016.8	864893.5
12-74	มินตอง	49.6	12	18	2	3.5	4.2	2.1	578018.5	864883.5
12-75	วงข้าง	14.2	4.5	6	2.5	2.5	2.5	2.5	578019.3	864883.8
12-76	เต่าร้างแดง	31	6	8.5	3.5	3.5	3.5	3.5	578021	864884.7
12-77	มะกล่ำตาข้าง	21.9	8	10	2.5	2.5	2.5	2.5	578024.8	864884
12-78	วงข้าง	26.4	8	10	2.5	3	2.5	3	578021	864881.5
12-79	มันปลาใบใหญ่	46	10	12	1	2	2	2	578021.2	864881.5
12-80	กอกแดง	87.2	13	20	4	6.5	4	6	578024.8	864875.3
12-81	โสกเขา	16.8	2	5	3	1.8	4.5	0.5	578018.7	864877.9
12-82	จิกนม	56.8	8	15	4	3	3.5	2.4	578015.2	864878.7
12-83	เปล้าก้านยาว	14.7	4	8	0.3	2.5	2.5	1	578023.8	864875
12-84	วงข้าง	15.3	4	5.5	2	2	3	3	578024.8	864874.7
12-85	แซะ	79.8	15	20	3	5	3	3	578022.8	864871.5
12-86	สังคั่วใบหนา	27.5	8	10	2	1.5	2.5	1.4	578017.8	864868
12-87	ตาเสือใหญ่	213.5	12	28	7	8	10	6	578016.5	864868
12-88	วงข้าง	71.6	5	17	3	6	5	6	578015.1	864868.4
12-89	ชัน	30.5	14	18	1.5	2.8	2	1.3	578016.3	864869.6
12-90	สังหยูขาว	33.2	6	14	3.5	2.8	3	2.1	578017	864871

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	species	gbh	1st H	Ht	N	S	E	W	X_utm	y_utm
12-91	มันหมู	75.3	13	24	5	6	7	4	578015.3	864870.5
12-92	สังเคียดใบสาก	14.5	3	4.5	0.3	0.8	0.4	0.5	578015.1	864863.8
12-93	เปล้าเถื่อน	93.2	13	18	5	5	5	5	578025	864862.5
12-94	แขง	26.5	5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	578024.5	864857
12-95	หงอนไก่ใบใหญ่	31.5	8	10	1	0.6	1	1	578024.8	864858
12-96	กอกแดง	17.5	4	5.5	0.2	1.2	0.3	0.3	578020.5	864855.5
12-97	พิกุลใบหนา	52.3	10	18	1	3	2.5	3.2	578018.8	864855.4
12-98	กอกเขา	16	3	6.5	0.5	0.6	1.2	0.9	578020	864856.5
12-99	อ้ายเบา	48.3	5	11	3.5	3	1	3.8	578017	864855.3
12-100	หมากขี้อ้ายแดง	36.5	14	16	0.5	3	1.5	2.4	578018.2	864858

ตารางผนวกที่ 4 ข้อมูลดิบไม้หนุ่มแปลงตัวอย่างถาวร

no_all	plot	Tag No.	Species
1	1	1	โสกเขา
2	1	2	ชำเงาะผี
3	1	3	ชำเงาะผี
4	1	4	โสกเขา
5	1	5	โสกเขา
6	2	6	ยายคลั่ง
7	2	7	ยายคลั่ง
8	2	8	กาแรงหิน
9	2	9	สะตอ
10	2	10	ชะมวงข้าง
11	2	11	ม่วงชายใบยาว
12	2	12	มะปริง
13	2	13	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
14	2	14	สังเคียดไร่หู
15	2	15	เตื่อใบหว่า
16	2	16	เตื่อดิน
17	2	17	เตื่อดิน
18	3	18	เตื่อนิ่ง
19	3	19	เตื่อดิน
20	3	20	มังคาก
21	3	21	เต้าหลวง
22	3	22	กะตังใบขน
23	3	23	กะตังใบขน
24	3	24	นกนอน
25	3	25	นกนอน
26	4	26	คอเหี้ย

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
27	4	27	เดือฉิ่ง
28	4	28	คอเหี้ย
29	4	29	นวนดอกขาว
30	4	30	นกกอน
31	4	31	บุหงาลำเจียก
32	4	32	ขุนแพนเขา
33	4	33	นกกอน
34	4	34	พุ่มเรียงแคะ
35	4	35	อีกริม
36	4	36	ยางยูง
37	4	37	ปลิง
38	5	38	สังหยูใบขน
39	5	39	ยางยูง
40	5	40	ปลิง
41	5	41	สังหยูดอกฉุน
42	5	42	กระเบาค้าง
43	5	43	กาแรงหิน
44	5	44	นกกอน
45	5	45	ปัดขนใบเล็ก
46	5	46	หัวเต่า
47	5	47	มาลี
48	5	48	สังหยูดอกฉุน
49	5	49	จำปีเขา
50	5	50	หว่าหิน
51	5	51	หว่าหิน
52	5	52	กระเบาค้าง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
53	5	53	ไข่เขียว
54	5	54	นกนอน
55	6	55	นาคบุด
56	6	56	คอแลนเขา
57	6	57	พลับอันดา
58	6	58	กาแร้งหิน
59	6	59	กระเบาค้าง
60	6	60	มันหมู
61	6	61	ยางยูง
62	6	62	หมากเจหางปลา
63	6	63	แซง
64	6	64	มังคาก
65	6	65	สีไทรใบใหญ่
66	6	66	กอกเขา
67	6	67	พุ่มเรียงแคระ
68	6	68	คอแลนเขา
69	6	69	กระดั่งงาป่า
70	6	70	พลองขาว
71	6	71	พลองใบมัน
72	6	72	พลองใบมัน
73	7	73	ยางยูง
74	7	75	ท้ายเถา
75	7	76	มะพูดป่า
76	7	77	ดำตะโก
77	7	78	ข้าวเย็นใบยาว
78	7	79	คอแลนเขา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
79	7	80	ยายคลั่ง
80	7	81	กาแรงหิน
81	8	82	เลือดใบยาว
82	8	83	ยางยุง
83	8	84	นกนอน
84	8	85	นกนอน
85	8	86	หนอนขี้ควาย
86	8	87	กลางสาตเขา
87	8	88	นกนอน
88	8	89	ทั้งแมงดาใบยาว
89	8	90	ข้าวเย็นใบยาว
90	8	91	กระดุกไก่อดำ
91	8	92	แซะ
92	8	93	งวงช้าง
93	8	94	เดื่อฉิ่ง
94	8	95	กลางสาตใบยาว
95	8	96	งวงช้าง
96	9	97	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
97	9	98	พุ่มเรียงแคะ
98	9	99	แดงเขา
99	9	100	แดงเขา
100	9	101	กระดุกไก่อดำ
101	10	102	เปล้าเถื่อน
102	10	103	หลอขาว
103	10	104	Gosneriaceae
104	10	104.1	หว่าหิน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
105	11	105	พลับหัวแข็ง
106	11	106	พริกนกหมอคาร์
107	11	107	พลับหัวแข็ง
108	11	108	ยางยูง
109	11	109	ยางยูง
110	11	110	มะพูดป่า
111	11	111	มังคาก
112	11	112	หัวเต่า
113	11	113	พลองขาว
114	11	114	ปลิง
115	11	115	ยายคลั่ง
116	11	116	ไอ้แกรก
117	11	117	หว่าไวยาว
118	11	118	พริกนกหมอคาร์
119	11	119	มังคาก
120	11	120	พริกนกหมอคาร์
121	12	121	รัก
122	12	122	แก้วลาว
123	12	123	ซุ่มแพรง
124	12	124	ขุนแทนเขา
125	13	1	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
126	13	2	หลาวค่าง
127	13	3	พลับกล้วย
128	13	4	พลับกล้วย
129	14	5	คอแลนเขา
130	14	6	คอแลนเขา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
131	14	7	คอแลนเขา
132	14	8	มะพูดป่า
133	14	9	คอแลนเขา
134	14	10	คอแลนเขา
135	14	11	คอแลนเขา
136	14	12	คอแลนเขา
137	14	13	หว่าไวยาว
138	14	14	สั่งทำ
139	14	15	ปลิง
140	14	16	พลาไวยาว
141	14	17	สั่งทำ
142	14	18	ปลิง
143	14	19	เตื่อดิน
144	14	20	ปลิง
145	14	21	พลาไวยาว
146	14	22	ตีนเป็ดดำ
147	14	23	มะเลื่อม
148	14	24	หว่าหิน
149	14	25	นาคบุตร
150	14	26	กอกเขา
151	14	27	นาคบุตร
152	14	28	เปล้าเถื่อน
153	14	29	นวนดอกขาว
154	14	30	ปลิง
155	14	31	คอแลนเขา
156	15	32	นาคบุตรน้อย

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
157	15	33	กระเบาค้าง
158	15	34	ยางสดเขา
159	15	35	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
160	15	36	กาแรงหิน
161	15	37	คอแลนเขา
162	15	38	คอแลนเขา
163	15	39	หนอนขี้ควาย
164	15	40	ปลิง
165	15	41	คอแลนเขา
166	15	42	ผักหวานดำ
167	15	43	มังคาก
168	15	44	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
169	15	45	ลานาง
170	15	46	พุ่มเรียงแคะ
171	15	47	คอเหี้ย
172	15	48	คอแลนเขา
173	15	49	คอแลนเขา
174	15	50	ตำหยาวชวา
175	16	51	กระดุกไก่อดำ
176	16	52	คอแลนเขา
177	16	53	เปล้าเถื่อน
178	16	54	ดีหมีดง
179	16	55	พริกนกหมอคาร์
180	16	56	มะปริง
181	16	57	ปลิง
182	16	58	รามใบมัน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
183	16	59	ลานนาง
184	17	60	ทั้งใบยาว
185	17	61	ส้มเฒ่าเขา
186	17	62	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
187	17	63	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
188	17	64	คอแลนเขา
189	17	65	สั่งทำ
190	17	66	ลั่นควาย
191	17	67	แกงเลียงลูกแดง
192	17	68	ลั่นควาย
193	17	69	ลั่นควาย
194	17	70	รัก
195	17	71	กาแรงหิน
196	18	72	ลั้งค้ำวใบหนา
197	18	73	นกกอน
198	18	74	ข้าเงาะผี
199	18	75	ใบต่างดอก
200	18	76	จันทร์ชะมดเหลือง
201	18	77	ไข่เขียว
202	18	78	นกกอน
203	18	79	เหมือดแข็ง
204	19	80	มะพลับไชนก
205	19	81	กาติดขาว
206	19	82	มันหมู
207	19	83	มะพลับไชนก
208	19	84	เข้มชวา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
209	19	85	พาโหมหิน
210	19	86	ยางยูง
211	19	87	มะพูดป่า
212	19	88	นกนอน
213	19	89	ขุนแทนเขา
214	19	90	พลับอันดา
215	19	91	เม่าเหล็ก
216	19	92	นกนอน
217	19	93	พุ่มเรียงแคระ
218	20	94	แหลช่อ
219	20	95	มะพลับทองใบเล็ก
220	20	96	กอกเขา
221	20	97	ยางยูง
222	20	98	พูดป่า
223	20	99	แหลท้อขาว
224	20	100	กาแร้งหิน
225	20	101	เตี้อฉิ่ง
226	20	102	คอแลนเขา
227	20	103	กระด้างป่า
228	20	104	คอแลนเขา
229	20	105	พิกุลป่า
230	20	106	คอแลนเขา
231	20	107	น้ำข้าวขาว
232	20	108	หลังโกง
233	20	109	ไข่เขียว
234	20	110	นกนอน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
235	20	111	ดำตะโก
236	20	112	ป่านันดำ
237	20	113	ปลิง
238	20	114	คอแลนเขา
239	20	115	น้ำข้าวขาว
240	20	116	มะเม่าควาย
241	20	117	พาโหมตัน
242	20	118	คอแลนเขา
243	20	119	ยางยุง
244	20	120	น้ำข้าวขาว
245	20	121	กระดั่งงาป่า
246	21	122	ซ่าเงาะผี
247	21	123	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
248	21	124	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
249	21	125	หังใบยาว
250	21	126	เข็มไหม้
251	21	127	หนอนขี้ควาย
252	21	128	พุ่มเรียงแคะ
253	21	129	มะปริง
254	22	130	จำปูน
255	22	131	กอกเขา
256	22	132	น้ำข้าวขาว
257	22	133	พุ่มเรียงแคะ
258	22	134	นกนอน
259	22	137	ปลิง
260	22	138	นกนอน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
261	22	139	มะแตก
262	22	140	จำปูน
263	22	141	ตากลีบขึ้นก
264	22	142	นกกอน
265	22	143	พลับพลึง
266	22	144	จำปูน
267	22	145	พาโหมหิน
268	22	146	กอกเขา
269	22	147	นกกอน
270	22	148	มังคาก
271	22	149	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
272	23	150	ชะมวงข้าง
273	23	151	ชะมวงข้าง
274	23	152	ผักหวานดำ
275	23	153	กาแรงหิน
276	23	154	ผักหวานดำ
277	23	155	นกกอน
278	23	156	รามใบมัน
279	23	157	มะเลื่อม
280	23	158	พญาไม้
281	23	159	มังคาก
282	23	160	มะไฟกา
283	23	161	พลับพลึง
284	24	162	นกกอน
285	24	163	ขี้ม่วง
286	24	164	ชุมแสงง่ามใบหนาม

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
287	24	165	มะพลับทองใบเล็ก
288	24	166	กระตูดค้าง
289	25	1	อีกริม
290	25	2	มังคาก
291	25	3	อีกริม
292	25	4	สลัด
293	25	5	งวงช้าง
294	25	6	หว่าหิน
295	25	7	ชุมแสงง่ามใบหนาม
296	25	8	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
297	25	9	จำปูน
298	25	10	ชุมแพรก
299	25	11	ค้างเต้น
300	25	12	เลือดควายใบใหญ่
301	25	13	แก้มอ้น
302	25	14	ชุมแพรก
303	25	14.1	จำปูน
304	26	15	ฟินปลา
305	26	16	กราย
306	26	18	อีกริม
307	26	19	กระดั่งงาป่า
308	26	20	ชุมแสงง่ามใบหนาม
309	26	21	พนอง
310	26	22	มะแตก
311	26	23	นกนอน
312	26	24	กาแร้งหิน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
313	27	25	ค้อนตีหมา
314	27	26	นกนอน
315	27	27	จำปูน
316	28	28	พริกนกหมอคาร์
317	28	29	กระเบาค้าง
318	28	30	เข็มไหม้
319	28	31	กระดั่งงาป่า
320	28	32	เข็มช่อย้อย
321	28	33	พาโหมตัน
322	28	34	จำปูน
323	28	35	เข็มช่อย้อย
324	28	36	ประยงค์ป่า
325	28	37	ยายคลั่ง
326	28	38	กระเบาค้าง
327	28	39	คอแลนเขา
328	29	40	พิกุลป่า
329	29	41	กาแร้งหิน
330	29	42	เตื่อดิน
331	29	43	สลัด
332	29	44	กระเบาค้าง
333	29	45	กาแร้งหิน
334	29	46	นาคนูด
335	29	47	กาแร้งหิน
336	29	48	พลับกล้วย
337	29	49	หว่าไวยาว
338	30	50	กระตูกค้าง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
339	30	51	มังคาก
340	31	52	ใบเปี้ยว
341	31	53	เลือดใบยาว
342	31	54	มะไฟดิน
343	31	55	อีกริม
344	32	56	ชันรู่จี
345	32	57	มะม่วงเลือด
346	32	58	อีกริม
347	32	59	พลับกล้วย
348	32	60	ผักหวานดำ
349	32	61	ค้อนตีหมา
350	32	62	กาแรงหิน
351	32	63	นกนอน
352	32	64	ขนุนปาน
353	33	65	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
354	33	66	จำไทร
355	33	67	มะกาดั้น
356	33	68	ช้าน้าว
357	34	69	ปาหนันดำ
358	34	70	พริกนกหมอคาร์
359	34	71	สักเขา
360	34	72	ดีหมีดง
361	34	73	ดีหมีดง
362	34	74	เหมือดหูใหญ่
363	34	75	ยางยุง
364	34	76	พนอง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
365	34	77	ดีหมีดง
366	35	78	เงาะป่า
367	35	79	พิกุลสุมาตรา
368	35	80	ก่อหล้าง
369	35	81	พลับหัวแข็ง
370	35	82	ลานาง
371	35	83	ปลิง
372	35	84	หว่าหิน
373	35	85	สั่งทำ
374	35	86	กอกเขา
375	35	87	มังคาก
376	36	88	นวนดอกขาว
377	36	89	ปอใบเล็ก
378	36	90	ปลิง
379	36	91	ปลิง
380	36	92	แกงเลียงลูกแดง
381	36	93	เลือดควายใบใหญ่
382	36	94	ปลิง
383	36	95	มะปริง
384	36	96	รัก
385	37	1	สั่งทำ
386	37	2	แกงเลียงลูกแดง
387	37	3	ปลิง
388	37	4	ทั้งใบยาว
389	37	5	พลับหัวแข็ง
390	37	6	เปล้าเถื่อน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
391	37	7	เปล้าเถื่อน
392	38	8	หัวเต่า
393	38	9	ปลิง
394	38	10	มะเลื่อม
395	38	11	รัก
396	38	11.1	แกงเลียงลูกแดง
397	38	12	กระดังงาป่า
398	39	13	ยางยุง
399	39	14	พริกนกหอมคาร์
400	39	15	หมีท้อบั้ง
401	39	16	ตำตะโก
402	39	17	หว่าไวยาว
403	39	18	พลับหัวแข็ง
404	39	19	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
405	39	20	พลับหัวแข็ง
406	39	21	คอแลนเขา
407	39	22	งวงช้าง
408	39	23	ไข่เขียว
409	39	24	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
410	39	25	หว่าหิน
411	39	26	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
412	39	27	เปล้าเถื่อน
413	39	28	มังคาก
414	40	29	หมากขี้ยายขาว
415	40	30	เข็มไ้อ์เกรก
416	40	31	หลาวค่าง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
417	41	32	กระเบาค้าง
418	41	33	ลิ่งค้ำวใบหนา
419	41	34	ยางยุง
420	41	35	ผักหวานดำ
421	41	36	ผักหวานดำ
422	41	37	เลื่อมเขา
423	41	38	ขุนแทนเขา
424	41	39	มังคุดป่า
425	41	40	เลือดควายใบใหญ่
426	41	41	ยางยุง
427	41	42	ยางยุง
428	41	43	สังหยูใบเล็ก
429	42	44	ลานาง
430	42	45	ลานาง
431	43	46	ลานาง
432	43	47	เตี้ยชะครู
433	43	48	หว่านง
434	43	49	ผักหวานดำ
435	43	50	พลับพลึง
436	44	51	กระดังงาป่า
437	44	52	ตำหยาวชวา
438	44	53	ตีนยอดแดง
439	44	54	พลับพลึง
440	44	55	ม่วงชายใบยาว
441	44	56	พลองเหล็ก
442	44	57	พลับพลึง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
443	44	58	กอกเขา
444	44	59	คอแลนเขา
445	44	60	มะพลับทองใบเล็ก
446	44	61	มะพลับทองใบเล็ก
447	44	62	คอห้อย
448	44	63	กะตังใบ
449	44	64	กอกแดง
450	44	65	ย่ามควาย
451	44	66	บุหงาลำเจียก
452	44	67	กาติดขาว
453	44	68	กาติดขาว
454	44	69	กอกเขา
455	44	70	พลับกล้วย
456	44	71	ยางกล่อง
457	44	72	โสกเขา
458	45	73	เงาะป่า
459	45	74	ตำหยาวชวา
460	45	75	พลับกล้วย
461	45	76	จำปูน
462	45	77	เข้มป่า
463	45	78	พุ่มเรียงแคระ
464	45	79	พุ่มเรียงแคระ
465	45	80	ตำหยาวชวา
466	45	81	เงาะป่า
467	45	82	ชะมวงเล็ก
468	45	83	ปลาไหลเผือก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
469	46	84	อีกริม
470	46	85	พริกนกหมอคาร์
471	46	86	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
472	46	87	งวงช้าง
473	46	88	มะหาดข่อย
474	46	89	เข็มไฉ้แกรก
475	46	90	เงาะป่า
476	47	91	กอกเขา
477	47	92	งวงช้าง
478	47	93	รัก
479	47	94	กาแรงหิน
480	47	95	น้ำข้าวขาว
481	48	96	เปล้าทอง
482	48	97	มะไฟดิน
483	48	98	กระดั่งงาป่า
484	48	99	นกนอน
485	48	100	เตี๊อฉิ่ง
486	48	101	จันทร์ขมดเหลือง
487	49	1	หลาวค่าง
488	49	2	กริมเขา
489	49	3	จำไทร
490	49	4	พลาใบยาว
491	49	5	จำไทร
492	49	6	คอห้อย
493	49	7	มังคาก
494	49	8	ขี้มัน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
495	49	9	จำปาขอม
496	49	10	อีกริม
497	49	11	โสกเขา
498	49	12	กระดุกไก่อ
499	49	13	นกนอน
500	50	14	ยางเสียน
501	50	15	อีกริม
502	50	16	จำปูน
503	50	17	มะไฟดิน
504	50	18	มะไฟดิน
505	50	19	ไสเคน
506	51	20	เหมือดแข็ง
507	51	21	ไข่เขียว
508	51	22	อีกริม
509	51	23	ตำหยาวชวา
510	51	24	คอเหี้ย
511	51	25	เตี้ยชะครุ
512	51	26	อีกริม
513	52	27	สลัด
514	52	28	หมากป่า
515	53	29	พริกนกหมอคาร์
516	53	30	สลัด
517	53	31	ปลาไหลเผือก
518	53	32	จำปูน
519	53	33	กอกแดง
520	54	34	สั่งทำ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
521	54	35	ดำตะโก
522	54	36	ชะมวงเล็ก
523	54	37	มะปริง
524	54	38	ข้าเงาะผี
525	54	39	สลัด
526	54	40	กาแร้งหิน
527	23-ก.พ.	40.1	ไ้อ้แกรก
528	55	41	กาแร้งหิน
529	55	42	เตี้ยชะครู
530	55	43	มังคาก
531	55	44	พลับอันดา
532	55	45	เตี้ยชะครู
533	24-ก.พ.	45.1	ร่มเข้าใบใหญ่
534	56	46	จันทน์แดง
535	56	47	กาติตขาว
536	56	48	กาติตขาว
537	56	49	พริกนกหมอคาร์
538	56	50	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
539	56	51	กาแร้งหิน
540	57	52	พลองขาว
541	57	53	คอแลนเขา
542	57	54	คอแลนเขา
543	57	55	คอแลนเขา
544	57	56	มูกเขา
545	57	57	พริกนกหมอคาร์
546	57	58	มาลี

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
547	57	59	กราย
548	57	60	คอแลนเขา
549	57	61	กลางสาดเขา
550	57	62	กาแร้งหิน
551	57	63	พริกนกหมอคาร์
552	58	64	คอแลนเขา
553	58	65	พลับหัวแข็ง
554	58	66	แซะ
555	58	67	กาติดขาว
556	58	68	กาติดขาว
557	58	69	กาติดขาว
558	58	70	กาติดขาว
559	58	71	พริกนกหมอคาร์
560	58	72	พลองเหล็ก
561	58	73	ลานาง
562	58	74	พลับอันดา
563	27-ก.พ.	74.1	ปลิง
564	58	74.2	โทะป่า
565	59	75	สั่งทำ
566	59	76	กะตังใบ
567	59	77	โสกเขา
568	59	78	โสกเขา
569	59	79	โสกเขา
570	59	80	กะตังใบ
571	60	81	ปลิง
572	60	82	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
573	60	83	แกงเลียงลูกแดง
574	60	84	ปลิง
575	60	85	ปลิง
576	60	86	เงาะป่า
577	60	87	ปลิง
578	60	88	รัก
579	60	89	ปลิง
580	60	90	หุยาน
581	60	91	รัก
582	60	92	ปลิง
583	60	93	โทะป่า
584	60	94	ปลิง
585	61	1	ปลิง
586	61	2	ปลิง
587	61	3	ปลิง
588	61	4	ปลิง
589	61	5	ปลิง
590	61	6	ปลิง
591	61	7	ปลิง
592	61	8	เปล้าเถื่อน
593	61	9	ปลิง
594	61	10	ปลิง
595	61	11	ปลิง
596	61	12	ปลิง
597	61	13	ปลิง
598	62	14	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
598	62	14	ปลิง
599	62	15	พลองหว่า
600	62	16	ปลิง
601	62	17	ปลิง
602	62	17.1	ดีหมีดง
603	62	17.2	มะเลื่อม
604	62	17.3	หนอนขี้ควาย
605	62	17.4	ม่วงชายไวยาว
606	63	18	ปลิง
607	63	19	พริกนกหมอคาร์
608	63	20	หว่าหิน
609	63	21	พริกนกหมอคาร์
610	64	22	หลังโกง
611	64	23	กาแรงหิน
612	64	24	สังเคียดทอง
613	64	25	ตำหยาวชวา
614	64	26	กระดังป่า
615	64	27	สังหยูใบขน
616	64	28	มะพลับไชนก
617	65	29	นกออน
618	65	30	ทั้งเก
619	65	31	นาคบุด
620	65	32	พริกนกหมอคาร์
621	65	33	จวงข้าง
622	65	34	มะไฟดิน
623	65	35	ไม้เท้านั่งยาด

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
624	65	36	มะไฟดิน
625	65	37	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
626	65	38	จิกนม
627	65	39	กอกเขา
628	66	40	หมากขี้ยายแดง
629	66	41	เตี้ยชะครู
630	66	42	ยางกล่อง
631	66	43	นกนอน
632	66	44	เข็มไหม้
633	66	45	มะจ้ำก้อง
634	66	46	กระเบาค้าง
635	66	47	มะพูดป่า
636	66	48	กะโมกเขา
637	66	49	ดำตะโก
638	66	50	คอเหี้ย
639	67	51	ม่วงชายใบยาว
640	67	52	ชัน
641	67	53	กะโมกเขา
642	67	54	ลึงค้ำวใบหนา
643	67	55	กาแรงหิน
644	67	56	พริกนกหมอคาร์
645	68	57	มะปริง
646	68	58	มะพลับทองใบเล็ก
647	68	59	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
648	68	60	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
649	68	61	กาติดขาว

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
650	68	62	ยางกล่อง
651	68	63	อินตำ
652	69	64	มังคาก
653	69	65	เหมือดแข็ง
654	69	66	พุ่มเรียงแคะ
655	69	67	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
656	69	68	ยางกล่อง
657	69	69	กาแรงหิน
658	69	70	น้ำข้าวขาว
659	70	71	กลางสาดเขา
660	70	72	เงาะขนสั้น
661	70	73	แกงเลียงลูกแดง
662	70	74	กาแรงหิน
663	70	75	อีกริม
664	70	76	ตำหยาวชวา
665	70	77	กระดั่งาดง
666	71	78	ปลาใบยาว
667	71	79	ยางกล่อง
668	71	80	นีเลง
669	71	80.1	สั่งทำ
670	72	81	จำปูน
671	72	82	ดำตะโก
672	72	83	ซีขาดเพล
673	73	1	โสกเขา
674	74	2	ตำหยาวชวา
675	74	3	กระเบาต่าง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
676	74	4	กระเบาต่าง
677	74	5	กะโมกเขา
678	75	6	มะปริง
679	75	7	ทั้งแมงดา
680	75	8	ยายปลวก
681	75	9	แหลซ้อ
682	75	10	มันหมู
683	75	11	เตื่อดิน
684	75	12	ลั่นควาย
685	75	13	มะพูดป่า
686	75	14	กระดั่งงาดง
687	75	15	พูดป่า
688	75	16	คอแลนเขา
689	76	17	กอกแดง
690	76	18	ง่าเงาะ
691	76	19	ดำตะโก
692	76	20	กาติตขาว
693	76	21	ท้ายเภา
694	76	22	ลั่นควาย
695	76	23	ลั่นควาย
696	76	24	กอกเขา
697	76	25	ขุนแทนเขา
698	76	26	มังคาก
699	76	27	รามใบมัน
700	77	28	หันช้าง
701	77	29	หว่าไวยาว

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
702	78	30	มันหมู
703	78	31	กระดุกไก่
704	78	32	กาแรงหิน
705	78	33	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
706	78	34	กาแรงหิน
707	79	35	อีกริม
708	79	35.1	ซ่าเงาะผี
709	80	36	ยางยุง
710	80	37	กอกแดง
711	80	38	ตำหยาวขวา
712	80	39	มะจำก้อง
713	81	40	ไอ้แกรก
714	81	41	ลั่นควาย
715	81	42	ขุนแทนเขา
716	82	43	เปล้าเถื่อน
717	82	44	เตี้อฉิ่ง
718	22-มี.ค.	45	ตำหยาวขวา
719	82	45.1	เลือดใบยาว
720	83	46	รัก
721	83	47	ปลิง
722	83	48	นาคบุตร
723	83	49	ปลิง
724	84	50	ปลิง
725	84	51	หว่าหิน
726	85	1	ปลิง
727	86	2	พิกุลป่า

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
728	86	3	หันช้าง
729	86	4	คอแลนเขา
730	87	5	สักเขา
731	87	6	ผักหวานดำ
732	87	7	รงเขา
733	87	8	พริกนกหมอคาร์
734	87	9	กริมเขา
735	87	10	เปล้าเถื่อน
736	88	11	ตีนเป็ดดำ
737	88	12	แกงเลียงลูกแดง
738	88	13	กะตังใบ
739	88	14	สังเคียดไร่หู
740	88	15	กอกเขา
741	88	16	หว่าขาวกล้วย
742	88	17	คอแลนเขา
743	88	18	เม่าขนใบใหญ่
744	89	19	จำปูน
745	89	20	ปัดขนใบใหญ่
746	89	21	มะเม่าควาย
747	89	22	โสกเขา
748	89	23	लगสาตเขา
749	89	24	โสกเขา
750	90	25	มะไฟดิน
751	90	26	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
752	90	27	อินดำ
753	90	28	เตี้ยชะครุ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
754	90	29	พุ่มเรียงแคระ
755	90	30	รงเขา
756	90	31	ก้อหลับเต้าปูน
757	90	32	จำปูน
758	90	33	หว่าไบเข้ม
759	90	34	เตี้ยชะครู
760	90	35	ตะขบนก
761	91	36	มันหมู
762	91	37	กอกเขา
763	91	38	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
764	91	39	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
765	91	40	มันหมู
766	91	41	มันหมู
767	91	42	ย่ามควาย
768	91	43	มันหมู
769	91	44	หังไวยาว
770	91	45	เข้มไอ้แกรก
771	91	46	ดำตะโก
772	91	46.1	ปลาไหลเผือก
773	91	46.2	เลือดควายใบใหญ่
774	91	46.3	พาโหมตัน
775	92	47	มะไฟดิน
776	92	48	กระเบาค้าง
777	92	49	โสกเขา
778	92	50	มันหมู
779	92	51	ปลาไวยาว

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
780	92	52	โสกเขา
781	92	53	โสกเขา
782	92	54	โสกเขา
783	92	55	โสกเขา
784	92	56	โสกเขา
785	93	57	มะปริง
786	93	58	กลางสาดเขา
787	93	59	ยางกล่อง
788	93	60	ปลิง
789	93	61	กอกเขา
790	93	62	เม่าขนใบใหญ่
791	93	63	ปอขนุน
792	93	64	ปลิง
793	93	65	ปลิง
794	93	66	ร่มเข้าเขา
795	93	67	ปลิง
796	93	68	กอกแดง
797	93	68.1	ค่างเต็น(Rubiaceae)
798	94	69	กอกแดง
799	94	70	ข้าเงาะผี
800	94	72	लगนาง
801	94	73	พริกนกขน
802	94	74	ยางเสียน
803	94	75	เดื่อดิน
804	94	76	นกกอน
805	95	77	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
806	95	78	ตำหยาวชวา
807	95	79	จำปูน
808	95	80	มะเฒ่าควาย
809	95	81	สังเคียดขน
810	95	82	มังคาก
811	95	83	จำปูน
812	96	84	ส้านเกร็ด
813	96	85	โสกเขา
814	96	86	สังหยุดดำ
815	96	87	กะตังใบ
816	97	1	ก้อหลับเต้าปูน
817	97	2	ก้อหลับเต้าปูน
818	97	3	โมกแดง
819	97	4	เตี๋ยฉิ่ง
820	97	5	จิกนม
821	97	6	ค้อนตีหมา
822	98	7	กอกเขา
823	98	8	ยางเสียน
824	98	9	ยางกล่อง
825	98	10	ยางเสียน
826	98	11	กะโมกเขา
827	98	12	เงาะขนสั้น
828	98	13	ยางเสียน
829	98	14	กอกเขา
830	98	15	กาแร้งหิน
831	98	16	ง่าเงาะ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
832	98	17	พระเจ้าห้าพระองค์
833	98	18	มังคาก
834	98	19	กอกเขา
835	98	20	ส้มเฒ่าเขา
836	98	21	จำปูน
837	99	22	ตำหยาวชวา
838	99	23	อีกริม
839	99	24	จำปูน
840	99	25	พลับหัวแข็ง
841	99	26	โมกแดง
842	99	27	พลับกล้วย
843	99	28	จำปูน
844	99	29	กระตูกค่าง
845	99	30	นกกอน
846	99	31	เงาะป่า
847	99	32	เงาะป่า
848	99	33	พริกนกหมอคาร์
849	99	34	อีกริม
850	100	35	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
851	100	36	เปล้าเถื่อน
852	100	37	ปัดใบเกลี้ยง
853	100	38	ตำหยาวชวา
854	101	39	แซะ
855	101	40	มันหมู
856	101	41	เหมือดแข็ง
857	101	42	พริกนกหมอคาร์

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
858	101	43	กอกแดง
859	101	44	เข็มไฉ้แกรก
860	101	45	กอกเขา
861	101	46	กระบก
862	101	47	คอแลนเขา
863	101	48	กอกเขา
864	101	49	สั่งทำ
865	101	50	เปล้าเถื่อน
866	101	51	กระเบาค้าง
867	101	52	โมกแดง
868	101	53	ไทรใบเปี้ยว
869	101	54	หังใบยาว
870	101	55	ประยงค์ป่า
871	101	56	พุดป่า
872	101	57	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
873	101	58	ผักหวานดำ
874	102	59	ลานาง
875	102	60	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
876	102	61	เตี๊อฉิ่ง
877	102	62	กระเบาค้าง
878	102	63	ข้าวเย็นใบยาว
879	102	64	มะไฟดิน
880	102	65	ซีขาดเพล
881	102	66	เตี้ยชะครู
882	102	67	มะแตก
883	103	68	มะแตก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
884	103	69	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
885	103	70	ลานาง
886	103	71	มันหมู
887	104	72	คอหือ
888	104	73	พุดดง
889	104	74	ดำตะโก
890	104	75	สังเคียดร่างแห
891	104	76	มันหมู
892	104	77	พลับหัวแข็ง
893	104	78	พุดป่า
894	104	79	โมกแดง
895	104	80	ปลิง
896	104	81	มังคาก
897	105	82	ตาเสือปุม
898	105	83	มะแตก
899	105	84	เปิ้ล้าเถื่อน
900	105	85	หุยาน
901	105	86	จำปูน
902	105	87	พริกนกหมอคาร์
903	105	88	กระดั่งางดง
904	106	89	เปิ้ล้าเถื่อน
905	106	90	ผักหวานดำ
906	106	91	สังหุหิน
907	107	92	ดีหมีดง
908	107	93	สักเขา
909	107	94	พลองหว่า

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
910	107	95	พิกุลป่า
911	107	96	กระดังงาป่า
912	107	97	ขุนแทนเขา
913	107	98	แดงเขา
914	108	99	มะเฒ่าควาย
915	108	100	รัก
916	108	101	เงาะขนสั้น
917	109	1	แซง
918	109	2	หลังโกง
919	109	3	มะไฟดิน
920	109	4	เงาะป่า
921	110	5	หนอนขี้ควาย
922	110	6	มะเฒ่าควาย
923	110	7	พริกนกหมอคาร์
924	111	8	หว่าขี้กวาง
925	111	9	หว่าไບยาว
926	111	10	หว่าลิง
927	111	11	ปลิง
928	111	12	พลองขอบปลิว
929	111	13	ปลิง
930	112	14	หั่วเต่า
931	112	15	มาลี
932	112	16	หั่วเต่า
933	112	17	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
934	112	18	นกนอน
935	112	19	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
936	112	20	หว่าไบบิ้น
937	112	21	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
938	112	22	ส้มเมาะเขา
939	112	23	ไข่เขียว
940	112	24	ปลาใบยาว
941	112	25	แซะ
942	112	26	จำปูน
943	112	27	เนาในใบใหญ่
944	112	28	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
945	112	29	นกนอน
946	113	30	ผักหวานดำ
947	113	31	ผักหวานดำ
948	113	32	มะไฟดิน
949	113	33	กาแร้งหิน
950	113	34	เตี๋อดิน
951	113	35	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
952	113	36	มันหมู
953	113	37	เข้มีไ้อักรก
954	113	38	กระตูกค่าง
955	113	39	กะโมกเขา
956	113	40	ปลาไหลเผือก
957	113	41	เข้มีชวา
958	113	42	กาแร้งหิน
959	113	43	รัก
960	113	44	พริกนกหมอคาร์
961	114	45	จำปูน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
962	114	46	จำปูน
963	114	47	ยางกล่อง
964	114	48	ตำหยาวชวา
965	114	49	พลองหว่า
966	114	50	ชุมแสงง่ามใบหนาม
967	114	51	กระเบาค้าง
968	114	52	แลนบาน
969	114	53	กาแรงหิน
970	114	54	ห้าช้าง
971	114	55	รัก
972	114	56	สั่งทำ
973	114	57	เข็มไธ้แกรก
974	114	58	กระเบาค้าง
975	114	59	ปลาไหลเผือก
976	114	60	เปล้าทอง
977	114	61	อีกริม
978	114	62	อีกริม
979	115	63	กอกเขา
980	115	64	เข็มป่า
981	115	65	พุดป่า
982	115	66	กอกเขา
983	115	67	จำปูน
984	115	68	ปาหนันดำ
985	115	69	กระตูดค้าง
986	116	70	ยางเสียน
987	116	71	พริกนกหมอคาร์

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
988	116	72	ทั้งแมงดาใบยาว
989	116	73	ค้อนตีหมา
990	116	74	จำปูน
991	116	75	โสกเขา
992	116	76	กาแรงหิน
993	116	77	เตี้ยชะครุ
994	116	78	เงาะป่า
995	116	79	กระดั่งางดง
996	116	80	เงาะป่า
997	116	81	จำปูน
998	116	82	พุดป่า
999	116	83	จันใบมัน
1000	116	84	คอห้อย
1001	116	85	พุ่มเรียงแคะ
1002	117	86	จำปูน
1003	117	87	เหมือดเกลี้ยง
1004	117	88	โสกเขา
1005	117	89	ผักหวานดำ
1006	117	90	ผักหวานดำ
1007	117	91	จันใบมัน
1008	117	92	โมกแดง
1009	117	93	นกนอน
1010	117	94	พะนอง
1011	117	95	พินปลา
1012	117	96	จำปูน
1013	117	97	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1014	118	98	ใบเปี้ยว
1015	118	99	สังหยูใบขน
1016	118	100	มังคาก
1017	118	101	ม่วงชายใบยาว
1018	118	102	นกนอน
1019	118	103	มะเฒ่าควาย
1020	118	104	นกนอน
1021	118	105	พลองเหล็ก
1022	118	106	ทิ้งร้างแห
1023	118	107	หลาวค่าง
1024	118	107.1	ยายปลวก
1025	119	108	เปล้าเถื่อน
1026	119	109	มะแตก
1027	120	110	หว่านาก
1028	120	111	มะแตก
1029	120	112	สลัด
1030	120	113	มะม่วงเลือด
1031	121	2	สังหยูใบขน
1032	121	3	อีกริม
1033	121	4	ชุมแสงง่ามใบหนาม
1034	121	5	เข็มไฉ้แกรก
1035	121	6	ตับหลาม
1036	121	7	งวงช้าง
1037	121	8	พริกนกหมอคาร์
1038	121	9	โสกเขา
1039	122	10	ดำตะโก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1040	122	11	กอกเขา
1041	122	12	สลัด
1042	122	13	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
1043	122	14	แซะ
1044	123	15	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
1045	123	16	นกนอน
1046	123	17	กระเบาต่าง
1047	123	18	เข็มไหม้
1048	123	19	เตื่อพะาะ
1049	123	20	ดำตะโก
1050	123	21	ดำตะโก
1051	124	22	พุ่มเรียงแคะ
1052	124	23	ชมพู่ต่าง
1053	124	24	จำปูน
1054	124	25	กลิ้ง
1055	124	26	หลาวต่าง
1056	124	27	มันหมู
1057	124	28	กระเบาต่าง
1058	124	29	ทังขนใบบาง
1059	124	30	กอกแดง
1060	124	31	จำปูน
1061	124	32	กระเบาต่าง
1062	124	33	นกนอน
1063	124	34	จันใบมัน
1064	124	35	กอกเขา
1065	125	36	จำเภาะ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1066	125	37	จำปูน
1067	125	37.1	นกนอน
1068	125	37.2	มันหมู
1069	125	37.3	ผักหนามข้าง
1070	126	38	แหล่ท้องขาว
1071	126	39	น้ำข้าวขาว
1072	126	40	เปล้าทอง
1073	126	41	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
1074	126	42	แกงเลียงลูกแดง
1075	126	43	มันหมู
1076	126	44	มะเฒ่าควาย
1077	126	45	พุ่มเรียงแคระ
1078	126	46	หงอนไก่ใบใหญ่
1079	126	47	ดำตะโก
1080	126	48	ก่อหลับเต้าปูน
1081	126	49	สังเคียดไร่หู
1082	126	50	ม่วงชายใบยาว
1083	126	51	กอกเขา
1084	126	52	แกงเลียงลูกแดง
1085	126	53	สังหยุดดอกฉุน
1086	126	54	เคียนทราย
1087	126	55	ปาหนันดำ
1088	126	56	ชมพู่ค่าง
1089	126	57	อีกริม
1090	126	58	กาแร้งหิน
1091	126	59	กาแร้งหิน

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1092	126	60	ชมพู่ค่าง
1093	126	60.1	มูกเขา
1094	127	61	ทั้งใบยาว
1095	127	62	โสกเขา
1096	127	63	โสกเขา
1097	127	64	เตื่อดิน
1098	127	65	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1099	127	66	กลางสาดเขา
1100	127	67	มะจ้ำก้อง
1101	127	68	เลือดใบยาว
1102	127	69	ทั้งดอกบัว
1103	128	70	งวงช้าง
1104	128	71	มะเม่าควาย
1105	128	72	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1106	128	73	พลองขาว
1107	128	74	Rubiaceae
1108	128	75	หว่าใบยาว
1109	128	76	แหลห้องขาว
1110	128	77	ชมพูนกปีกซีใต้
1111	128	78	มันหมู
1112	128	79	กระดั่งางดง
1113	129	80	มันหมู
1114	129	81	หนอนขี้ควาย
1115	129	82	เลือดควายใบใหญ่
1116	129	83	ไ้อ้แกรก
1117	129	84	สังหยูดำ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1118	129	85	กะตังใบ
1119	129	86	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1120	129	87	มันหมู
1121	129	88	หลาวค่าง
1122	129	89	ซ้าเงาะผี
1123	129	89.1	ฮ้อยจั่น
1124	129	89.2	ไข่เขียว
1125	130	90	กุนนง
1126	130	91	ทั้งใบหนา
1127	130	92	พุ่มเรียงแคระ
1128	130	93	ตำหยาวชวา
1129	130	94	ปลิง
1130	130	95	กอกขน
1131	130	96	ปัตชนใบใหญ่
1132	130	97	ลิ้นกระทิง
1133	130	98	ปัตชนใบใหญ่
1134	130	99	มะปริง
1135	130	100	พุ่มเรียงแคระ
1136	130	101	หลาวค่าง
1137	130	102	แซะ
1138	130	103	ชมพูนกปีกซีโต้
1139	131	104	มะไฟดิน
1140	131	105	รัก
1141	132	106	หาดขน
1142	132	107	ชุมแสงง่ามใบหนาม
1143	132	108	รัก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1144	132	109	เคียนทราย
1145	132	110	เม่าขนใบใหญ่
1146	132	111	เงาะป่า
1147	132	112	จันทน์แดง
1148	132	113	พลับหัวแข็ง
1149	132	114	ชุมแสงง่ามใบหนาม
1150	132	115	กริมเขา
1151	132	116	กอกเขา
1152	132	117	กอกเขา
1153	132	118	มะเม่าควาย
1154	132	119	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1155	132	120	ปลิง
1156	132	121	นาคบุตร
1157	133	1	ปลาใบเม่า
1158	133	2	ปลิง
1159	133	3	ปลิง
1160	133	4	ปาหนันดำ
1161	133	5	ม่วงชายใบยาว
1162	133	6	หลาวค่าง
1163	133	7	งวงช้าง
1164	133	8	ปลาไหลเผือก
1165	133	9	เข็มไหม้
1166	133	10	ไม้เท้านั่งยาด
1167	133	11	ยางยูง
1168	133	12	งวงช้าง
1169	133	13	มะปริง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1170	133	14	มะเฒ่าควาย
1171	133	15	พลองหว่า
1172	134	16	หว่าซี่กว้าง
1173	134	17	พลับหัวแข็ง
1174	134	18	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1175	134	19	ยางยุง
1176	135	20	ซี่ขาดเพล
1177	135	21	รัก
1178	135	22	ทุ่มหมูเขา
1179	135	23	ยางยุง
1180	135	24	พิกุลสุมาตรา
1181	135	25	กะโมกเขา
1182	135	26	พุ่มเรียงแคะระ
1183	136	27	หนอนซี่ควาย
1184	136	28	มันหมู
1185	136	29	จำปูน
1186	136	30	लगนาง
1187	136	31	นี่เลง
1188	136	32	มะไฟกา
1189	136	33	กระตูกค่าง
1190	136	34	อีกริม
1191	137	35	มันหมู
1192	137	36	พลองขอบปลิว
1193	137	37	กอกขน
1194	137	38	ตาเสือขาว
1195	137	39	คอแลนเขา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1196	137	40	หว่าไบบิ้น
1197	137	41	คอห้อย
1198	137	42	เข็มขน
1199	137	43	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1200	137	44	มันหมู
1201	138	45	เข็มไหม้
1202	138	46	ปลิง
1203	138	47	เงาะป่า
1204	138	48	มะเฒ่าควาย
1205	139	49	สังหยูใบเล็ก
1206	139	50	หันช้าง
1207	139	51	พลับห้วแข็ง
1208	139	52	พิกุลสุมาตรา
1209	139	53	กรวยไบบิ้น
1210	139	54	เดือฉิ่ง
1211	139	54.1	เข็มขน
1212	139	54.2	ผักหนามช้าง
1213	139	54.3	ลักเคยลักเกลือ(ใบใหญ่)
1214	140	55	มะพลับทองใบเล็ก
1215	140	56	สลัด
1216	140	57	กอกเขา
1217	140	58	รามไบบิ้น
1218	140	59	เดือขนดำ
1219	141	60	สังหยู
1220	141	61	กระเบาค่าง
1221	141	62	แหลซ้อ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1222	141	63	จำปูน
1223	141	64	พุ่มเรียงแคะ
1224	141	65	ชมพูนกปีกซีใต้
1225	141	65.1	โสกเขา
1226	142	66	งวงช้าง
1227	142	67	สลัด
1228	142	68	น้ำข้าวขาว
1229	142	69	โสกเขา
1230	142	70	พุ่มเรียงแคะ
1231	142	70.1	ใบเปี้ยว
1232	142	70.2	เตี้ยชะครู
1233	143	71	เตือพะาะ
1234	143	72	สลัด
1235	143	73	สลัด
1236	143	74	เหมือดหูใหญ่
1237	143	75	เหมือดแข็ง
1238	143	75.1	สลัด
1239	143	75.2	เข็มป่า
1240	144	76	เข็มช้าง
1241	144	77	จันใบมัน
1242	144	78	กอกเขา
1243	144	79	เตี้ยชะครู
1244	144	80	เข็มขน
1245	144	81	มันหมู
1246	144	82	มันหมู
1247	144	83	เหมือดแข็ง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

no_all	plot	Tag No.	Species
1248	144	84	มะพูดป่า
1249	144	85	สลัด
1250	144	86	เข็มใบใหญ่

ตารางผนวกที่ 5 ข้อมูลดิบกล้าไม้แปลงตัวอย่างถาวร

Plot Code	Specie	จำนวน
1	ชะมวงช้าง	1
1	ดีหมีดง	1
1	รัก	1
2	พลับพลึง	1
2	อีกริม	1
3	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	2
4	กะโมกเขา	1
4	แซง	1
5	พนอง	1
5	พลองเหล็ก	1
5	ยางยุง	1
5	สั่งทำ	1
5	สั่งหยุดดอกฉุน	1
5	ไอ้แหวง	1
6	กาแรงหิน	2
6	ชุมแสงง่ามใบหนาม	2
7	หัวเต่า	1
8	แซง	1
8	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
10	จำปูน	1
10	สั่งเครือไตไร่หู	1
12	แก้วลาว	1
12	พิกุลป่า	2
12	มันหมู	1
12	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
13	มังคาก	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
13	หลาวค่าง	2
14	แกงเลียงลูกแดง	1
15	ยางยุง	1
16	มะม่วงเลือด	1
17	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
17	ใบเปี้ยว	1
17	พุ่มเรียงแคระ	1
18	น้ำข้าวขาว	1
19	กาแรงหิน	5
19	พิกุลป่า	1
19	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	3
20	กาแรงหิน	1
21	ก่อหลับ	1
21	กาแรงหิน	2
21	ชุมแสงง่ามใบหนาม	2
22	เข็มไหม้	1
22	คอแลนเขา	2
22	พุ่มเรียงแคระ	2
22	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	3
22	สั่งทำ	1
23	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
24	สั่งทำ	1
25	ก่อหลับ	1
25	รามใบมัน	1
25	สังเคียดทอง	1
26	จำปูน	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
26	ชุมแสงง่ามใบหนาม	2
26	พุ่มเรียงแคระ	2
26	อีกริม	1
27	คอแลนเขา	1
27	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
27	มะจ้ำก้อง	1
27	มันหมู	1
27	อีกริม	1
29	เข็มใบใหญ่	1
29	มะแตก	1
30	ชุมแสงง่ามใบหนาม	5
30	แขง	1
30	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
30	สังหยุดอกฉุน	1
31	แขง	1
31	มังคาก	1
31	รุ่มเข้า	1
31	ชุมแสงง่ามใบหนาม	3
32	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
33	ชุมแสงง่ามใบหนาม	2
33	แหลลข้อ	1
34	กาแร้งหิน	1
34	ส้มเฒ่าเขา	1
36	รัก	1
38	สั่งทำ	1
39	กาแร้งหิน	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
39	มะไฟดิน	1
39	มังคาก	1
40	แซะ	1
41	ปลิง	1
41	พุ่มเรียงแคระ	1
41	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
42	นวนดอกขาว	1
41	พิกุลป่า	1
42	พิกุลป่า	1
43	แซง	1
44	พลับกล้วย	1
44	อีกริม	1
45	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
45	สังหยูดอกฉุน	1
46	หมากพน	1
47	ก่อหลับ	1
47	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
47	พลับกล้วย	1
47	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
48	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
49	ต๊ับหลาม	1
49	พิกุลเถื่อน	1
50	พลับหัวแข็ง	1
50	พุ่มเรียงแคระ	1
50	มันหมู	1
51	นกนอน	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
51	พญาไม้	1
51	พิกุลป่า	1
52	เข็มขน	1
52	แซง	1
53	กอกเขา	1
53	ชุมแสงง่ามใบหนาม	2
53	เตี้ยชะครุ	1
53	ทั้งใบยาว	1
53	โสกเขา	1
53	หันข้าง	1
54	จำปูน	3
54	ชุมแสงง่ามใบหนาม	2
54	แซง	2
55	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
55	พลองขาว	1
55	มันหมู	1
56	ชุมแสงง่ามใบหนาม	2
56	แซง	1
56	นวนดอกขาว	1
56	มังคาก	1
56	लगสาดเขา	1
57	นาคบุตร	1
57	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
58	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
58	รัก	1
58	ลั่นกระทิง	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
59	กาแร้งหิน	1
61	เข้มีชวา	1
61	คำตะโก	1
61	ปลิง	2
62	ก้อหลับ	1
62	พลับหัวแข็ง	1
63	คอห้อย	1
63	มั่งคาก	1
64	มั่งคาก	1
65	แซง	1
65	นาคบุด	1
65	ปัดขนใบใหญ่	1
65	พิกุลป่า	1
66	กาแร้งหิน	2
66	ทั้งใบยาว	1
66	โมกแดง	1
66	หงอนไก่ใบใหญ่	1
67	กาแร้งหิน	1
67	เปล้าเถื่อน	1
67	มะม่วงเลือด	1
67	มั่งคาก	1
67	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
68	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
68	พุดเต่า	1
68	หว่าใบเข้มี	1
70	เงาะป่า	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
71	กาแร้งหิน	4
72	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
72	เตี้ยชะครุ	1
72	พริกนกขน	1
72	มังคาก	1
72	มันหมู	1
72	รุ่มเข้า	1
74	พุ่มเรียงแคระ	1
75	กาแร้งหิน	2
76	ค้อนตีหมา	1
76	รามใบมัน	1
76	หน้าหงาผลตั้ง	1
76	อ้ายป่าว	1
78	ทั้งใบยาว	1
78	พริกนกหอมคาร์	1
78	พิกุลป่า	1
78	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
79	กาแร้งหิน	1
79	ค้อนตีหมา	1
79	อ้ายเบา	1
80	ทั้งใบยาว	2
80	รัก	1
80	สังหยู	1
81	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
81	มังคาก	1
81	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
81	หันช้าง	1
82	ก่อหล้า	1
82	เข็มชวา	1
83	แกงเลียงลูกแดง	1
83	ข้าเงาะผี	1
83	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
83	ปลิง	2
83	อ้ายป่าว	1
84	กระดังงาป่า	3
84	รัก	1
85	เข็มชวา	1
85	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
85	ตำหยาวชวา	2
85	สังหยูหิน	1
86	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
86	แซะ	1
86	พิกุลป่า	1
87	ชุมแสงง่ามใบหนาม	3
87	พลับหัวแข็ง	1
87	มะปริง	1
87	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
87	เลือดใบยาว	1
88	มันหมู	1
89	กาแร้งหิน	1
89	ทั้งใบยาว	2
90	กาแร้งหิน	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
90	ทั้งใบยาว	1
91	เข็มพระราม	1
91	ตำหยาวชวา	1
91	พุ่มเรียงแคระ	1
92	ชুমแสงง่ามใบหนาม	2
92	ตำหยาวชวา	1
92	พริกนกหมอคาร์	1
93	พิกุลเถื่อน	1
94	กาแร้งหิน	2
94	ชুমแสงง่ามใบหนาม	2
95	กอกเขา	1
96	แดงน้ำ	1
97	ชুমแสงง่ามใบหนาม	1
97	ตาเสือกลางสาด	1
97	ตำหยาวชวา	1
98	โสกเขา	1
98	อีกริม	1
99	กาแร้งหิน	26
99	ชুমแสงง่ามใบหนาม	1
102	แซง	1
102	พลองเหล็ก	1
102	พุ่มเรียงแคระ	1
102	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	3
103	กาแร้งหิน	1
103	ชুমแสงง่ามใบหนาม	2
103	เตี้ยชะครุ	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
104	กาแรงหิน	1
104	มังคาก	2
106	กุนนง	1
106	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
106	หว่าหิน	1
107	มังคาก	1
107	สั่งทำ	1
108	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
108	ปัดใบเกลี้ยง	1
108	หนอนซี่ควาย	1
109	สาย	1
110	กราย	1
110	แกงเลียงลูกแดง	1
110	เข็มชวา	1
110	ชมพู่ค่าง	1
110	ตำหยาวชวา	1
111	กอกเขา	1
111	ทำมั่งกรอพอ	1
111	มันหมู	1
111	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
112	จำปูน	1
112	อ้ายเบา	1
113	ก้อหลับ	1
113	ตาเสือใหญ่	1
113	มันหมู	1
114	อีกริม	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
115	มังคาก	1
115	อีกริม	1
116	กาแร้งหิน	8
116	มังคาก	1
117	กาแร้งหิน	14
117	เตี้ยชะครู	1
117	เม่าเหล็ก	1
117	สังหยูดำ	1
118	กะโมกเขา	1
118	กาแร้งหิน	7
118	ซีขาดเพล	1
118	สังหยูดำ	1
120	ตับหลาม	1
120	ปัดขนใบใหญ่	1
121	ผักหนามข้าง	2
123	ค้อนตีหมา	1
123	ระฆังไทย	1
124	เตี้ยชะครู	1
124	ทั้งใบยาว	2
125	โสกเขา	3
126	กาแร้งหิน	2
127	กอกเขา	1
127	เข็มป่า	1
127	เข็มไหม้	1
128	กะโมกเขา	1
128	ตับหลามใบเล็ก	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
129	พนอง	1
129	มันหมู	1
130	ก่อหล้า	1
130	พลับกล้วย	1
130	พิกุลป่า	1
130	หมากขี้ยายแดง	1
130	อ้ายเบา	2
131	กาติตขาว	1
131	ตับหลามใบเล็ก	1
131	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	2
131	หลาวค่าง	1
132	พิกุลป่า	1
132	มะเลื่อม	3
133	แกงเลี้ยงลูกแดง	2
133	ตับหลามใบเล็ก	1
133	นาคบุด	11
134	แดงเขา	1
134	มังคาก	1
134	มันหมู	1
134	รัก	1
135	กาติตขาว	1
135	มะพูดป่า	1
136	ตำหยาวชวา	1
136	น้ำข้าวขาว	1
136	พลับอันดา	1
137	ยายปลวก	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Specie	จำนวน
137	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	2
137	อ้ายเบา	1
138	ขี้หนอนควาย	1
138	ซีขาดเพล	1
138	เปล้าเถื่อน	1
138	รามใบมัน	1
139	ปลิง	1
141	เตี้ยชะครุ	1
142	จิกนม	1
143	เตี้ยชะครุ	1
143	มันหมู	1
143	สังหยูใบเล็ก	1
144	เตี้ยชะครุ	1

ภาคผนวก ข

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของชนิดพันธุ์ที่มีค่าดัชนีความสำคัญทางนิเวศสูงสุด 5 อันดับแรก



ชื่อ : ยางยุง

ชื่อเรียกอื่น : ยุง ยางตั้ง ยางมันหมู ยางเสียน ยางกระเบื้อง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dipterocarpus grandiflorus* (Blanco) Blanco

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 55 ม. ลำต้น กลม เปลาดตรง โคนต้นมีพูพอนไม่ชัดเจน เปลือกนอก เรียบ หรือหลุดลอกเป็นแผ่นใหญ่ มีช่องอากาศกระจาย เปลือกใน สีส้มอมชมพู กิ่งอ่อน เกี้ยง สีเขียวอ่อน มีคราบสีขาว มีรอยแผลหูใบรอบกิ่งชัดเจน หูใบ สีชมพู รูปขอบขนาน หรือรูปไข่กว้าง ปลายแหลม ยาว 2-9 ซม. ด้านนอกมีขนสั้นหนาแน่น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบ รูปรี หรือรูปไข่แกมรี หรือรูปไข่ กว้าง 5.5-11.5 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายใบ แหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบ มนหรือแหลมแกมมน ขอบใบเรียบหรือบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนาและเหนียวคล้ายแผ่นหนัง เรียบไม่พับจีบเป็นรางน้ำ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันทั้ง 2 ด้าน เส้นแขนงใบ 10-16 คู่ เส้นใบย่อยแบบ ชันบันได ก้านใบยาว 5-8 ซม. เกี้ยง งอเล็กน้อยที่ปลาย ช่อดอก แบบช่อกระจุก ห้อยลง ออกตาม กิ่งใบใกล้ยอด เกี้ยง มี 3-5 ดอก กลีบเลี้ยงและกลีบดอก อย่างละ 5 แฉก กลีบเลี้ยง สีเขียว โคน เชื่อมติดกันเป็นหลอดรูปกรวย มีครีบ 5 ครีบตามยาว ปลายหลอดกลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ เรียงจรดกัน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว มีแถบสีชมพูเข้มตามยาวกลางกลีบ เรียงตัวบิดเวียนกันคล้ายรูปกังหัน ดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5-6 ซม. ผล แบบเปลือกแข็ง รูปรี เกี้ยงด้านนอก มีครีบ 5 ครีบ ตามแนวยาว ครีบแผ่กว้างและหยักเป็นคลื่นสูง 1-1.5 ซม. มี 2 ปีกยาว และ 3 ปีกสั้น ปีกยาวรูปแถบ

กว้าง 3.3-4 ซม. ยาว 15-19 ซม. ปีกสั้น กลมเล็กคล้ายหูหนู เส้นลายตามยาวปีก มี 3 เส้นชัดเจน เส้นปีกย่อยแบบร่างแห ปีกเกลี้ยงทั้ง 2 ด้าน ผลอ่อนปีกสีแดงเข้ม ผลแก่แห้งปีกสีน้ำตาลหรือน้ำตาลเข้ม

เขตการกระจายพันธุ์ : หมู่เกาะอันดามัน ภาคใต้ของไทย มาเลเซีย เกาะสุมาตรา เกาะบอร์เนียว และ ฟิลิปปินส์

นิเวศวิทยา : พบขึ้นกระจายตามที่ราบลูกคลื่นหรือสันเขาที่ดินมีการระบายน้ำดี ในป่าดิบชื้น

ประโยชน์ :

ที่มาภาพ : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มาเนื้อหา : พันธุ์ไม้วงศ์ยางในอุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผดุงศักดิ์ เสือแก้ว ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2556



ชื่อ : พิกุลป่า

ชื่อเรียกอื่น :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Palaquium impressionerivum* Ng

ชื่อวงศ์ : SAPOTACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 45 เมตร เปลือกเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ด ขนาดเล็กสีน้ำตาลแดงถึงดำ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ มักเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ใบรูปรี เรียวแหลมทั้งโคนและปลายใบ ขอบใบบิดเป็นคลื่น แผ่นใบบาง ก้านใบโป่งพองเล็กน้อย เส้นแขนงใบไม่ชัด เรียงตัวเกือบตั้งฉากกับเส้นกลางใบ ผลสด (drupe) ขนาด 2-3 เซนติเมตร สีน้ำตาลแดง มีขนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ปกคลุม ปลายผลมักเป็นติ่ง มี 1-2 เมล็ด

ประโยชน์ : เนื้อไม้นิยมใช้ก่อสร้าง

ที่มาภาพ : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มาเนื้อหา :



ชื่อ : ไซเซียว

ชื่อเรียกอื่น : กุเบ้ โกเบ้ เคียนส่วย แคเมาะ ตะเคียนชวย ส่วย ตะเคียนสามพอน เบ้เซียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Parashorea stellata* Kurz

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 60 ม. ลำต้น กลมเปลาตรง หรือบิดเล็กน้อย โคน มีพูพอน สูงถึง 4 ม. เปลือก เรียบ หรือหลุดล่อนเป็นแผ่นขนาดเล็ก สีน้ำตาลอ่อน หรือ น้ำตาลเข้ม หนา 0.2 ซม. เปลือกในสีแดงปนสีชมพู หรือสีส้มอ่อน กิ่งอ่อน มีขนสั้นหนานุ่ม สีขาว ใบ เดี่ยว เรียง สลับ ใบรูปหอก หรือรูปรีแกมรูปหอก กว้าง 2-5 ซม. ยาว 7-18 ซม. ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ขอบใบเรียบ หรือบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย โคนใบรูปลิ้ม แหลม หรือมน บางครั้งเบี้ยว แผ่นใบค่อนข้างบาง หลังใบ สีเขียวเข้ม เกลี้ยง และเป็นมันเงา ท้องใบ สีเขียวซีด เกลี้ยง ในต้นกล้าและไม้หนุ่มจะมีคราบไข สีขาว เส้นแขนงใบ มี 7-13 คู่ เส้นใบย่อยแบบชั้นบันไดห่างๆ ก้านใบ เหยียดตรง หรืองอเล็กน้อย ยาว 1.3-2 ซม. มีขนสั้นหนาแน่นสีขาว หรือเกลี้ยง ข้อดอก แบบแยกแขนง 1-2 ชั้น ออกตามปลายกิ่ง หรือง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 3-9 ซม. ตั้งขึ้นหรือห้อยลง มีขนสั้นหนานุ่ม สีขาว กลีบเลี้ยง มี 5 กลีบ ขนาดใกล้เคียงกัน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว หรือสีขาวปนสีเหลือง กลางกลีบตามยาวสีม่วงคล้ำ ดอก บานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ผล แบบเปลือกแข็ง รูปไข่ หรือรูปไข่ กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1.3 ซม. ยาว 1-1.7 ซม. มีขนสั้นสีน้ำตาล และมีช่องอากาศสีน้ำตาลอ่อนกระจาย ปลายเป็นติ่ง แหลมสั้น มี 5 ปีกขนาดใกล้เคียงกัน ปีกรูปหอกกลับแกมรูปแถบ หรือรูป

ช้อนกลับ ปลายมน หรือ แหลม กว้าง 0.5-2.2 ซม. ยาว 4-11 ซม. เส้นปีก 4-6 เส้น โคนปีกสอบเรียว แคบหาโคนผลไม่แผ่โอบ ผล เรียงจรดกัน ขนาด กว้าง 2 มม. มีขนสั้นสีขาวกระจาย มี 1 เมล็ด ผลอ่อนปีกสีเขียว หรือสีเขียวอม เหลือง ผลแก่แห้งปีกสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลเข้ม

เขตการกระจายพันธุ์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย พม่า และมาเลเซียพินินซูลา

นิเวศวิทยา พบขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม หรือกระจายโดยเฉพาะตามสันเขา ที่ลาดชัน หรือที่ลาดเชิงเขา ซึ่งดินมีการระบายน้ำได้ดี ในป่าดงดิบชื้น ที่ระดับความสูง 150-1,000 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม ผลแก่ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

ประโยชน์ : ใช้สร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย

ที่มาภาพ : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มาเนื้อหา : พันธุ์ไม้วงศ์ยางในอุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผดุงศักดิ์ เสือแก้ว ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4

(สุราษฎร์ธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2556



ชื่อ : กอกแดง

ชื่อเรียกอื่น : ก้อล่อแซ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dacryodes kingii* (Engl.) Kalkman

ชื่อวงศ์ : BURSERACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้น สูง 10–20 เมตร ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงเวียนสลับ ก้านใบยาว โคนก้านใบงอ โคนใบรูปขอบขนาน ปลายเป็นติ่งแหลม โคนเบี้ยว ขอบเรียบ ผิวเกลี้ยง ทั้งสองด้าน ด้านล่างเห็นเส้นใบชัดเจน ใบแห้งสีน้ำตาลแกมเขียว ดอกเล็ก สีแดง แยกเพศ ออกเป็นช่อแตกแขนงตามง่ามใบ และปลายกิ่ง ผล รูปรี เบี้ยว เปลือกผลหยาบเมื่อแห้ง มี 1 เมล็ด ออกดอกเดือนเมษายน-พฤษภาคม ผลแก่ในเดือนกรกฎาคม

เขตการกระจายพันธุ์และนิเวศวิทยา : ตามสันเขาที่ระดับความสูง 100-300 เมตร ป่าดิบชื้นในภาคใต้ ลงไปถึงมาเลเซีย

ที่มาภาพ : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มาเนื้อหา : www.rspg.or.th/plant_data



ชื่อ : กาแรงหิน

ชื่อเรียกอื่น : จิมุต ย่านทางโยง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Koilodepas longifolium* Hook.f.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 12 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ผิวใบเป็นมัน ขอบใบเป็นจักห่างๆ เปลือกเรียบ ค่อนข้างบาง สีขาวหม่นถึงเทา เปลือกชั้นในสีชมพู ดอก สีขาวถึงเหลืองหม่น ขนาดเล็ก กลีบดอกสั้น ไม้โตเด่น ออกเป็นช่อแยกแขนง ผลสด ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร มักมี 3 พู เมื่อแก่สีน้ำตาล ด้านในบรรจุเมล็ดขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร

ประโยชน์ : -

ที่มาภาพ : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มาเนื้อหา : ศูนย์นวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จ.สุราษฎร์ธานี