

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 พิกัดมุมแปลงย่อยและความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

Point	path	row	X	Y	Altitude
1	1	1	575865	962925	294
2	2	1	575865	962935	294
3	3	1	575865	962945	298
4	4	1	575865	962955	299
5	5	1	575865	962965	296
6	6	1	575865	962975	298
7	7	1	575865	962985	299
8	8	1	575865	962995	306
9	9	1	575865	963005	305
10	10	1	575865	963015	305
11	11	1	575865	963025	306
12	12	1	575865	963035	309
13	13	1	575865	963045	314
14	1	2	575875	963045	313
15	2	2	575875	963035	308
16	3	2	575875	963025	305
17	4	2	575875	963015	304
18	5	2	575875	963005	303
19	6	2	575875	962995	302
20	7	2	575875	962985	297
21	8	2	575875	962975	297
22	9	2	575875	962965	295
23	10	2	575875	962955	297
24	11	2	575875	962945	296
25	12	2	575875	962935	294

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
26	13	2	575875	962925	293
27	1	3	575885	962925	291
28	2	3	575885	962935	293
29	3	3	575885	962945	295
30	4	3	575885	962955	296
31	5	3	575885	962965	294
32	6	3	575885	962975	295
33	7	3	575885	962985	295
34	8	3	575885	962995	300
35	9	3	575885	963005	302
36	10	3	575885	963015	303
37	11	3	575885	963025	304
38	12	3	575885	963035	307
39	13	3	575885	963045	311
40	1	4	575895	963045	309
41	2	4	575895	963035	306
42	3	4	575895	963025	304
43	4	4	575895	963015	302
44	5	4	575895	963005	302
45	6	4	575895	962995	298
46	7	4	575895	962985	295
47	8	4	575895	962975	294
48	9	4	575895	962965	292
49	10	4	575895	962955	296
50	11	4	575895	962945	295

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
51	12	4	575895	962935	293
52	13	4	575895	962925	292
53	1	5	575905	962925	292
54	2	5	575905	962935	293
55	3	5	575905	962945	294
56	4	5	575905	962955	295
57	5	5	575905	962965	292
58	6	5	575905	962975	295
59	7	5	575905	962985	295
60	8	5	575905	962995	297
61	9	5	575905	963005	301
62	10	5	575905	963015	303
63	11	5	575905	963025	306
64	12	5	575905	963035	308
65	13	5	575905	963045	312
66	1	6	575915	963045	313
67	2	6	575915	963035	310
68	3	6	575915	963025	307
69	4	6	575915	963015	304
70	5	6	575915	963005	301
71	6	6	575915	962995	297
72	7	6	575915	962985	295
73	8	6	575915	962975	294
74	9	6	575915	962965	293
75	10	6	575915	962955	295

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
76	11	6	575915	962945	293
77	12	6	575915	962935	292
78	13	6	575915	962925	291
79	1	7	575925	962925	290
80	2	7	575925	962935	291
81	3	7	575925	962945	293
82	4	7	575925	962955	294
83	5	7	575925	962965	292
84	6	7	575925	962975	294
85	7	7	575925	962985	295
86	8	7	575925	962995	297
87	9	7	575925	963005	301
88	10	7	575925	963015	304
89	11	7	575925	963025	307
90	12	7	575925	963035	310
91	13	7	575925	963045	314
92	1	8	575935	963045	312
93	2	8	575935	963035	309
94	3	8	575935	963025	306
95	4	8	575935	963015	302
96	5	8	575935	963005	301
97	6	8	575935	962995	297
98	7	8	575935	962985	294
99	8	8	575935	962975	294
100	9	8	575935	962965	292

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
101	10	8	575935	962955	294
102	11	8	575935	962945	292
103	12	8	575935	962935	290
104	13	8	575935	962925	289
105	1	9	575945	962925	289
106	2	9	575945	962935	290
107	3	9	575945	962945	291
108	4	9	575945	962955	293
109	5	9	575945	962965	293
110	6	9	575945	962975	292
111	7	9	575945	962985	295
112	8	9	575945	962995	295
113	9	9	575945	963005	304
114	10	9	575945	963015	302
115	11	9	575945	963025	303
116	12	9	575945	963035	307
117	13	9	575945	963045	311
118	1	10	575955	963045	309
119	2	10	575955	963035	306
120	3	10	575955	963025	304
121	4	10	575955	963015	301
122	5	10	575955	963005	302
123	6	10	575955	962995	294
124	7	10	575955	962985	294
125	8	10	575955	962975	291

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
126	9	10	575955	962965	291
127	10	10	575955	962955	292
128	11	10	575955	962945	291
129	12	10	575956	962935	289
130	13	10	575955	962925	289
131	1	11	575965	962925	288
132	2	11	575965	962935	289
133	3	11	575965	962945	290
134	4	11	575965	962955	290
135	5	11	575965	962965	290
136	6	11	575965	962975	290
137	7	11	575965	962985	292
138	8	11	575965	962995	295
139	9	11	575965	963005	300
140	10	11	575965	963015	301
141	11	11	575965	963025	303
142	12	11	575965	963035	306
143	13	11	575965	963045	309
144	1	12	575975	963045	309
145	2	12	575975	963035	306
146	3	12	575975	963025	303
147	4	12	575975	963015	301
148	5	12	575975	963005	298
149	6	12	575975	962995	297
150	7	12	575975	962985	291

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
151	8	12	575975	962975	290
152	9	12	575975	962965	290
153	10	12	575975	962955	290
154	11	12	575975	962945	289
155	12	12	575975	962935	288
156	13	12	575975	962925	288
157	1	13	575985	962925	287
158	2	13	575985	962935	289
159	3	13	575985	962945	289
160	4	13	575985	962955	290
161	5	13	575985	962965	291
162	6	13	575985	962975	290
163	7	13	575985	962985	292
164	8	13	575985	962995	300
165	9	13	575985	963005	299
166	10	13	575985	963015	302
167	11	13	575985	963025	303
168	12	13	575985	963035	306
169	13	13	575985	963045	310



ตารางผนวกที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีความสม่ำเสมอ

ช่วงชั้น	Species Diversity Index			Species Evenness Pielou's Index
	Shannon-Weiner's Index	Simpson's Index	Fisher's Index	
ไม้ใหญ่	4.417	0.974	63.754	0.814
ไม้หนุม	4.683	0.985	71.908	0.868
กล้าไม้	1.761	0.925	39.172	0.378

ตารางผนวกที่ 3 ข้อมูลดิบพันธุ์ไม้ใหญ่แปลงตัวอย่างถาวร

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1	ยางวาด	275	12	30	6	6	7	7	575872	962933
2	เงาะป่า(อีกริม)	15	1.7	4	0.5	0.2	0.5	0.5	575874.5	962933.8
3	ผักหวานช้างโหลง	32	1.4	7	1	1.5	1	0.5	575874	962932
4	สาย(แดงน้ำใบเล็ก)	80.5	6	23	6	4	5	5	575871	962931
5	เฉียงพร้านางแอ	33.5	9	15	0.5	1	1	0.5	575871.5	962928
6	ลักเคยลักเกลือ	17	1.8	5	0.5	0.5	1	0.5	575874	962929
7	ผักหวานช้างโหลง	52	1.8	14	1	1	1	2.5	575874.5	962926
8	นูด	19.8	3	6	1	1	1	0.5	575871.2	962940
9	กอกใบเล็ก	30	5	11	1	1	1	1.5	575871	962926.3
10	unknown1	48	11	15	3	3	3	2	575869	962927
11	ลักเคยลักเกลือ	15.9	3.5	6	2.5	0.5	2	2	575867.5	962926.2
12	กะโมกเขา	59.5	4.8	15	1.5	1	1	1	575867	962925.5
13	หมากขี้ไต้ใบใหญ่	18.2	3.5	5	2	0.6	0.6	0.6	575865.5	962927.2
14	เงาะป่า(อีกริม)	20.7	1.8	6.5	2	2	2	2	575867.5	962928
15	ตาเสือ(ตาเสือส้ม)	57	7	17	2.5	2.5	2.5	3	575867.8	962931
16	เงาะป่า(อีกริม)	17.5	3.8	10	1	1	1.5	3	575867.5	962931
17	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)	20.7	3.5	7	1	2	1	1	575867.4	962931
18	ชุมแพรง	18	4.5	7	0.5	0.8	1	0.5	575915	962932.5
19	สังเคียดทองแดง	22.1	4	8	1	2.5	12	1	575867.2	962934
20	มะปริง	21	2.2	7	1	2	1	3	575869	962933.8
21	กระท้อน	40	7	11	1.5	2		2	575871	962933.8
22	หว้ากิ่งกลมเทา	13.7	1.4	4.5	0	1	1	1	575871.2	962932
23	สังเคียดใบสาก	18.7	4.6	8.7	50	1.5	50	1	575872	962929.3
24	นูด	21	5.2	11.5	0.5	1.5	1	1	575871.5	962928.8
25	อ้ายเบา	16.6	4	8	1	2.5	2.5	0.5	575872	962928.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
26	เงาะป่า(อีกริม)	19.9	3	10	1	1	1	1	575872	962927.2
27	พลองหัวว่า	14.1	2.2	7.5	2	2	2	2	575870.2	962928.9
28	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	36.5	5	11.5	1	0.5	1.5	1	575869	962928
29	เงาะป่า(อีกริม)	15.9	4.2	6.5	1	1	1	0.5	575869	962928.6
30	หัวแมงวันหนู	41.6	8	14	1.5	2	2.5	2.5	575867	962937
31	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	16	3.5	7	0.3	2	0.3	1	575867.2	962936.2
32	ก่อหลับเต่าปูน	141.5	10	24	4	5	5	4	575865.3	962937
33	เงาะป่า(อีกริม)	28	2.8	10	0.5	1.5	1.5	0.5	575868.8	962941
34	มะเลื่อม	31.2	4.2	9	1	2	1	2	575866	962942
35	เงาะป่า(อีกริม)	22.5	2.5	6	1	2	1	1	575865.5	962944.7
36	สังเคียดใบรี	20.5	4.5	7	2	2	1	2.5	575871	962951.5
37	เหมือดแข็ง	13.1	5.3	7.3	1	1	1	1	575874	962951
38	ผักหวานข้างโหลง	36.5	1.6	11	0.5	2	2	1	575874	962952
39	ลักเคยลักเกลือ	26.5	5	10	2	2	1.5	1	575872.5	962948.5
40	พะอง	15.5	3	5	1	1	1	1	575865.1	962945.5
41	เงาะป่า(อีกริม)	19.5	2	5.5	0.5	1.5	0.5	0.5	575871	962975
42	ก่อหิน	55.6	3	14	0.5	2	1	2	575869	962945.1
43	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	42.6	5	10	2.5	2	2.5	2.5	575866.5	962947.2
44	ตริด	14	1.35	5.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575870.5	962949.1
45	ประ	94.2	12.5	27	3	5	4.5	4	575869	962949.5
46	มาลี	15.4	2.5	5	0	1	1	1	575870	962951
47	จะไค้(พังโบายาว)	25.8	4	6.5	1	2	1	2	575867.5	962951.5
48	เปล้าเลื่อน	42.7	5	11	1	2	2.5	2	575867	962947.5
49	เงาะป่า(อีกริม)	26.4	3.5	8	0.3	3	1	2	575869	962951.7
50	ทองพระ(เลือด ควาย)	13.9	3.5	6.5	2	1	2	2	575866	962953.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
51	ก้อหลับเต่าปูน	127	13.5	32	5	6	7	3	575875	962954
52	ผักหวานข้างโหลง	24.5	3	10	3	2	1	2	575874	962965
53	ประ	76.5	3.5	21	2	3	3	3	575874.5	962963
54	ประ	25.1	3.8	11	0.5	2	0.5	2	575871	962963
55	ผักหวานข้างโหลง	45.6	4.5	7.5	1	0.5	0.5	1	575872.5	962956
56	ก้อหิน	33.6	7.8	12	1	1	1	1	575874.5	962957
57	เงาะป่า(อีกริม)	20	2.3	8	2	1	0.5	0.5	575945	962985
58	ผักหวานข้างโหลง	23.7	1.5	7	0.2	0.2	0.2	0.2	575868.5	962958.8
59	ประ	93.5	7.8	25	3	3	3	5	575868	962959.2
60	ผักหวานข้างโหลง	31.2	2.5	10	2	1.5	2	1	575867	962961
61	ผักหวานข้างโหลง	29.2	2.2	11	0.5	1	3	3	575868	962963
62	กาบอ้อย	21.5	7	12	1	1	2	1	575868.5	962964.8
63	คอแห้งป่า(ไ้ แกรก)	44.3	11	17	0.5	0.5	2	0.5	575870	962972
64	หลุมพอ	18	7	9	1	0.5	0.5	1	575871.7	962974
65	ปลิง	31	7	13	1.5	2	2	2	575871	962973.8
66	ปลิง	21.4	5	13	1	1	1.5	1.2	575874	962969
67	ประ	110	12	28	3	3	3	3	575874	962966.5
68	ทิ้งร้างแห	29.1	7.6	12	2	2	2	2	575872	962966
69	กะทังใบแข็ง	30.5	7.6	13	1	2.5	3	0.5	575873.5	962965.1
70	เหมือดแข็ง	22.2	5	9	1	0.5	1.5	1	575871.3	962966.2
71	ผักหวานข้างโหลง	24	1.6	7	2	2.5	1	0.5	575871.2	962966.3
72	ก้อเกรียบ(ก้อ เกรียม)	22.8	8	15	1.5	1.5	1	2	575868	962968
73	ต้นหยงพรุ (กฤษณาดำ)	19.5	7	10	2.5	2	2	3	575869.2	962969
74	นูด	45.8	6	13	2.5	3	2	3	575865.5	962969.3
75	ประ	14	2.3	6	1.5	1	1	1.5	575868.8	962971

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
76	ประ	128.5	20	38	5	5	5	5	575865.1	962972.5
77	ปลิง	31.1	4	10	2.5	2	2.5	2.5	575865.5	962973
78	สั่งทำ	31.5	14	18	1.5	1	1.5	1	575872.5	962982.5
79	ประ	17.5	2	9	1	2.5	1	1	575871.2	962979
80	ประ	18.1	5.5	9	1	1	1	1	575872.5	962978.5
81	ปลาไหลเผือก	14.7	3.5	5.5	0.5	0.5	0.5	1	575872.5	962978.5
82	ผักหวานข้างโหลง	25.8	3.1	6	1.5	1.5	1	1	575873	962975
83	ประ	53.5	6	17	1.6	1.3	2.5	2.5	575871	962976.2
84	หลุมพอ	185.2	17	40	15	11	14	10	575866.2	962976.5
85	หนั่งหนามผลตั้ง	16.7	5	7.2	2	1	2	1	575866	962978.8
86	ทิ้งใบเล็ก(หมาก ขี้ยายขาว)	17.6	5	7	1	1	1	0.5	575866	962979.2
87	นูด	38.9	6	14	2	2	2	2	575869.2	962979
88	พิกุลเถื่อน	20.1	6	11	0.5	2.5	1	1	575870	962980.5
89	นวลดอกขาว	51.7	6.5	17	2	2.5	2	2.5	575870	962980.5
90	สังเคียดทองแดง	23.7	7	11	1.5	2	1.5	1	575866.3	962981
91	เงาะป่า(อีกริม)	15.9	3.2	6	1	1	0.5	1.2	575868.8	962981
92	สังเคียดทองแดง	14.4	3.7	8	0	2.5	1	1	575866.1	962982
93	คอแลน (คอแลนเขา)	21.3	6.5	10	1	1	1	1	575866	962982.1
94	เงาะป่า(อีกริม)	16.7	1.9	8	1.5	2	1	2	575871	962975.3
95	หมอรั้ด	14.3	3.3	6	0	2	1	1	575868.8	962982.5
96	เงาะป่า(อีกริม)	16.9	2	5	0.4	0.4	0.4	0.4	575871	962992.5
97	Unknown2(หว่า)	135	25	40	3.5	3.5	3.5	3	575873	962993
98	ย่ามควาย	43.3	10	15	1	2.5	1	2	575871	962991
99	ยางวาด	23.6	9	12	0.3	1.5	0.5	0.5	575874	962993.5
100	ผักหวานข้างโหลง	43.5	5	13	1	1	1.5	0.6	575872	962987

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
101	มังคุด	41.1	6.5	12.5	2.5	2	2	3.5	575874.9	962985.4
102	หว้าหิน(หว้าชี่ กวาง)	19.3	2.2	15	0	4	1.5	1	575874	962986
103	เงาะป่า(อีกริม)	13.7	1.8	3.5	0.2	0.5	0.5	0.3	575869	962987.5
104	เงาะ(เงาะป่า)	58	7	18	2	2.5	2	5	575985	962985.2
105	ลำคั่วใบหนา	21.6	4.5	10	1	1	1	1	575866.5	962986.2
106	ผักหวานข้างโหลง	19.9	1.8	11	3	2	1.5	1	575866	962987.2
107	ปลิง	18.2	5	9	2	2	1	2.5	575868.8	962989.5
108	หัวแมงวันหนู	76.7	9	20	6	6	6	6	575867.8	962989.2
109	ผักหวานข้างโหลง	17.5	1.4	7.5	1	0.5	0.5	1	575865	962989.1
110	คอแห้งป่า(ไอ้ แกรก)	84.8	13	24	3.5	3.5	3.5	3.5	575865.5	962991
111	เปล้าเถื่อน	16.5	4	9.5	1	1	1	1	575868	962991.5
112	ผักหวานข้างโหลง	19.9	3.5	5	0	0.3	2	1	575867.3	962992
113	เงาะ(เงาะป่า)	14.6	5	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575868.5	962993
114	เงาะ(เงาะป่า)	16.5	5	10	0.5	1	0.7	0.3	575872	963001.5
115	ประ	13.5	1.6	9	1.2	1.2	1.2	1.2	575874.8	963005
116	มะปราง	30.6	6	11	2	2	2	1	575872	962999
117	ชะมวงป่า(ชะมวง กา)	61	16	24	2	2	2.5	2	575870.2	962996
118	ย่ามควาย	13.5	2.5	7	1	1	0.5	2.5	575867.5	962997
119	หัวเต่า	22.1	6	10.7	1	2	0.5	1.5	575867.2	962997.8
120	ผักหวานข้างโหลง	25.8	3	9	0.3	1.5	1	1	575869	962999.5
121	พังหนใบเล็ก	89.5	15	26	0	6	3	6	575868.9	963001
122	เงาะป่า(อีกริม)	14.3	2.2	8	0.3	8	2.5	0.5	575867.3	962997.5
123	นูด	44	6	15	1	2	2.5	1.5	575865.2	963001
124	ลำคั่วใบหนา	97.2	10	26	1.8	3	2.5	4	575866.5	963002.5
125	สังเคียด(สัง เคียดไร่หุ)	15.5	6	9.5	1.5	3	1	1.5	575866.2	963004

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
126	ชมพูน้กปากซีใต้	13.5	1.35	4	0.3	0.3	0.3	0.3	575869	963003.5
127	พลองแก้มอัน (พลองลีลา)	30.5	6.5	18	1.5	1	3	1	575871	963013.5
128	เงาะป่า(อีกริม)	13.7	3	5	1.5	1	3.5	0	575871.5	963014.5
129	หัวแมงวันหนู	72.7	10	19	3	3	3	3	575872	963013
130	นูด	33	8	13	1.5	1.5	1.5	1.5	575871.5	963012
131	กระท้อน	150.7	25	40	5.4	6	7	5.5	575872	963012
132	ปลิง	20.8	6	11	0.4	2.5	2	2	575871	963009
133	เงาะป่า(อีกริม)	15.4	1.4	8	0	0.5	0.3	0.3	575872	963009
134	พวมพร้าว	52.2	7	18	1.5	2	3	1.5	575872	963008
135	ประ	14.6	4	10	1.5	1.5	3.5	1.5	575871.5	963007
136	นูด	24	9	16	1	1	2.5	1	575871.5	963005.5
137	ประ	25	6.5	11	1.2	3	1	1	575868	963009.5
138	ชี้หนอนควาย	30.1	13	18	0	3	0.5	0.5	575871	963012
139	ชี้หนอนควาย	26.4	6.5	11	1	1	2	2.5	575866	963011
140	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	71.5	7	14	0.3	2.5	3	2.5	575872	963024
141	ลักเคยลักเกลือ	13.7	2.5	8	4	0	2	2	575872.5	963021
142	ปลิง	19.5	7	11	2	2	2	2	575872	963019.2
143	ขุนแทนนิ้วมือ	13.7	2	9	0.3	1.5	1	1	575871	963019.2
144	ประ	40.5	12	17	3.5	3.5	3.5	3.5	575870.5	963019
145	ลานาง	14.6	1.5	8	1	4	2.5	3	575869.5	963017.8
146	ทั้งใบเล็ก(หมาก ชี้ย้ายขาว)	14.5	4	7	1	1	0.5	0.5	575872.5	963018
147	ประ	21.3	7	11	0	2.5	2.5	0	575874	963016.5
148	ปลิง	20.4	5	10	0.3	2.5	2.5	0	575872	963016.2
149	ปลิง	29.1	4.5	13	2.5	1.5	1	2	575868.5	963015.2
150	มะเลื่อม	17.1	5	7.5	1	1	2	1	575873.5	963015.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
151	ประ	22.1	5	13	2.5	2	2	1.5	575867	963021.5
152	เลือดควายแดง	67.9	14	23	3	3	3	3	575867.8	963022
153	นูด	21.4	6	10	2.5	1.5	1	2	575869	963023
154	เปล้าเถื่อน	41	8.5	14	2	1	2.5	1	575873	963032.5
155	เงาะป่า(อีกริม)	19.6	7	10.5	1	1	1.5	1.5	575874.9	963031
156	ปลิง	31.9	11	16	2	2	3	2	575872	963031.5
157	จะไค้(ทิ้งใบยาว)	76	14	21	2	3	3	1	575874	963029.5
158	ขาวนา(หัวขาว กล้วย)	25.6	7	13	1	1	1.5	0	575873.8	963029
159	ประ	33.1	6	10.5	2	2.5	3	3	575872	963028
160	ผักหวานข้างโขลง	33	2.2	12	2	2	2	2	575866.1	963025.2
161	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	13.7	3.5	7	1.5	1.5	1	1.5	575866	963031.5
162	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	49.3	9	16	2.5	2.5	2.5	2.5	575867.5	963030.5
163	ปลิง	16.7	2.5	10	1	1	1	1.5	575868.8	963029.2
164	ลักเคยลักเกลือ	59	7	17	2	2	3	3	575870.5	963029.1
165	พุกสี(พุดท่อยาว)	15	5	8	1.5	0	1.5	0	575871	963031
166	เหมือดแข็ง	16.2	6	10	1.5	1	1.5	1.5	575870	963031.5
167	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	56.7	12	19	3	3	2.5	3.5	575868	963032
168	มะปริง	38.6	6.5	12	1.8	2.5	2	1.5	575868.8	963034.5
169	มะปริง	22.4	2.5	9	2	2	2	2	575868	963035
170	ล้งค้ำใบหนา	34.5	11	16	1	1	2	2	575872.8	963044.5
171	จะไค้(ทิ้งใบยาว)	15.2	2.3	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575872	963042.5
172	สังเคียด(สัง เคียดไร่หู)	17	6	12	1	1.5	1	1.5	575873	963044.7
173	ปลิง	27.3	1.3	15	2	2	0	4	575872.8	963042
174	หนั่งหนาผลตั้ง	28.5	7	13	1	1	1	1	575870.5	963043.7
175	มะเลื่อม	18.3	7	13	0.5	0.5	0.5	0.5	575874.9	963041



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
176	พลองแก้มอัน (พลองลีลา)	15.5	7	11	1.5	2	0.5	0.5	575874.5	963040.8
177	หัวแมงวันหนู	57.6	10	19	1.5	2	1	2.5	575874	963039.2
178	ประ	34.5	7	14	1	2.5	1	3	575872	963035.5
179	พระเจ้าห้า พระองค์	22.7	6.5	16	0.5	0.5	0.5	0	575865	963037
180	สังเคียด(สัง เคียดไร่หู)	20	7.5	11	0	2.5	2	0	575865.4	963037.8
181	ประ	20.6	4	9	1	0	0	4.5	575867	963037
182	ผักหวานข้างโหลง	30.3	2.2	8	0	2	0	1	575865	963039
183	มะเลื่อม	18.5	7.5	9	1	1	1	1	575868	963039.2
184	นูด	37.5	7	12	1.5	0.5	1.5	0.5	575867.2	963041
185	ผักหวานข้างโหลง	26	3.5	9	2	2.5	0	1	575865.5	963042.5
186	ครุฑตัน(คระ)	26.5	3.5	14	0	0	1.5	3	575871	963044
187	คัตเค้าทอง(แกง เสียงลูกแดง)	47.1	10	14	2	1	3	2	575881.5	963044.5
188	หัวแมงดาเล็ก(หัว แมงดา)	21.5	7.5	10.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575879.5	963045
189	เข็มบรรจบ	32.3	8	14	2.5	2.5	3	3	575881.3	963043
190	เหมือดแข็ง	13.5	2.7	5.7	1	1	1	1	575880	963043
191	ชี้หนอนควาย	26	7	11	2	2	2.5	2	575881.5	963041
192	ประ	50.9	15	24	1	3	1.5	1	575880.5	963041
193	เปล้าเถื่อน	16.8	3.8	9	1	1	1	1	575879.1	963041.5
194	เงาะ(เงาะป่า)	17.5	7	11.5	0.8	0.9	1.2	1.1	575881	963039.1
195	เหมือดแข็ง	13.5	4	6.8	0.6	0.6	0.6	0.6	575882.5	963038
196	เดื่อฉิ่ง	29.9	5	8	1	1	1	1	575882.5	963038.1
197	แดงหิน	21.9	1.2	12	1	1	1	1	575879.5	963036
198	พระเจ้าห้า พระองค์	16.9	8	11	0.5	0.5	0.5	0.5	575884.8	963035.3
199	ก่อสะ(ก่อหลับ)	97.8	20	31	2.5	4	2.5	3	575881	963035.5
200	ข้าเงาะผี	34	7	16	1.5	1.5	1.5	1.5	575879	963037.4

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
201	ตาคอม	17.5	4.5	10	2.5	2.5	1	1	575878	963035.5
202	สั่งทำ	93	18	33	2.5	3	2	3	575876.5	963036
203	ปลิง	18.4	4.2	9.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575876	963040.5
204	หัวแมงวันหนู	50.8	5.5	12	3	2	2	2	575877	963040.5
205	ประ	140	15	30	5	2	5	3	575875.2	963042
206	เหมือดแข็ง	19.7	4	6	0	2	1.5	0	575880	963027.5
207	สังเคียดทองแดง	23.3	9	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575879.5	963031.5
208	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	38	3.8	12	1.5	2	2	2	575882	963030
209	เหมือดแข็ง	20	3.8	9	0.7	1.5	1	1.5	575884.8	963031
210	เงาะป่า(อีกริม)	20.7	1.4	9	0.3	0.3	0.3	0.3	575883.5	963031
211	เงาะป่า(อีกริม)	18	2.8	7.5	1.5	2	1	2	575883	963027
212	หลุมพอ	20.5	9	13	1	1	1	1	575875.1	963025.1
213	คอแห้งป่า (ไ้ไ้แกรก)	25.5	1.2	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575878.5	963028.5
214	เงาะ(เงาะป่า)	16.2	2	8	0	1	2	2	575877.5	963026
215	เงาะ(เงาะป่า)	14.6	3.8	5.8	1	50	1	1	575877.5	963026
216	คอแห้งป่า(ไ้ แกรก)	52.5	10	18	1.5	2	3	1	575877	963026.5
217	คอแห้งป่า(ไ้ แกรก)	16.3	5	8	0.5	1	2	2	575876.5	963026.5
218	สังเคียดทองแดง	26.4	9	14	1	2	2.5	2.5	575876.5	963029.5
219	ส้มไฟดิน(มะไฟ ดิน)	14.2	1.3	5.5	0.5	1.5	1	1	575876	963031
220	สังเคียดทองแดง	20.9	4.5	11	1.5	1.5	1.5	1.5	575878.5	963028.5
221	ผักหวานข้างโหล	19.4	2.6	10	1	1.5	1	2	575877.5	963031.5
222	พุกสี(พุดท่อยาว)	15	1.7	10	0	2	1	0	575879.2	963029.2
223	มะเลื่อม	14	1.8	9	0	0.5	0.5	0	575882.5	963022
224	ปลิง	34	5	17	1	2	1	0	575882	963022
225	สั่งทำ	72	14	29	5	2	4	4	575883	963020.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
226	ผักหวานช้างโคลง	23.5	3	9	0	2	1	1	575883.5	963017.5
227	เงาะ(เงาะป่า)	41.5	8	19	1	2	2	0	575884	963016
228	กระบก	21	8	11	0.5	0.5	1.5	0	575881	963015
229	ผักหวานช้างโคลง	26	2.5	10	2	1	3	0.5	575881.5	963019
230	พลองหัวไบบอนา	16.5	6	8	0.6	0.6	0.6	0.6	575878.8	963016.2
231	ประ	33.5	6.5	13	1	1	1	1	575877.8	963017
232	ตำหยาว	14	5	6.5	1	1	1	1	575875.5	963018.8
233	ปลิง	30.5	6	12	1.5	1.5	2	0	575878	963022
234	ปลิง	29	1.6	13	2.5	0	3	0.5	575875.5	963023
235	ประ	166	20	40	5	5	5	5	575881	963015
236	ลานาง	14.2	5	7	0.5	1	0.5	0.5	575880	963013
237	หันช้าง	53.3	10	17	2.5	2.5	2.5	2.5	575881	963013
238	ประยงค์ป่า	18	4	9	0	1	1	1.5	575881	963012.5
239	เงาะป่า(อีกริม)	17.8	3.5	9	0.5	1.5	1.5	1	575881	963011
240	เงาะ(เงาะป่า)	21.3	4.5	10	0	0.5	1.5	1	575880	963011
241	นูด	37.5	6.5	15	2	0	1	1.5	575883	963010
242	เงาะป่า(อีกริม)	77	2.5	11	1	0.5	0.5	1.5	575883	963008
243	ประ	103.6	25	45	2	2.5	5	4	575884	963008
244	นูด	43	6.5	17	0	2	2	3	575882	963007.5
245	ผักหวานช้างโคลง	18	2	13	0	1	1	0	575882	963006.5
246	ยางป้อม	28.5	6	12	2	2	1	2	575879.5	963007
247	ปลาไหลเผือก	15	3	5	0.3	0.3	0.3	0.3	575878.5	963008.8
248	ยางป้อม	37.4	5.5	9.5	2	2	2	2	575876	963010
249	เงาะป่า(อีกริม)	21	4.5	9	2	2	2	1	575875.5	963011
250	กระเบาหน้า (กระเบาค้าง)	14.3	4	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575877	963013

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
251	มะปริง	20.6	5	10	1	2	1	1	575877.5	963012.5
252	ชะมวงป่า(ชะมวง กา)	38.6	9	15	2	1	1	1	575881	963002
253	หัวแมงวันหนู	23	6.5	14	1	1	1	2	575882	963002.5
254	สั่งท่า	36.5	12	16	1	1	1	1	575883.5	963000
255	นูด	40	2.5	22	2	2.5	2	1	575881.5	963000
256	ลิ่งค้ำวใบหนา	23.5	6	14	1	0	1	0	575884	962996.5
257	ประ	120.9	18	34	3	1	5	6	575879	962996
258	จิกนม	32.5	4.5	9	0	2	2.5	1	575877.5	962997
259	สังเคียดทองแดง	39.5	8	22	1	3	2	0	575879.5	962996
260	นูด	30	1.8	20	1	1	3	0	575878	962997
261	สังเคียดใบสาก	81.5	10	28	2	2.5	2.5	2	575876	962995
262	เหมือดแข็ง	33.5	18	24	1	2	1.5	1	575880	962998.5
263	ประ	17	4	9	2	2.5	2.5	1	575877.5	963000
264	อ่วม	44.9	5.5	14	2.5	0	2.5	2.5	575877	963001
265	ผักหวานข้างโหลง	34.2	1.7	11	1.5	0.5	1.5	0.5	575876	963003.5
266	พลองแก้มอัน (พลองอิน)	15.5	3	6.5	0.5	2	2	1	575880	963003
267	ลิ่งค้ำวใบหนา	16.8	6	8	1.5	1	1	1	575880	962993
268	ไข่เขียว	14.3	6	7.5	1	0	1	0.5	575880	962993
269	พญาไม้	47.8	9	14	2	2	2	2	575883	962992.5
270	ผักหวานข้างโหลง	16	5	8	0.3	1	1.5	1	575881	962992
271	ประ	19	8	12	1.5	1.5	3	2	575882	962990
272	ยางปุม	45.3	9	14	1	1	2.5	1	575881	962990
273	ผักหวานข้างโหลง	14.8	2.4	9	1	1	1	2	575883	962989
274	เหมือดแข็ง	14.5	6.5	9	0.5	1	1.5	0.5	575881.5	962987.5
275	มันหมู	82.8	25	36	3	3	3	3	575882.5	962985.3

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
276	ปลิง	35.5	15	27	3	2	2	3	575880	962988
277	ผักหวานช้างโคลง	23.5	1.4	4.5	1	0.5	1	0	575876.7	962987.5
278	หมักหยักดำ	23	10	17	1	2.5	2	2.5	575875.7	962993.3
279	ผักหวานช้างโคลง	29.2	4.5	10	1	3.5	1	1	575875.2	962994.8
280	จำปีหัวเต่า	22	5	8	1	1	0	1.5	575877	962994
281	ผักหวานช้างโคลง	42.3	2.3	13	1.5	2	1.5	1.5	575880	962983.8
282	ก่อหมวก(ก่อ กระดุม)	89	15	31	2	2	4	2	575881	962982.5
283	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	1.8	9	1	1	1	0	575882	962984.5
284	ผักหวานช้างโคลง	18.5	1.6	8	1	0	1	1	575884.3	962984
285	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	14.5	2.2	8	1.5	1.5	1.5	1.5	575884.5	962983
286	จำปีหัวเต่า	19.5	1.45	3.5	0.5	0	0.5	0.5	575881	962980.5
287	มาลี	30	1.6	6	3	1	2	0	575883	962979
288	ประ	13.5	3	7	1	1	1	1	575879.5	962977.5
289	มะเม่าควาย	13.5	2.5	5.5	1	1	1	0	575880	962978
290	กลิ้ง	19.5	6	8.5	1	0	0.5	0	575877.5	962977
291	มังคุด	35	4.5	13	3.5	3.5	3.5	3.5	575876.5	962975
292	ประ	21.4	6	13	0	2.5	2.5	1	575875.5	962979.5
293	เหมือดแข็ง	60.6	18	27	1	1	1	1	575877	962982
294	มะกล่ำต้น(แซะชน ทอง)	101.8	2.4	36	2	2	2	2	575877	962984
295	ส้มไฟดิน(มะไฟ ดิน)	16.3	4.5	9	2.5	3	1	2	575879	962983
296	มะปราง	79.5	9	19	2.5	2.5	1.5	4	575882.5	962974.8
297	เปล้าเถื่อน	123.8	5	18	1	2.5	1.5	1	575881	962972
298	หยีสสามใบ	59.7	10	15.5	2.5	2.5	2.5	2.5	575881	962971.5
299	หว่าใบเข็ม	21.5	7.5	10	0	2	0.5	0.5	575884.7	962969.3
300	เงาะป่า(อีกริม)	16	4	9.5	0	2	0.3	2	575880.5	962966

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
301	ก้อหมวก(ก้อ กระดุม)	25.5	5	12	1	1	1	1	575877	962968.5
302	ลานาง	13.5	3.5	5.5	1	1	0.5	1.5	575877	962971
303	สั่งท่า	67.5	8	16	3	2	3	0	575875.5	962974
304	มั่งคุด	47.7	4.5	12	1.5	1.5	3	3	575879.5	962964.5
305	ผักหวานข้างโหลง	32	2.5	9	0.5	2	0.5	0	575882	962962
306	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	1.35	5	0.6	0.6	0.6	0.6	575883	962962.5
307	คอแลน(คอแลน เขา)	34.1	10	16	2.5	2.5	2.5	2.5	575883.5	962961.8
308	เงาะป่า(อีกริม)	31.2	5	10.5	1.5	2.5	1.5	1.5	575884.5	962962
309	ก้อหมวก(ก้อ กระดุม)	142.9	20	45	5	6.5	6.5	6.5	575875	962962
310	เม่าขนใบใหญ่	20.5	2	7	0.5	0	2	0	575877.5	962957
311	เม่าขนใบใหญ่	35.5	3	10	2	2	1.5	2.5	575883	962956.5
312	เปล้าเถื่อน	39.5	2.5	9	0	1	0	2	575879	962960
313	ประ	131.9	25	40	3	3	3	3	575876.5	962957
314	ผักหวานข้างโหลง	45.6	4.5	10	1.5	1.5	1	1	575875.8	962955.3
315	ขี้มื่น	136	5.5	25	1	6	3	7	575875	962955
316	ก้อหิน	17.1	6.5	8	1	2	1	1.5	575875.5	962962
317	สาย(แตงน้ำใบเล็ก)	26	9.5	12	1	1	1	1	575878.5	962961
318	เงาะป่า(อีกริม)	15.7	2	5.5	3.5	1	0.5	0.5	575877	962963.8
319	ทั้งใบช่อ	41	10	13	1	2.5	2.5	2.5	575880.5	962964.5
320	ประ	163.5	12	32	2.5	3	2	2	575882	962952
321	คอแลน(คอแลน เขา)	15.5	2.2	9	1	1	1	1	575883	962946.5
322	กระท้อน	80	19	28	1	2.5	1	1	575877	962945
323	หัวเต่า	29.5	7.5	10.5	2	2	2	1	575875	962946
324	คล้ายข้าว	19.8	6	8	1	1	1.5	1	575877	962951
325	ก้อหิน	33.1	9.5	13	1	1	1	1	575878.5	962954.7

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
326	ผักหวานช้างโหลง	36.1	2.2	10	1	1	2	1	575879	962954.8
327	ลักเคยลักเกลือ	18.3	5	7	5	0.5	0	0.5	575879.3	962944.8
328	เหมือดแข็ง	110.6	20	32	2.5	2.5	2.5	2.5	575880	962944
329	ดงน้ำ(นางก้อ)	18.8	6	8	1	0.5	0.3	0.3	575884	962944.5
330	ตาเสือขาว	23.8	4	10	0	0	1	3.5	575884.8	962944
331	เสียงพ้านางแอ	14.7	5	7.5	3	1	0.5	1	575884.5	962942
332	มันหมู	60.5	15	29	3	1.5	1.5	2	575882	962941
333	โพบาย	156.5	20	34	3	4	5	2	575881	962939
334	ผักหวานช้างโหลง	41.5	2.3	17	2.5	1.5	1.5	0	575882	962937.5
335	สาย(แดงน้ำใบเล็ก)	39	9	17	1.5	2	2	3	575881.5	962936
336	ประยงค์ป่า	14	1.8	6	1.5	1	1	2	575880.5	962935.5
337	สังเคียดท้องแดง	13.5	2.5	6	0.3	0.3	0.3	0.3	575875.3	962935.3
338	ยางวาด	18.3	4.5	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575877	962939.3
339	เนียน(มะเกลือตง)	14.5	4.5	6	1	1.5	1.5	2	575878	962941.5
340	จะไค้(ทิ้งใบยาว)	65.8	16	23	0.5	1	1	1	575883	962935
341	เงาะป่า(อีกริม)	23	1.85	7	1	0.5	1	1.5	575883	962933.5
342	เงาะป่า(อีกริม)	20.8	2.2	7.5	0.5	0.5	4.5	0	575879	962933
343	ก้อหลับเต่าปูน	97	1.4	31	2	5	6	5	575882	962932
344	ผักหวานช้างโหลง	56	1.45	12	1.5	3	2	2	575882.5	962930
345	ก้อเกรียบ(ก้อ เกรียม)	18.7	7	12	0	2.5	3.5	1	575880	962926.5
346	ผักหวานช้างโหลง	19.1	1.6	6	0	2.5	0.5	1	575877	962930
347	นูด	45	6	12	1.2	1	1.5	1	575876.2	962929.5
348	กริมเขา	28	6.5	11	0.5	0.5	0.5	0.5	575878.5	962933.5
349	หมากขี้ยายเงิน	26.2	4	7.5	3	1.5	1	2	575880	962934.5
350	หัวเต่า	51	11	20	2	2	2	2	575887	962925.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
351	เงาะป่า(อีกริม)	16.5	1.8	6	1	1	1	1	575890	962934
352	ผักหวานช้างโคลง	40.5	1.8	7	0.5	3	2	1.5	575891	962935
353	เงาะ(เงาะป่า)	15	4	6.5	2	2	3	2	575893	962931
354	เงาะป่า(อีกริม)	22	2.3	7.5	1	1	1	1	575895	962928
355	สังเคียดทองแดง	17.5	5	10	0.5	0.5	2	0.5	575894.5	962930
356	สั่งทำ	98	5	28	1	1	1	1	575890	962930.6
357	ผักหวานช้างโคลง	47	3	13	2	2	2	2	575893	962929
358	ย่านควายใบบาง	35.5	2.5	14	0	4	2	2	575894	962926.5
359	ผักหวานช้างโคลง	66	2.5	20	1	1.5	1	2	575889.2	962928.5
360	เงาะป่า(อีกริม)	16	3.8	6	1	1	1	1	575889.1	962926.5
361	พลองหัวกึ่ง เหล็ยม	46	11	17	1	1	1	1	575890	962930.6
362	ก่อหิน	136	16	34	2	3	2.5	1.5	575887	962926.5
363	ผักหวานช้างโคลง	47	3	8	2	2	2	2	575886.5	962933.2
364	คอแลน (คอแลนเขา)	20	4.5	10	1	0.5	1.5	1.5	575887.5	962933
365	ผักหวานช้างโคลง	48.5	2.5	6.5	0.5	2	2	1.5	575893	962944.5
366	ผักหวานช้างโคลง	31	3	8	1	1	1	1	575893	962941
367	ก่อหิน	48.5	7.7	17	4	3	3	2	575889.5	962939.5
368	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	2	6.5	1	1	1.5	0	575890	962939
369	ผักหวานช้างโคลง	45	5	14	1.5	2.5	2	2.5	575893	962939
370	กระดุกค่าง	27.5	5	12	2	4	2	2	575894	962938
371	อ้ายเบา	17	3.4	4.7	0	1	0	1	575885.2	962944
372	หันช้าง	18	6	9	1	1.5	1.5	1	575893	962935.5
373	ยางวาด	28.5	12	16	1	0.5	2	0	575891	962936
374	ลักเคยลักเกลือ	14.5	4.5	8.7	1	1	1	1	575890	962937.5
375	ผักหวานช้างโคลง	46.5	4.5	12.5	1	1	2	2	575890	962937.5



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
376	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	2.5	3.7	0.5	0.5	0.5	0.5	575885.1	962938.9
377	ตำหยาว	14.5	3.5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	575887.8	962936
378	เงาะป่า(อีกริม)	17	2.5	5.5	1	1	1	1	575888.5	962937.5
379	หนังหนาผลตั้ง	40.5	6.5	15.5	1.5	2	0.5	1.5	575887.8	962937
380	มูกเขา	14.5	2.5	4.5	0.7	0.5	4	1.5	575888	962938.9
381	ผักหวานข้างโหลง	40.5	4.5	12	2	1.5	1.5	1	575886	962940.5
382	ก้อหลับเต่าปูน	95	17	31	2	2	2	3	575885.5	962945
383	ขาวนา (หัวขาวกล้วย)	75	10.2	22	2	2	2	2	575887	962945
384	เงาะ(เงาะป่า)	23.5	8.7	12.2	2	2	3	0.5	575889	962943
385	พลองหัวกิ่ง เหลี่ยม	17	2.2	9	2	2	2	2	575889.5	962950.5
386	ผักหวานข้างโหลง	39	2.2	9	3	3.5	2.5	2	575890	962951
387	คัตเค้าทอง(แกง เสียงลูกแดง)	31.5	6.5	15	1.5	1.5	1.5	1.5	575889	962953.8
388	หัวแมงวันหนู	58	9	22	2.5	2	3	2.5	575894.9	962954
389	ตำหยาว	14.5	4.5	7.5	1.5	2	1	1	575891.5	962950.5
390	ขาละมุด	25.5	5.3	10.5	3	3	1.5	2	575893	962949.2
391	มะเลื่อม	41.5	8	14	2	2	4	2.5	575891	962949
392	ทังเก	31	10	16	1.5	1.5	2	0	575891.5	962949
393	หัวแมงวันหนู	61	9	24	3	2	2	3	575890.7	962948
394	ลานาง	17	4.5	9	0	2	1	2	575888	962949
395	มะไฟลิง(จำไทร)	22.5	7	12.5	1.5	2	1	1.5	575888.8	962951
396	ประ	113	18	35	5	5	4	6	575888	962951.5
397	แซะ	18	5	8	0.5	0.5	0.5	0.5	575885.5	962954.8
398	หัวไบบะ	29	13	17	1	1	2	1	575885.2	962946.1
399	ชมพูนอกปักซี่ใต้	14.5	2	6	1	1	1	1	575889	962960.9
400	คอแลน(คอแลน เขา)	19	6	11	1.5	1.5	1.5	1.5	575891.5	962964.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
401	เงาะ(เงาะป่า)	15	4	7	1	1	1	1	575893	962963
402	เงาะป่า(อีกริม)	23.5	3	9	1.5	2	1.5	1	575892	962957
403	เปล้าเถื่อน	19	3	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575889.8	962958
404	เงาะป่า(อีกริม)	24	3.8	7.5	1	1	1.5	1.5	575888	962955.2
405	มันหมู	14.5	3	6	1.5	1.5	1.5	1.5	575886.5	962958
406	หมากขี้ยายชน	17	7	10	1.5	1.5	1.5	1.5	575888	962960.5
407	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	3	6	2.5	1.5	0.5	1	575887.5	962961
408	เงาะ(เงาะป่า)	27.2	5.8	13.6	2	2	1	2	575888	962962
409	ผักหวานข้างโหลง	23	1.5	6	1	2	3	2	575887	962964
410	แซะ	43.5	10.3	20	2	3	3	1.5	575888.8	962964.5
411	ปลาไหลเผือก	19	3.5	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575890	962972
412	ผักหวานข้างโหลง	44	3	12	1	2	1	1	575889.5	962972
413	ย่ามควาย	18	5.5	9.5	2	1	1	1	575890	962974
414	มะไฟลิง(จำไทร)	14.5	5.3	8	1	1.5	0.5	0.5	575890	962974.8
415	ยางปุม	15	1.5	4	1.5	1.5	1.5	1.5	575891	962973
416	ประ	201	27.3	45	6	6	6	6	575894	962974
417	เลือดควายใบใหญ่	16	3	6	1	1	1	1	575894.5	962974.5
418	สั่งทำ	19.5	10.5	12	2	2	0.5	2	575893.5	962973
419	แดงน้ำ	14.5	3	5.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575891	962970.5
420	ประ	94.2	20	34	3	6	2	4	575892	962970
421	มะจ้ำก้อง	14.5	3.5	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575894	962970
422	เปล้าเถื่อน	20.2	6.2	12.4	1	1.5	1	1.5	575894.9	962967.8
423	เงาะ(เงาะป่า)	18	5.5	9.5	2	1	1	1	575891.4	962974
424	เปล้าเถื่อน	23.5	5	11	1	1.5	1.5	1	575890	962969
425	นูด	22	4.5	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575890	962971

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
426	มันหมู	18.5	9	13	0	1	2	0	575886	962969.5
427	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	16	3	6.5	2	2	1.5	3	575887	962972
428	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	53	8	18	1	2	4	1.5	575887	962972
429	ลักเคยลักเกลือ	14.5	3.5	5.5	1	2	1	1	575887.6	962978.8
430	ตะเคียนเต่า	20.5	4	7.5	2	2	1	2	575891.5	962983
431	โพงบาย	20	5	8.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575894.5	962981
432	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	16.5	2.5	6	2	2	2	2.5	575894.5	962979
433	จิกนม	18	2	5	2.5	2	2	3	575893	962978.8
434	เปล้าเถื่อน	17	2	7	2	2	1	2	575891	962978.8
435	นูด	16.5	2.5	6	1.5	1	1	1.5	575889.1	962978
436	ทองพระ (เลือดควาย)	25	10	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575888	962978.5
437	เงาะป่า(อีกริม)	21	3	7	1	1	1	1	575887.5	962978
438	เงาะป่า(อีกริม)	24	3	7	2	1	1	2	575890.5	962976
439	ตำเสาใบใหญ่	131.9	19.5	39	4	4	2	3	575889	962980
440	กะทังใบแข็ง	14.5	2	4.5	1	1	1	1	575887.5	962981
441	คอแห้งป่า (ไ้อ์แกรก)	29	6	12	1	1.5	2	1	575887.5	962981.5
442	อ้ายเบา	14.5	3.5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	575889.5	962983.8
443	นวลดอกขาว	26.5	10	16	2	2	3	3	575890.5	962994.5
444	มะปราง	62	7.5	17.6	1	1	1	3	575894.5	962994.5
445	ประ	124.5	12.4	30	1	3	1	3	575894	962992
446	พลองหัวกึ่ง เหลี่ยม	25.7	7.5	13	1.5	1	1	2	575891	962991
447	กระดุมผี	15	2.5	5.5	2	1	1	1.5	575891.5	962991.5
448	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	16	2	4.8	1.5	1.5	1	1	575891	962989.5
449	ผักหวานช้างโหลง	31	5	12	2	2	2	2	575891	962989
450	ปลิง	26	3	14	1	1	1	1	575894.9	962988

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
451	แดงหิน	24	4.5	10.4	2	1	1	2	575893	962985.1
452	ผักหวานช้างโขลง	23	2	7	1	1	2	3	575892	962987.5
453	อ้ายเบา	14.5	3	6	2	2	1	1	575890.5	962987
454	ผักหวานช้างโขลง	34	3	10	1	0.5	1	1	575888.7	962985.5
455	ประ	22.5	2	8	2	2	1.5	2.5	575885.5	962985.5
456	ผักหวานช้างโขลง	18.5	3.5	6	1	1	1	1	575886.5	962988.5
457	ก่อชะใหญ่(มัน หมูใบยาว)	20.5	4	8	2	1	2	2	575885.1	962990.5
458	หว้าใต้(เมาเขา)	24	3.5	7	0	1.5	1	1	575885.5	962991.5
459	นูด	21.5	2	8	0.5	1	1.5	1	575887	962991.5
460	นูด	38	8	16	2	2	2	2	575890	963004
461	เงาะป่า(อีกริม)	16.5	4	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575887.5	963001.9
462	อ้ายเบา	31.5	6	11	2	1	2	1.5	575893.5	962998.9
463	พุกสี(พุดท่อยาว)	27.5	4	8	2	1	2	2	575891.3	962998.8
464	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	17.5	2	7	0.5	2	1	1	575888.8	962995.5
465	สั่งทำ	14.5	6	8.5	0.5	1	1	0.5	575888.5	962996
466	นูด	29	6	11	2	2	2	2	575888.4	962996
467	เหมือดแข็ง	30	4	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575887.2	962997.2
468	พลองใบมัน	17.5	4	7	1	1.5	1	1	575887	962997
469	ผักหวานช้างโขลง	14.5	2.2	4.5	2	1	1	0.5	575885.5	962998
470	ประ	14.5	2	7	1.5	1.5	1.5	0.5	575888	963000.5
471	เงาะป่า(อีกริม)	18.5	4	7	1	2	1.5	0.5	575891.5	962997.5
472	กระท้อน	106.5	15.5	32	2	4	2	1	575886	963002
473	ยางวาด	28	10	15	1	1	1	1	575885.5	963003
474	ผักหวานช้างโขลง	35	8	14	2	3	2	2	575887.3	963002.5
475	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	27.5	7	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575888.8	963003

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
476	ขุนแทนนิ้วมือ	15	3	6	1	0.5	1	1	575887.5	963004
477	ปลิง	15.5	3.5	8	4	4.5	2	1	575892.5	963014
478	เงาะป่า(อีกริม)	17.5	3	8	1	1	1	1	575892	963013.8
479	ปลิง	19	5	13	3	2	2	2	575891.1	963010.7
480	ทั้งใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	37	8	16	1.5	3	3	2	575891	963012
481	หัวเต่า	34.9	6	13	2	2	3	1	575891.3	963011.8
482	ประ	22	4	12	1	1	2	1	575894.9	963012.5
483	สั่งทำ	14.5	4	6	0.5	1	2	1	575894.9	963011
484	ผักหวานข้างโขลง	35.5	3.5	8	2	4	2	2	575892	963012
485	ผักหวานข้างโขลง	22.5	1.5	8	2	4	2	2	575892	963012
486	หลุมพอ	37.8	5	11	0.5	2	4	4	575893.8	963009
487	เงาะ(เงาะป่า)	16.5	5	9	0.5	2	1	0	575887.5	963012.5
488	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	1.5	5	2	1.5	1	2	575892	963007
489	ขี้หนอนควาย	54	8	16	3	2	2	2	575885.1	963008.7
490	เงาะป่า(อีกริม)	16	1.5	5.5	1	3	0.5	2	575886.5	963014.8
491	เงาะ(เงาะป่า)	38	10	18	3	3	4	2	575887	963009.2
492	ปลิง	22	3.5	11	1.5	1.5	1.5	1.5	575886.5	963012.5
493	ผักหวานข้างโขลง	35.5	2.3	6	1	2	2	0.5	575889.5	963021
494	ทั้งเก	86	12	28	2.5	2.5	2.5	2.5	575894.5	963022
495	สั่งหุใบเล็ก	17	2.5	6	2	0.5	3	2.5	575891.5	963022
496	ประ	15.5	2	6	1.5	0.5	0.5	1	575892.1	963024.8
497	นูด	14.5	1.5	6.5	1.5	0.5	0.5	1.5	575894.5	963021.5
498	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	37	7	13	0	1	2.5	2.5	575891.5	963019.2
499	เงาะป่า(อีกริม)	28	3	8	1	1	1	2	575894.5	963018.8
500	ก้อหิน	99	12.5	28	4	6	4	4	575889.5	963018.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
501	อ้ายเบา	14.5	4	6	0	0	2	0	575894.5	963015.1
502	สังเคียด(สัง เคียดไร่หู่)	22	4.5	11	3	2	3	2	575885.5	963015.1
503	เปล้าเถื่อน	19.5	6	11	0.5	0.5	2	1	575885.5	963017.8
504	เงาะ(เงาะป่า)	28.5	7	17	3	0.5	3	0.5	575885.7	963022
505	ตำหยาว	16	2.5	5.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575887.8	963022.5
506	ผักหวานข้างโหลง	38	2	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575889	963023.8
507	ผักหวานข้างโหลง	18.5	2	4	1.5	1.5	1.5	1.5	575891	963031
508	มะปราง	131	12	25	22	2	4	4	575891	963034
509	มะปราง	34	5	11	0.5	2	2	2	575891.5	963033
510	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	45.5	5	14	2	2	3	4	575893	963029.2
511	ปลาไหลเผือก	18.5	2.5	5	0.5	0.5	0.5	0.5	575892.8	963028.8
512	เงาะป่า(อีกริม)	18	2	5	0	2	0	2	575887.8	963032
513	ล้งคั่วใบหนา	56	5	14	2	2	2	2	575894.6	963025.5
514	ประ	14.5	3.2	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575895	963025.1
515	คอแลน(คอแลน เขา)	16.5	2.5	7	1	1	1	1	575891	963026.5
516	ผักหวานข้างโหลง	18	2	6	0.5	1	1	0.5	575889.2	963027
517	ลักเคยลักเกลือ	43	4	8	2	1.5	1.5	1.5	575885.5	963026.5
518	ผักหวานข้างโหลง	36	2	7	1.5	2	0.5	1.5	575885.5	963026.5
519	ตำตะโก	20.5	5	8	0	2	0	3	575889.2	963029.3
520	ผักหวานข้างโหลง	30	2.5	10	0.5	3	2	1.2	575889.5	963029.3
521	นูด	43.5	6	14	3	3	3	2	575888.8	963032.8
522	มังคุด	24.5	2	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575892	963040.5
523	จิกนม	19.5	3.5	5.5	0.5	0.5	0.5	2	575894.5	963040.5
524	ขางมูก	14.5	3.5	5.5	0	1.5	0.5	1	575894	963039
525	ลานาง	14.5	2.5	3.5	1.5	0.5	1	0.5	575888.8	963038.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
526	หว่านาก	72.2	14	25	4	4	4	4	575887	963035.7
527	ประ	25.5	2.5	9	0.5	2	2	2	575886.5	963038
528	เปล้าเถื่อน	17.5	3	7	1	1	1	1	575886.5	963040.5
529	เงาะ(เงาะป่า)	46.5	13	22	2	3	2	3	575889	963040.3
530	ประ	44	4	17	1	3	3	2	575889	963041
531	เปล้าเถื่อน	20	4.5	10	1.5	1.5	1.5	1.5	575887.5	963043
532	ประ	94	12.5	26	3	4	1	6	575888	963044
533	ปลิง	14.5	38	5	0	3	1.5	1	575890	963043
534	ปลิง	14.5	4	6.5	0.5	2	1.5	1.5	575901	963044.9
535	ประ	77.5	6	18	2	2	3	3	575902.5	963044.9
536	ก้อเกரியบ(ก้อ เกரியม)	14.5	2	6	1.5	1.5	1.5	1.5	575903	963044.9
537	ก้อหิน	20.5	2	7	0	3	2	3	575902	963042
538	ประ	19.5	2	6	1	2	1	2	575902	963041
539	เปล้าเถื่อน	20.2	3.2	8	0.5	1.5	2	1	575904	963041
540	ตำเสาใบใหญ่	120	10.5	32	2.5	2.5	2.5	2.5	575903.5	963039.5
541	ก้อหลังเต้าปูน	19	2.3	9	0.5	2.5	2.5	2.5	575901.5	963038.5
542	ยางกล่อง	35.2	6	10	1	2.5	1	1	575901.5	963036
543	มะพูดป่า	71	15	22	3	2	1	3	575901	963038.8
544	ขางมูก	50.5	10	20	1	1	1	1	575897.8	963038.8
545	ประ	21.5	5	10	1	1	1	1	575896	963039
546	ประ	85.5	13.5	25	2	1	1	2	575896.5	963043.8
547	เปล้าเถื่อน	25	8	12	0.5	0.5	1.5	2	575897.5	963044
548	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	41.5	2.5	15	1.5	2	1.5	2	575899	963042
549	ก้อเกரியบ(ก้อ เกரியม)	14.5	2	6	1	1.5	1	1	575899	963044.8
550	ไข่เขียว	197.8	31	55	7	8	4	10	575900	963032

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
551	กระดุมผี	20.5	2	7	2	2	3	4	575905	963035
552	ปลิง	20.5	2	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575902.5	963031
553	ก้อหิน	23	3	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575901	963030
554	ยางวาด	24	2	6	1	1	1	1	575903	963027
555	ปลิง	22	4	9	1	1	1	1	575900	963027.5
556	ฝนแสนห่า	36	4	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575899	963026.5
557	ประ	24.5	3	10	1	2	1	1	575897	963025.5
558	เงาะป่า(อีกริม)	21	2	8	1	1	1	1	575897.8	963030
559	ประ	32	5	10	1.5	1.5	1.5	1.5	575896	963034.9
560	หันข้าง	36	3	7	1	1	1	1	575902	963030
561	ปลาไหลเผือก	29.5	10	14	1	1	1	1	575903	963024
562	มะเลื่อม	18.5	5	8	1	1	1	1	575904	963022.5
563	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)	30.6	5	10	3	3	2	3	575903.5	963022
564	เลือดควายใบใหญ่	14.5	3	5	0	0.5	1	0.5	575900.5	963019
565	หลุมพอ	34.5	6	10	2	2	1	1	575900.5	963019
566	หัวเต่า	22.5	4	10	1.5	1.5	1.5	1.5	575901	963019
567	ประ	14.5	2.5	5	1	1	1	1	575901.5	963019.5
568	ขุนแทนนิ้วมือ	16	4	7	0	0.5	0	2	575902.8	963018.8
569	เหมือดโลด(ยอป่า)	25	4	7.5	1	2	1.5	2	575903.8	963018
570	ปลิง	15	4	7	1	1	1	1	575901	963018.5
571	กริมเขา	14.5	2	5	0.5	1.5	1	2	575901	963017.8
572	มันปู(มันปลาใบใหญ่)	23	2	7.5	0.5	1	1	1	575901	963015.5
573	ตำหยาว	41	8	14	0	2	0.5	3	575899.2	963017.8
574	ขุนแทนนิ้วมือ	14.5	2	4	1	1	1	1	575897.8	963018.8
575	ผักหวานข้างโหลง	14.5	1.5	4	1	1	1	1	575897.8	963018.8



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
576	อุณโใบหนา	17.8	3.5	6	0.5	2	1	2	575895.5	963022.3
577	ผักหวานช้างโขลง	24.5	3	7	0.5	1.5	1	1	575896.5	963022.5
578	ปลิง	33	8	11	0	0.5	0.5	0	575898	963022
579	ไข่เขียว	17.5	2	5	1	1	1	1	575900.5	963009.2
580	ก้อหลับเต้าปูน	37.5	5	12	3	2.5	2	2	575902.8	963011
581	เต็งตานี	16	2	7	2	0	2.5	1	575903.5	963011
582	ยางวาด	26.2	2.5	12	1	1	1	1	575903.8	963010.2
583	ขี้หนอนควาย	33	2.5	9	2	2	2	2	575903.8	963009.2
584	กะพวมกะพร้าว	22	6	12	1	1	1	1	575903	963007
585	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	14.5	3	5	0	2	1	0.5	575898.8	963008
586	คัดเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	18	1.3	5	1	1	1.5	3	575897.8	963006
587	จะเค้(ทั้งใบยาว)	45	7	16	2	2	2	2	575895	963011.8
588	unknown3	47	8	14	2	2	2	2	575895.3	963013
589	ประ	18	4	9	1	1	1	0	575895.3	963013
590	สำเภา	55.5	8	16	2	2	2.5	2	575899	963002
591	ยางวาด	17	7	7	1	1	1	1	575901	963003
592	ปลาไหลเผือก	30.5	4	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575902.5	963004.8
593	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	17.5	1.5	8	3	1.5	2	0.5	575902.8	963004.9
594	ก้อหิน	104	8	28	2	2	2.5	2	575903	963000.5
595	ขี้หนอนควาย	44	6	12	2	2	3	3.5	575899	963001.2
596	ก้อหิน	29	5	8	1	1	2	2	575900	962999.2
597	ปลิง	37	6	9.5	2.5	2	2	2	575898.8	962997
598	ปลิง	14.5	1.8	5	1	2	3	4.5	575897	962998
599	คล้ายข้าว	20	4	9	1.5	2	2	0.5	575896.5	962997
600	เหมือดแข็ง	25	3.5	6.5	1	1	1	1	575895	962997.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
601	ยางวาด	14.5	1.8	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575896.5	962999.5
602	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	18.2	1.4	6	2.5	2	2	2	575899.5	962999.8
603	ก่อหิน	17.5	4	7	1	1	1	1	575898.8	962999.2
604	ไข่เขียว	15	2	6	1	1	1	1	575898.8	963000.8
605	สั่งท่า	16	2	5	1.5	1.5	1.5	1.5	575897	963004
606	เปล้าใหญ่	15.5	3	6.5	0.5	2	2	0.1	575899	962990
607	ปลิง	16	2	3.5	1	1	1	1	575904	962992
608	เงาะ(เงาะป่า)	24	2	8	1	1	1	1	575903	962989
609	ปลิง	18	1.8	4.5	1	1	1	1	575901	962986
610	คล้ายข้าว	16.5	3.5	5.5	1	0.5	0.5	0.5	575897.5	962986
611	ลานาง	20	4	7	1	1	1	1	575898.9	962988
612	ลานาง	20	3.5	8	1	1.5	0.5	2	575896.8	962986.2
613	มังคุด	34.5	4	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575896.5	962989.3
614	มะปราง	130	14	28	6	4	1	6	575898.8	962989.2
615	ลานาง	96	3.2	31	2	2	0.5	1	575898.8	962991.5
616	ลังคาวใบหนา	29.5	6	11	1.5	1.5	1.5	1.5	575898	962991.8
617	หัวเต่า	25	4	8	2	2	2	2	575895.1	962994.8
618	แซะ	23.2	4	7.5	1	1	0.5	0.5	575899	962983
619	ลังคาวใบหนา	32.8	2	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575901.5	962983
620	จันทน์แดง	110	20	40	2	2	3	2	575904.1	962984.1
621	ลักเคยลักเกลือ	14.5	2	5	1	1	1	1	575903.5	962983
622	ปลิง	48	8	20.5	4	3	1	2	575903	962982.8
623	ปลิง	17	2.5	7	2	1	2	2	575901.5	962981.8
624	ประ	138.1	18.5	42	6	6	4	4	575901	962981
625	ปลิง	37.5	4	14	2	3	2.5	2.5	575900.5	962979.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
626	หัวแมงวันหนู	52.2	7	16	2	2	2	2	575900.3	962979.8
627	ปลิง	15	1.5	5.6	1.5	1.5	1.5	1.5	575902	962976
628	ประ	142	10	38	4	4	4	2	575897.8	962975.8
629	กระดุมผี	19.5	2	6	1	1	1	2	575897.5	962982
630	ประยงค์ใบใหญ่ (สังเคียดร่างแห)	17.8	3	9	2	1	2	1	575899.8	962974
631	คอแลน (คอแลนเขา)	25.3	10	14	1	1	1	1	575902.5	962974.9
632	ประ	109.9	16	45	4	4	3	4	575902	962974.5
633	ลักเคยลักเกลือ	14.5	3	7	1	1	1	1	575902.5	962974
634	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	16	3.5	5	2	1.5	0.5	1	575901	962971
635	พลองหัว้ากิ่ง เหลี่ยม	15	4	6.5	2	1.5	1	0.5	575900	962972
636	ขางมูก	58.5	6	16	1.5	1.5	1.5	1.5	575901.5	962969
637	ประ	92.5	20	32	2	2	2	2	575902	962965.5
638	ผักหวานข้างโหลง	43.5	5	11	1.5	1.5	2	1	575896.2	962966.2
639	เหมือดแข็ง	16	5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	575898.8	962970
640	เปล้าเถื่อน	19.5	4	7	2	2	3	2	575896.5	962971.5
641	ก่อหิน	53	13.5	19	2	2	1.5	1	575895.2	962973
642	จิกนม	22.5	3	8	1.5	1.5	1.5	1.5	575897.8	962973
643	เงาะป่า(อีกริม)	18.5	1.8	6	0.5	0.5	0.5	0.5	575900.2	962964
644	เหมือดแข็ง	16	4	10.5	0.5	0.5	1.5	0.5	575902.5	962964.2
645	ผักหวานข้างโหลง	14.5	1.5	4	0.5	1	2	1.5	575903.5	962962.5
646	กะทังใบเล็ก	16.5	3.2	7	1	2	2	1.5	575903	962962
647	ลั้งคั่วใบหนา	22	6	10	1	1	1	1	575901.5	962958
648	ผักหวานข้างโหลง	38	4	7	4	4	4	1	575902	962957.5
649	จะไค้(พังใบยาว)	32	6	12	1	1	1	1	575904	962955.8
650	ชมพูนกปากซีใต้	18.5	1.4	4	1	1	1	1	575898	962956.2

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
651	ปลิง	36.5	5	12	2	2	2	2.5	575896	962956.2
652	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	19.3	4.5	6.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575895	962960
653	ส้มไฟดิน(มะไฟ ดิน)	14.5	2	4	2	2	2	2	575897.8	962959.2
654	มะปริง	73.5	9	20	4	6	6	4	575896.5	962963
655	อ่วม	23.2	6	10	1	1	1	1	575899	962953
656	ผักหวานข้างโหลง	36.5	3	7	1	1	1	1	575899	962953
657	เงาะป่า(อีกริม)	18.7	2	5	1	1	1	1	575902	962954
658	ผักหวานข้างโหลง	42	2	12	1	1.5	2	0.5	575902.5	962954
659	ขุนแทนนิ้วมือ	37	8	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575903.5	962953
660	ชุมแพรก	225	30	55	8	8	8	8	575904	962953
661	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	2	5	1	1	1	1	575902	962952
662	เหมือดแข้ง	28	8	13	1.5	1	2	0	575901.2	962950
663	เงาะป่า(อีกริม)	16.5	2.3	5	1	1	1	1	575901.5	962950
664	ยางปุ่ม	14.5	1.4	3.5	1	1	1	1	575904	962949.5
665	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	3	5.5	0.5	1.5	0.5	1	575903.9	962947.2
666	เหมือดแข้ง	14.5	4	6.5	1	1	1	1	575902	962947.5
667	ประ	39.5	5.5	14	2	2	2	0.5	575901	962947.8
668	ผักหวานข้างโหลง	14.5	2	3.5	1.5	1	2	0.5	575901.8	962947.5
669	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	2.5	4.5	1	1	1	1	575900.5	962947
670	กริมเขา	16.2	3	5	1	1	1	1	575897.2	962947.5
671	แซะ	23	3	7.5	0.5	1	1.5	1	575897	962947
672	ยางวาด	16.7	2.5	4	1	1	1	1	575896.8	962946.5
673	เงาะป่า(อีกริม)	24.5	2.5	7	1	1.5	1	0.5	575895	962947
674	มะปริง	46	10	18	3	3	3	3	575896.5	962947.5
675	หัวแมงวันหนู	50	8	16	3	1	1	1	575896	962949

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
676	พลองแก้มอัน (พลองอิน)	35	3	12	3	1.5	2.5	1	575896.8	962949.2
677	ประ	116.2	21.5	43	6	6	6	6	575895.5	962954.8
678	อ้ายเบา	27	3.5	8	1	2	0.5	1	575901	962941.5
679	สมัก(แพ)	44.5	10.5	17	2	1	3	2	575902	962942
680	ก่อหิน	172	19	42	6	6	8	8	575903	962942
681	ซึ้นนอนควาย	27.5	4	8.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575905	962943
682	มอกมัน(มันปลาใบ ขน)	32.5	4	12	1	1	2	1.5	575904.5	962940
683	เนียน(มะเกลือตง)	14.5	4	6.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575901	962941
684	ลักเคยลักเกลือ	14.5	5	7	1	1	1	1	575900	962936.5
685	ผักหวานข้างโหลง	44.5	2	8	1	3	2	2.5	575899.2	962936
686	ลักเคยลักเกลือ	19	4	7	1.5	1.5	0.5	1.5	575898	962937.2
687	เงาะป่า(อีกริม)	24.5	2.5	7	1.5	1.5	1	0.5	575895.2	962937
688	เงาะ(เงาะป่า)	16.6	4	6.5	0.2	1.3	2.5	1	575895.2	962938.8
689	เงาะป่า(อีกริม)	29	2.2	5.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575898	962940.5
690	เงาะป่า(อีกริม)	18	1.5	5.5	0.5	1	0.5	1	575897	962942
691	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	30	2.5	12	2	4	2	1.5	575899	962943
692	ผักหวานข้างโหลง	14.5	2	4	1.5	2	2	1.5	575901	962931.5
693	ชะมวงเล็ก	26.5	6	10	1	1	2	1	575901	962934
694	พลองหัวากิ่ง เหลี่ยม	19	3	6	1.5	2	2	2	575901.8	962931.8
695	เงาะ(เงาะป่า)	23.5	3	6	0.5	0.5	0.5	0.5	575903.5	962926
696	ก่อหิน	176	15.5	38	5	5	5	5	575898	962928
697	ทั้งแมงดาเล็ก(ทั้ง แมงดา)	17	2.3	6	1.5	2	1.5	1	575895.8	962926.5
698	ทำม้งพอกรง (ทำม้งกรอพอ)	21.5	9.5	12.5	0.5	1	0	2.5	575911	962934.6
699	ลักเคยลักเกลือ	18.5	6.5	10.5	1	1	1	1	575910.5	962933
700	น้ำข้าวเขา (เขยตายใบหยิก)	18	2	8	1	1	1	1	575913.5	962932

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
701	ลำค้ำไบนานา	60.1	10	18	2.5	1	2.5	2	575914	962929
702	ประ	142.9	11	27	3	3	3	3	575913.8	962927
703	สังเคียดใบใหญ่	20	9	13	0.5	0.5	0.5	0.5	575913	962928.7
704	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	15.5	1.8	9.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575913.8	962925.7
705	สังเคียดท้องแดง	29.4	7	12.5	0.3	0.3	0.3	0.3	575912.2	962925.2
706	พลองหัวกึ่ง เหลี่ยม	23.2	5	8	0.4	0.4	0.4	0.4	575912	962935
707	เงาะป่า(อีกริม)	19.3	4.5	8	0.6	1	1.5	1	575910.8	962925.2
708	ปลาไหลเผือก	36.4	7	15.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575909.3	962927.8
709	เม่าขนใบใหญ่	39.3	2.5	15.5	2	2.5	1.5	3.5	575907.5	962929.5
710	เม่าขนใบใหญ่	16.2	3	8.5	0	2	0	2.5	575907.5	962929.5
711	เม่าขนใบใหญ่	24.5	1.4	7.5	0.5	0	0	1	575907.5	962929.5
712	ลักเคยลักเกลือ	17.1	13.5	16.5	1	1	1	1	575909	962932
713	กระดุกค่าง	14.5	5	10	1	1	1	1	575907.5	962934
714	มะเม่าควาย	14	3.2	7	0.5	0.5	0.2	0.5	575914	962925.7
715	คอแลน (คอแลนเขา)	126	12	35	6	4	4	5.5	575907.5	962933
716	ผักหวานข้างโหลง	34.5	2	10.5	2	2	1.5	2.5	575906.5	962934.5
717	เงาะป่า(อีกริม)	16	2	8.5	1	1	1	1	575910.5	962944.6
718	ชะมวงเล็ก	19.5	6.5	10.5	0.5	1	0.5	0.5	575911.5	962944.2
719	พระเจ้าห้า พระองค์	28.5	12	15.5	1.5	0	1	2.5	575910	962942.2
720	ผักหวานข้างโหลง	48.5	2	11	1	3.5	3.5	1	575914.8	962944.7
721	ตำตะโก	18.1	7	9	0	1	0	0.2	575911.5	962940
722	กะทังผลก่อ	27.1	7	12	3	3	3	3	575909.5	962941.5
723	ไข่เขี้ยว	52.7	10	17	1.5	1.5	1.5	1.5	575910.5	962940
724	กระดุกค่าง	14.1	3.1	7	3	1	1	1	575911.5	962938.8
725	กระบก	34.3	6	10.5	0	3.5	3	2	575914.8	962936.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
726	ดีหมีดง	16.8	7	9.5	0	3	1	0.5	575914.6	962935.8
727	ผักหวานช้างโขลง	58.4	7	13	1.5	1.5	1.5	1.5	575914	962935.6
728	เงาะป่า(อีกริม)	20.4	1.8	9.5	1	1	0.5	1	575905	962939.2
729	ไข่เขียว	18	7.5	12.5	1	1	1	1	575909	962942
730	เงาะป่า(อีกริม)	23.4	2.1	11.5	0.5	1	1	1	575907.5	962944.6
731	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	18.1	4	10	2.5	2.5	3	2	575912.5	962952
732	เหมือดแข็ง	30	7.5	13	1	1	1	1	575912	962949.1
733	กอกใบเล็ก	41	7	12	2	2.5	2.5	1	575912	962949.1
734	ชี้หนอนควาย	56.7	10	15	2.5	2	1	1.5	575914.8	962948.9
735	น้ำผึ้งแดง	15	1.45	4	0.2	0	0	0.7	575913	962946.5
736	เงาะ(เงาะป่า)	20.8	12	16.5	1	1	1	2.5	575911	962945.5
737	หัวแมงวันหนู	38.2	8.5	19	1.5	1.5	1.5	1	575909.5	962945.9
738	สั่งท่า	15.5	7.5	9.5	1.5	0	0.5	0	575909.2	962946.2
739	ปลาไหลเผือก	25	6	12.5	0.3	0.3	0.3	0.3	575906.2	962948
740	ชำเงาะผี	44	7.5	17.5	2.5	2	2	3	575906	962950
741	ผักหวานช้างโขลง	22.7	2.2	14.5	2.5	1	0.5	0	575908	962951
742	มังคุด	21.2	2	9	1	3	2	1	575909	962950.2
743	ชี้หนอนควาย	45.7	11	15	2	2	2	2	575908.9	962954.8
744	ลิ่งค้ำวใบหนา	43.5	7	15.5	3	3	3	3	575910.3	962954.7
745	ไข่เขียว	54.3	17	26	2	2	2	2	575911	962954.7
746	ชำเงาะผี	17.3	2.2	10	0.5	2.5	3.5	0	575911	962964.5
747	ชำเงาะผี	33.5	4.5	10	3.5	3.5	3.5	3	575911	962964.5
748	เงาะป่า(อีกริม)	24.5	2.1	6	0.3	0.3	1	0	575914	962960.5
749	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	14.5	1.5	4.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575912	962959.5
750	ลักเคยลักเกลือ	15.7	5	7	1.2	0.5	0.5	2	575914	962956.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
751	ประ	114.2	22	35	3	3.5	2.5	2	575907	962958.5
752	หว้าลิง(หว้าซีลอน)	188.4	16.5	37	4	2.5	3	3.5	575915	962959
753	ผักหวานช้างโคลง	41.7	3.5	10.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575908.8	962959.8
754	เงาะ(เงาะป่า)	21.3	11	18	1.5	0	2.5	0.5	575905.1	962963.8
755	เงาะป่า(อีกริม)	23.6	2	7	0.5	0.5	0	5	575913	962974.9
756	सानยาง	29.8	7	9.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575913	962973.5
757	ร่มเช้า	32.7	7.5	10	2	1	2	1	575912	962970
758	ตำหยาว	17.6	4	6	0.3	0	0.3	0.5	575914	962969
759	ผักหวานช้างโคลง	20.7	1.4	8.5	2	2	0.6	2	575914	962965.3
760	ประ	33.8	6.5	10.5	2	2	2	2	575911	962967
761	ทั้งใบช่อ	16.6	3.5	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575911.5	962969
762	ประ	61.5	20	29	2.5	2.5	2.5	2.5	575906	962965.5
763	ประ	118.5	20	31	2	2	2	2	575905	962965
764	กระท้อน	28.3	11	19.5	2	1	1	1	575905	962965.9
765	เงาะ(เงาะป่า)	18.8	15.5	20.5	0	0.5	2.5	0	575906	962967.5
766	सानยาง	14.2	5.5	12	1	1	1	1	575905.2	962967.5
767	คัดเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	40.7	12	19	1.5	1	3	1	575906	962970.5
768	ผักหวานช้างโคลง	55.5	1.35	12.5	1	1.5	1.5	0.5	575908	962970.5
769	จิกนม	50.2	3.5	15	1	3	1.5	0	575910	962973
770	ประ	109.9	15	33	3	2	2	4	575908.5	962974.8
771	หัวเต่า	19.3	7	11	1	0.5	4	0	575911.5	962984.5
772	ล้งคั่วใบหนา	66	10	17	2.5	2.5	2.5	2.5	575911	962983.5
773	ผักหวานช้างโคลง	55	1.6	16	1	1	3.5	1.5	575912	962982.5
774	เงาะป่า(อีกริม)	27	2.3	8.5	1	1	1	1	575914.8	962983.8
775	สังเคียดท้องแดง	17.4	2.3	9	1	0	2	0	575914.6	962978.8



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
776	ยางปุม	29.1	8	12	1	1	1	1	575912.5	962978.8
777	เหมือดดง	17.4	2	9	0.5	1	1	0.5	575912	962977
778	ปลาไหลเผือก	28.6	2.1	10	0.3	0.3	4	0.5	575912	962976.2
779	ผักหวานช้างไขลง	13.7	1.6	8.5	1	0.5	0	0	575909.5	962975.1
780	ปลิง	13.7	3	9	1	1	1	1	575909	962975.7
781	ดินเป็ดพรุ	37.5	6	10.5	0	1	2.5	1	575909.5	962978
782	ไข่เขี้ยว	34	1.8	10.5	2	1.5	1.5	2.5	575907	962975.5
783	ลั้งค้ำวไบนานา	59.2	18	27	2	1.5	2	1.5	575907.5	962977.5
784	มังคุด	23.5	3.5	10	2	2	2	2	575907.5	963028.5
785	ปลิง	41.5	2.8	20	2	2	2	2	575908.5	962981
786	พลองแก้มอัน (พลองอิน)	28.3	2	14	0	1	4	0.5	575911	962979.5
787	เหมือดโลด(ยอป่า)	14	4	8.5	1.5	0.5	0.5	1	575908	962984
788	คอแลน(คอแลน เขา)	69.5	18	29	3	3	2.5	1	575906.5	962984.5
789	ตำหยาว	23.1	6	10	1	1	1	1	575911.5	962994.5
790	ขุนแทนนิ้วมือ	28	7	11	2	0	2	1	575912	962994
791	ปลิง	29.3	1.7	11	1	1.5	1.5	1	575912.8	962993
792	ปลิง	29.4	7	13	1	1.5	1.5	0.6	575911	962992
793	ปลิง	26.5	1.6	13	1	1	1	1	575913	962990
794	เดื่อฉิ่ง	16.2	2.2	9.5	2.5	1	2.5	1	575910	962989.3
795	ปลิง	16.3	4.5	8.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575911.5	962989.1
796	สั่งท่า	52.3	15	24	3.5	5	5	4.5	575911	962989
797	พระเจ้าห้า พระองค์	49.5	9.5	18	2	2	0	2	575914	962987.5
798	ปลิง	22.7	7	10	2	1	1.5	1	575913.8	962988
799	กาลน	57	10	17.5	2.5	2.5	2	2.5	575914	962986
800	ไม้เท้าหนังยาด	14.5	2.1	9.5	1	1	1	1	575914	962985.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
801	เหมือดแข็ง	21.5	4.5	10.5	1	1	1	1	575911	962985.7
802	สั่งทำ	17.5	7.5	9.5	1	1	0.5	1.5	575908.5	962985.2
803	เงาะป่า(อีกริม)	17	1.8	7.5	1	0.5	1.5	1.5	575909.5	962987
804	ปลิง	46.5	6.5	13	2	0.5	1	0	575908.6	962987
805	ปลิง	20	3.8	9.5	1	1	1	1.5	575905.3	962985.9
806	ผักหวานข้างโหลง	16.2	2.2	9	3	3	3	0.6	575906.2	962988.5
807	แดงน้ำ	14.8	7	9	1	0.6	0.6	0.5	575907	962989
808	เม่าขนใบใหญ่	21	3	8.5	1	1	0.5	1.5	575905.1	962989.2
809	พลองหัวกิ่ง เหลี่ยม	14.6	5	7.5	1	1	1	1	575908.8	962990
810	ปลิง	15.5	3	6.5	1	1	1	1	575906	962992.5
811	กระบก	36.5	12	17.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575905.4	962993
812	ก้อหมวก(ก้อ กระดุม)	22.5	1.6	12	2.5	2	2.5	1	575909	962993
813	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	30.3	4	10.5	2	1	1.5	2.5	575912	963004
814	ก้อหลับเต้าปูน	14.8	2	8.5	2	2.5	1	1	575913.5	963003
815	ก้อหลับเต้าปูน	14.6	2	8	1	1	1	1	575911	963001
816	เงาะป่า(อีกริม)	13.5	2.2	4.5	0.5	1	1	0.5	575910.5	962999.5
817	เหมือดโลด(ยอป่า)	16.8	4.5	9	1	1	1	1	575913	963001
818	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	58.5	4.5	20	2	2	2	2	575910.5	962995.5
819	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	25	4.5	10.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575905.5	962995.6
820	ไข่เขียว	295.1	35	60	12	10	18	15	575907.5	963001.5
821	เงาะป่า(อีกริม)	17.5	1.8	4.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575909.3	963002.5
822	เงาะป่า(อีกริม)	20.3	2.3	8	0.5	1	1.5	1	575910.5	963003.8
823	กะพวมกะพร้าว	22.5	5.5	10	1	1	1	1	575909.2	963004.6
824	หาด(มะหาดขน)	51.3	1.8	12.5	1	1	1	1	575911	963013
825	ปลิง	27	6.5	9	0.5	1.5	0.5	1	575913.5	963014

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
826	เม่าขนใบใหญ่	19.8	6	7.5	0	3	0.5	0.5	575914.8	963011
827	มาลี	26.3	4	9	0	3	2	1	575912	963009.5
828	มาลี	23	1.35	10	-	5	-	-	575912	963009.5
829	มาลี	22.4	3.5	11	-	5	-	-	575912	963009.5
830	ไข่เขียว	14.5	1.9	6.5	1	1	1	1	575911	963009.3
831	เต้าหลวง	16	7.5	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575911	963005.2
832	ปลิง	25	1.8	10	1	2.5	0	1	575910	963010
833	ไข่เขียว	14.5	3.5	7.5	1	1	1	1	575908	963006.8
834	เงาะป่า(อีกริม)	17.5	1.35	6.5	0	0.5	0.5	0	575907	963005.5
835	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	46.1	4	12	2	2	2	2	575905.2	963005.2
836	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	14	3	8.5	0	0.5	1.5	15	575905.2	963005.2
837	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	69	8.5	21	2	2	2	2	575905.2	963005.2
838	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	16.5	1.8	6.5	2	-	0.5	1.5	575905.2	963005.2
839	แซะใบบาง	24.5	5.5	8	0	0	0	1	575906.5	963008.5
840	ยางวาด	15	1.7	8.5	1	1	1	1	575908.5	963009
841	กะพวมกะพร้าว	40	3.5	10	1	1	1	1	575908.5	963012
842	ปลิง	14.3	1.4	6	1	2	1	1	575907	963010.5
843	แซะ	49	1.6	8.5	1	1	0.5	3	575908.5	963013
844	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	20.5	1.8	10.5	1	1	1	1	575908.7	963013
845	ไข่เขียว	21.3	5	9	2.5	2	1	1	575911	963023.5
846	คัตเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	23.3	4.5	10.5	2.5	2.5	2	2	575912	963023
847	ยางวาด	18	6.5	10	1	1	1	1	575912.5	963022
848	กะพวมกะพร้าว	46.7	7	10	2.5	2.5	2.5	2.5	575913	963021.5
849	กะพวมกะพร้าว	17.5	5	8	0	2	1	0.5	575914.7	963022
850	มอกมัน (มันปลาใบขน)	20.9	5.5	9	1	1.5	1.5	1	575914.8	963021.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
851	เงาะ(เงาะป่า)	27.4	7	11	0	3.5	1	1	575914.7	963019
852	หว่าลิ่ง(หว่าลิ่งลอน)	15	2.2	8	1	1.5	0.5	0.5	575913	963017
853	เงาะป่า(อีกริม)	16.8	2	8	2	2.5	0.5	1	575912	963017
854	หังแมงดาเล็ก (หังแมงดา)	15.5	2	8.5	1	0	0	1.5	575912	963019
855	นูด	36	4.5	11	1	2.5	1	1	575911.5	963019
856	หังแมงวันหนู	16.5	2.5	7.5	0.5	1	0.5	0.5	575910.3	963015.3
857	สั่งทำ	17.5	3.5	6.5	0	1	1	0.5	575908.8	963016.7
858	หังแมงวันหนู	25.5	3	8	1	1.5	0.5	1.5	575908	963017
859	ปลิง	14.5	1.8	7.5	0.5	1.5	0.5	1.5	575907	963015.4
860	ดำตะโก	18.3	5	8.5	0	1.5	0	2	575905.7	963016.8
861	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	19	3.5	7.5	0	0.5	0	1	575905.5	963017
862	มะปริง	24.5	3	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575905.5	963017.5
863	ปลิง	18	6	8.5	1.5	0	0	2	575905	963020
864	เปล้าเถื่อน	39	7	9.5	1	1	1	1	575907.5	963019.5
865	ค่างเต็น	21	5	9.5	0.5	1	0.5	2	575908	963018.9
866	เงาะ(เงาะป่า)	16	6	8.5	2	0	1	1	575907.5	963023
867	เม่าขนใบใหญ่	24.5	4	9	1.5	1	0.5	2.5	575906.5	963023.5
868	หังแมงวันหนู	16.5	3	9	1	1	1	1	575910	963019.5
869	มะไฟลิง(จำไทร)	14	4	9	1	1	0.5	0	575910	963020
870	ก้อหลับเต้าปูน	47.5	1.8	11.5	2	4	1	0	575914.5	963021.5
871	ชันรู่จี	248	25	65	3	5	4	3	575913	963022
872	ไข่เขี้ยว	60.5	15	24	2	2	2	2	575913	963029
873	เต็งตานี	18	4.5	8	0	0.5	0.5	2.5	575914	963028
874	กะพวมกะพรว้า	14.6	4.5	8	1	1	0	0	575913.8	963026
875	เปล้าใหญ่	23.5	6.5	11	0	2.5	1	1.5	575910.5	963025.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
876	ยางวาด	16.5	1.8	6.5	0.5	2	0	1	575910.5	963026.8
877	เปล้าใหญ่	29.5	5	11.5	0	2	0	1.5	575909.8	963027.5
878	ไข่เขียว	19.5	3.5	8	0.5	0.5	0.5	0.5	575907	963025.2
879	เปล้าใหญ่	15.7	3	6.5	0.5	0.5	0	2	575909	963030.5
880	ไข่เขียว	43.5	8	17	1	1	1	1	575911.5	963033.5
881	หลุมพอ	33.2	8	15	0	1	1.5	2	575912	963031.5
882	กระดังป่า	15.5	4.5	6	1	1.2	0	0.5	575905.5	963032
883	เปล้าใหญ่	23.4	6	9	1	1	1	1	575905.5	963034
884	ชี้หนอนควาย	25.3	2.1	7	0.6	0.6	0.6	0.6	575909.2	963044.7
885	ก่อกวมก(ก่อก กระดุม)	139.5	12	26	1	1	1	1	575912	963038
886	ก่อกลับเต้าปูน	39.6	4	10	1	6	4	2	575914	963044.8
887	ก่อกลับเต้าปูน	23.1	1.8	10	2	2	2	2	575914	963044.8
888	ก่อกลับเต้าปูน	19.5	1.7	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575914	963044.8
889	จิกนม	24.5	1.8	6.5	1.5	2	1.5	0	575910	963040
890	แซะ	301.4	25	50	5	3	7	3	575909	963039
891	กะพวมกะพร้าว	18.5	5	8.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575908.8	963039.2
892	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	30	2.1	14	1	2	1.5	0	575905.5	963039.5
893	ปลาไหลเผือก	15	4.5	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575905.3	963040
894	จำปา(จำปาป่า)	18.5	6	8	1	1	1	1	575906.5	963040.5
895	มะมุ่นใบบาง	19	1.3	7	0.5	0.5	0	1	575909	963041
896	มะเลื่อม	28.5	6	11	0	0.5	0.5	0.5	575907.5	963041
897	มะไฟลิง(จำไทร)	17.3	1.7	8.5	0	6	2	2	575907	963042
898	สังเคียดใบใหญ่	23	7	9.5	1	1	1	1	575906.5	963042.8
899	ก่อกหิน	16.1	1.5	5.5	0	4	2	2	575906.2	963043
900	ปลิง	13.8	6	10	1	1	1	1	575908.5	963044.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
901	ชี้หนอนควาย	24	8	11	1	1	1	1	575920	963043.5
902	ชี้หนอนควาย	61.5	3	12	2	2	2	2	575922	963044
903	นูด	16	2	7	1	1	1	1	575923.8	963044.5
904	จิกนม	18	1.5	4	0.5	0.5	0.5	0.5	575923	963039
905	ก่อหิน	47.2	6	12	2	1	1	4	575922	963037
906	หมากชี้้ายใบใหญ่	14.5	2	5	2	2	2	2	575921	963039
907	คัดเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	19.5	1.5	6	1	1	1	1	575917.8	963037.8
908	กระท้อน	19	6	8	0.5	2	0.5	2	575917.8	963035.2
909	นูด	46.9	4	14	2	2	2	4	575916	963038.2
910	กระดุมผี	14.5	2	5.5	0.5	0.5	2	1	575917.2	963043
911	ชี้หนอนควาย	41.5	3	12	1	1	1	1	575915.1	963043.8
912	ปลิง	22.5	1.5	7	2	2	1	2	575919	963042.5
913	ไข่เขี้ยว	50.5	10	18	3	3	4	5	575921	963032
914	ก่อหิน	14.5	1.5	7	2	4	2	4	575922	963032
915	ปลิง	28.5	8	14	1	1	1	3	575924	963030
916	เต็งตานี	14	3	6	1	1	1	1	575922	963029
917	มะปริง	20.2	2	7	1	2	2	3	575924.7	963027
918	ก่อหลืบเต้าปูน	32	7	16	2	3	2	2	575924.9	963025.6
919	ไข่เขี้ยว	19.5	3	7	2.5	3	2	2	575921	963025.5
920	ก่อหิน	122	20.5	42	3	2	4	2	575919	963028.5
921	เต็งตานี	27.5	5	10	1	1	1	1	575918.5	963027
922	กะพวมกะพร้าว	36	6	9	2	2	2	2	575915.1	963025.1
923	พังหันใบเล็ก	17.5	2.3	6	2	2	2	1	575915.1	963027.7
924	ชี้หนอนควาย	32	3	11	1.5	2	2	3	575918	963032
925	ชี้หนอนควาย	18	3	7	2	1	1	2	575924.9	963023

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
926	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	17	2	7	2	1	0.5	2.5	575922.5	963022.5
927	ขवाद	14.5	3	7	1.5	2	2	2	575922	963021.8
928	กะพวมกะพร้าว	28	5	12	2	2	2	2	575921	963022.5
929	เหมือดแข็ง	16	3.5	7	1	3	2	2	575924	963021
930	ปลิง	22.5	4	10	1	1	1	1	575924	963018.3
931	มันหมู (มันหมูใบใหญ่)	27.5	3.5	9	2	2	2	2	575924	963017.8
932	สังเคียดทองแดง	21.5	4.5	8	1	3	2	3	575921.5	963019.2
933	ผักหวานข้างโหลง	36.8	2.2	7	1	1	1	1	575919.2	963015.2
934	เงาะป่า(อีกริม)	16.5	1.5	4	1	1	1	1	575918.9	963018.7
935	ก้อขี้รีว	50.5	3	16	2	3	2	2	575916.3	963015.4
936	กะพวมกะพร้าว	21.5	5	7.5	1	2	1	1	575920.5	963015.1
937	ขี้หนอนควาย	60.3	6	14	2	2	2	2	575918.8	963019.5
938	ก้อเกรียบ (ก้อเกรียม)	16.5	2.3	6	2	2	1	3	575921	963022.8
939	ไข่เขี้ยว	25.5	2.3	8	0.5	2	3	3	575917	963024
940	ไข่เขี้ยว	21	4	8	0.5	2	1	2	575920	963024.9
941	เงาะป่า(อีกริม)	14	2	5	1	1	2	2	575921.8	963014.5
942	จิกนม	41.5	7	12	3	3	2	1	575918.5	963014
943	เหมือดแข็ง	22.5	2.5	9	2	1	1	1	575918.5	963014
944	ย่ามควาย	16	6	7	0	0.5	0.5	0	575921.5	963007.8
945	มะเลื่อม	16	4	7	1	1	1	1	575919.2	963010.2
946	ปลิง	21	3	8	0.5	3	1	1	575918	963011
947	ปลิง	19	3	9	0	4	1	1	575918	963011
948	กริมเขา	16	3.5	6	0.5	0.5	0.5	0.5	575917	963010.5
949	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	4	7	1	1	1	1	575916.5	963012.5
950	เงาะป่า(อีกริม)	13.5	2.5	6	1	1	1	1	575940	963013.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
951	เงาะ(เงาะป่า)	23.5	2.5	8	1	2	2	2	575918	963013.7
952	ปลิง	14	3.5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	575918.8	963013.8
953	ปลิง	16.5	1.8	7	1.5	1.5	1.5	1	575919.2	963011.5
954	ไข่เขี้ยว	38	3	14	1	1	1	3	575923.8	963004.5
955	มะปริง	59	8	22	3	3	3	1.5	575924.5	963002
956	ทั้งเก	20	5	11.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575924.6	963002.4
957	เงาะป่า(อีกริม)	19.8	4	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575922	963003.5
958	จิกนม	66.5	12	18	4	2	3	2	575923.5	963000
959	ผักหวานข้างโหลง	18	3	7	2	1.5	2	2	575922.2	962995.3
960	กระดุกค่าง	13.5	3.2	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575922.2	962995.3
961	ทั้งดอกบัว	25.2	6	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575922.3	962995.3
962	หัวแมงวันหนู	14.5	8	11	1	1	1	1	575921.5	962999
963	สั่งท่า	42.5	8	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575920.5	962997.2
964	เงาะป่า(อีกริม)	15	4	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575920	962995.5
965	น้ำผึ้งแดง	34.5	3.5	12	1	0	2	1	575917.5	962996.2
966	ปลิง	25	3	12	1	1	1	1	575919	962999
967	ชี้หนอนควาย	48.5	5.5	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575918.5	962999.2
968	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	65.2	8.8	16	2	2	3	4	575923.8	962998.8
969	มะมุ่น	14	2.5	5.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575921.2	962996
970	แซะ	53.5	12	19	1.5	1.5	1.5	1.5	575919	963002
971	ไข่เขี้ยว	176	22	40	4	4	4	4	575921.2	962993.8
972	ผักหวานข้างโหลง	30.5	1.5	10	2	2	2	2	575921	962993
973	กระดุมผี	17.5	2	5	2	1	1.5	3	575919.2	962992.5
974	พุกสี(พุดท่อยาว)	54.5	8.5	16	2	2	2	2	575921	962992
975	ปลิง	26	6	11	1.5	1	3	2	575921	962990.5



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
976	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	3	7	2	1	3	1.2	575921	962991.8
977	ผักหวานข้างโขลง	31.5	3	9	2.5	1.5	3	1.5	575921.2	962992.5
978	สังเคียดทองแดง	14	3	7	1	4	1	1	575924	962990.5
979	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)	47	11.5	20.5	1	4	2	3	575919	962992.5
980	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	15	3	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575921.5	962987
981	ฝนแสนห่า	118.8	12.5	33	3	4	4	5	575915.3	962994.8
982	พลองหัวกึ่ง เหลี่ยม	66	11	20	3	3	3	3	575922	962986.2
983	ปลิง	28.5	5.5	9	1	1	1	1	575921.5	962986.5
984	เงาะป่า(อีกริม)	18.9	1.5	6	1	1.5	1.5	1.5	575920	962987
985	ผักหวานข้างโขลง	54	4	14	1	3	4	2	575916	962990.5
986	หัวเต่า	26	4	8	1	3	1	2	575920.5	962981.8
987	ขางมูก	61.5	8	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575921	962981.5
988	ปลิง	21.5	3.2	8	1	1	1	1	575921	962982
989	ลั้งคั่วใบหนา	26.5	4	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575918	962979.5
990	คัตเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	35	2.5	5.5	1	1	1	1	575920	962976
991	แซะ	22.5	3	6.5	1	1	1	1	575915.5	962984.9
992	ปลิง	30.4	4	7	2	2	2	2	575919	962978.8
993	ปลิง	35	3.5	8	1	1	1	1	575917.2	962978.6
994	ปลาไหลเผือก	16.8	5	11	0.5	0.5	0.5	0.5	575918.7	962980.8
995	ก้อขี้รีว	19.8	1.5	6	1	3	1	2	575917.2	962979.5
996	ก้อขี้รีว	16	2	6	0.5	2	1	1	575917.5	962979.2
997	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	23.5	5	9	1	1	2.5	1	575915.2	962977
998	มะเลื่อม	27.5	5.5	9.5	1	1	1	1	575915.8	962977.3
999	สลอดป่า	54	2.5	12	1	1	1	1	575922	962977.5
1000	ผักหวานข้างโขลง	44	2.5	10	1	3	2	3	575918	962984

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1001	หัวเต่า	17.5	4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	575919	962983.5
1002	เงาะป่า(อีกริม)	17.8	2.3	4	1	1	1	1	575920	962973
1003	ปลิง	26.4	4.5	8	1	1	1	1	575921.6	962973.9
1004	เงาะป่า(อีกริม)	18.5	2	5	1	1	2	1	575920.5	962974.2
1005	ปลิง	30	4	10	1	1	4	1	575923.9	962968.8
1006	คล้ายข้าว	24	4	12	2	2	4	0	575923	962966.2
1007	ประ	14.5	3	6	1.5	1.5	1.5	1.5	575922	962966.5
1008	ยางวาด	23	4	8	2	2	1	2	575921	962966
1009	ผักหวานข้างโหลง	50	2.9	9	2	3	3	2	575920	962966.2
1010	อ่วม	67	8	21	1.5	2	5	0	575919	962968.8
1011	ผักหวานข้างโหลง	30	2	5.5	1	1	1	1	575921	962971.5
1012	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	14.5	3	6	2	1.5	1	1	575920	962970
1013	เงาะป่า(อีกริม)	21	2	6.5	1	1	1	1	575918.8	962969.2
1014	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	2	5	1.5	1.5	1.5	1.5	575918	962966.8
1015	อุნიใบหนา	14.6	2	6	1.5	1.5	1.5	1.5	575915.9	962965.3
1016	เงาะ(เงาะป่า)	71	7	19	3	4	4	3	575915.9	962966.4
1017	ผักหวานข้างโหลง	40.5	3	10	3	3	3	2	575916.8	962970
1018	หัวใบเข็ม	19	3	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575916.8	962970.8
1019	กริมเขา	24.9	6	10	1	1	1	1	575919	962972
1020	หัวแมงวันหนู	16.5	2	5	0.9	0.5	2	1	575915.1	962973.8
1021	ขางมูก	61	5	19	3	2	4	2	575921	962964
1022	ยางวาด	30	8	14	1	1	1	1	575921.7	962963.9
1023	ผักหวานข้างโหลง	24.5	1.5	7	2	3	2	2	575923.8	962962.8
1024	สมัก(แพ)	14.5	2	6	1	0	0	2	575924	962963
1025	อ้ายเบา	28	8	13	0.5	1.5	1	1.5	575920	962961

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1026	ย่ามควายใบบาง	30	2	12	0	2	4	0	575921.5	962961.5
1027	อีโสะ(อีโสะใต้)	29.3	4	8	1.5	1	2	2	575923.8	962959.2
1028	ช่างโน้ม(ช่างน้ำว)	35.5	10	17	3	2	1	3	575922.8	962958.8
1029	มะพูดป่า	18	4	6	1.5	1.5	1.5	1.5	575921	962959
1030	หมอรั๊ด	17.8	4	7	1	1	1	1	575921.5	962958
1031	เหมือดแข็ง	24.5	5	13	1	1	3	2	575922	962955.8
1032	ประ	17.5	4	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575920.2	962955.1
1033	ประ	16.5	1.8	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575919.2	962956.1
1034	ปลาไหลเผือก	14.5	5	7	1	1	0	1	575918.8	962955.5
1035	มะไฟลิง(จำไทร)	92.5	10.5	29	7	3	6	5	575918.8	962955.5
1036	คัดเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	44.5	9	13	2	2	1	2	575916.5	962956
1037	จะเค้(ทั้งใบยาว)	18.5	2.5	4	1	1	1	1	575915.1	962956.2
1038	เหมือดแข็ง	13.5	4	6.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575916	962957.8
1039	ทั้งใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	16	4	7	1.5	1.5	1.5	1.5	575915	962959.2
1040	เหมือดแข็ง	15.5	6	8	0.5	0.5	0.5	0.5	575915	962960.2
1041	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	71	10.5	19	1	0	1	4	575917	962961.1
1042	ประ	22.6	4	8	2	1	1	2	575919	962961
1043	ล้งค้ำวใบหนา	57	10	19	3	3	1	3	575923	962954.5
1044	unknown4	119.3	11	30	3	3	4	4	575923	962954.5
1045	ประ	18	4	9	1	1	1	1	575922.8	962953
1046	ล้งค้ำวใบหนา	35.5	4	10	1	1.5	1	2	575921.5	962951
1047	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	18	3	6	0.5	1.5	2	2	575922.8	962950
1048	หัวแมงวันหนู	46	3	9	1	1	1	1	575922	962948.8
1049	มอกมัน(มันปลาใบ ขน)	58	7	18	1.5	1.5	1.5	1.5	575921	962947.2
1050	คัดเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	50.5	10	20	1	1	1	1	575924.5	962950.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1051	ส้านยาง	25	8	12	0.5	0.5	0.5	0.5	575924.5	962949.8
1052	ทองพระ (เลือดควาย)	19	2.5	8	1	1	1	1	575922.8	962949.1
1053	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	2	5	0.5	1	1	0.5	575922.8	962946
1054	เงาะป่า(อีกริม)	19	1.5	6	1	1	1	1	575920.5	962947.8
1055	เหมือดแข็ง	15.5	5.5	8	1.5	1.5	1.5	1.5	575920.8	962948.8
1056	พระเจ้าห้า พระองค์	26.5	13	16.5	1	1	1	1	575919	962948.9
1057	ผักหวานข้างโหลง	16.5	1.5	5	1	1	1	1	575918.5	962948.7
1058	ย่ามควาย	21	6.5	11	1	1	1.5	2	575918.7	962947.2
1059	กะทังใบแข็ง	84.5	10	26	3	3	4	2	575915.3	962945.4
1060	ก่อหิน	172.5	17	45	8	7	8	6	575915.5	962948.5
1061	คัตเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	18	3	6	31	2	1	1	575919	962954
1062	กระท้อน	31.5	8	11.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575918.8	962953
1063	ประ	18.5	3	6	1.5	1.5	1.5	1.5	575919	962953
1064	คัตเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	29	3.5	9	1	1	1	1	575918.8	962944
1065	ทังใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	39.6	3.5	10	1	2	2	3	575917.8	962943
1066	เงาะป่า(อีกริม)	21	3	6.5	0.5	2	2	0.5	575921.5	962943
1067	เงาะ(เงาะป่า)	20	5	8.5	0.5	0.5	3	1.5	575924.5	962942.5
1068	ผักหวานข้างโหลง	24	1.5	7	2	1	3	2	575921.8	962939.2
1069	สะตอ	53	6	17	1.5	1.5	3	1	575923	962937
1070	ไข่เขียว	39.5	9	13	1	2	3	2.5	575923.8	962935.1
1071	สังเคียดท้องแดง	17	2	8.5	0	8	0.5	0.5	575924	962938
1072	หว่าใบเข็ม	37	7	13	2	1.5	2	1	575918.8	962935.5
1073	เงาะ(เงาะป่า)	31	8	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575917.5	962937.5
1074	เงาะ(เงาะป่า)	28.5	5.5	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575919	962938
1075	ข้าเงาะผี	19	6	8	2	2	1	2	575918	962937.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1076	ข้าเงาะผี	15	1.5	9	2	4	1	1	575917	962936.8
1077	ข้าเงาะผี	29.6	5	9	0	4	1	4	575917	962936.8
1078	ผักหวานช้างโขลง	47.5	1.8	10	2	3	2.5	1	575916.2	962938
1079	สังเคียดทองแดง	19.5	2	6.5	2	3	2	3	575919	962941
1080	เงาะป่า(อีกริม)	17	2	6	0.5	0.5	2	0.2	575917	962944
1081	น้ำผึ้งแดง	31	4	8	1	2	1	1	575924	962934.9
1082	กอกแดง	18	3	7	1	1	1	1	575923	962932
1083	ผักหวานช้างโขลง	14.5	2	6	0	2	0.5	2	575923	962932
1084	กอกแดง	21.5	4	7	1	1	1	1	575923	962930.5
1085	ผักหวานช้างโขลง	33.5	2	7	1	1.5	2	1	575922	962926.2
1086	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	29.5	2.3	10	1.5	2	2	1	575924.7	962926
1087	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	15	3.5	7	0.5	3	1	0	575924.7	962925.8
1088	กระเบาหน้า (กระเบาค้าง)	21	2	6	2	2	1	1	575920	962928.2
1089	แซะ	25.5	4	8	1	1	2	1	575918.5	962925.5
1090	กระเบาหน้า (กระเบาค้าง)	14.5	2.5	4.5	1	0	1	1	575917.2	962925.8
1091	ตำเสาใบใหญ่	31	5	10	1.5	1	2	1	575919	962929.1
1092	พระเจ้าห้า พระองค์	21	10	13	1	1	0.5	0.5	575919.7	962932
1093	ประยงค์ใบใหญ่(สัง เคียดร่างแห)	18	4.5	7	1	1	1	1	575917.5	962931.8
1094	น้ำผึ้งแดง	15.5	2	6	0.5	0.5	2	0.5	575918	962933
1095	สังเคียดสังสาต (สังเคียดขน)	17.5	2	5	1	1	1	1	575917.5	962934.7
1096	เหมือดโลด(ยอป่า)	55	7.5	14	3.5	2.5	2	3	575932	962934.7
1097	ปลิง	25.5	8	13	0.5	0.5	6.5	0	575932.5	962933
1098	ประยงค์ป่า	13.5	1.4	11	1	0	7	0.5	575933	962934
1099	กระเบาหน้า (กระเบาค้าง)	18.5	3.5	7	1	1	2.5	1	575934.9	962933.6
1100	สังเคียดทองแดง	20.7	6.5	9	1	1	1	1	575933	962927

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1101	ลักเคยลักเกลือ	21.2	7.5	10	3	0.5	3	1	575931.2	962927
1102	ส้มไฟดิน(มะไฟ ดิน)	17.5	1.4	7.5	0.5	1	1	2.5	575931.1	962926.2
1103	คอแห้งป่า(ไอ แกรก)	27.2	6.5	10	2.5	2.5	1.5	2	575931	962926.2
1104	ผักหวานข้างโหลง	22.5	1.75	10.5	1.5	2	1	1	575927	962928.8
1105	ไข่เขียว	36	8	15.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575925.5	962928.8
1106	ตาเสือขาว	37	9	18.5	2	2	2	2	575928	962929.3
1107	เตื่อดิน	19.7	3.5	13.5	2.5	0.5	0	3	575926.5	962930.2
1108	ยางวาด	16	4.2	8.5	1	1	1	1	575929	962930.5
1109	พระเจ้าห้า พระองค์	41.5	11	17.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575928	962930.5
1110	มะมุ่น	16.3	1.6	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575929.5	962933
1111	ทองพระ(เลือด ควาย)	20.7	3.5	7	1	0.5	1.2	1	575930.5	962943.8
1112	ผักหวานข้างโหลง	17	2	7	0	1	0	1	575932	962943.8
1113	ผักหวานข้างโหลง	39.2	1.9	13	2	5	2	2	575933	962941
1114	มาลี	17.4	1.45	8.5	0.5	4	0	6	575933	962939
1115	พลองหัวไบนานา	13.5	4	9.5	1	1	1	1	575934	962937
1116	ผักหวานข้างโหลง	28	5	11	1.5	2	1.5	2	575933.8	962936
1117	ผักหวานข้างโหลง	28.2	6	9.5	0.5	0.5	1.5	0	575925.8	962935.1
1118	ผักหวานข้างโหลง	28.5	3.5	9.5	1	0	0	2.5	575926.1	962935.9
1119	ผักหวานข้างโหลง	34.7	3.2	9.5	0.5	1	1.5	1	575926.2	962937.5
1120	คอแลนเขา(คอ เหี้ย)	35.4	4.2	10.5	1	1	1	1	575925.3	962938.8
1121	คอแลนเขา(คอ เหี้ย)	22.3	2.2	11.5	2.5	2	0.5	2	575925	962939.4
1122	เงาะป่า(อีกริม)	24.1	2	9.5	1	1	1	1	575929	962939
1123	ข้าเงาะผี	23.3	4.5	9.5	0.5	2	2	1.5	575925	962941
1124	กระบก	28.7	5	8	0.6	0.6	0.6	0.6	575932.5	962954.5
1125	หัวเต่า	18.6	4.5	6.5	1	0.6	1	0.6	575932.8	962954.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1126	ทั้งแมงดาเล็ก(ทั้งแมงดา)	16.7	2.5	10	2	1	2	1	575931.5	962951
1127	เหมือดโลด(योป่า)	19.8	4.5	10	2.5	2.5	2	1.5	575933.9	962949
1128	หมากขี้ยายใบใหญ่	32.6	8	12	1	4	1	1	575930.5	962949.2
1129	อ่วม	68.5	9	16	2	2.5	2.5	2	575932.5	962949.1
1130	ประ	55.8	7	15	1	3	3.5	1.5	575934	962947.5
1131	น้ำผึ้งแดง	25.5	7.5	12	1.5	1	0.5	1	575932.5	962947.5
1132	ย่ำมควาย	15	3	8	1	1	1	1.2	575934	962945.3
1133	ประ	33	1.85	10.5	1.5	0	4.5	1.75	575928.7	962945.1
1134	ผักหวานข้างโหลง	18.3	3.5	7.5	0.5	1.5	0.5	1	575927	962945.5
1135	เหมือดโลด(योป่า)	18.5	1.65	3	0.3	0.3	0.3	0.3	575928	962946
1136	กระเบาหน้า (กระเบาต่าง)	25.5	2.7	15.5	1	1	0	4.5	575927	962946
1137	ประ	14.5	2.3	8.5	1	1	1	1	575925	962946.5
1138	หมากขี้ยายใบใหญ่	12.8	3.5	6.2	0	0.5	0.5	1	575925.3	962949.6
1139	หมากขี้ยายใบใหญ่	19.3	3.8	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575927.2	962949.4
1140	ยางวาด	19	1.4	12	0.5	0.5	7	0	575928.8	962948
1141	ผักหวานข้างโหลง	17.7	4	9	0.6	2	2	0	575929.6	962948
1142	สังเคียดท้องแดง	23	7	13.5	1.5	2.5	1	0	575926.5	962950.5
1143	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)	13.5	2.5	8.5	0	1	0.5	0	575925.8	962951.2
1144	มะปราง	41.2	4.3	10.5	1	2.5	1.5	1	575926.5	962952.5
1145	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)	60	7.5	13.5	0.5	0	2	1	575928	962953
1146	ผักหวานข้างโหลง	34.5	4.5	10.5	0.5	5	1.5	0	575930	962953
1147	กระเบาหน้า (กระเบาต่าง)	18.3	5	12	0	1.5	3.5	0	575929	962960
1148	ขาวนา(หัวขาวกล้วย)	40.2	11	27	3	2.5	2.5	2	575929	962961.5
1149	ผักหวานข้างโหลง	18.2	1.4	8.5	1	1.5	1	0	575929.5	962962
1150	สังหยู(ตั้งงาขาว)	79	12	20	2.5	2.5	2.5	2.5	575931	962964

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1151	มะปริง	18.1	4	9	0	1	2	1	575931.3	962964.2
1152	สาย(แตงน้ำใบเล็ก)	55.2	11	18	2.5	2.5	2.5	2.5	575932	962963
1153	ลิ้นควาย	18.4	3	8	1.5	2	2	2	575934	962961.5
1154	สังเคียดใบหนา	30.5	9	12	0.3	1.2	1	0.5	575933.5	962961
1155	อ่วม	24.6	1.35	5.5	0.5	0	1	0	575933	962958
1156	คัตเค้าทอง(แกง เสียงลูกแดง)	35.3	2.1	13	4	0	0	1.2	575932	962956.3
1157	สังเคียดทองแดง	21.1	8	12	0.5	0.5	0	4	575931	962955.3
1158	ย่ำควายใบบาง	18.7	7	9	0.5	1	0.5	0.5	575929.2	962959
1159	เงาะป่า(อีกริม)	14	1.65	8.5	0	0.5	0	1	575929	962955
1160	ปลาไหลเผือก	18.2	2.3	7.5	0.3	0.3	0.3	0.3	575927	962955
1161	ประ	166.4	18	37	3.5	3	2.5	4.5	575927	962959
1162	ขุ่นแทนนิ้วมือ	17	9.5	12	0	1.5	0	1	575925.2	962962
1163	มะเลื่อม	13.5	5.5	9	0	1	0.5	1	575926	962962
1164	เหมือดแข็ง	14.7	7	11.5	0.5	1	0	2	575926	962963
1165	ผักหวานข้างโหลง	38.8	5.8	14.5	2.5	2.5	2	2	575928.5	962962.2
1166	เงาะป่า(อีกริม)	19	5.5	9.5	2	0	1	1.5	575929.3	962963.8
1167	ผักหวานข้างโหลง	39.7	2.5	10	0	0	7	1	575932	962973
1168	ดำตะโก	15.4	7	9	1	1	0.4	1	575934.5	962972.5
1169	ชำเงาะผี	18.9	1.4	7	0.5	0.5	7	0	575933.5	962970
1170	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	19.2	2	11	0	1	8	1	575931.5	962969
1171	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	31.9	2.2	12	2	0	6	1.5	575931.5	962969
1172	ลักเคยลักเกลือ	21.3	5.5	9	1	1	1	1.2	575934.6	962967.2
1173	ผักหวานข้างโหลง	16.9	2.5	8	1.2	0	1.2	1	575934	962965.3
1174	ลักเคยลักเกลือ	59	6.5	19.2	0.5	0.5	1	0	575930	962966.5
1175	สาย(แตงน้ำใบเล็ก)	13.5	5.2	8.5	1.5	0	0	2	575926	962965.1



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1176	ลักเคยลักเกลือ	13.5	5	7.5	0.5	0.5	1.5	0	575926.7	962967.5
1177	พลองหัวไบนานา	14.5	5.5	8.5	0.5	0	1.5	1	575927	962968.2
1178	คล้ายข้าว	19.7	5.5	8	1	1	1	1	575927.8	962968.5
1179	ยางวาด	20.9	5.5	9.5	1	0.5	0.5	1.5	575929.2	962968.5
1180	เงาะป่า(อีกริม)	13.5	3.8	7.5	0.5	0	0.5	0	575929.2	962968.5
1181	ลักเคยลักเกลือ	22	4.5	9.5	0	0.5	1	1.5	575928.5	962970
1182	ตาเสือใบเล็ก (สังเคียวตลูกใหญ่)	26.7	6	9.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575929	962970
1183	ผักหวานข้างโหลง	16.7	1.75	7.5	0.5	0.5	0	1	575925.4	962965.1
1184	เงาะป่า(อีกริม)	16.6	1.9	4.5	0.5	0.5	0	0.5	575928	962973
1185	ปลิง	27	9	17	1	1	13	0	575927	962974
1186	ลักเคยลักเกลือ	19	5	9	1	0	6	0	575928	962973
1187	เงาะ(เงาะป่า)	27.3	4.5	9.5	0	1	0	1.5	575929	962983
1188	เนาโนใบใหญ่	15.3	6.5	9	0.5	0	1.5	1	575932.5	962984.6
1189	พระเจ้าห้า พระองค์	24.6	10	13	0	0	1.5	2	575934.5	962983
1190	ทองพระ (เลือดควาย)	32.1	7.5	12.5	1	1	1	1.3	575934.8	962981
1191	ขี้หนอนควาย	15	3.5	4.5	0.1	0	0.1	0	575930	962981
1192	ผักหวานข้างโหลง	42.2	2	12	1	1.5	2	1	575932	962978.8
1193	จิกนม	60.3	12	21	2.5	2.5	2.5	2.5	575932	962976.3
1194	ก่อหมวก (ก่อกระดุม)	19	8	14	1	1	1	1	575931.5	962976.2
1195	เงาะป่า(อีกริม)	24	1.7	9.5	0	3.5	1	1	575928.8	962976.2
1196	ผักหวานข้างโหลง	15.4	1.4	7	1	1	5.5	0	575927.5	962975.1
1197	เขียด	35.5	4.5	7.2	0	0	0.5	0.3	575927	962977.5
1198	มะไฟ	15.5	6.5	8.3	0.5	0.5	1	0	575926.5	962978
1199	กริมเขา	20	5.5	8.5	0	0	0.5	0.5	575926	962978.5
1200	แซะ	44.2	10.5	14.5	0.5	1	0.5	1.5	575925	962979.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1201	หัวเต่า	19.9	2.2	11	1	1	8	0	575928.8	962979.3
1202	ปลาไหลเผือก	14.4	2	8	1	1	6	0	575929	962982
1203	กลิ้ง	27.4	6.5	9.5	0	0.5	1.5	2	575926	962984
1204	ชะมวงเล็ก	48.2	15	20.5	0.5	2	2	2	575927	962983.9
1205	มันเขา(แหลมใบใหญ่)	13.5	5.5	10.5	1	0	1.5	0.5	575927.5	962983
1206	ก้อหิน	98	12	24	3.5	3.5	3.5	4	575931	962991
1207	คอแลน(คอแลนเขา)	17.5	5	10.5	0.6	0.6	1.5	1.2	575931.3	962991.5
1208	เหมือดแข็ง	16	6.5	9	1	1	1	2	575934.5	962991
1209	ปลาไหลเผือก	18	8	9.1	0.4	0.4	0.4	0.4	575934.8	962988.5
1210	เลือดควายใบใหญ่	32	7	12	2	2	2	2	575931.5	962987.5
1211	สั่งท่า	25.7	6.5	11.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575929	962986
1212	เงาะป่า(อีกริม)	19.5	3	11	0.5	0.5	1.5	1	575925.7	962987
1213	กะตังใบ	13.5	6.5	10.5	0	0	2	0.5	575930	962987.5
1214	ประ	27.5	5.5	17	1.5	1.5	1.5	1.5	575926.3	962990
1215	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	1.35	8	0.5	1.5	1.5	0	575927	962991
1216	ลักเคยลักเกลือ	18.5	5.5	9.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575926.8	962992
1217	ข้าเงาะผี	20.2	1.8	14.5	0.5	1	2	1.5	575927	962992.5
1218	คอแลน(คอแลนเขา)	17.1	8.5	13	0.6	1	1	1.2	575926.5	962994
1219	ชุมแพรก	13.5	5.5	6.6	0.3	0.3	0.3	0.3	575929	962993.9
1220	หัวแมงวันหนู	14.3	4.5	9	1	1	1	1	575931	963002
1221	ไข่เขี้ยว	32	12	16	2	2	2	0.6	575933.5	963001
1222	พลองหัวกิ้งเหลียม	24.7	8.5	15	0.4	0.4	1.5	0.4	575933	963000
1223	ผักหวานช้างโหลง	46.8	3.2	16	1	9	1	1	575932.8	963002
1224	ข้าเงาะผี	24.5	6	11.5	1	2.5	2.5	1.5	575933	962998.8
1225	เงาะ(เงาะป่า)	60	14	21	1.5	1.5	1.5	1.5	575932.5	962999

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1226	กอกใบเล็ก	106	11	22	2	2	2	2	575931.5	962999
1227	ดำตะโก	13.9	5.5	9	3	0.6	1	1	575932.5	962998.6
1228	คล้ายข้าว	14.5	1.7	9	1	1	1	1.2	575934.7	962995
1229	ลักเคยลักเกลือ	16.5	5	12	0.5	0	1.5	3	575927.5	962997
1230	ประ	113.5	15	33	2.5	2.5	2.5	2.5	575926	962997
1231	สลดป่า	31.7	1.45	18	2	2.5	1	2.5	575926	962998.3
1232	ก่อกेरียบ(ก่อกेरียม)	35.6	7	13.5	2	1.5	3.5	5	575926.8	962999
1233	มะปริง	76.7	18	29	2.5	2.5	2	2	575926	963003
1234	แดงหิน	23	5	8.5	0.5	0	0	1	575928.5	963003
1235	แซะ	15.7	3.7	8.5	1	0	0	1.5	575930.5	963010.5
1236	มันหมู	34	8	13	1	1	1.5	2	575934.5	963012
1237	พลองหัวน้ำกิ่ง เหลี่ยม	85.3	13	24	2.5	2.5	2.5	2.5	575934.6	963008.7
1238	เปล้าเถื่อน	36.3	9	15	1.2	1.2	1.2	1.2	575933.8	963008.5
1239	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	20.6	5.5	10	1	1	1	3.5	575932.5	963008.8
1240	เงาะป่า(อีกริม)	17.3	1.7	8.5	2	2	1	1	575931.5	963005.3
1241	ก่อกวมวก(ก่อก กระดุม)	15.7	6.5	10.5	1	1	1	1	575929.5	963007.5
1242	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	22	5.5	11.5	1	0.5	0.5	1.5	575928	963006
1243	ไข่เขียว	24.6	12	17.5	0	0.5	0.5	2.5	575927.7	963008.8
1244	ขี้หนอนควาย	114.5	19	30	2	2	2	2	575928	963009.5
1245	ปลิง	15.3	2	7.5	0	3	1	0	575930	963012.5
1246	เปล้าเถื่อน	14.1	5.5	7	0.3	1	1	0.6	575932	963025
1247	ก่อกลับเต้าปูน	16.7	5	9	1	1	1	1	575932	963024
1248	เปล้าเถื่อน	15.7	1.7	9.5	1	2	2.5	1	575932	963023.2
1249	ก่อกวมวก (ก่อกกระดุม)	16.7	5.5	10	1	2	1	1.5	575932	963023
1250	ย่ามควาย	22.8	2.2	10	1	1	1	1	575932	963019

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1251	มะพูดป่า	37.5	8	13	1	1	1	1	575931.5	963019
1252	เปล้าใหญ่	28.7	5.5	11.5	1	2	2	3.5	575930	963017.5
1253	ตาเสือ	14	2	9.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575928.8	963017
1254	เปล้าใหญ่	22	3	9.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575928.2	963015
1255	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	14	1.7	6.5	0	2.5	0.5	0.5	575926.2	963018.6
1256	มะมุ่น	14.5	2	8.5	2	1	0.5	0	575925.5	963019.4
1257	ขี้หนอนควาย	34	1.9	14.5	1	1	1	1	575925.2	963022.5
1258	ปลิง	19.5	1.7	9.5	1	1	1	1	575928	963022.5
1259	ชุมแพรก	18.2	3.2	8.5	1	0	0	0.5	575928.8	963022.5
1260	คัดเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	13.5	2.2	7	2	1.5	1.5	1.5	575928	963024
1261	ก่อหิน	15	1.4	8.5	1	1	1	1	575929.5	963029.5
1262	เปล้าเถื่อน	23.3	9.5	15.5	1	1.5	1.5	2	575930	963030.5
1263	เปล้าเถื่อน	45.5	9	15	3	3.5	3.5	3	575932.5	963031
1264	เปล้าเถื่อน	14.2	2.1	5.8	1	1	1	1	575934.7	963033.8
1265	คอแลน (คอแลนเขา)	18.5	7.5	9.5	1	1	1	1	575933	963029
1266	เหมือดแข็ง	29.6	4.5	13	1	2	1.5	1	575932.5	963028.8
1267	ชมพูนกปากซีใต้	15.1	1.4	8	0.6	1.2	3	1	575933.8	963026.2
1268	ประ	125.6	22	36	3	6	5	4	575932	963026
1269	ปลิง	37.7	6.5	14.5	0	0.5	2.5	0	575929.3	963028.5
1270	ประ	71.2	8.5	27	1.5	2.5	1.5	3	575925.1	963027.5
1271	คอแลนเขา (คอห้อย)	17.2	4	9	0	2.5	0	3.5	575928	963031
1272	ลูกดิ่ง	201	17	39	5	4	6	7	575926	963033.2
1273	ขี้หนอนควาย	45.2	9.5	15.5	3	2	0	2.5	575926	963033
1274	ประ	157	10	28	1.5	3.5	3	3	575926	963034
1275	คอแลน(คอแลน เขา)	21	5.5	10	1	1	1	1	575926	963034

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1276	ก้อหิน	30.5	11	17	0	2.5	0.5	1.5	575928	963032
1277	ทั้งร่างแห	34.9	10	14	2	2	2	1.5	575929	963031.5
1278	เปล้าเถื่อน	13.6	1.8	8	1	1.5	1.5	1.5	575928	963034
1279	อ่วม	15.1	4	5.5	0.4	0.4	0.4	0.4	575927.5	963034.8
1280	หมากขี้ยายใบใหญ่	16.3	1.8	7.5	1	2	2.2	2.2	575931	963042.5
1281	นูด	35.5	6	10.5	2	2	0	7	575932	963044
1282	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)	20.6	1.9	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575932	963044.7
1283	ปลิง	30.5	5.5	12.5	1.5	0.5	0	2	575931	963039
1284	เม่าในใบใหญ่	14	2.8	8.5	1	1	1	1	575931	963038
1285	คอแห้งป่า(ไ้แกรก)	45	12	17.5	2.5	2.5	2.5	2.5	575933	963036
1286	คอแลน(คอแลนเขา)	14.5	2.8	16.5	50	50	50	50	575933	963036
1287	ลั้งคั่วใบหนา	30.5	12	16	2.5	1	1.5	1.5	575928.2	963036.2
1288	ปลาไหลเผือก	24.5	4.5	11.5	0.3	0.3	0.3	0.3	575927.5	963037
1289	ดำตะโก	18.1	3.2	5.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575925.3	963039.5
1290	นูด	14.4	1.5	6	0.8	0.8	0.8	0.8	575925	963041.5
1291	กะทังใบแข็ง	31.5	3.2	8	2	2	2	2	575926.2	963042
1292	เปล้าเถื่อน	28.3	5	7.5	0.3	0.6	0.3	0.3	575928	963044.5
1293	เปล้าใหญ่	16	5.5	8	1.5	1.5	1.2	1	575940	963042
1294	เม่าขนใบใหญ่	13.5	1.5	8.5	1	0.5	0	0	575942	963044
1295	ประ	146	13	27	3	3	3	3	575941.5	963039
1296	มังคุด	52.2	7.5	22.5	1.5	1.2	1	1	575942.5	963038.5
1297	คอแห้งป่า(ไ้แกรก)	26.2	5.5	10.5	1.5	1	1.5	1	575937.5	963037
1298	ปลิง	14	2.5	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575935.5	963036.7
1299	เหมือดแข็ง	16.1	6	8.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575935.3	963042.5
1300	กอกแดง	17.7	7.5	10.5	1	1	1	1	575937.5	963038

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1301	คอแลน(คอแลน เขา)	17	5.5	10	0	1	0.5	0.5	575937.5	963038.5
1302	ตำหยาว	16	6.5	9	1.5	0	0.5	0.5	575936.3	963041
1303	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	14	6.5	10.5	1	1	1	1	575937	963043
1304	โพบาย	18.2	7	11	0	1.5	1	0.5	575938.2	963042
1305	ประ	79	17	27	2	2	1.5	2.5	575939.5	963043.8
1306	คอแลน(คอแลน เขา)	14.5	1.4	8.5	0.5	1	0.5	1.5	575941	963045
1307	โพบาย	14.3	2.5	9	0.5	0.5	0.5	0	575943.5	963043
1308	เหมือดแข็ง	13.5	4.5	7	1	1	1	1	575941	963033.7
1309	ยางปุม	23	1.4	10	1	2	1	1	575942	963035
1310	ลักเคยลักเกลือ	19	1.35	9.5	1	1	1	1	575944	963032
1311	คัดเค้าทอง(แกง เสียงลูกแดง)	14	2	6	1	1	1	1	575944	963031.5
1312	พิกุลเถื่อน	43.5	8.5	13	2	2	3.5	2.5	575942.5	963028.8
1313	คอแลนเขา(คอ เหี้ย)	19	1.55	9	1	1	0.6	1	575941	963029.3
1314	ประ	79.1	20	30	3.5	3.5	3.5	3.9	575944	963028
1315	ประ	172.7	25	40	4	4	4	4	575944	963026.5
1316	หมอรั๊ด	16	5	7	1.2	1.2	1	1	575942	963027
1317	ประ	75	15	22	2	2	2	2	575939.5	963027
1318	นูด	30.5	1.8	18.5	0.5	1.5	0.5	1.5	575939	963026
1319	ลักเคยลักเกลือ	22	6.5	13	1	1.5	1	0	575939.5	963028
1320	เปล้าเถื่อน	40.5	6.5	14	2	2	2	2	575937	963027
1321	ประ	113	15	33	2	2.5	2	3	575935	963030
1322	คอแลนเขา(คอ เหี้ย)	21	3	9.5	1	1	1.5	1	575936.7	963032
1323	ข้างโน้ม(ข้างน้ำว)	38.5	17	25	1	1	0	2.5	575936	963033
1324	เงาะ(เงาะป่า)	15.5	11	13.5	0	0	1	1.5	575940	963024.2
1325	เม่าขนใบใหญ่	18	4.5	9.5	0.5	0.5	1	2	575941	963024

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1326	ประ	130.9	20	35	3.5	3.5	3.5	3.5	575943	963022.5
1327	หัวแมงวันหนู	49	9	15	1.5	1.5	1	2	575944	963022.5
1328	ลิ่งค้ำวไบนานา	14.5	6	7.5	0.3	0.6	0.6	1	575944.6	963022.5
1329	เปล้าเถื่อน	94.5	10	23	2	2	2	2	575943	963020.5
1330	นูด	17.5	2	7	0.6	1	1	1	575944.7	963018.5
1331	นวลดอกขาว	16.5	5	7	4	2.5	3	2	575942	963015.1
1332	ชมพู่หน้า(ชมพู่ค่าง)	13.8	2.5	5.5	0.6	1	0.4	1	575940	963017
1333	ดีหมีดง	32.1	7	9.5	1	1	1	1	575939.1	963017.5
1334	ผักหวานข้างโหลง	39.5	2.2	8.5	0	1.5	0	1.5	575935.5	963016
1335	ทังใบช่อ	91.5	12.5	31	2	3	0	2.5	575935.5	963018.5
1336	เงาะป่า(อีกริม)	20	5.5	10.5	0.5	1	1	1	575938	963019.6
1337	จันทน์แดง	18.5	3.5	5.5	0.2	0.2	0.2	0.2	575937	963022
1338	แก้วลาว(กัตลันดง)	87.9	20	31	2	2	1.5	4	575939	963021
1339	แดงซัง(นูดตัน)	25.7	5.5	10	1	1.5	2	1	575936	963023.5
1340	เงาะป่า(อีกริม)	20.5	1.35	6.5	1	1	1	1	575941	963014
1341	กล็อง	17	5	7	0.6	0.6	2	0.6	575941	963011
1342	เงาะป่า(อีกริม)	18.7	5	7	1	1.2	1	1	575944.8	963007.8
1343	เปล้าเถื่อน	23	3	8	1	1.2	1.2	1.5	575943.8	963007
1344	นูด	17.8	2.2	9.5	1.2	1.2	1.2	1.2	575943	963008.8
1345	เงาะป่า(อีกริม)	20	6	10.5	2	2.5	1	2	575940	963009
1346	ผักหวานข้างโหลง	15.3	1.6	7	2	1	0.6	1	575940	963009
1347	มะเลื่อม	77.5	18	30	1.5	1	2.5	0	575939.5	963009.3
1348	กฤษณา(ไม้หอม)	127.3	15	32	2	4	3	4.5	575939	963009
1349	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	85.5	17.5	29.5	3	2	2	3.5	575937	963008
1350	ก่อเกรียบ(ก่อ เกรียม)	30.2	7.5	15.5	2	2	3.5	1	575937	963008

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1351	ปลิง	29	9.5	18.5	1.5	2	2.5	3	575935.2	963010.5
1352	มะเลื่อม	18.2	6.5	10.5	0.5	1	0.5	0	575936	963014
1353	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	48	15	18	1	2.5	2.5	1	575939.5	963015
1354	เงาะป่า(อีกริม)	15.5	1.8	10.5	0.5	0.5	1	1.5	575942	963004.5
1355	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	17.5	2.5	10.5	1	1	0.5	1	575942.2	963004.5
1356	เงาะป่า(อีกริม)	18	2.5	9.5	0	3	0	0.5	575943	963004.5
1357	แซะ	21.5	8	11.5	1	1	1.5	0.5	575942.5	963002.5
1358	คอแลนเขา(คอ เหี้ย)	27.3	7	11	1	1	2	1	575943	963000
1359	ผักหวานข้างโหลง	33	5	12	1	2	1	1	575943	962990
1360	ปลิง	28.5	8	14	0.5	1.5	2	2.5	575942	962990
1361	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	14	2.2	8.5	2	2.5	1	1.2	575943	962986
1362	ประ	13.5	1.8	8	1	1	1	1	575943.8	962986.5
1363	สร้อยโมลี	56	10	19	3	3	3	3	575944	962985.3
1364	มะไฟลิง(จำไทร)	85.4	7	22	3	3	3	3	575941	962987
1365	ผักหวานข้างโหลง	51	1.5	16	0.5	1.5	1.5	1	575938	962985.5
1366	นางปรน	248	18	37	8	6	9	0	575936.5	962989
1367	ประ	17.7	2	9.5	1	1.5	1.5	1.5	575935.2	962994
1368	เงาะป่า(อีกริม)	17	3	7	0.5	1	0.5	1	575939	962993
1369	เงาะป่า(อีกริม)	14.7	1.6	7.5	0.5	1	0	0.5	575941	962993.5
1370	ประ	16	3.5	9	1	1	1	1	575942	962993
1371	ปลิง	31	6.5	11.5	2	1.5	0.5	2.5	575944.5	962994.5
1372	ปลิง	29.5	7	10	0.6	0.6	0.6	0.6	575944	962993
1373	เม่าขนใบใหญ่	28.2	5.5	10	2	3	4	1	575944	962991
1374	เลือดควายแดง	46.3	8.5	14	1	1.5	1.5	2	575943.8	962990
1375	พลองหัวไ้ใบหนา	18.5	5	9	1	1.5	1	1	575940.2	962987.8



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1376	อ่วม	14.2	5	7.5	0.6	2	1	1	575938.9	962988
1377	มะปริง	53.5	9.5	21	1	2.5	1.5	3	575935	962988.2
1378	ไข่เขียว	14.7	10.5	12.5	0.5	1	0.5	0.5	575936	962991
1379	ตริต	51	6	22	3	1	2.5	1	575935	962992.5
1380	ผักหวานข้างโหลง	40	2	10.5	3	1	2	2	575938.8	962989.2
1381	นวลดอกขาว	20.8	8	11	2.5	2.5	5.5	2.5	575944.7	962981.5
1382	ผักหวานข้างโหลง	22.9	2.1	8.5	1	1	1	1	575942	962979
1383	น้ำผึ้งแดง	16.7	2.5	14	0	1.5	1	1	575938.6	962977.7
1384	ยางปุม	16	7.5	10.5	0	0.5	0.5	0.5	575938.9	962979
1385	ดำตะโก	37.5	17	21	0.5	0	0.5	0.5	575937	962977.5
1386	ผักหวานข้างโหลง	38	2	18	1	1	1	1	575936.5	962978
1387	ก่อหมวก (ก่อกระดุม)	58	9.5	16	0.5	1	0	1	575935	962977.7
1388	อ่วม	36.3	9.5	15.5	0	1	2	1.5	575935.2	962978.9
1389	แซะ	74.7	18	25	2	2	2	2	575939	962979.5
1390	เงาะป่า(อีกริม)	13.5	2.5	7	0	0.5	1	1	575936	962982
1391	ผักหวานข้างโหลง	23	5	10	2	0.6	0.6	1	575936	962982.5
1392	ตาเสือ	47.5	7	13	0	3	1	1	575937.5	962981.5
1393	จะไค้(ทั้งใบยาว)	21	6	9	1	1	1	1	575938	962981.5
1394	แก้วลาว(กัตลั่นดง)	31.5	5	8	0.3	0.3	0.3	0.3	575944	962974.6
1395	ผักหวานข้างโหลง	36.2	1.5	11	0.6	0.6	0.6	0.6	575943.8	962972.5
1396	หมักหยักดำ	21	7	9.3	0.3	0.3	0.3	0.3	575941	962971
1397	ข้าเงาะผี	29.2	2.5	10	1	1	1	1	575943.5	962966
1398	สังเคียดทองแดง	28.2	3.2	12	1	1	1	1	575943.5	962966
1399	มอกมัน (มันปลาใบขน)	41.5	9.5	15	2.5	2.5	2.5	0	575935.8	962966.2
1400	ปลิง	15.5	2	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575935.3	962965.3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1401	ลักเขยลักเกลือ	28	7.5	13	0	2	0.5	1.5	575938.2	962969
1402	หมากขี้ไต้	16.5	4.5	6.5	1	1	2	0	575935.4	962971
1403	พุกสี(พุดท่อยาว)	17.2	5.5	9.5	0	2.5	1	1	575938	962972
1404	เม่าขนใบใหญ่	41.7	6.5	13.5	2	0	1	2	575937	962973
1405	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)	14.5	7.5	10.5	0	2	1	1	575938	962973.7
1406	มะเลื่อม	30.4	7.5	14	1	1	1	1	575938.8	962974.7
1407	ย่ามควาย	13.5	1.6	3.5	0.5	0.5	0	0.5	575940.5	962970
1408	คัตเค้าทอง(แกงเลียงลูกแดง)	16.7	6	8	0.6	0.6	0.6	0.6	575944	962961
1409	ผักหวานข้างโหลง	42	6.5	12	2	2	2	1.5	575944.5	962960.1
1410	มะเลื่อม	41	7.5	11	1	1	1	2	575944	962960
1411	ผักหวานข้างโหลง	23.1	4	10	2	2	1	0	575941	962957.5
1412	สั่งท่า	105.5	12	23	4	4	4	4	575943.5	962957
1413	ชมพู่(ชมพู่ค่าง)	17	3.5	10	1.2	0.6	1	1	575941	962955.1
1414	มาลี	19.5	6.5	9	1	2.5	1	1	575939.5	962957.7
1415	อุ้นใบหนา	13.5	6.5	8.5	1	1	1	1	575936	962956.7
1416	มาลี	25.3	1.8	10	1	3.5	0	0	575939	962958.5
1417	ไข่เขี้ยว	13.5	5	9.5	1	1	0.6	0.6	575939.1	962958.9
1418	น้ำผึ้งแดง	21	6.5	9	0.6	0.6	0.6	0.6	575940	962959
1419	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)	21.7	2	9.5	1	1.5	1	2.5	575938	962959.5
1420	หว่าไบเซ็ม	14	1.8	9.5	0	3.5	1	1	575937.2	962959.5
1421	ผักหวานข้างโหลง	15.7	2	9.5	0.5	1	2	1.5	575935	962959.5
1422	แดงขี้(นูดตัน)	28.8	7.5	13	0.5	2.5	2.5	1	575937	962961
1423	ประ	14.5	2.3	9	1	0.5	1	1	575935.3	962963
1424	ประ	16.5	8	10	1	1.2	1.2	1.2	575936	962963
1425	น้ำผึ้งแดง	17.2	9.5	12	1	1	1	1	575937	962961.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1426	กะทังใบแข็ง	39.2	6.5	13	1	2.5	2.5	1	575938	962963
1427	ผักหวานช้างโหลง	17.5	3	8	1	1	1	1	575940	962961
1428	ผักหวานช้างโหลง	34	5	9	2	2	2	2.5	575941	962954.8
1429	ชมพู่น้ำ(ชมพูค่าง)	13.5	2.1	7.5	1	0.6	0.6	0.5	575944	962949
1430	เงาะป่า(อีกริม)	16.2	3.2	7	1	1	1	1	575944	962948.5
1431	เหมือดโลด(योป่า)	15.1	4.5	9	1.2	1.2	1.2	1.2	575940	962949
1432	เหมือดดง	20	3.2	10	1.5	0.6	1.2	1.2	575939.2	962948
1433	เงาะป่า(อีกริม)	22.1	5	8	1	1	1	1	575941	962947.5
1434	หัวแมงวันหนู	13.5	1.5	9	1	1	1	1	575937.7	962948
1435	ผักหวานช้างโหลง	14.4	1.45	8.5	1	0.5	1.5	1.5	575935.8	962945.6
1436	กระดุกค่าง	13.5	2.3	9.5	1	1	1	1	575936	962949.3
1437	ชมพู่นกปีกซีใต้	17.5	2.5	8.8	1	1	1	1	575936	962951
1438	เลือดควายขาว	40.5	7.5	15.5	1	2.5	1	2.5	575938	962952
1439	หมากขี้ยายโอบใหญ่	17.5	6.5	8.5	1	1	1	1	575938	962953.5
1440	เหมือดแข็ง	24.9	6	10	1.5	1	1	1	575935.2	962954.8
1441	เงาะป่า(อีกริม)	20	1.7	8.5	0.6	1.5	1	1	575935.4	962954.9
1442	กระดุกค่าง	15	2	8.5	0	0.5	1	1	575939.7	962954.9
1443	เงาะป่า(อีกริม)	23.5	5.5	10.5	1	1.5	1.5	1.5	575938.7	962954
1444	สลอดป่า	25	4	9.5	2	1	1.5	3.5	575938.5	962944.6
1445	ตาเสือขาว	191.5	4.5	35	6	2.5	6.5	6	575941	962944
1446	ล้งค้ำโอบหนา	33.9	8.5	13	1	1	1.5	1	575943	962943.5
1447	ผักหวานช้างโหลง	21.9	4.5	9	0	2	1	3	575942.5	962938.8
1448	ประ	25.7	8	13	2	2	1	1	575944.5	962938
1449	ประ	15.7	5	7.5	1	2.5	1	1.5	575944	962937
1450	เงาะป่า(อีกริม)	18.9	5	7.5	0.6	1	1	1	575943	962935.2

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1451	ส้มไฟดิน(มะไฟ ดิน)	14.5	6	7.5	1	1.5	1.5	2	575942.5	962937
1452	กระตูด่าง	15	5	9	1	1	0.5	1.5	575940	962937.5
1453	ย่ามควายใบบาง	51.3	6.5	17.5	0	0	1	1	575937.5	962936.3
1454	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	17	4.3	9.2	0.5	0.5	2	2	575939.7	962936.3
1455	ขี้หนอนควาย	38.8	6.5	14.5	2	2.5	1.5	2.5	575935.5	962943
1456	สาย(แตงน้ำใบเล็ก)	119.3	13	27	3.5	3.5	3.5	3.5	575939.1	962931
1457	ผักหวานข้างโหลง	40.4	1.6	15.5	1	1.5	0	1	575939.3	962931.5
1458	สั่งทำ	51	13	22	5	5	6	6	575939	962934
1459	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	17.6	4.5	6	0.3	0.3	0.3	0.3	575939.5	962934.5
1460	ปลิง	22	4.5	10	1	1	1	1.5	575942	962929.4
1461	คัดเค้าทอง(แกง เสียงลูกแดง)	16.6	5.5	8	0.6	1.2	0.4	1.2	575940.5	962929.1
1462	เม่าขนใบใหญ่	22.6	2.1	9	2	2	6	0	575942.5	962925.5
1463	หัวเต่า	14.4	3	5.5	1.5	1	1	1	575937.2	962926.8
1464	น้ำผึ้งแดง	17.2	1.4	7	1	1	0.6	1	575938.5	962928.8
1465	เหมือดโลด(ยอป่า)	54.5	8	25	3.5	2	2.5	4	575937.5	962930.5
1466	สะดอ	68.5	22	32	2.5	1.5	2	3	575937.3	962931
1467	ประ	23.7	6.5	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575937.5	962933
1468	เงาะป่า(อีกริม)	18.2	1.8	8.5	1.5	1	0.5	1.5	575937.5	962934.3
1469	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	13.5	4	6.5	1	1.2	1	1	575935.2	962927.2
1470	ผักหวานข้างโหลง	35.6	2.3	8.5	2.5	2.5	5	0	575940	962927.5
1471	ผักหวานข้างโหลง	36.7	2.1	19	2.5	2	2	3	575945.7	962928.2
1472	ผักหวานข้างโหลง	40	2.2	16	1	1	1	1.8	575946.8	962931.5
1473	เงาะป่า(อีกริม)	18.4	2.8	10.5	1.5	1	1	1.5	575945.8	962933
1474	ร่มเช้า	22.1	7.5	12	2	1	2	1	575948.8	962934
1475	สั่งทำ	31.4	10	15.5	2	2	1.5	2.5	575949.1	962932

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1476	มะเลื่อม	60.5	12	21	2.5	2.5	2.5	2.5	575952.5	962931
1477	ตาเสือขาว	40	5.5	14	0.6	1.5	1	2	575953	962934.9
1478	เหมือดโลด(योป่า)	60	12	20	4	4	4	4	575954.7	962928.5
1479	ก่อหิน	42.8	6.5	30	3	2	2.5	2	575947.5	962927
1480	ตาเสือขาว	59.3	10	27	2.5	2.5	1	3	575947	962925.7
1481	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	19.3	6	13	0.5	2	0.5	0.5	575946.5	962927
1482	หัวแมงวันหนู	54.4	11	18	2.5	2.5	2.5	3	575945.3	962935.1
1483	ย่ามควาย	41.7	6.5	11.5	2.5	1	1	1	575947	962941.5
1484	พะอง	36.5	15	22	1.5	1.5	1.5	1.5	575948.7	962945
1485	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	45.6	12	20	3	1	2.5	1.5	575949	962940.5
1486	ผักหวานข้างโหลง	37.3	2.5	17	1	1.5	2	1.5	575951	962942
1487	เปล้าเถื่อน	94.5	10	24	4.5	5	4.5	4.5	575953	962942.5
1488	ขุนแทนนิ้วมือ	19.3	7.5	9.5	1	1	1	1	575952.6	962945
1489	ประ	23.8	1.4	11	1.5	2	2.5	2.5	575954.9	962943
1490	ประ	33.6	5.5	13	1	1	0.6	1	575954.1	962938
1491	หยีสามใบ	17.4	7	14	3	0	3	3	575952.5	962935.3
1492	ปลาไหลเผือก	14.2	16	17.3	0.5	0.5	0.5	0.5	575949.3	962935.8
1493	มะเลื่อม	47.7	18	26	2.5	2	2.5	2	575949	962936.7
1494	เงาะ(เงาะป่า)	20	9.5	16	1.5	1.5	0	2	575947.5	962937
1495	ผักหวานข้างโหลง	32.8	2	9.5	1	5	0.5	1	575947.5	962937.5
1496	ประ	182.1	17	35	3	2	2.5	3	575946	962948
1497	หลุมพอ	31	9.5	15	1	2	1	0	575948	962953
1498	ขุมแพรก	14.6	5	6.5	1	1	1	1	575951.5	962954.5
1499	ประ	46	8	15	2.5	2.5	2.5	2.5	575953	962955
1500	ประ	16.7	4	10	1	1	1.2	1	575954	962954

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1501	หัวแมงวันหนู	94.1	11	21	2.5	4	2.5	4	575954.9	962952.8
1502	ยางวาด	84	25	38	4	4	4	4	575952.8	962951
1503	เหมือดโลด(ยอป่า)	13.6	4.5	8	1	0	1	0	575955	962949.3
1504	ข้าเงาะผี	19.5	5.5	13	1.5	0	2	1	575953	962948.5
1505	ข้าเงาะผี	14.5	5.5	9.5	0	1.5	2.5	1	575953	962948.5
1506	ย่ามควาย	36.8	7	17	2	1	2.5	0.5	575953.8	962946.5
1507	ทังใบช่อ	295.1	30	50	5	5	5	5	575952	962945
1508	มังคุด	54.5	8.5	21	3	3	3	3	575950.5	962949
1509	เงาะป่า(อีกริม)	22.5	4	12	1	1.5	2	1	575947.8	962945.6
1510	นวล	38.2	6	14	4	4.5	3	4	575946.2	962955.5
1511	ผักหวานข้างโหลง	44.5	5	12	3.5	4	3	2	575946.2	962957
1512	เงาะป่า(อีกริม)	16.7	5.5	8.5	1	0.5	0.5	1	575946.8	962958.2
1513	ประ	21	6	14	2	0	2	2	575947	962958.1
1514	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	16	2.5	8.5	1.5	1	1	1	575946	962960.6
1515	เงาะป่า(อีกริม)	24.5	2.5	9.5	1	0	1	1	575945	962964.5
1516	เงาะป่า(อีกริม)	23.5	3	11.5	3	0	0	1	575947.5	962964
1517	ดำตะโก	18.5	4	8	1.5	0.5	0.5	0.5	575948	962961
1518	ประ	24.5	2.2	10	1	1	1	1	575950	962961.5
1519	ข้าเงาะผี	18	6.5	9.5	1.5	1	2	2	575950	962962
1520	ข้าเงาะผี	25.7	6.5	13	2	3	2.5	0	575950	962962
1521	ข้าเงาะผี	16	5	12	3	2	0	0	575950	962962
1522	อ่วม	25.3	4.5	9.5	0.5	1	1	0.5	575950	962962.5
1523	ข้าเงาะผี	14	6	7.3	0.5	0.5	1	0	575950	962962
1524	สังหยูใบสีน้ำตาล	23.1	2.2	5.5	1	1	1	1	575952	962962.5
1525	คัตเค้าทอง(แกง เลี้ยงลูกแดง)	26.6	9	13	2	1	2	1	575954	962964.8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1526	ผักหวานช้างโขลง	27	4.5	11	1	2	2.5	2	575952.5	962961.5
1527	ผักหวานช้างโขลง	20.5	1.7	10	1	2.5	2.5	2	575952	962961
1528	หลุมพอ	26.7	9	13	1	1	2.5	2	575951.5	962961
1529	กระดุกค่าง	16.2	4	9.5	1.2	1.2	1.2	1.2	575952.5	962959
1530	ตำเสาใบใหญ่	110.5	14	28	5	5	5	5	575953	962957.2
1531	ยางปุ่ม	14.9	4.5	9	2	2	2	0.6	575953	962957
1532	ประ	27.9	5	12	2	2.5	3.5	1	575949.5	962956
1533	ประ	22.5	4.5	13	2	1.5	3	1	575949.1	962958.7
1534	สาย(แตงน้ำใบเล็ก)	61.1	15	24	4	4	4	4	575949	962959.5
1535	เงาะป่า(อีกริม)	16.2	3	7	1.5	1	1	1	575951.3	962965.2
1536	ปลาไหลเผือก	15.5	6.5	14.5	2	2	1	2.5	575949.5	962965
1537	ผักหวานช้างโขลง	39	1.5	15.5	2	2	1	2.5	575949.5	962965.5
1538	น้ำผึ้งแดง	43.5	12	18.5	1.5	2	1.5	1	575948	962969.1
1539	ผักหวานช้างโขลง	16	1.8	8.5	1	0.5	0.5	1	575948.5	962971
1540	ข้าเงาะผี	17	4.5	6.5	0	0.5	1	0	575947.8	962972
1541	ข้าเงาะผี	22	7.5	10	0.5	0.5	1	0	575945.8	962973
1542	เงาะ(เงาะป่า)	15.7	6.5	7.7	0	0.2	0.2	0.2	575947.5	962974
1543	เงาะป่า(อีกริม)	19.6	6	8.5	0.6	1.5	2	1	575950	962973.8
1544	เหมือดแข็ง	15.5	5.5	10	0.6	1	1	1.2	575951	962974.7
1545	เดื่อพะาะ	32.7	7	10	1	2	1	1.2	575953	962972.5
1546	เงาะป่า(อีกริม)	24.3	1.7	10	2	2	1.5	2	575952	962970
1547	ย่ามควาย	18	5.5	11.5	1	1	1	1	575949.7	962969.7
1548	สลอดป่า	14.3	4.5	8.5	0.5	1	0	3	575950.2	962968.5
1549	ทองพระ(เลือดควาย)	20.5	7	10	1.2	1.2	1.2	1.2	575953	962967.8
1550	สังเคียดใบใหญ่	18	6.5	8.5	1	1	1	1	575954	962966.3

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1551	เงาะป่า(อีกริม)	14.8	1.5	7.5	0	1	1	0.6	575951.5	962967
1552	ประ	101.5	15	32	1	23	5	2	575951.5	962975
1553	ผักหวานข้างโขลง	41.4	3	18	0.5	1	1	2.5	575949.3	962978
1554	ผักหวานข้างโขลง	30.3	2.3	9.5	0.5	0.5	0	0	575945.5	962976.1
1555	ยางปุ่น	17	3	10	1.5	0.5	0.5	1	575946.7	962980.3
1556	คอแลน(คอแลน เขา)	19.8	5	12	1	1	1.5	1	575945.3	962975
1557	จำปีหัวเต่า	16.9	3	9	0	1.5	2	1	575947	962984
1558	คอแลน(คอแลน เขา)	116.2	11	23	3.5	3.5	3.5	3.5	575949	962982
1559	เงาะป่า(อีกริม)	17.3	4	7	0.3	2	0.4	1	575949	962982
1560	เงาะป่า(อีกริม)	28.6	5	9	1	2.5	1	1	575952.5	962982
1561	ประยงค์ป่า	14.3	2	7	0.6	1.5	2	1	575952	962980.5
1562	จันทน์ชะมด	34.5	6.5	21.5	0	2.5	1	1.5	575951.5	962979
1563	เลือดควายขาว	14.5	7.5	12	1	3	0.5	0	575952	962979
1564	ย่ามควาย	19	6	9.5	0.6	1.5	2	1	575951	962979.3
1565	ขี้หนอนควาย	61.2	10	18	3	3	3	3	575950	962979.2
1566	ย่ามควาย	14.5	5.5	10.5	0.3	0.5	0.5	0	575948	962977.5
1567	เปล้าเถื่อน	45.3	1.7	17	2	1.5	1	0.5	575953.5	962975.4
1568	เตื่อพะาะ	33	4.5	11	0	1	3	1	575954	962975.1
1569	เงาะป่า(อีกริม)	17.7	3	8	1	1	1	1	575954	962975.2
1570	ประ	76.7	16	27	0	4	4	2	575952	962985.1
1571	ทั้งร่างแห	15.8	8.5	10	1	1	1	1	575951.5	962985.1
1572	เปล้าเถื่อน	71	17	29	3	1	2	3	575951.5	962986.5
1573	เงาะป่า(อีกริม)	27.7	2.5	10.5	1	1	1	1.5	575950.5	962986
1574	ปลิง	31.3	9.5	15.5	2.5	2.5	2.5	2.5	575975	962987
1575	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	16.4	4	7	3	3	3	3	575946	962986.2



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1576	เหมือดแข็ง	54	12	31	2.5	2	3	3.5	575946	962988
1577	ผักหวานข้างโหลง	21.7	3.5	10.5	0	0.5	1.5	0.5	575948	962989.8
1578	ผักหวานข้างโหลง	15	1.6	5.5	0.5	1.5	0.5	30	575947	962990.5
1579	ผักหวานข้างโหลง	45	5.5	14	4	1.5	2.5	1	575951	962993
1580	ผักหวานข้างโหลง	24.5	1.8	10	2.5	2.5	2.5	1	575953	962993.5
1581	คอแลน(คอแลน เขา)	21	3.5	10.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575954	962995
1582	เงาะป่า(อีกริม)	16.8	4	7	0.6	1	2	1	575952.6	962989
1583	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	25.9	10	13	1	1	1	1	575952.5	962989
1584	ปลาไหลเผือก	14	5	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575951	962989.1
1585	เงาะป่า(อีกริม)	30.5	7	9.5	2.5	2.5	2.5	2.9	575954.8	962986.1
1586	ย่านควาย	13.5	7	8.5	0.4	0.4	0.4	0.4	575954	962986.2
1587	เงาะป่า(อีกริม)	16.5	5	8.5	0.6	1.5	1	1	575952.5	962987
1588	เงาะป่า(อีกริม)	16.8	5	8.5	1	1	1	1	575948.6	962992
1589	พิกุลเถื่อน	103	19	32	5	2	3.5	1	575950	962988
1590	ไข่เขียว	47.7	21	27	1.5	1.5	2	1	575950	962997
1591	ผักหวานข้างโหลง	31	5.5	11.5	0.5	3	1.5	2	575949.3	962996.7
1592	ผักหวานข้างโหลง	41	1.5	20	1	3	1	0.5	575947	962999
1593	คอแลนเขา (คอห้อย)	73.7	13.5	22	2	2.5	3.5	0.5	575947	963000
1594	ประ	77.6	9	19	2.5	2.5	2.5	2.5	575949	963004.7
1595	ประ	76.6	12	20	4	4	4	4	575951	963004.5
1596	เงาะป่า(อีกริม)	26.6	4	9.5	2	2.5	3	4.5	575954	963003
1597	ผักหวานข้างโหลง	32.6	2.5	10	2.8	2.5	3	3	575954.7	963001
1598	อ่วม	22.4	5	8	1	1	1	1	575951	962999.1
1599	หมากขี้ยายใบใหญ่	16.4	5	7.5	2.5	2.5	2.5	2.5	575954	962998.5
1600	มะปริง	24	7	10	0.6	0.6	0.6	0.6	575952.8	962995.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1601	หัวแมงวันหนู	33.4	9	17.5	2	1	1.5	1.5	575953	962995.7
1602	เงาะป่า(อีกริม)	17.7	1.45	3	0.5	0.5	0	0	575946.2	963008
1603	เงาะป่า(อีกริม)	13.9	4.2	6	1	1	1	1.5	575946.2	963008
1604	คอแลน(คอแลน เขา)	88.3	10	21	3.5	3.5	3.5	3.5	575948	963009.1
1605	เงาะป่า(อีกริม)	17.5	3.5	5	0.6	1	1	1	575948	963011
1606	สาย(แดงน้ำใบเล็ก)	72.5	12	19	2	2	2	2	575947	963011
1607	สั่งทำ	17.5	6	8.5	1	1	1	1	575950	963015
1608	ประ	15.4	4	5.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575948	963013.5
1609	ผักหวานช้างโขลง	20	1.8	5.2	0	0	1.5	1.5	575949	963012.5
1610	หมักหยักดำ	14	6	7.5	1.5	1.5	1.5	0	575950	963012
1611	แซะ	40	17	24	1	1	2.5	1.5	575951	963014.5
1612	ประ	131.9	19	35	3	0	3.5	2	575952.5	963011.5
1613	นูด	39	9	16	2.5	2	2.5	2	575954.5	963014
1614	เปล้าเถื่อน	71.7	14	29	2	2	3	0	575952	963009.3
1615	ประ	88.5	18	30	1	2	3.5	0	575952.3	963009.3
1616	ปลิง	14	6	11.5	0.5	0.5	1	0.3	575953.5	963011
1617	ปลิง	19	5	14	1.5	1	1.5	0.5	575951	963008.5
1618	ปลิง	39	8.5	19	0.5	1.5	2.5	2	575950.5	963008
1619	ประ	201	13	30	4	4	4	4	575949.5	963006
1620	คอแลนเขา(คอ เหี้ย)	17.5	5.5	12	2.5	2	2	0	575949.2	963007
1621	ปลิง	13.5	4.5	10	1	1	1	1	575948.8	963006.2
1622	สาย(แดงน้ำใบเล็ก)	188.4	30	48	6	7	7	7	575946	963021
1623	หัวแมงวันหนู	19.6	6	8	1	1	15	1.5	575948.5	963019.2
1624	หัวเต่า	13.8	5	7	0.6	1	1	1	575947	963022.3
1625	กอกใบเล็ก	13.6	2	7	0	0.3	0.3	0.3	575946	963024

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1626	เงาะป่า(อีกริม)	20.7	6	10	2	2	1	2	575950.1	963019.1
1627	ประ	78.4	10	24	2	2	3	2	575950	963019.3
1628	ประ	109.3	15	33	2.5	2.5	2.5	2.5	575949	963021
1629	มะเลื่อม	65.5	15	24	3	3.5	4	3	575950.2	963019.2
1630	พิกุลเถื่อน	37.3	9	13	1.5	1.5	1.5	1.5	575950	963021
1631	ข้าเงาะผี	21.1	6	10	2.5	2.5	2.5	2.5	575950.3	963021
1632	ข้าเงาะผี	14.7	5.5	10.5	1	1	1.5	1.5	575953	963024.9
1633	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	2	9.5	1	0.5	1	1	575955	963024.5
1634	เงาะป่า(อีกริม)	13.5	1.5	3.5	0.2	0.2	0.2	0.2	575954	963023.5
1635	ตำหยาว	25.5	7.5	13	0.5	1	0	2	575953.5	963020
1636	เงาะป่า(อีกริม)	13.5	4.5	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575953	963024
1637	เงาะป่า(อีกริม)	18.3	1.35	13	0	1.5	2	0	575955	963019.2
1638	นูด	18.3	7.5	12.5	0.5	1	1.5	2	575954.5	963019
1639	คอแลน(คอแลน เขา)	15.3	9.5	14.5	0	2	0.5	0.5	575954.5	963018.7
1640	หนังหนาผลตั้ง	22	7.5	13.5	1	1	1	1	575951	963017.5
1641	ตาเสือขาว	17.2	3.5	8.5	1	0.5	0	1.5	575952	963016
1642	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	5.5	9	0	1	1	1	575951	963016
1643	เงาะป่า(อีกริม)	15.6	5	7	1	1	1	1	575947	963030
1644	นูด	42.5	8.5	13	3	2.5	4	2	575948.7	963032
1645	น้ำผึ้งแดง	33.5	13	19	2	2	2	2	575950.5	963033.1
1646	นูด	21.3	4.5	8.5	1	1	2	1	575949	963032.5
1647	พิกุลเถื่อน	28.5	7.5	13	0.5	0.5	0.5	0.5	575954.5	963033.8
1648	ปลิง	27	5	15	0.5	1	3	0	575954.9	963030
1649	ปลิง	22	1.8	15.5	1	0.5	1	0	575954.9	963029.5
1650	ปลาไหลเผือก	15	1.8	8.5	0.3	0.3	0.3	0.3	575951.5	963029.2

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1651	หนังหนาผลตั้ง	44.7	13	19	2.5	2.5	2.5	2.5	575953.5	963026
1652	เปล้าเถื่อน	14.5	4	8.5	1.5	1	0.5	2	575948	963035.4
1653	ชั้นรูสี	20.1	6	8.5	0.4	0.4	0.4	0.4	575949	963038
1654	เปล้าใหญ่	28.3	5	13	1.5	2.5	1	2	575947	963042.5
1655	สังเคียดทองแดง	16.9	5	7	1.2	0.6	1	1	575950.5	963039
1656	ลานาง	21	1.4	6.5	1	1	1	1	575952	963039.3
1657	หมักหยักดำ	40.5	9.5	14	2.5	1	2	1	575951.5	963039
1658	เปล้าใหญ่	13.5	5	9	1	1	0	0	575950	963036
1659	โพบาย	14	3	7	3	3	1	3	575958.8	963038
1660	จิกนม	40.5	3.5	8	1	1	1	1	575961	963036
1661	เปล้าใหญ่	17.5	3.2	5	0.5	0.5	1.5	4	575961	963041
1662	สลอดป่า	20.7	2	4.5	1	1	1	1	575960	963043
1663	เปล้าใหญ่	25	6	12	2	1	1.5	2	575962	963042.8
1664	เต้าหลวง	15.5	5	7	1	1	1	1	575963	963041.5
1665	กะโมกเขา	21	3	8.5	2	3	2	1.5	575964	963043
1666	ประ	16.8	4	8	1.5	1	1	1	575963	963039.2
1667	เงาะป่า(อีกริม)	13.5	2	4.5	0.5	3	1	0.5	575963	963037
1668	เงาะ(เงาะป่า)	28.7	4.5	9.5	1	2	2	2.5	575964.9	963038
1669	ส้มไฟดิน(มะไฟ ดิน)	16.5	2	5	1	1.5	1	2	575964.5	963038.8
1670	แซะ	71	15	24	3	3	4	2	575961.5	963038
1671	ค่างควา	27.9	5	12	1	1	6	0	575959.3	963026.5
1672	สั่งท่า	55.2	13.5	20	1.5	1.5	1.5	1.5	575962.5	963027.5
1673	ไข่เขี้ยว	20.1	4	15	1	1	1	1	575964.5	963029.5
1674	จิกนม	18.2	3	8.5	0.5	1.5	0.5	0.5	575962.5	963028.5
1675	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	14.5	3.5	6.5	4	1.5	2	1	575959.1	963026.2

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1676	ปลิง	30.5	5	14	1	3	3	2	575959	963026.5
1677	ปลิง	14.5	4	7	1.5	2	1	2.5	575957	963025.2
1678	ปลิง	31.9	5	13	1.5	1	1	3	575957	963025.2
1679	สั่งทำ	34.2	5.5	13	4	4	4	5	575958.5	963028
1680	กาบอ้อย	97.2	18.5	29	3	4	4	2	575957.2	963030.2
1681	ตำหยาว	29.5	6	13	1	1	3	1.5	575955.1	963034
1682	ปลาไหลเผือก	34.5	4	9.5	2	1	1	1	575956.2	963033.8
1683	เลือดควายขาว	61.5	12	22	3	2	4	4	575956.5	963033.5
1684	ประ	94.2	15.5	36	4	3	6	3	575958	963034
1685	เหมือดแข็ง	34	3.5	9	1	3	3	1	575961	963034
1686	คอแลน(คอแลน เขา)	14.5	5	8	1	1	1	1	575959.2	963030.8
1687	น้ำผึ้งแดง	26.7	4	10	3	6	4	2	575959	963031.5
1688	ประ	40.5	7	13	0.5	3	2	2	575958.8	963016.5
1689	กระเบา น้ำ (กระเบาค่าง)	37	6	10	0	3	1	2	575958.8	963016.5
1690	เงาะป่า(อีกริม)	22	3	9	1	1.5	1	1	575957.5	963017.8
1691	ประ	90	10	28	4	6	5	6	575956.5	963020
1692	ปลิง	14.7	3	5	0	4	2	2	575958	963021.5
1693	ปลิง	17.5	4	8	1	3	1.5	1.8	575957	963022
1694	ประ	159	18	42	6	6	8	4	575955.5	963023
1695	มะไฟกา	41.5	11	18	3	4	2	4	575957	963023.8
1696	นูด	15.5	3	10	4	0	2	1	575958.8	963023.5
1697	ผักหวานข้างโหลง	31.2	2.5	7	3	1	4	1	575959	963022.5
1698	ตำหยาว	37	10	16	4	4	3	4	575962	963022.3
1699	เงาะ(เงาะป่า)	48	15	24	3	3	2	3	575964	963023
1700	หัวแมงวันหนู	19.5	4	11	0	6	1	1	575964.4	963023.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1701	เงาะป่า(อีกริม)	14.8	3	6	2.5	1	2	0.5	575962.5	963019
1702	แซะ	49.5	11.5	19	2	4	3	4	575962.5	963019
1703	ทองพระ(เลือดควาย)	34	7	11	0.5	3	3	1	575962.5	963017.8
1704	เงาะป่า(อีกริม)	24	3	8	1.5	2	1	1	575962.5	963015.5
1705	มะปราง	28	4	10	2	3	0.5	3	575960	963007
1706	จิกนม	19.8	2.5	6.5	1.5	1	2	2	575955.2	963007.8
1707	ปลิง	25.5	5	9	0.5	2	1.5	2	575955.3	963012
1708	ทั้งใบช่อ	17	3.5	6.5	2	3	1.5	2	575955.4	963012
1709	ปลิง	19	5	10	1	2	1.5	2	575956.2	963014
1710	เปล้าเถื่อน	23.5	8	12	1	1	1	1	575957	963014.5
1711	เงาะ(เงาะป่า)	13.5	7	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575958.8	963014.8
1712	นูด	15	3	7	1	2	1.5	1	575959.5	963015
1713	นูด	32	3	10	0.5	3	2.5	2.5	575957.7	963011.8
1714	เปล้าเถื่อน	16	4	6.5	1	1.5	1.5	2	575960	963012.8
1715	ปลิง	37.5	6	12	2.5	2	3	3	575962.5	963011
1716	พิกุลเถื่อน	32.2	12	15.5	2	1	2	2.5	575964.9	963012
1717	ปลิง	14	3	8	1	1.5	1	1.5	575964.5	963009
1718	มะปริง	56.6	10	22	2.5	3	1	4	575962	963008.8
1719	ทั้งใบเล็ก(หมาก ขี้ยายขาว)	21	4	8	0.5	6	0.5	2	575957	962999
1720	ปลิง	29	5.5	10	2.5	3	3	2	575957	962999.5
1721	เปล้าเถื่อน	46	12	18	2.5	2.5	2.5	2.5	575958	963001.8
1722	สังเคียด(สัง เคียดไร่หุ)	22	6	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575958	963003
1723	ขุนแทนนิ้วมือ	21.5	4	11	1.5	1.5	1.5	1.5	575958.5	963004.9
1724	ผักหวานข้างโหลง	48	4	10	1.5	1.5	4	3.5	575961	963004
1725	เลือดควายใบใหญ่	14.5	4	6	1	1	1	1	575961	963004

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1726	ทั้งใบช่อ	13.5	5	7.5	1.5	1.5	1.5	1.5	575961	963003
1727	อ้ายเบา	14	2	6	0.5	2	2	1	575963.8	963001
1728	นูด	63.3	5	16	2.5	4	4	3	575961.8	962998.8
1729	เปล้าเถื่อน	77.6	10	16	1.5	1.5	1.5	1.5	575962	962995.7
1730	หมากขี้ยายใบใหญ่	26	7	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575961	962988.8
1731	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	15.5	2	6	0.5	2	3	1	575958	962986.2
1732	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	111.5	12	30	4	5	6	4	575957.8	962987
1733	น้ำผึ้งแดง	22	8	11	1.5	1.5	1.5	1.5	575956.3	962988.5
1734	ลักเคยลักเกลือ	18.5	4	7	3	1	3	1	575956.3	962988.5
1735	หัวเต่า	83.6	15.5	28	5	5	5	5	575956.3	962988.5
1736	กอกใบเล็ก	82.2	6	20	2.5	2.5	6	1	575955.1	962990.5
1737	ผักหวานข้างโหลง	32	4	7.5	4	5	6	3	575963	962993.8
1738	ผักหวานข้างโหลง	33	4	9	0.5	3	3	1	575964	962993.5
1739	ผักหวานข้างโหลง	36.6	1.5	8	1	4	4	3	575962	962991
1740	ก้อหิน	32.5	4	12	2	1.5	3	1.5	575961.2	962990.3
1741	เงาะ(เงาะป่า)	40	10	14	4	3	5	1	575964.7	962987.5
1742	เหมือดแข็ง	14	4	7	1	1	1	1	575964.9	962986.2
1743	สมัก(แพ)	14	3	7	1	3	0.5	1	575960.8	962975.3
1744	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	18	8	11	1	1	1	1	575961	962975.8
1745	เลือดควายใบใหญ่	18.9	5	8	2	1	1	1	575959	962975.2
1746	กระดุกค่าง	16.5	4	7	2	0	0.5	2	575957	962976
1747	ข้าเงาะผี	38	4	8	1	3	2	4	575957.3	962977.5
1748	ข้าเงาะผี	14.5	5	9	3	1	2	2	575958	962979
1749	ข้าเงาะผี	24	3	10	2	1	2	3	575958	962979
1750	เงาะป่า(อีกริม)	21	3	7	2.5	1	1	2.5	575958.8	962980

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1751	เงาะ(เงาะป่า)	73.5	12	21	3	4	2	6	575960.5	962981
1752	น้ำผึ้งแดง	20.3	7	10	1.5	1.5	1.5	1.5	575960.5	962982
1753	ดำตะโก	38.5	6	10	3	2	2	1	575962	962984
1754	ผักหวานข้างโหลง	15.5	1.5	6	1	1.5	2	1.5	575963	962979
1755	มังคุด	16.5	1.5	5	1.5	1	1.5	1	575960	962979
1756	หัวเต่า	16	2	6	0.5	0.5	0.5	0.5	575964	962979.2
1757	เฒ่าขนใบใหญ่	15	3	6.5	1	2	2	1	575961.5	962967
1758	หมอรั๊ด	13.5	2	6	2	3	1	2	575958.5	962965.1
1759	เงาะป่า(อีกริม)	16	3	6	2	1	0.5	1	575958.8	962967.2
1760	ย่ามควาย	49.5	3	14	2	2	1	3	575958.8	962967.2
1761	เงาะป่า(อีกริม)	16.5	3	6	2	2.5	0.5	1	575957.5	962966.2
1762	โสกเขา	18.5	2.5	6	0	2	2	3	575957	962971.5
1763	ชมพูนอกปีกชไต	13.5	3	7	1	2	1	1	575955.2	962973
1764	หว่าไบเข็ม	26.5	5.5	10	1	1	1	1	575955.5	962973.8
1765	หว่าลิง(หว่าซีลอน)	29.8	4	10	2	2	3	2	575959	962972
1766	น้ำผึ้งแดง	51	8	16	1.5	1	3	1	575959	962972
1767	เปิ้ล้าเถื่อน	13.5	3	6	1	1	1	1	575961	962970
1768	พุดป่า	16	6	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575962	962971.5
1769	ผักหวานข้างโหลง	27	3	9	1.5	1	1	2	575963.9	962971
1770	คัตเค้าทอง(แกง เสียงลูกแดง)	54.5	8	16	1.5	1.5	1.5	1.5	575963	962969
1771	ตาเสือขาว	77.5	6	12	2	4	2	3	575961.8	962957
1772	เงาะป่า(อีกริม)	14	3	6	1.5	1	1	0.5	575960.5	962957.5
1773	สังหยูใบเล็ก	14	1.5	5.5	1	2	2	1	575957.5	962958.8
1774	สั่งท่า	38	10	17	4	1	2	3	575957.5	962961
1775	นูด	18.8	4	8	1	1	2	1	575959	962961



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1776	ตะพง	160.1	22	42	6	6	7	8	575957.2	962963.8
1777	จำปีหัวเต่า	43.5	4.5	11	4	3	4	2	575958.8	962963
1778	เงาะป่า(อีกริม)	17.8	2	4.5	1	1	1	1	575955.3	962963.2
1779	สังเคียดใบสาก	71	8	18	4	2	3	3	575961	962961
1780	หนังหนาใบใหญ่	44	7	10	2	2	2	2	575964.5	962959.2
1781	ผักหวานข้างโหลง	36.4	4	10	1	1	2	1	575963	962962.5
1782	กระท้อน	169.5	23	55	10	6	6	8	575963	962964.9
1783	สังเคียดใบรี	16	4	6	2	2	1	1	575965	962960.5
1784	ชำเงาะผี	21.5	4.5	8	1	6	1	1	575960	962946.2
1785	มะเลื่อม	28	4	8	1.2	1.2	1.2	1.2	575957	962950
1786	พลองหัวใบหนา	13.5	2	7	1	1	1	1	575957.5	962952.2
1787	เงาะป่า(อีกริม)	18	3	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575957	962952.2
1788	ยางปุม	41.5	4	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575956	962953.5
1789	ผักหวานข้างโหลง	25.6	4	10	2	2	1.5	2	575960.5	962952.5
1790	ตาเสือขาว	44.5	7	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575962	962953
1791	สีโหรใบใหญ่	18.5	4	7	0.5	0.5	0.5	0.5	575964	962954
1792	ผักหวานข้างโหลง	40.5	5	10	2	3	2	3	575962	962953.8
1793	มะเลื่อม	47.5	12	16	1	1	1	1	575961.2	962951.2
1794	ลิ้นควาย	17.5	6	8	1	0	6	0	575964	962951
1795	เงาะป่า(อีกริม)	14.5	3	7	1	1	1	1	575964	962950
1796	สังหุใบเล็ก	26	4	11	2	2	4	1	575962.2	962949.2
1797	ลึงควายใบหนา	48	8	15	2	2	2	2	575964	962948.8
1798	เฒ่าขนใบใหญ่	15.5	3	6	1	1	1	0.5	575961	962947.5
1799	เงาะ(เงาะป่า)	45	8	17	1	1	1	1	575959	962937.8
1800	มะปราง	74.1	8	20	2	6	2	4	575958	962940.2

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1801	หว้าใต้(เมาเขา)	157	15	32	4	3	6	7	575961	962942
1802	แซะ	113	15	36	3	2	4	3	575962	962939
1803	ประ	72.2	10	26	6	2	2	3	575964	962937.5
1804	ผักหวานข้างโหลง	54.8	3.2	16	3	3	3	3	575963.8	962936.3
1805	เงาะป่า(อีกริม)	14	3	5	0.5	0.5	0.5	0.5	575960.8	962935.5
1806	ลักเคยลักเกลือ	14	4	6	2	2	2	2	575961	962935.3
1807	เงาะ(เงาะป่า)	81.6	14	28	4	4	4	4	575957.5	962926.2
1808	กระบก	14.5	4	7	1	1	1	1	575956.8	962928
1809	แซะ	150.7	22	42	4	4	4	4	575956.5	962928.8
1810	ผักหวานข้างโหลง	39.5	4	11	1.5	4	1	3	575957	962931
1811	ลั้งค้ำวใบหนา	22.6	4.5	8	0.5	0.5	0.5	0.5	575957.7	962930.5
1812	สลอดป่า	117	18	33	0.5	2	1	4	575955.5	962932.8
1813	ผักหวานข้างโหลง	39.5	4.5	12	3	1.5	2	1	575958	962933
1814	จิกนม	55.5	10	19	2	2	4	1	575959.2	962932
1815	กระท้อน	22	5	9	0.5	2	1.5	1.5	575962.8	962934.5
1816	มะกล่ำต้น (แซะขนทอง)	17.5	5	7	0.5	0.5	1.5	1.5	575962	962932.8
1817	ผักหวานข้างโหลง	50	4	11	2	1.5	3	4	575963.8	962932
1818	เงาะป่า(อีกริม)	17.5	2	6	0.5	2	0.5	1	575964	962929.2
1819	ข้าเงาะผี	47.5	5	14	4	4	4	4	575960.5	962928.5
1820	ข้าเงาะผี	14	4	7	1.5	1.5	2	2	575960.5	962928.5
1821	สีโหรใบใหญ่	81.5	10	20	1.5	1.5	1.5	1.5	575974.5	962934.7
1822	ขี้หนอนควาย	42.1	10	16	3	1.5	2	0.6	575974.8	962934.6
1823	มันหมู	50.5	11	16	1.5	1.5	2	2.5	575973.8	962931
1824	ปลิง	19	1.8	16	1.5	1.5	1	0.5	575971.5	962930
1825	น้ำผึ้งแดง	23.3	4.5	8	2.5	2.5	2.5	2.5	575974	962928.9

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1826	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	17.5	5	7.5	0.3	0.3	0.3	0.3	575974	962927
1827	กะพวมกะพร้าว	43.4	10	17	1	1	1.2	1.2	575974.8	962926.2
1828	หัวแมงวันหนู	57.3	6.5	26	3.5	2.5	2.5	0	575971	962927
1829	ตาเสือขาว	32.3	9.5	20	2.5	2	3	3	575970	962928.5
1830	หลุมพอ	105.5	18	40	2	4.5	3	0	575965.5	962925.5
1831	ยางวาด	20.3	7.5	15	1.5	1	1	0	575971	962930.5
1832	ย่ามควาย	13.5	4	9	2.5	1	3	0	575968.5	962932
1833	ทองพระ (เลือดควาย)	26	10	17	0	2	1	1	575966.3	962927.5
1834	ประ	81.6	18	32	4	2	1	1	575966.3	962927.5
1835	ก่อเกรียบ (ก่อเกรียม)	15.5	2	9	2.5	2	2.5	2	575972	962932.5
1836	จำปีหัวเต่า	17.1	3.2	7	1	2.5	1	2	575973	962935.3
1837	ตาเสือขาว	29.1	9	13	2.5	2	3	2	575972	962942
1838	ผักหวานข้างโหลง	14.6	2	11	1	1	1.5	1	575973.8	962944.7
1839	เลือดควายใบใหญ่	26.2	8	10.5	0.8	0.8	0.8	0.8	575972.5	962939.1
1840	เงาะป่า(อีกริม)	14.1	3	9	1.5	2	1.5	1	575972	962936.5
1841	เงาะ(เงาะป่า)	68.3	8	29	3	2	4	0	575967	962938
1842	มังคุด	38.2	4	11	1	2.5	2.5	2.5	575971	962936.5
1843	เงาะป่า(อีกริม)	16.4	2	8.5	1	1	50	1	575970	962938.5
1844	ทั้งใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	66.3	14	30	3.5	3	3	3	575969	962942.5
1845	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	14.2	2.5	7.5	50	1	70	50	575968	962941.5
1846	ผักหวานข้างโหลง	32	1.7	17	1	1.5	2	1	575970	962944
1847	ไข่เขี้ยว	175.8	30	55	9	8	10	5	575969	962954
1848	ลักเคยลักเกลือ	23	3.2	10	1	1	1.2	1.2	575968	962949
1849	คอแลนเขา (คอห้อย)	14.3	6	9	50	1.5	1	1	575971	962952.5
1850	ยางปุ่น	34.5	13	22	1.5	2.5	3	1.5	575972	962954.9

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1851	เหมือดแข็ง	22.2	10	14	0	1.5	1	1	575971.5	962954
1852	นูด	18.2	5	9	1	1.5	1.5	1.5	575971.5	962954
1853	อ่วม	16	6.5	10.5	1	1	1	0.5	575971.5	962950.5
1854	ผักหวานข้างโหลง	27.7	1.74	8.5	0.5	0.5	1	1	575972.5	962950.5
1855	คอแลนเขา (คอเที้ย)	18.2	3.5	10.5	2.5	1.5	2	1	575975	962950
1856	น้ำผึ้งแดง	29.2	15	23	0	2	1	3	575973	962949
1857	เงาะป่า(อีกริม)	22.5	2	10	1.5	2.5	1.5	1	575971	962949
1858	เงาะป่า(อีกริม)	48.2	10	18	1	2	2	2.5	575969.5	962953.8
1859	เงาะป่า(อีกริม)	19	5	9	1.2	2	1.5	2	575966.4	962945.2
1860	กระดุมผี	23.6	9	12	1	1	1	1	575965.4	962949.5
1861	เงาะป่า(อีกริม)	19.7	5	8	1	1	1	1	575965.3	962946
1862	เงาะป่า(อีกริม)	19.5	4.5	9	2	3	2	2	575965.8	962949.2
1863	เหมือดโลด(ยอป่า)	17.7	7	9	0	1	1	1	575966.2	962950
1864	ครุฑตัน(คระ)	16.4	8	11	1	0	1	1	575967	962950
1865	พลองหัวไบนานา	29.2	8.5	15	0	1	1	1	575970.7	962950
1866	ลั้งคั่วไบนานา	55.7	4.5	22	2	1	2	3.5	575970.7	962950
1867	เงาะป่า(อีกริม)	23.1	7	11	1	1.5	1	1.5	575968	962953
1868	เงาะป่า(อีกริม)	14.4	5	8.5	1	1.5	1	1	575967	962952
1869	อ้ายเบา	106.7	10	27	2	3	1	2.5	575965	962955
1870	สังเคียดใบสาก	15.5	5	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575972	962964
1871	สังเคียดท้องแดง	33.5	8	11	1.5	1	1.5	1	575972.5	962962.5
1872	อ่วม	64.5	12	26	3.5	3.5	3.5	3.5	575971.5	962960
1873	ผักหวานข้างโหลง	24	1.5	9.5	2	2.5	2	2	575974	962960
1874	อ่วม	28.5	5.5	11.5	1	2.5	2.5	1	575975	962956
1875	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	24.2	9	12	1	1	1	1	575974	962955.6

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1876	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)	82.7	15	31	3	4.5	3.5	1	575973	962955
1877	เปล้าเถื่อน	42.6	5	10.5	2	1	2.5	1	575971.5	962957
1878	ทังใบช่อ	21.2	8	11	1	1	1	1	575969	962955.7
1879	สั่งท่า	72	10	21	4	3.5	3	4	575969.5	962957
1880	เหมือดแข็ง	18.7	4.5	14	0.5	2	1.5	0	575971	962962
1881	ค่างควาย	19.2	4	9.5	1	1	2	1	575971	962961
1882	ก่อกะเรียบ(ก่อกะเรียม)	28.5	5.5	13	2	0	1	2.5	575967	962963
1883	กะออก	188.4	18	40	4	1	3.5	3	575968.5	962962.5
1884	กระตูกไก่	20.3	7	11.5	0	1	0.5	1.5	575969	962964.8
1885	เหมือดโลด(ยอป่า)	23.5	9	12	1	1	2	1	575970	962971
1886	เลือดควายขาว	18	2	8	1	3	3	1	575972	962974.5
1887	เงาะป่า(อีกริม)	20.7	4	9.5	1	1	2	1	575974.9	962974
1888	กอกใบเล็ก	15.5	4.5	9	1	1	1	1	575975	962971
1889	เงาะ(เงาะป่า)	24.7	5.5	10	2	2	2.5	2.5	575973	962969
1890	กระเบาหน้า (กระเบาข้าง)	115.5	20	33	4	4	4	4	575972	962966
1891	ก่อกิน	31.5	5	16	1	0	2	1	575969.3	962966.5
1892	เงาะป่า(อีกริม)	18.8	2	8.5	0.5	0.5	0.5	0	575970.5	962968.8
1893	นูด	17.5	4	9	0.5	1	0.5	1.5	575966	962968
1894	นูด	41.4	8	18	2.5	2.5	2.5	2.5	575968.8	962968
1895	ทองพระ(เลือดควาย)	84	18	32	2	2	4	1	575968	962969.5
1896	คอแลน(คอแลนเขา)	34.5	15	20	1.5	1.5	1.5	1.5	575969.5	962970
1897	เม่าขนใบใหญ่	25.7	6.5	10.5	0	2	1.5	0	575967.3	962970.3
1898	ขุนแทนนิ้วมือ	14.7	6.5	9	1.5	0.5	0.5	0.5	575966.3	962970.5
1899	ย่ามควาย	30.5	18	24	2	2.5	1	3	575965.3	962970.8
1900	เหมือดแข็ง	13.6	6	10	2	1	0.5	1	575965.3	962972

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1901	หนังหนาผลตั้ง	59.5	8.5	18	2	3.5	4	3.5	575967	962974
1902	ผักหวานข้างโหลง	46	4	13	4.5	3	5	3	575968	962973.8
1903	ลานาง	16.5	2.2	9.5	1	1	1	1	575968.5	962973.5
1904	เลือดควายใบใหญ่	17.8	2.5	8	0.3	0.3	0.3	0.3	575971	962971.5
1905	มาลี	22.5	5.5	13	2	1	2	1	575972	962972
1906	มาลี	23	5	13	1	1	1	1	575972	962972
1907	ผักหวานข้างโหลง	20.3	1.8	8	3.5	3.5	3.5	3.5	575973.8	962973.8
1908	ผักหวานข้างโหลง	15	2.5	7	1	2.5	2.5	1	575974	962973
1909	ดำตะโก	20.2	2.5	8.5	0	1	1	0	575974.2	962971.5
1910	ผักหวานข้างโหลง	30.7	2.3	14	1	1.5	1	1	575974.8	962978
1911	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	72.5	13	22	3	1	0	2	575972	962978.5
1912	เงาะป่า(อีกริม)	20.7	7	13	50	1	50	1	575972	962978.5
1913	มอกมัน(มันปลาใบ ขน)	39	11	20	0	1.5	2	1	575973	962978
1914	มังคุด	28.7	2.5	20	1	2	1.5	2	575974	962975.8
1915	ทั้งใบเล็ก(หมาก ชื้อ้ายขาว)	51	15	23	2	2.5	3	3.5	575970	962979.5
1916	ประ	21.5	8	10.5	1.2	1.2	1.2	1.2	575966	962976.5
1917	เงาะป่า(อีกริม)	23.5	2	9.5	1	1	1	1	575966	962976.5
1918	ลักเคยลักเกลือ	47.5	11	16	3	4	2.5	2	575966	962979.2
1919	คอแลน (คอแลนเขา)	44.8	10	16	4	4	4	3	575966.2	962979.1
1920	กระเบาหน้า (กระเบาค่าง)	15.8	5	8	2	2	1	1.5	575965.2	962981
1921	सानยาง	26.7	10	14	1	2	1	1.5	575966.2	962984.7
1922	เงาะป่า(อีกริม)	22.3	2.2	6	0.5	2	1.5	0.5	575969	962992.5
1923	ชำเงาะผี	17	2.5	16	1	0	0	1	575971	962992.5
1924	ชำเงาะผี	22.8	2	14	1	2.5	1	0	575971	962992.5
1925	ลักเคยลักเกลือ	19.3	8	13	0.5	2	2	0	575971.5	962992

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1926	จิกนม	14.2	2	7	2.5	0.6	0	2	575972	962988.8
1927	ผักหวานช้างโขลง	14.5	1.9	4.5	1	1	1	1	575970.6	962989.1
1928	ผักหวานช้างโขลง	25.4	6	9	2	1	3	1	575971.5	962985.3
1929	ตาเสือขาว	41.6	9	14	3	3.5	3.5	3.5	575971.3	962985.6
1930	เม่าขนใบใหญ่	17.5	6	10	0.3	0.3	0.3	0.3	575970.5	962989
1931	ผักหวานช้างโขลง	54	2.2	19	2	1.5	1.5	1	575967	962987
1932	เงาะป่า(อีกริม)	19.5	3	7.5	0	1	1	2	575967	962985.1
1933	ก่อหิน	25.3	7	15	1	2.5	1.5	2	575970.5	963003.5
1934	หัวแมงวันหนู	16.5	4.5	9	0.6	1	1	1	575971	963004
1935	ตำเสา	63.7	12	18	1	1	2	1	575971	963002.5
1936	หันช้าง	21.3	5.5	8	1	1.5	1	1	575972	963001.5
1937	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)	64.5	10	27	2	4	4.5	4	575970.5	963002
1938	เหมือดโสด(योป่า)	13.5	3	8.5	1	1	1	0.5	575970.5	963002
1939	กระท้อน	16.5	5	8	1	2	1	1	575971	962999.5
1940	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)	26.6	7	12	0.6	0.6	0.6	0.6	575971	963000
1941	แซะ	65.3	18	30	2	2	1	2.5	575967	962996
1942	แซะ	65.3	18	30	2	2	1	2.5	575967	962996
1943	จิกนม	19	2	14	1	2.5	1	0.5	575968	962999.3
1944	กระเบาหน้า (กระเบาค้าง)	112	13	30	3	3	4	4.5	575967	963001
1945	หมากขี้ยายใบใหญ่	16.7	5.5	12	0	0	0.2	0.2	575968.5	963001
1946	คัตเค้าทอง(แกง เสียงลูกแดง)	60.5	13	20	1.2	2	2	2.5	575969.2	963004
1947	ข้าเงาะผี	19.7	5.5	13	2	2.5	2.5	2	575969.3	963014.2
1948	กอกใบเล็ก	13.5	10	13	1	1	1.5	0	575972.5	963013.5
1949	สาย(แดงน้ำใบเล็ก)	25.7	7	9.5	0.6	0.6	3.5	0.6	575970	963010
1950	เงาะ(เงาะป่า)	66.5	12	20	4	3.5	4	3	575970.5	963009.1

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1951	ข้าเงาะผี	25.3	6	13	1	1.5	1.5	3.5	575970.5	963009.1
1952	ข้าเงาะผี	13.6	2.4	10	0	3.5	4	0	575972	963005.3
1953	ผักหวานข้างโหลง	21.5	2.8	6.5	0	1	1	1	575969.7	963007
1954	คอแลน (คอแลนเขา)	18.5	9.5	13	1	1	1	0	575969.2	963008.2
1955	เปล้าเถื่อน	32.5	12	15	1.2	1.2	2.5	1	575969.1	963011.5
1956	เหมือดแข็ง	13.5	5.5	7	0.4	3	0.6	1	575968	963014.8
1957	นูด	14	4.5	7	0.6	2	0.6	0.6	575967.5	963014.5
1958	ประ	172.7	20	35	4	4	4.5	5	575968	963011
1959	เปล้าเถื่อน	29	12	19	0	1	1	1.5	575967.3	963009
1960	ผักหวานข้างโหลง	15.5	1.4	8.5	0	1.5	0	1.5	575968	963008.6
1961	ปลิง	19.4	9	11.5	2	2	1	1	575967	963010.5
1962	กล้อง	14.4	7.5	9	0	0.3	0.3	0.3	575966.1	963011.5
1963	ตำเสาใบใหญ่	70.6	15	22	2.5	3	3	4	575966	963011
1964	หว่านินย่น (แดงเขา)	20.7	7.5	13	50	1.5	1.5	1.5	575965.7	963010.2
1965	ทั้งใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	43.3	5	24	0	2.5	4	3	575971	963018.8
1966	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	15.4	5.5	7	1	1	1	1.5	575973.8	963018.9
1967	คัดเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	38.7	13	20	1.2	4	4	2.5	575974	963018
1968	หัวแมงวันหนู	97.8	14	27	0	6	6	5	575975	963018.7
1969	พลองหว่ากึ่ง เหลี่ยม	24.3	10	15	1	0	1	2	575973.8	963021.5
1970	พิกุลเถื่อน	23.5	8	11	3	3	3	3	575974	963023
1971	มังคุด	19.2	6	10	0.6	1	1	1	575972.8	963024
1972	มอกมัน (มันปลาใบขน)	32.6	8	13	1	1	1.5	1.5	575972.5	963022.5
1973	คอแลน (คอแลนเขา)	13.5	5.5	9	1	1	1	1	575972.5	963024.9
1974	ประ	141.3	14	27	3	3	3.5	3.5	575972	963022.5
1975	มะปริง	13.5	2.5	8.5	1	1	1	1	575970.5	963023.5



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
1976	พลองหัวไอบหนา	31.7	9	18	0	2	2	1.5	575970	963024
1977	หนังหนาผลตั้ง	18.5	6	10	2	0.5	1	1	575969.3	963024.7
1978	ขุนแทนนิ้วมือ	14	4	6.5	1	3	1.5	3	575965.2	963021.2
1979	จำปีหัวเต่า	25.8	1	10	2.5	2	3	2	575965.5	963020.2
1980	ประ	78.5	18	30	4	4	2	6	575967	963016.5
1981	หัวแมงวันหนู	60	10	26	3	4	3	3	575967.2	963016.2
1982	สาย(แดงน้ำใบเล็ก)	15	7	9.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575968.8	963018
1983	ชะแอง(พลองแก้ม อัน)	33.4	12	21	2.5	0	3	3.5	575968	963019.7
1984	กลางนาง	15	3.5	8.5	0.5	1	1	1.5	575969.5	963022
1985	ลั้งค้ำไอบหนา	53.5	5	16	1.5	3	1.5	3	575968.5	963026.2
1986	มะไฟลิง(จำไทร)	15.5	5	10	0.5	0.5	2	1	575970	963029
1987	นูด	13.7	4.5	5.8	0.3	0.3	0.3	0.3	575970	963030
1988	เม่าขนใบใหญ่	24.4	4	10	1	1.5	1	2	575971.5	963032
1989	สังเคียดใบรี	18.5	5.5	9	0.6	0	0	0.6	575970	963030
1990	สังเคียด (สังเคียดไร่หู)	22.1	8	14	0	0	6	0	575965.7	963025.5
1991	ทั้งใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	31.9	10	14	1	1.5	1.5	1	575972	963034.5
1992	ประ	29.5	7.5	15	1	1	1	1	575970.5	963034.8
1993	สร้อยโมลี	37.5	8	15	1	2.5	2	0	575969.5	963033
1994	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	48	4.5	18	2	3	3.5	3	575969	963032.5
1995	นูด	23.3	2	10	1.5	1.5	1	1	575968	963035
1996	ทองพระ (เลือดควาย)	34.1	5.5	9	1.5	1.5	1.5	1.5	575965.9	963034.1
1997	คัดเค้าทอง (แกงเลี้ยงลูกแดง)	26.5	4	8	1	0.5	1	1	575967	963030.5
1998	นูด	13.5	2	4	0.5	0.5	0.5	0.5	575966.8	963031
1999	ตีดยอดแดง	33	10	15	1	4.5	4.5	1	575970	963035.5
2000	คอแลน (คอแลนเขา)	17	6	9	1	1.5	1	2	575970	963037

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2001	น้ำผึ้งแดง	23.8	10	14	1	1.2	1.5	1.5	575970.5	963038.5
2002	ไข่เขียว	61.6	13	20	3	3	3	3	575971.5	963038
2003	ปลิง	23.4	6.5	14	2.5	2.5	2.5	2.5	575973	963038
2004	แซะ	16.9	7	10	0.6	0.6	0.6	0.6	575973	963035.8
2005	หัวเต่า	13.5	7	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575974.9	963039.5
2006	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	16	4	8	1	3	2	1.5	575975	963040
2007	นูด	19.8	6	8.5	2.5	1	3.5	1.5	575974.8	963039.5
2008	ประ	18.4	4	13	1.5	1.5	1.5	1.5	575969.5	963039.5
2009	ทั้งใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	17.8	7.5	14	2	2.5	2	1	575971	963039
2010	เปล้าเถื่อน	27.7	7	15	0.5	0.5	0.5	0.5	575969	963040.5
2011	เหมือดแข็ง	40	10	16	1.5	4	4	1	575969.5	963043
2012	คอแห้งป่า (ไ้อักรก)	19.5	5	8	1.5	2	1	0.5	575968	963044
2013	นูด	13.5	2	5	1	3	1	1	575966	963044
2014	หมักหยักดำ	59.5	6	13	2	3	1	2	575965.5	963043.8
2015	หันข้าง	42.4	9	18	1	2	2	1.5	575968	963040
2016	ก่อหิน	19.8	2	18	1	2.5	2	2	575967	963039.8
2017	ชำเงาะผี	13.5	2.5	13	1.5	2	1.5	1	575981	963043.5
2018	ชมพูนกปีกชไต	14.5	1.8	5	1.5	2	1	1	575983	963043.5
2019	คอแห้งป่าไ้อักรก)	57.2	12	20	2	2	2	2	575982	963042.3
2020	กอกแดง	31.5	9.5	18	1	2.5	2	2	575982.5	963041
2021	เหมือดแข็ง	13.5	6	9.5	0.5	1.5	1	0.5	575981.5	963040
2022	คอแห้งป่าไ้อักรก)	47.1	16	25	2	2	2	2	575984.5	963036.5
2023	ขางมูก	37.7	8	15	1.5	2	2	0.5	575981	963039
2024	ทั้งใบเล็ก(หมาก ขี้ยายขาว)	37.7	8	15	2.5	2.5	2.5	2.5	575979.1	963035.2
2025	ชำเงาะผี	19.6	6	8	1.5	2	1.2	2	575978.8	963041

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2026	ลำค้ำไบนานา	49.7	9	16	1.5	3	3	3	575976.5	963042
2027	มะปริง	23.5	6	10.5	1	1.5	1.5	2.5	575975.1	963042
2028	เหมือดแข็ง	13.5	6	8	0	1	0	0.6	575975.8	963044
2029	จิกนม	13.5	5	7.5	1	1	1	1.2	575977.5	963042.1
2030	ก้อหิน	13.5	6	9	0.6	0.6	6	0.6	575977.2	963042.5
2031	ตำหยาว	73	20	31	2	2	3.5	2	575985	963033.8
2032	พลองหัวกึ่ง เหลี่ยม	36.2	12	17	2.5	3.5	0	2.5	575984	963032.2
2033	ส้มไฟดิน(มะไฟ ดิน)	14.7	4	6.5	1	1	1	1	575983.5	963031
2034	เงาะป่า(อีกริม)	13.9	5.5	7.5	1.2	1.2	1.2	1.2	575982.5	963025
2035	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	57.5	11	19	1	0	1	1	575979.5	963025.4
2036	สั่งทำ	14.5	8	10	0.5	0.5	0.5	0.5	575978.5	963025.8
2037	เหมือดแข็ง	13.5	5	10	1	1	1	1	575983.5	963034.8
2038	ประ	179	18	34	4	5	3	4	575980.2	963029
2039	เงาะป่า(อีกริม)	16	2	14	0.6	0.6	0.6	0.6	575981	963030.5
2040	เสียดควายใบใหญ่	25.7	6	13	1.5	1.5	1.5	1.5	575975.6	963026.3
2041	ดำตะโก	23.6	8	15	50	0.5	0.5	5	575975	963029.3
2042	พลองหัวไบนานา	30.3	10	14	0	1.5	0	1	575979	963031.5
2043	พลองหัวกึ่ง เหลี่ยม	15.2	1.5	6.5	0.5	0	0.5	0	575981	963032.5
2044	มะไฟกา	23.6	6	16	1	2	0	1	575979.3	963033
2045	ปลิง	15.3	6	10	1.2	1.2	0.6	1.5	575980	963028.8
2046	ไข่เขี้ยว	17.9	10	12	1.5	0.6	1	1.2	575977.2	963033.8
2047	ส้มไฟดิน (มะไฟดิน)	13.5	2.5	6.5	0.5	2	0	2	575978.5	963034.6
2048	จิกนม	50.6	9	16	1	1.5	1.5	2	575981	963022
2049	ปลิง	16.8	7.5	9.5	2	1	2	1.2	575983	963021.5
2050	น้ำผึ้งแดง	13.5	7	9	1	1	1	1	575982.5	963020

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2051	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	31.3	10	15	1.5	1.5	1.5	1.5	575982.5	963020
2052	หว้าใบเข็ม	49	14	18	1	2	2.5	3.5	575981	963019
2053	คอแลน (คอแลนเขา)	19	7	9.5	1	1.2	0.4	0.6	575981.5	963018.8
2054	ประ	204.1	25	50	10	13	15	15	575984	963015
2055	ปลิง	30	6	12	1.2	3	3	1.2	575979	963019.3
2056	น้ำผึ้งแดง	21.7	9	14	2.5	2	2	1.5	575977.5	963018.7
2057	ทังใบช่อ	20	8	11	1.2	1.2	1.2	1.2	575976	963017
2058	ก่อหิน	49.5	7.5	21	1	2.5	2.5	1	575976	963018.5
2059	ขุนแทนนิ้วมือ	17.2	9	13.5	1	1	1	1	575975.5	963019.5
2060	ประ	108.9	20	36	2	2	2	2	575979	963020.5
2061	ตำหยาว	17.5	10	12	1	1	0.5	1.5	575978	963022
2062	ปลิง	31.3	6	18	1.5	2	2	1.5	575976.5	963024.2
2063	เปล้าเถื่อน	18.3	7.5	11	1	1	1	1	575979	963023
2064	หยีสสามใบ	16.1	8	10	3.5	3	0	1	575982.8	963012
2065	มะเลื่อม	18.3	6	9	1	1	1.5	0	575982	963010.5
2066	ก่อหมวก(ก่อ กระดุม)	45	11	15	1	1	1	1	575981.5	963010.5
2067	คัตเค้าทอง(แกง เลียงลูกแดง)	69.8	12	19	4	3.5	4	5	575981	963009.1
2068	อินดำ	44.5	10	14	1	3	2.5	4	575980.2	963008.6
2069	เปล้าเถื่อน	20.1	5.5	12	0.4	1.2	0.6	1	575977.5	963006
2070	เปล้าเถื่อน	28	7.5	18	2	2	0	2	575975.2	963006.6
2071	เงาะป่า(อีกริม)	28.2	6	16	1.5	1	2	1.5	575975.8	963010.5
2072	กาบอ้อย	14.2	6.5	7.7	0.3	0.3	0.3	0.3	575977	963012
2073	ผักหวานข้างโหลง	22.2	1.3	10.5	1.5	1	1	2	575975.2	963013.2
2074	มะเลื่อม	13.5	4.5	9.5	0.5	1.5	1	2	575978	963012.8
2075	คอแลนเขา (คอห้อย)	21.5	8	14	1	2.5	1.5	3	575978	963013

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2076	ผักหวานช้างโหลง	16.3	1.5	8.5	2	1	2	1.5	575975.3	963012.2
2077	เหมือดโลด(योป่า)	87.8	9	21	3.5	4	4	4	575979	963002.5
2078	คอแลน(คอแลน เขา)	17.4	8	10	1.2	0.6	0.6	1	575980	963002.5
2079	กระเบาหน้า (กระเบาต่าง)	40.7	10	18	2	2	2	2.5	575984.5	963004
2080	เงาะป่า(อีกริม)	23.7	2.5	9.5	0.5	1.5	0.5	2.5	575976	963003.8
2081	ข้าเงาะผี	14.2	6	10	3	1	1	1.5	575981	963002.5
2082	ข้าเงาะผี	18.9	10	13	2	4	2.5	2.5	575981	963002.8
2083	มาลี	21	2.2	11	1	1	1	1	575982.8	962995.4
2084	อ้ายเบา	14.9	6	7.4	0	3	3	0	575982.5	962999
2085	จิกนม	13.5	2	5	0	0.6	2	1	575982.5	962999
2086	เงาะ(เงาะป่า)	17.3	5	12	0	0.5	0.5	0	575981.5	962995.2
2087	เปล้าเถื่อน	56.1	10	19	3	3	3	4	575979.5	962999
2088	สังหยู(ตั้งงาขาว)	38.2	5.5	17	1.5	1.5	1.5	1.5	575980.8	962998
2089	ก่อหมวก(ก่อ กระดุม)	14.4	6	9	0.7	0.7	0.7	0.7	575976.1	962997
2090	สาย(แดงน้ำใบเล็ก)	128	22	38	3	2.5	3	4.5	575977	962999
2091	ประ	19.2	3.5	9.5	1	1	1	1	575975.1	963000.2
2092	เงาะป่า(อีกริม)	17.5	3	8	0.6	1	0.6	1.2	575979.1	963000.2
2093	ประยงค์ป่า	14.5	3.5	9.5	0	0.5	0.5	2.5	575977	963001
2094	ลั้งค้ำวใบหนา	22.7	6.5	11.5	0	1	0.5	1	575976	963001.5
2095	ประ	38.7	8	19	2.5	2.5	2.5	2.5	575978.5	963001.8
2096	เงาะป่า(อีกริม)	23.8	5	15	1	1.5	0	2	575977	963003.5
2097	อ้ายเบา	13.5	7	10	2	1	1	0	575978	962985.7
2098	น้ำข้าวเขา (เขยตายใบหยิก)	13.5	5	10.5	0.5	1.5	1.5	1	575976.2	962985.7
2099	เต็งตานี	16.4	9	11	1	1	1	1	575975.3	962986.8
2100	ก่อหิน	37.7	11	18	0.5	0.5	3	0	575977	962988

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2101	มะพูดป่า	33	9	17	3	3	1	1.5	575975.3	962988.7
2102	มาลี	15.4	4	9.5	1	1	1	1	575975.5	962990
2103	พุกสี(พุดท่อยาว)	19	7	8.3	0.3	0.3	0.3	0.3	575978.5	962992
2104	ตาเสือ(ตาเสือ กลางสาด)	49	5.5	16	2	3	2	1	575979	962994.2
2105	มะไฟกา	13.5	3	7	0	2	0.5	0.5	575980	962994
2106	ทองพระ(เลือด ควาย)	92	8	28	2	2	4	1.5	575981	962994.5
2107	เงาะป่า(อีกริม)	16.1	4	7	0.4	1	1	1.5	575979	962991
2108	เงาะ(เงาะป่า)	39.6	4.2	14	2.5	3	3	4.5	575985	962990
2109	จิกนม	50.6	5.5	15	2.5	2.5	3	3	575982	962990
2110	เงาะป่า(อีกริม)	15.1	1.5	5	0.4	1.2	1	0.4	575985	962985.3
2111	น้ำผึ้งแดง	32.6	7	11	1	2	1.2	2	575982.8	962985.3
2112	ข้าเงาะผี	16.4	5	9	2	2	2	2	575982	962987
2113	ข้าเงาะผี	29.4	7	12	3	3	3	3	575982	962987
2114	สังเคียดดกคล้อง	16.5	4	9	2	0.6	2	0.6	575978.8	962988
2115	น้ำผึ้งแดง	35.4	9	12	1.5	1.5	1.5	1.5	575981	962976.2
2116	แซะ	33.3	9	17	1.5	1	0.5	1.5	575978.8	962977
2117	ก่อหิน	14.5	5	11	1	1	1	1	575977	962979
2118	เงาะ(เงาะป่า)	42.4	15	25	1	2	1	1.5	575976.5	962980
2119	ทั้งร่างแห	61.3	18	31	2.5	2.5	2.5	2.5	575977	962981
2120	สั่งท่า	39.4	2.3	19	1	1	1	1	575979	962981
2121	ข้าเงาะผี	15.1	5	11	2.5	2.5	2.5	3	575977.2	962983.8
2122	ก่อหิน	108.9	16	28	3	3	3	3	575977	962984.7
2123	ลักเคยลักเกลือ	13.5	6.5	8	1.5	1.5	1	1	575984.9	962983
2124	ก่อหลับเต่าปูน	73.3	10	19	4	4	4	4	575980.5	962977.2
2125	กระเบาหน้า (กระเบาค้าง)	13.6	3.5	6	1.5	0.6	1	1	575984.5	962980

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2126	เงาะป่า(อีกริม)	20.2	2	7.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575977.5	962966.5
2127	เปล้าเถื่อน	36.2	8	17	1	1	1	1	575978.2	962968.2
2128	เปล้าเถื่อน	22	8.5	15	0	1	0.5	0.5	575978	962968.5
2129	ตำเสาใบใหญ่	17.7	7	10.5	0.5	1	0	2.5	575976.5	962968.2
2130	หลอ้งาม	34.2	6.5	15	1	2.5	1	1	575976	962971
2131	คัตเค้าทอง (แกงเลียงลูกแดง)	26.5	4	14	1.5	3	0.5	0	575976.8	962971.5
2132	ไข่เขี้ยว	51	11	19	1	1	1	1	575976.2	962972
2133	เงาะป่า(อีกริม)	15.7	1.7	8.5	1	1	1	1	575975.8	962973.5
2134	ยางวาด	59	9	20	1.5	1.5	1.5	1.5	575975.5	962974.6
2135	คอแลนเขา (คอห้อย)	33.2	2.2	17	2.5	2	0.5	1	575978.5	962973.2
2136	ผักหวานข้างโขลง	14	4	7	1	1	1	1	575979	962972.5
2137	เงาะป่า(อีกริม)	19	2	5	1	1	1	1	575981.5	962970.8
2138	เม่าขนใบใหญ่	27.8	5	9	0.6	0.6	0.6	0.6	575982	962971
2139	สั่งทำ	23	5	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575982	962971
2140	สะดอ	27.8	4	9	0.5	0.5	0.5	0.5	575982.2	962970.5
2141	หันข้าง	24.5	7	9.3	0.3	0.3	0.3	0.3	575984.8	962972.8
2142	คอแลน (คอแลนเขา)	19.7	7	8.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575982.5	962967.2
2143	พุดป่า	28.8	10	18	0.5	0.5	0.5	0.5	575976	962973
2144	ประ	43	8	13	1.5	1	1	3	575980.5	962956
2145	เงาะป่า(อีกริม)	18	1.8	4.5	1	0	0.5	1	575979.7	962958
2146	ตำเสาใบใหญ่	15.5	2.2	9	2	0	1	1.5	575979	962959
2147	ยางปุ่ม	17.5	4	9.5	1	1	1	1	575979	962962
2148	แซะ	16.5	8	13	0	1	1	1.5	575979.3	962962
2149	เตี๋ยฉิ่ง	33.9	7	14	1.5	2	2	1.5	575978.5	962963
2150	นูด	26.4	1.8	14	2.2	2.2	1.5	1.5	575981.5	962964.6

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2151	ตำเสาใบใหญ่	133.3	18	36	1	2	2	1	575982.5	962963
2152	เต็งตานี	14.3	7	8.5	2	2	0	0	575983	962962.5
2153	เงาะ(เงาะป่า)	19.6	7	8.5	0.4	0.4	0.4	0.4	575983	962960
2154	คอแลน (คอแลนเขา)	16.5	2.5	9	2	2	2	0	575982	962960
2155	เปล้าเงิน (เปล้าทอง)	26.4	8.5	12	1	1.5	1.5	2	575981	962960
2156	ยางวาด	23.5	6	10.5	1	1.5	1	1	575980	962947.5
2157	เหมือดโลด(ยอป่า)	19.2	7	12	1.5	1.5	0	2	575975.7	962946.3
2158	ทั้งแมงดาเล็ก(ทั้ง แมงดา)	33.2	8	17	2	1.5	2.5	1	575976	962946.5
2159	เหมือดแข็ง	80.9	8	20	3	2	2.5	3	575976.3	962947.2
2160	เงาะป่า(อีกริม)	19.7	5	14	0.5	0.5	2	0	575976.3	962947.2
2161	เงาะป่า(อีกริม)	17.7	3.5	9	1	1	1.5	2	575975.2	962950.5
2162	หัวแมงวันหนู	21	7	14	1.5	1	3	1	575978	962949.6
2163	เงาะป่า(อีกริม)	17.2	3	8.5	2.5	1	3	1	575978	962949.6
2164	ชุมแพรก	19.5	6	13	1	1	1	1	575976	962951.2
2165	แดงขี้(นูดตัน)	64.5	15	28	1	2	1	3	575975.3	962953
2166	เปล้าเงิน(เปล้า ทอง)	56.5	10	20	3	2	2.5	3	575977.5	962950.2
2167	จำปีหัวเต่า	29	7.5	14	0	2.5	1	2	575980.5	962954
2168	ตำเสา	17.8	4	8.5	0	2	0.5	0.5	575982	962951.5
2169	นูด	47.7	4.5	12	5	6	3	3.5	575983	962952.5
2170	กล้อง	27.3	1.8	8.5	0.3	0.3	0.3	0.3	575983.8	962954
2171	ย่านควายใบบาง	13.5	5.5	8	0.6	1.2	0.6	0.6	575983.8	962953
2172	น้ำผึ้งแดง	35.7	8	11	0.6	0.6	0.6	0.6	575984.7	962953
2173	ก่อหิน	19.8	3.5	6.5	0.6	0.6	0.6	0.6	575984.5	962951.5
2174	ผักหวานข้างโหลง	29.8	1.9	10.5	3.5	1	2.5	2	575984.5	962947.2
2175	จิกนม	16.8	4.5	7	0.6	1	1	1	575983.5	962946



ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2176	จิกนม	49.5	6	8.5	2	0.6	1	0.6	575983.5	962946
2177	เงาะป่า(อีกริม)	17.8	4	8	0.6	0.6	0.6	0.6	575982	962946.6
2178	ชมพู่ น้ำ(ชมพู่ค่าง)	19.1	1.9	7	3	2	1	1	575981	962948.8
2179	หลุมพอ	32.3	8	14	1	1	1	1	575981	962949
2180	กะโมกเขา	40	8	18	2	2	2	2.5	575981	962938.5
2181	ผักหวานข้างโขลง	14.3	1.5	3.5	1	1.5	0.5	0.5	575979.8	962935.7
2182	มะเลื่อม	133	18	35	3	1.5	3	2	575975.1	962941
2183	สังเคียดใบรี	13.7	4	9	1	2	2	1.5	575975.3	962944
2184	ไข่เขียว	23.7	10	13	1	1	1	1	575975.6	962944.7
2185	พลองแก้มอัน (พลองลีลา)	14.9	1.4	6.5	0.6	0.6	1.2	1.2	575978.2	962944.5
2186	เงาะป่า(อีกริม)	23.6	1.8	8.5	0.5	2.5	1	2	575979.5	962942.3
2187	เม่าขนใบใหญ่	13.5	6	8.5	2	2	0	2.5	575980	962941
2188	กะโมกเขา	54	7.5	16	4	1.2	1.5	1.5	575984	962940
2189	อ่วม	19.6	6	8.5	1	1	1	1	575983	962936
2190	สั่งท่า	197	20	40	4.5	4.5	4.5	4.5	575983	962936
2191	จำปีหัวเต่า	14.1	2.8	7	2	1	3	1.5	575981.5	962926.5
2192	มะไฟลิง(จำไทร)	31.2	12	18	1	1.5	1.5	0.5	575976.5	962925.7
2193	ประ	51	8	17	2.5	2	1.5	2.5	575976.1	962925.7
2194	ลักเคยสักเกลือ	16.7	7	8.5	0	1	0.5	0.5	575978.8	962927.8
2195	อ้ายเบา	14.5	4	5.5	0.5	0.5	0.5	0.5	575976	962930
2196	สั่งหยุ(ดั่งงาขาว)	51	3	22	2.5	2.5	2	2.5	575979	962929.5
2197	ผักหวานข้างโขลง	14.2	2.5	4	1	1	1	0.5	575975.5	962933.5
2198	เงาะป่า(อีกริม)	14.7	2.5	8.5	1	1	1	1	575976.5	962933
2199	หนังหนาผลตั้ง	13.5	7	9	0	1	0	1.5	575978	962932.5
2200	กะโมกเขา	35.3	7.5	14	1.5	1.5	1.5	1.5	575979	962933.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

ลำดับที่	Specie	GBH (CM)	กิ่งแรก M	ทั้งหมด M	N	S	E	W	x_plot	y_plot
2201	ทั้งใบเล็ก (หมากขี้ยายขาว)	24.6	8	13	1	0.6	2.5	1	575981	962930.5
2202	ผักหวานข้างโหลง	21.4	2.3	9	1	2.5	2.5	1.5	575980	962929.3
2203	แก้วลาว(กั๊ดลั่นตง)	113	15	28	3	3	3	3	575982	962932
2204	ประ	44.9	9	13	1.5	1.5	1.5	1.5	575982.5	962931
2205	ประ	27.3	9	17	1	1.5	1	2	575985	962933
2206	ปลาไหลเผือก	13.6	4.5	6	0.5	0.5	0.5	0.5	575984.8	962933
2207	ท้ายยม่อมป่า (ข้าวเย็นใบยาว)	15.1	2	5.5	1	1	0	1.2	575983	962932
2208	น้ำผึ้งแดง	14	7.5	10	1.2	1.2	1.2	1.2	575984.5	962929.3
2209	หนังหนาผลตึง	25	7	11	1	2.5	2.5	0.3	575980	962929.2
2210	จำปีหัวเต่า	24.5	1.8	5	0.5	0.5	0.5	0.5	575981.5	962926.5

ตารางผนวกที่ 4 ข้อมูลดิบไม้หนุ่มแปลงตัวอย่างถาวร

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1	1	1-1	พุ่มเรียงแคระ
2	1	1-2	กาติตขาว
3	1	1-3	ตำตะโก
4	1	1-4	ลักเคยลักเกลือ
5	1	1-5	กาติตขาว
6	1	1-6	ตำตะโก
7	1	1-7	กาติตขาว
8	1	1-8	ประ
9	1	1-9	อีโสะ(อีโสะใต้)
10	1	1-10	ขี้หนอนควาย
11	1	1-11	สังเคียด(สังเคียดไร่หู)
12	1	1-12	เข็มพระรามใบเล็ก
13	1	1-13	สังหยู(ดั่งงาขาว)
14	1	1-14	ข้าวเย็น
15	1	1-15	สังหยูดอกฉุน
16	1	1-16	รงเขา
17	1	1-17	เข็มขาว(เข็มใบเล็ก)
18	1	1-18	ตำตะโก
19	1	1-19	ตำหยาว
20	1	1-20	กาติตขาว
21	1	1-21	ตำตะโก
22	2	1-22	คัตเค้าเครือ
23	2	1-23	นูด

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
24	2	1-24	สังหยุดดอกฉุน
25	2	1-25	สังหยูใบเล็ก
26	2	1-26	คัตเค้าทอง(แกงเลียงลูกแดง)
27	2	1-27	เข็มไอ้แกรก
28	2	1-28	คล้ายข้าว
29	2	1-29	เข็มพระรามใบเล็ก
30	2	1-30	ตาไก่(รามใบหนา)
31	2	1-31	ยางวาด
32	2	1-32	พลองหว่าไบหนา
33	2	1-33	พลองแก้มอ้น(พลองอิน)
34	2	1-34	เข็มข้าง
35	3	1-35	กะโมกเขา
36	3	1-36	สังเคียด(สังเคียดไร่หู)
37	3	1-37	ลักเคยลักเกลือ
38	3	1-38	เม่าขนไบหนา
39	3	1-39	ลักเคยลักเกลือ
40	3	1-40	อ้ายเบา
41	3	1-41	เงาะป่า(อีกริม)
42	3	1-42	ลักเคยลักเกลือ
43	3	1-43	ลักเคยลักเกลือ
44	3	1-44	หมอรัต
45	3	1-45	มะเม่าควาย
46	3	1-46	อีไส(อีไสใต้)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
47	3	1-47	ต๋ับปลาใบหนา
48	4	1-48	ประยงค์ป่า
49	4	1-49	ขุนแทนนิ้วมือ
50	4	1-50	เงาะป่า(อีกริม)
51	4	1-51	ลักเคยลักเกลือ
52	4	1-52	หมอรั๊ด
53	4	1-53	ไม้เท้านั่งยาด
54	4	1-54	หมอรั๊ด
55	4	1-55	มะเฒ่าควาย
56	4	1-56	หมอรั๊ด
57	4	1-57	อีโสะ(อีโสะใต้)
58	4	1-58	ไม้เท้านั่งยาด
59	4	1-59	คล้ายข้าว
60	4	1-60	พลองแก้มอัน(พลองอิน)
61	4	1-60.1	นูดตัน(นูดใบเล็ก)
62	5	1-61	เหมือดโลด(ยอป่า)
63	5	1-62	กะทังใบแข็ง
64	5	1-63	ตาเสือ(ตาเสือกลางสาด)
65	5	1-64	กราย
66	5	1-65	เข็มข้าง
67	5	1-66	พินปลา
68	5	1-67	เข็มไอ้แกรก
69	5	1-68	ปัดใบหนา

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
70	5	1-69	เงาะป่า(อีกริม)
71	5	1-70	เข็มใบยาว
72	5	1-71	ผักหวานช้างโขลง
73	5	1-72	ปลิง
74	5	1-73	ปลิง
75	5	1-74	แซะ
76	5	1-75	ชาละมุด
77	5	1-76	เหมือดแข็ง
78	5	1-77	เหมือดโลด(ยอป่า)
79	5	1-78	เข็มพระรามใบเล็ก
80	5	1-79	ปลิง
81	5	1-80	ปลิง
82	5	1-81	ปลิง
83	5	1-82	หว่าใต้(เมมาเขา)
84	6	1-83	ราชครูดำ
85	6	1-84	ไม้เท้านั่งยาด
86	6	1-85	เข็มพระรามใบเล็ก
87	6	1-86	ปอผ่าสาม
88	6	1-87	เงาะ(เงาะป่า)
89	7	1-88	เข็มไอ้แกรก
90	7	1-89	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
91	7	1-90	มะเลื่อม
92	7	1-91	จิกนม

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
93	7	1-92	พญาไม้
94	8	1-93	เงาะป่า(อีกริม)
95	8	1-94	ตาเสือ(ตาเสือส้ม)
96	8	1-95	สังเคียดทองแดง
97	8	1-96	กราย
98	8	1-97	เข็มทอง(เข็มชวา)
99	8	1-98	ปัดขนใบเล็ก
100	8	1-99	เข็มไฉ้แกรก
101	8	1-100	เงาะป่า(อีกริม)
102	8	1-101	กาติดขาว
103	8	1-102	เหมือดเสี้ยว
104	8	1-103	ตังหนใบเล็ก
105	8	1-104	เข็มไฉ้แกรก
106	8	1-105	มะเฒ่าควาย
107	9	1-106	รุ่มเข้า
108	9	1-107	ลักเคยลักเกลือ
109	9	1-108	ใบเปี้ยว
110	9	1-109	ลักเคยลักเกลือ
111	9	1-110	ตำตะโก
112	9	1-111	กะโมกเขา
113	10	1-112	เข็มไฉ้แกรก
114	10	1-113	ปลิง
115	10	1-114	คอแลน(คอแลนเขา)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
116	10	1-115	คอแลน(คอแลนเขา)
117	10	1-116	คอแลน(คอแลนเขา)
118	10	1-117	เข็มไฉ้แกรก
119	10	1-118	นูด
120	10	1-119	ปัดมุก(ปัดใบเปียว)
121	10	1-120	เข็มไฉ้แกรก
122	11	1-121	หนังหนาผลตั้ง
123	11	1-122	มะเมาะควาย
124	11	1-123	เงาะป่า(อีกริม)
125	11	1-124	เหมือดแข้ง
126	11	1-125	สะทาง
127	11	1-126	อ้ายเบา
128	11	1-127	เงาะป่า(อีกริม)
129	11	1-128	พุ่มเรียงแคะ
130	11	1-129	น้ำข้าวเขา(เขยตายใบหยิก)
131	11	1-130	ตาไก่(รามใบหนา)
132	11	1-131	ปลิง
133	11	1-132	เงาะป่า(อีกริม)
134	11	1-133	เงาะป่า(อีกริม)
135	11	1-134	เมาะขนใบใหญ่
136	11	1-135	เหมือดแข้ง
137	11	1-136	เหมือดโลด(ยอป่า)
138	11	1-137	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
139	12	1-139	สังเคียดขอบใบคลื่น
140	12	1-140	เหมือดแข้ง
141	12	1-141	หัวแมงวันหนู
142	12	1-142	คอแห้งป่า(ไ้แกรก)
143	12	1-143	หัวแมงวันหนู
144	12	1-144	พลองแก้มอัน(พลองอิน)
145	12	1-145	ย่ามควาย
146	12	1-146	หมักหยักดำ
147	12	1-147	เข้มีไ้แกรก
148	12	1-148	ตับปลาใบหนา
149	12	1-149	ปลิง
150	12	1-150	ปลิง
151	12	1-151	ย่ามควาย
152	12	1-152	เข้มีไ้แกรก
153	12	1-153	เข้มีไ้แกรก
154	12	1-154	เข้มีไ้แกรก
155	12	1-155	ประ
156	12	1-156	เข้มีไ้แกรก
157	12	1-157	พุ่มเรียงแคระ
158	13	2-1	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
159	13	2-2	นูด
160	13	2-3	รงเขา
161	13	2-4	เหมือดแข้ง

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
162	13	2-5	กาติตขาว
163	13	2-6	นูด
164	13	2-7	ชำเงาะผี
165	13	2-8	ชำเงาะผี
166	13	2-9	มะเลื่อม
167	13	2-10	ปลาไหลเผือก
168	13	2-11	ไข่เขียว
169	14	2-12	สังเคียดทองแดง
170	14	2-13	น้ำข้าวเขา(เขยตายใบหยิก)
171	14	2-14	มะปริง
172	14	2-15	นวลดอกขาว
173	14	2-16	เงาะป่า(อีกริม)
174	14	2-17	เหมือดแข็ง
175	14	2-18	ราชครูดำ
176	14	2-19	เข็มไ้แกรก
177	14	2-20	พุกสี(พุดท่อยาว)
178	14	2-21	लगนาง
179	14	2-22	ปลิง
180	14	2-23	ประ
181	14	2-24	เข็มไ้แกรก
182	14	2-25	หมอรั้ด
183	15	2-26	ผักหวานข้างโขลง
184	15	2-27	ขี้หนอนควาย

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
185	15	2-28	สังหยุดดอกจุน
186	15	2-29	เลือดควายใบใหญ่
187	15	2-30	ตังหนใบเล็ก
188	15	2-31	ตากลีบขี้เหล็ก
189	15	2-32	เงาะ(เงาะป่า)
190	15	2-33	สิ่งทำ
191	15	2-34	ตำตะโก
192	15	2-35	สังเคียดทองแดง
193	16	2-36	กระท้อนป่า
194	16	2-37	เม่าขนใบหนา
195	16	2-38	แดงน้ำ
196	16	2-39	เหมือดตง
197	16	2-40	ผักหวานข้างโขลง
198	16	2-41	ใบเปี้ยว
199	16	2-42	นูด
200	16	2-43	ราชครูดำ
201	16	2-44	ประ
202	16	2-45	ตำตะโก
203	16	2-46	มะเม่าควาย
204	16	2-47	เม่าขนใบหนา
205	16	2-48	ปัดขนใบเล็กยาว
206	17	2-49	ตำเสา
207	17	2-50	สังหยุดดอกจุน

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
208	17	2-51	พีนปลา
209	17	2-52	ปัดขนใบเล็กยาว
210	17	2-53	กริมเขา
211	17	2-54	มะปริง
212	17	2-55	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
213	17	2-56	ราชครูดำ
214	17	2-57	ราชครูดำ
215	17	2-58	ลักเคยลักเกลือ
216	17	2-59	ปัดใบหนา
217	17	2-60	มะเลื่อม
218	17	2-61	ขี้หนอนควาย
219	18	2-62	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
220	18	2-63	พลองหัวใบหนา
221	18	2-64	เข็มไ้อักรก
222	18	2-65	ดำตะโก
223	18	2-66	มะปราง
224	19	2-67	อ้ายเบา
225	19	2-68	ปลิง
226	19	2-69	ยามควาย
227	19	2-70	หมักหยักดำ
228	19	2-71	ปลิง
229	19	2-72	ลานาง
230	19	2-73	ลักเคยลักเกลือ

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
231	19	2-74	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียวตรงแห)
232	19	2-75	นูด
233	19	2-76	นูด
234	20	2-77	กาติตขาว
235	20	2-78	ก้อหลับเต้าปูน
236	20	2-79	พลองแก้มอัน(พลองอิน)
237	20	2-80	ตาเสือขาว
238	20	2-81	ผักหวานข้างโหลง
239	20	2-82	เลือดควายใบใหญ่
240	20	2-83	มะเฒ่าควาย
241	20	2-84	ปอผ่าสาม
242	20	2-85	พุ่มเรียงแคระ
243	20	2-86	สังหยูใบเล็ก
244	20	2-87	หมอรั๊ด
245	20	2-88	เปล้าเถื่อน
246	20	2-89	เจียงพรั๊นางแอ
247	20	2-90	พลอง(พลองใบบาง)
248	20	2-91	คล้ายข้าว
249	20	2-92	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
250	21	2-93	กาติตขาว
251	21	2-94	กะทั่งใบแข็ง
252	21	2-95	ประ
253	21	2-96	ฝนแสนห่า

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
254	21	2-97	เงาะป่า(อีกริม)
255	21	2-98	อวบดำ
256	22	2-99	ลักเคยลักเกลือ
257	22	2-100	กราย
258	22	2-101	ตาเสือขาว
259	22	2-102	นูด
260	22	2-103	อ้ายเบา
261	22	2-104	ตาเสือ
262	22	2-105	เม่าขนใบหนา
263	22	2-106	หมอรัต
264	23	2-107	สังหยุดดอกนูน
265	23	2-108	ตับปลาใบหนา
266	23	2-109	เนียน(มะเกลือดง)
267	23	2-110	ลักเคยลักเกลือ
268	23	2-111	นูด
269	23	2-112	หมอรัต
270	23	2-113	ไม้เท้าหนังยาด
271	23	2-114	หมอรัต
272	23	2-115	เงาะป่า(อีกริม)
273	23	2-116	เงาะป่า(อีกริม)
274	23	2-117	มะปราง
275	23	2-118	เนียน(มะเกลือดง)
276	23	2-119	อ้ายเบา

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
277	23	2-120	ตาเสือ
278	23	2-121	ย่ามควาย
279	24	2-122	เงาะป่า(อีกริม)
280	24	2-123	เงาะป่า(อีกริม)
281	24	2-124	หันช้าง
282	24	2-125	เปล้าเถื่อน
283	24	2-126	กระตูกค่าง
284	24	2-127	เงาะป่า(อีกริม)
285	24	2-128	สังเคียดใบรี
286	24	2-129	เงาะป่า(อีกริม)
287	24	2-130	เข็มไอ้แกรก
288	24	2-131	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
289	24	2-132	กาติตขาว
290	24	2-133	เฉียงพรัานางแอ
291	24	2-134	เข็มพระรามใบเล็ก
292	24	2-135	เฉียงพรัานางแอ
293	25	3-1	มะเมาะควาย
294	25	3-2	ขุนไม้
295	25	3-3	ย่ามควาย
296	25	3-4	เงาะป่า(อีกริม)
297	25	3-4.1	ประ
298	25	3-4.2	ลักเคยลักเกลือ
299	25	3-4.3	มะเมาะควาย

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
300	25	3-4.4	หมอรั้ด
301	25	3-4.5	กระตูกค่าง
302	25	3-4.6	สังหยุดอกฉุน
303	25	3-4.7	ไม้เท้านั่งยาด
304	26	3-5	กระเบาหน้า(กระเบาค่าง)
305	26	3-6	ประ
306	26	3-7	กระเบาหน้า(กระเบาค่าง)
307	26	3-7.1	กาติตขาว
308	26	3-7.2	มะพูดป่า
309	26	3-7.3	กาติตขาว
310	26	3-7.4	พลองหัวไ้ไบหนา
311	26	3-7.5	ยางวาด
312	26	3-7.6	พินปลา
313	26	3-7.7	เท้ายวม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
314	27	3-8	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
315	27	3-9	หมอรั้ด
316	27	3-10	กาติตขาว
317	27	3-11	เลือดควายขาว
318	27	3-11.1	น้ำข้าวเขา(เขยตายใบหยิก)
319	27	3-11.2	คล้ายข้าว
320	28	3-12	หัวแมงวันหนู
321	28	3-13	เหมือดแข็ง
322	28	3-14	ประ



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
323	28	3-14.1	สีหรีใบใหญ่
324	29	3-15	กระเบาหน้า(กระเบาข้าง)
325	29	3-15.1	เข็มพระรามใบเล็ก
326	29	3-15.2	เข็มข้าง
327	29	3-15.3	ตากลีบขึ้นก
328	29	3-15.4	ตาสื่อขาว
329	29	3-16	เหมือดแข็ง
330	29	3-17	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
331	29	3-18	เปล้าเถื่อน
332	29	3-19	ตากลีบขึ้นก
333	30	3-20	กาติตขาว
334	30	3-21	รงเขา
335	30	3-22	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
336	30	3-22.1	หัวเต่า
337	30	3-22.2	สั่งทำ
338	30	3-22.3	นูด
339	30	3-22.4	เงาะ(เงาะป่า)
340	31	3-23	กาติตขาว
341	31	3-24	กาติตขาว
342	32	3-25	ชี้หนอนควาย
343	32	3-26	ลักเคยลักเกลือ
344	32	3-27	อ่วม
345	32	3-28	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
346	32	3-29	เข็มไฉ้แกรก
347	32	3-30	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
348	32	3-31	เงาะ(เงาะป่า)
349	32	3-32	ก่อหิน
350	32	3-33	ตีนเป็ดพรุ
351	32	3-34	กาติดขาว
352	32	3-35	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียวตรงแห)
353	32	3-36	เม่าขนใบใหญ่
354	32	3-37	คอแลน(คอแลนเขา)
355	32	3-38	ก่อหิน
356	32	3-39	พลองหัวกึ่งเหลี่ยม
357	32	3-39.1	เหมือดแข็ง
358	32	3-39.2	เข็มไฉ้แกรก
359	32	3-39.3	เลือดควายใบใหญ่
360	33	3-40	หัวเต่า
361	33	3-41	ตำตะโก
362	33	3-42	ปลิง
363	33	3-43	ยางปุม
364	33	3-44	ตำตะโก
365	33	3-45	เงาะป่า(อีกริม)
366	33	3-46	รามขอบใบคลื่น
367	33	3-47	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
368	33	3-48	ใบเปี้ยว

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
369	34	3-49	ยางปุม
370	35	3-50	ใบเปี้ยว
371	35	3-51	ประ
372	35	3-52	หมอรัต
373	35	3-53	มังคุด
374	35	3-54	เม่าขนใบหนา
375	35	3-55	หมักหยักดำ
376	35	3-56	สังเคียดทองแดง
377	35	3-57	เม่าขนใบหนา
378	35	3-58	หมักหยักดำ
379	35	3-59	ปลิง
380	35	3-60	ปัดขนใบป้อม
381	36	3-61	เงาะป่า(อีกริม)
382	36	3-62	กะทังใบแข็ง
383	36	3-63	ตะพง
384	36	3-64	ย่านนมควาย(กล้วยหมูส้ม)
385	37	4-1	รามขอบใบคลื่น
386	37	4-2	กาติดขาว
387	37	4-3	ตังหนใบเล็ก
388	37	4-4	ชุมแสงง่ามใบหนาม
389	37	4-5	รามขอบใบคลื่น
390	37	4-6	รามขอบใบคลื่น
391	37	4-6.1	ประ

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
392	37	4-6.2	เข็มไฉ้แกรก
393	37	4-6.3	หลังโกง
394	38	4-7	ผักหวานช้างโคลง
395	38	4-8	ก่อหิน
396	38	4-9	หัวเต่า
397	38	4-10	ย่ามควาย
398	38	4-11	ขี้หนอนควาย
399	38	4-12	มะเม่าควาย
400	38	4-13	ราชครูดำ
401	38	4-14	ยางป้อม
402	39	4-15	เงาะป่า(อีกริม)
403	39	4-16	คัตเค้าทอง(แกงเสียงลูกแดง)
404	40	4-17	เงาะป่า(อีกริม)
405	40	4-18	เข็มทอง(เข็มชวา)
406	40	4-19	ตากลีบขี้เหล็ก
407	40	4-20	คัตเค้าทอง(แกงเสียงลูกแดง)
408	41	4-21	มะปริง
409	41	4-22	มังคุด
410	41	4-23	ก่อหลับเต้าปูน
411	41	4-24	ไม้เท้าหนังยาด
412	41	4-25	ประะ
413	41	4-26	พลองใบมัน
414	41	4-27	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
415	42	4-28	กระดุมผี
416	42	4-29	ลานาง
417	42	4-30	ลานาง
418	42	4-31	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
419	42	4-32	กระดุมผี
420	42	4-33	ชมพู่นกปากซีโต้
421	42	4-34	ปลิง
422	42	4-35	ปลิง
423	42	4-36	ไม้เท้าหนังยาด
424	42	4-37	กาติตขาว
425	42	4-38	ฟันปลา
426	42	4-39	นวลแป้ง
427	42	4-40	ยางปุม
428	43	4-41	ร่มเช้า
429	43	4-42	ปลิง
430	43	4-43	หัวเต่า
431	43	4-44	กาติตขาว
432	43	4-45	ลักเคยลักเกลือ
433	43	4-46	ดำตะโก
434	44	4-47	อุนใบหนา
435	44	4-48	อ้ายเบา
436	44	4-49	ชุมแสงง่ามใบหนาม
437	44	4-50	กาติตขาว

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
438	44	4-51	เข็มไ้แกรก
439	44	4-52	เหมือดแข็ง
440	44	4-53	เม่าขนใบหนา
441	44	4-54	เลือดควายใบใหญ่
442	45	4-55	ผักหวานข้างโหลง
443	45	4-56	เท้ายวม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
444	45	4-57	ประ
445	45	4-58	ก่อหิน
446	45	4-59	กาติตขาว
447	45	4-60	เท้ายวม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
448	45	4-61	ประ
449	46	4-62	ประ
450	46	4-63	สั่งทำ
451	46	4-64	ราชครูดำ
452	46	4-65	ดำตะโก
453	46	4-66	ยางวาด
454	46	4-67	กาติตขาว
455	46	4-68	คล้ายข้าว
456	46	4-69	กริมเขา
457	46	4-70	ลักเคยลักเกลือ
458	46	4-71	ยางวาด
459	46	4-72	เหมือดแข็ง
460	46	4-73	ย่ามควาย

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
461	46	4-74	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
462	47	4-75	ใบเปี้ยว
463	47	4-76	เหมือดโลด(ยอป่า)
464	47	4-77	ปัดขนใบเล็กยาว
465	47	4-78	ตริด
466	47	4-79	อีโส(อีโสใต้)
467	47	4-80	ดำตะโก
468	47	4-81	อีโส(อีโสใต้)
469	47	4-82	จันเขา(จันใบมัน)
470	47	4-83	หลุมพอ
471	47	4-84	คล้ายข้าว
472	47	4-85	ลักเคยลักเกลือ
473	48	4-86	กฤษณา(ไม้หอม)
474	48	4-87	ตาไก่(รวมใบหนา)
475	48	4-88	เหมือดแข็ง
476	48	4-89	สังหุใบเล็ก
477	48	4-90	ตาลีบขึ้นก
478	48	4-91	ชวด
479	48	4-92	สังหุใบเล็ก
480	48	4-93	อีโส(อีโสใต้)
481	48	4-94	ลักเคยลักเกลือ
482	48	4-95	กราย
483	48	4-96	ขึ้นนอนควาย

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
484	48	4-97	ตำตะโก
485	48	4-98	ตำตะโก
486	48	4-99	ชุมแพรก
487	50	5-1	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
488	50	5-1.1	ตำตะโก
489	50	5-2	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
490	50	5-3	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
491	50	5-4	ลักเคยลักเกลือ
492	50	5-5	หว่าลิง(หว่าซีลอน)
493	50	5-6	กาติตขาว
494	50	5-7	ผักหวานข้างโขลง
495	51	5-8	เงาะป่า(อีกริม)
496	51	5-9	เข็มทอง(เข็มชวา)
497	51	5-10	เข็มทอง(เข็มชวา)
498	52	5-11	เงาะป่า(อีกริม)
499	52	5-12	นวลดอกขาว
500	52	5-13	เข็มขน
501	52	5-14	มะเฒ่าควาย
502	52	5-15	แลนบาน
503	52	5-16	เหมือดเสี้ยว
504	52	5-17	ตำตะโก
505	52	5-18	กาติตขาว
506	52	5-19	ทองพระ(เลื้อยควาย)



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
507	52	5-20	ชมพูนกปีกซีโต้
508	52	5-21	กาติตขาว
509	52	5-22	ลักเคยลักเกลือ
510	52	5-23	ประ
511	53	5-24	สั่งทำ
512	53	5-25	ลักเคยลักเกลือ
513	53	5-26	ลักเคยลักเกลือ
514	53	5-27	พลองหว่าไบหนา
515	53	5-28	ตาไก่(รามไบหนา)
516	53	5-29	พลองหว่าไบหนา
517	53	5-30	สั่งทำ
518	53	5-31	เหมือดตง
519	53	5-32	ลักเคยลักเกลือ
520	53	5-33	ปลิง
521	53	5-34	ปลิง
522	53	5-35	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียวตรงแห)
523	53	5-36	หว่าไบเข็ม
524	53	5-37	เงาะ(เงาะป่า)
525	54	5-38	เท้ายวม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
526	54	5-39	จิกนม
527	54	5-40	เท้ายวม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
528	54	5-41	มะเม่าควาย
529	54	5-42	มะเม่าควาย

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
530	54	5-43	เห้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
531	54	5-44	เข็มพระรามใบเล็ก
532	54	5-45	กาติดขาว
533	54	5-46	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
534	54	5-47	ผักหวานดำ
535	54	5-48	เห้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
536	55	5-49	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
537	55	5-50	สมอติงู
538	55	5-51	กาติดขาว
539	55	5-52	เงาะ(เงาะป่า)
540	55	5-53	กาติดขาว
541	55	5-54	ตาไก่(รามใบหนา)
542	55	5-55	นวลดอกขาว
543	55	5-56	เห้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
544	56	5-57	เงาะป่า(อีกริม)
545	56	5-58	สิ่งทำ
546	56	5-59	เงาะป่า(อีกริม)
547	56	5-60	ตาถีบขึ้นก
548	56	5-61	เงาะป่า(อีกริม)
549	56	5-62	ปลิง
550	56	5-63	กะตังใบ
551	56	5-64	กาติดขาว
552	56	5-65	ปลิง

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
553	57	5-66	ตำแยข้าง(สามแก้ว)
554	57	5-67	เงาะป่า(อีกริม)
555	58	5-69	ประยงค์ป่า
556	58	5-70	พลองหว่าไบหนา
557	58	5-71	ปลิง
558	58	5-72	ตาไก่(รวมไบหนา)
559	58	5-73	มะเฒ่าควาย
560	58	5-74	เข็มไ้อักรก
561	58	5-75	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
562	58	5-76	พลองหว่าไบหนา
563	58	5-77	พลองแก้มอัน(พลองลิลลา)
564	58	5-78	ตำตะโก
565	58	5-79	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
566	58	5-80	ปลิง
567	58	5-81	ยางปุม
568	58	5-82	หลังโกง
569	58	5-83	เข็มไ้อักรก
570	58	5-84	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
571	58	5-85	เข็มไ้อักรก
572	58	5-86	กฤษณา(ไม้หอม)
573	59	5-87	เงาะป่า(อีกริม)
574	59	5-88	กริมเขา
575	59	5-89	ไข่เขียว

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
576	59	5-90	เตี๊อฉิ่ง
577	60	5-91	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
578	60	5-92	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
579	61	6-1	คอแลน(คอแลนเขา)
580	61	6-2	ไข่เขียว
581	61	6-3	ตังหนใบเล็ก
582	61	6-4	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
583	62	6-5	เต็งตานี
584	62	6-6	ยางวาด
585	62	6-7	ยางวาด
586	62	6-8	ยางวาด
587	62	6-9	เงาะป่า(อีกริม)
588	63	6-10	เข็มไฉ้แกรก
589	63	6-11	ขุนแทนนิ้วมือ
590	63	6-12	ก่อขี้ริ้ว
591	63	6-13	ยางวาด
592	63	6-14	เข็มทอง(เข็มชวา)
593	63	6-15	กระดุมผี
594	63	6-16	คอแห้งป่า(ไฉ้แกรก)
595	63	6-17	เข็มไฉ้แกรก
596	64	6-18	หัวแมงวันหนู
597	64	6-19	เข็มไฉ้แกรก
598	64	6-20	ยางวาด

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
599	64	6-21	เม่าขนใบใหญ่
600	64	6-22	ก่อหิน
601	64	6-23	ก่อหลับเต่าปูน
602	65	6-24	ย่านนมควาย(กล้วยหมูส้ม)
603	65	6-25	ปลิง
604	66	6-26	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
605	66	6-27	หมากขี้ยายใบใหญ่
606	66	6-28	หมากขี้ยายใบใหญ่
607	66	6-29	กระเบาไม้(กระเบาค่าง)
608	66	6-30	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
609	66	6-31	หว่าไม้(เม้าเขา)
610	66	6-32	สังหยุดดอกจุน
611	66	6-33	ยางวาด
612	66	6-34	กระดุมผี
613	66	6-35	ทังใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
614	66	6-36	ชุมแสงง่ามใบหนาม
615	66	6-37	ปลาไหลเผือก
616	67	6-38	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
617	67	6-39	สั่งท่า
618	67	6-40	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
619	67	6-41	สั่งลา(พุดดง)
620	67	6-42	แซะ
621	67	6-43	กาติตขาว

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
622	67	6-44	อีโสะ(อีโสะใต้)
623	67	6-45	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
624	67	6-46	ลานาง
625	67	6-47	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
626	68	6-48	ตาเสือ(ตาเสือกลางสาด)
627	68	6-49	ไม้เท้าหนังยาด
628	68	6-50	คล้ายข้าว
629	68	6-51	เฉียงพ้านางแอ
630	68	6-52	ปัดขนใบเล็ก
631	68	6-53	โพบาย
632	68	6-54	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
633	68	6-55	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
634	68	6-56	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
635	68	6-57	เนียน(มะเกลือดง)
636	68	6-58	เงาะป่า(อีกริม)
637	68	6-59	สั่งทำ
638	69	6-60	สั่งทำ
639	69	6-61	กฤษณา(ไม้หอม)
640	69	6-62	เงาะป่า(อีกริม)
641	69	6-63	รามขอบใบคลื่น
642	69	6-64	รามขอบใบคลื่น
643	69	6-65	รามขอบใบคลื่น
644	69	6-66	สั่งทำ

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
645	69	6-67	ไข่เขียว
646	69	6-68	รามขอบใบคลื่น
647	69	6-69	พลองแก้มอัน(พลองลีลา)
648	69	6-70	ทั้งใบช่อ
649	70	6-71	ลักเคยลักเกลือ
650	70	6-72	ลักเคยลักเกลือ
651	70	6-73	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
652	70	6-74	พลองใบมัน
653	70	6-75	กระเบาน้ำ(กระเบาค้าง)
654	70	6-76	สังเคียดใบสาก
655	70	6-77	ดำตะโก
656	70	6-78	เหมือดแข็ง
657	70	6-79	หมอรั๊ด
658	70	6-80	สังเคียดใบสาก
659	71	6-81	สังหยูดอกฉุน
660	71	6-82	ปัดมุก(ปัดใบเขียว)
661	71	6-83	หลังโกง
662	71	6-84	นี่เลง
663	71	6-85	กระเบาน้ำ(กระเบาค้าง)
664	71	6-86	สังเคียดท้องแดง
665	71	6-87	ลักเคยลักเกลือ
666	71	6-88	มะปราง
667	71	6-89	ไข่เขียว

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
668	71	6-90	เหมือดเสี้ยว
669	71	6-91	ขุนแทนนิ้วมือ
670	72	6-92	คอแลน(คอแลนเขา)
671	72	6-93	ผักหวานช้างโหลง
672	72	6-94	หันช้าง
673	72	6-95	ยายจูงหลาน
674	72	6-96	ตำตะโก
675	72	6-97	เข็มทอง(เข็มขวา)
676	72	6-98	หมักหยักดำ
677	72	6-99	ปัดใบหนา
678	72	6-100	เฉียงพ้านางแอ
679	73	7-1	ลักเคยลักเกลือ
680	73	7-2	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
681	73	7-3	ตำตะโก
682	73	7-4	อีไส(อีไสใต้)
683	73	7-5	แลนบาน
684	73	7-6	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
685	73	7-7	ลักเคยลักเกลือ
686	74	7-8	ผักหวานช้างโหลง
687	74	7-9	มันหมู
688	74	7-10	กระเบา <sup>น้ำ</sup> (กระเบา <sup>ค่าง</sup> )
689	74	7-11	ลักเคยลักเกลือ
690	74	7-12	นวลดอกขาว



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
691	74	7-13	มาลี
692	75	7-14	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
693	75	7-15	เปล้าใหญ่
694	75	7-16	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
695	75	7-17	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
696	75	7-18	ตำตะโก
697	75	7-19	ราชครูดำ
698	75	7-20	เงาะ(เงาะป่า)
699	75	7-21	ตาเสือ
700	75	7-22	เหมือดเสี้ยว
701	75	7-23	ตาไชย
702	75	7-24	ประ
703	75	7-25	คล้ายข้าว
704	75	7-26	ยางวาด
705	75	7-27	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
706	75	7-28	แดงข้ง(นูดตัน)
707	75	7-29	แดงข้ง(นูดตัน)
708	75	7-30	แดงข้ง(นูดตัน)
709	76	7-31	กุนนง
710	76	7-32	สังหยุดดอกฉุน
711	76	7-33	เข็มไฉ้แกรก
712	76	7-34	เหมือดแข็ง
713	76	7-35	รามขอบใบคลื่น

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
714	76	7-36	ไม้เท้าหนังยาด
715	76	7-37	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
716	76	7-38	เม่าขนใบใหญ่
717	76	7-39	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
718	76	7-40	เหมือดแข็ง
719	76	7-41	หมักหยักดำ
720	76	7-42	กาติตขาว
721	76	7-43	กาติตขาว
722	76	7-44	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
723	76	7-45	นวล
724	77	7-46	มะเลื่อม
725	77	7-47	เหมือดแข็ง
726	77	7-48	เนียน(มะเกลือตง)
727	77	7-49	เข็มทอง(เข็มชวา)
728	77	7-50	ผักหวานช้างโหลง
729	77	7-51	ชวด
730	77	7-52	กระดุกค่าง
731	77	7-53	ผักหวานช้างโหลง
732	77	7-54	เนาในใบใหญ่
733	77	7-55	ลักเคยลักเกลือ
734	77	7-56	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
735	77	7-57	ประ
736	77	7-58	คัดเค้าหนาม

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
737	78	7-59	ตำตะโก
738	78	7-60	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
739	78	7-61	ตาไชย
740	78	7-62	ตาไชย
741	78	7-63	กาติตขาว
742	78	7-64	มันหมู
743	78	7-65	กาติตขาว
744	79	7-66	ย่านมควาย
745	79	7-67	ปลิง
746	79	7-68	लगนาง
747	79	7-69	ประ
748	79	7-70	ประ
749	79	7-71	กริมเขา
750	79	7-72	กลิ้ง
751	79	7-73	ย่านมควาย
752	79	7-74	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
753	79	7-75	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
754	79	7-76	เข็มไ้อักรก
755	79	7-77	เข็มไ้อักรก
756	79	7-78	มะมุ่น
757	79	7-79	หมากขี้ไต้ใบใหญ่
758	79	7-80	กะทังใบแข็ง
759	79	7-81	มะมุ่น

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
760	79	7-82	แตงซ้ง(นูดตัน)
761	79	7-83	กะตังใบ
762	80	7-84	มะเฒ่าควาย
763	80	7-85	สั่งทำ
764	80	7-86	กาติตขาว
765	80	7-87	สั่งทำ
766	80	7-88	จะไค้(หังใบยาว)
767	80	7-89	ลานนาง
768	80	7-90	พลองหว้ากิ่งเหลี่ยม
769	81	7-91	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
770	81	7-92	ยายคลั่ง
771	81	7-93	ปลิง
772	81	7-94	ก้อหมวก(ก้อกระดุม)
773	81	7-95	หัวแมงวันหนู
774	81	7-96	เข็มไ้อ้แกรก
775	81	7-97	ยางวาด
776	81	7-98	เงาะป่า(อีกริม)
777	81	7-99	ก้อหมวก(ก้อกระดุม)
778	81	7-100	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
779	82	7-101	คัตเค้าทอง(แกงเสียงลูกแดง)
780	82	7-102	เงาะ(เงาะป่า)
781	82	7-103	มันหมู(มันหมูใบใหญ่)
782	82	7-104	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
783	82	7-105	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
784	82	7-106	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
785	82	7-107	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
786	82	7-108	กะตังใบ
787	82	7-109	เตี๊อฉิ่ง
788	82	7-110	เตี๊อฉิ่ง
789	82	7-111	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
790	82	7-112	เต้าหลวง
791	82	7-113	นวลดอกขาว
792	82	7-114	ปอซี่ไก่(พังแหร)
793	83	7-115	เงาะป่า(อีกริม)
794	83	7-116	ก้อหลับเต้าปูน
795	83	7-117	เงาะป่า(อีกริม)
796	83	7-118	ก้อหลับเต้าปูน
797	83	7-119	ปัดขนใบเล็ก
798	83	7-120	ก้อหลับเต้าปูน
799	83	7-121	ก้อหิน
800	83	7-122	ก้อหิน
801	83	7-123	กระเบาน้ำ(กระเบาค้าง)
802	84	7-124	กริมเขา
803	84	7-125	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
804	84	7-126	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
805	84	7-127	ตาไก่(รามใบหนา)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
806	84	7-128	นูด
807	84	7-129	ราชครูดำ
808	84	7-130	ปลิง
809	84	7-131	อีไส(อีไสใต้)
810	84	7-132	มะเมาะควาย
811	84	7-133	ก้อหลับเต้าปูน
812	84	7-134	ก้อหลับเต้าปูน
813	84	7-135	พาโหมหิน
814	84	7-136	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
815	84	7-137	ขุนแทนนิ้วมือ
816	85	8-1	เข็มไธ้แกรก
817	85	8-2	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
818	85	8-3	เหมือดแข็ง
819	85	8-4	มันหมู
820	85	8-5	เหมือดแข็ง
821	85	8-6	ทังใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
822	85	8-7	เข็มไธ้แกรก
823	85	8-8	เข็มไธ้แกรก
824	85	8-9	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
825	85	8-10	ขุนแทนนิ้วมือ
826	85	8-11	เหมือดแข็ง
827	85	8-12	คอแลน(คอแลนเขา)
828	85	8-13	กาติตขาว

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
829	85	8-14	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
830	85	8-15	ลั้งคั่วใบหนา
831	85	8-16	สั่งทำ
832	85	8-17	เหมือดโลด(ยอป่า)
833	85	8-18	ปลิง
834	85	8-19	เหมือดแข็ง
835	85	8-20	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
836	86	8-21	เข็มไ้อ์แกรก
837	86	8-22	ยางปุม
838	86	8-23	หมอรั๊ด
839	86	8-24	ประ
840	86	8-25	สั่งทำ
841	86	8-26	หมักหยักดำ
842	86	8-27	คอแลน(คอแลนเขา)
843	86	8-28	เม่าขนใบใหญ่
844	86	8-29	ปลิง
845	86	8-30	เหมือดแข็ง
846	86	8-31	เปล้าเถื่อน
847	86	8-32	ยางปุม
848	86	8-33	พุ่มเรียงแคะ
849	86	8-34	กาติตขาว
850	86	8-35	คอแลน(คอแลนเขา)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
851	86	8-36	ขุนแทนนิ้วมือ
852	86	8-37	กาติตขาว
853	86	8-38	พุ่มเรียงแคะ
854	86	8-39	กาติตขาว
855	86	8-40	สังหยุดดอกฉุน
856	86	8-41	มะมุ่น
857	86	8-42	ปลิง
858	86	8-43	เข็มไธ้แกรก
859	86	8-44	ส้านยาง
860	86	8-45	เหมือดเสี้ยว
861	87	8-46	เข็มไธ้แกรก
862	87	8-47	มะไฟลิง(จำไทร)
863	87	8-48	ลักเคยลักเกลือ
864	87	8-49	เข็มทอง(เข็มชวา)
865	87	8-50	ชมพูน้้ำ(ชมพู่ค่าง)
866	87	8-51	ชมพูน้้ำ(ชมพู่ค่าง)
867	87	8-52	ชมพูน้้ำ(ชมพู่ค่าง)
868	87	8-53	ประ
869	87	8-54	สังเคียดทองแดง
870	87	8-55	อีไธ้(อีไธ้ใต้)
871	87	8-56	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
872	87	8-57	ไม้เท้าหนังยาด
873	87	8-58	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
874	88	8-59	กาติตขาว
875	88	8-60	ปัดเส้นโค้ง(ปัดใบเกลี้ยง)
876	88	8-61	ลักเคยลักเกลือ
877	88	8-62	ปลิง
878	88	8-63	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
879	88	8-64	ตำตะโก
880	89	8-65	เงาะ(เงาะป่า)
881	89	8-66	ตำตะโก
882	89	8-67	เงาะ(เงาะป่า)
883	89	8-68	ปลิง
884	89	8-69	เงาะป่า(อีกริม)
885	89	8-70	รามขอบใบคลื่น
886	89	8-71	ยางวาด
887	89	8-72	ลักเคยลักเกลือ
888	89	8-73	ตำตะโก
889	89	8-74	ลักเคยลักเกลือ
890	90	8-75	เงาะ(เงาะป่า)
891	90	8-76	นวลดอกขาว
892	90	8-77	ลักเคยลักเกลือ
893	90	8-78	ปลิง
894	90	8-79	เหมือดแข็ง
895	90	8-80	ชะมวงเล็ก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
896	90	8-81	นวลดอกขาว
897	90	8-82	ย่ามควาย
898	90	8-83	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
899	90	8-84	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
900	90	8-85	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
901	90	8-86	พลอง(พลองใบบาง)
902	90	8-87	นวลดอกขาว
903	90	8-88	ตำหยาว
904	90	8-89	หมักหยักดำ
905	90	8-90	เม่าขนใบหนา
906	90	8-91	นูด
907	90	8-92	เม่าขนใบหนา
908	90	8-93	กลิ้ง
909	90	8-94	เหมือดแข็ง
910	90	8-95	แซะ
911	90	8-96	มะเม่าควาย
912	90	8-97	ตั้งหนใบเล็ก
913	90	8-98	น้ำข้าวเขา(เขยตายใบหยิก)
914	90	8-99	หมักหยักดำ
915	90	8-100	อีไส(อีไสใต้)
916	90	8-101	เข็มไธ้แกรก
917	90	8-102	ลานาง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
918	91	8-103	สั่งทำ
919	91	8-104	หมักหยักดำ
920	91	8-105	มะเลื่อม
921	91	8-106	กระเบาหน้า(กระเบาข้าง)
922	91	8-107	หลังโกง
923	91	8-108	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
924	91	8-109	กระดั่งงาป่า
925	91	8-110	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
926	91	8-111	คัดเค้าหนาม
927	91	8-112	มะมุด(มะมุดป่า)
928	91	8-113	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
929	91	8-114	ยางปุม
930	91	8-115	พลองหว่า
931	92	8-116	เหมือดแข็ง
932	92	8-117	เงาะป่า(อีกริม)
933	92	8-118	คล้ายข้าว
934	92	8-119	เงาะป่า(อีกริม)
935	92	8-120	พินปลา
936	93	8-121	ชุมแสงง่ามใบหนาม
937	93	8-122	อ่วม
938	93	8-123	สังเคียดท้องแดง
939	93	8-124	เนาโนใบใหญ่
940	93	8-125	ประยงค์ป่า

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
941	93	8-126	ตำหยาว
942	93	8-127	ตังหนใบเล็ก
943	93	8-128	กระตูกค่าง
944	93	8-129	พลองใบมัน
945	94	8-130	ลักเคยลักเกลือ
946	94	8-131	ย่ามควาย
947	94	8-132	พาโหมหิน
948	94	8-133	หว่านง
949	94	8-134	ประยงค์ป่า
950	94	8-135	พาโหมหิน
951	94	8-136	กระตูกค่าง
952	94	8-137	ไข่เขียว
953	94	8-138	มะมุ่น
954	94	8-139	หมอรั้ด
955	95	8-140	เข็มไ้แกรก
956	95	8-141	เข็มไ้แกรก
957	95	8-142	ปลิง
958	95	8-143	ดีหมีดง
959	95	8-144	หมอรั้ด
960	95	8-145	ตาถึบขึ้นก
961	95	8-146	มะเลื่อม
962	95	8-147	เข็มข้าง
963	95	8-148	เข็มทอง(เข็มขวา)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
964	95	8-149	สังเคียดใบสาก
965	95	8-150	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
966	95	8-151	สังเคียดทองแดง
967	95	8-152	คล้ายข้าว
968	95	8-153	เหมือดแข็ง
969	95	8-154	เข็มไธ้แกรก
970	95	8-155	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
971	95	8-156	แซะ
972	95	8-157	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
973	95	8-158	เข็มพระรามใบเล็ก
974	96	8-159	ราชครูดำ
975	96	8-160	ร่มเช้า
976	96	8-161	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
977	96	8-162	ปลิง
978	96	8-163	ดำตะโก
979	96	8-164	ลานนาง
980	96	8-165	แซะ
981	96	8-166	ยายจูงหลาน
982	96	8-167	ลั่นควาย
983	96	8-168	หมอรั้ว
984	96	8-169	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
985	96	8-170	เข็มพระรามใบเล็ก
986	96	8-171	ลานนาง

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
987	96	8-172	ยายจุงหลาน
988	96	8-173	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
989	96	8-174	ชะมวงเล็ก
990	96	8-175	ยายจุงหลาน
991	97	9-1	ปลิง
992	97	9-2	หมอรั๊ด
993	97	9-3	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
994	97	9-4	เงาะ(เงาะป่า)
995	97	9-5	หมักหยักดำ
996	97	9-6	ขุนแทนนิ้วมือ
997	97	9-7	ย่ามควาย
998	97	9-8	ไม้เท้า นั่งยาด
999	97	9-9	ประ
1000	97	9-10	ไข่เขียว
1001	97	9-11	ก้อเกรียบ(ก้อเกรียม)
1002	97	9-12	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1003	97	9-13	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
1004	97	9-14	ประ
1005	97	9-15	หมอรั๊ด
1006	98	9-16	ไม้เท้า นั่งยาด
1007	98	9-17	โสกเขา
1008	98	9-18	กาติตขาว
1009	98	9-19	เข็มข้าง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1010	98	9-20	สังเคียดล้งสาต(สังเคียดขน)
1011	98	9-21	สั่งทำ
1012	98	9-22	แดงข้ง(นูดตัน)
1013	98	9-23	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1014	98	9-24	กระเบาน้ำ(กระเบาค้าง)
1015	98	9-25	ราชครูดำ
1016	98	9-26	มาลัย(เข็มช้อย้อย)
1017	98	9-27	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1018	98	9-28	เข็มข้าง
1019	98	9-29	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1020	98	9-30	ตาไก่(รวมใบหนา)
1021	99	9-31	ข้าเงาะผี
1022	99	9-32	หัวแมงวันหนู
1023	99	9-33	หัวเต่า
1024	100	9-34	เงาะ(เงาะป่า)
1025	100	9-35	มะเมาะคาวาย
1026	100	9-36	ตำหยาว
1027	100	9-37	จำปีหัวเต่า
1028	100	9-38	กระเบาน้ำ(กระเบาค้าง)
1029	100	9-39	ประ
1030	100	9-40	เหมือดเสี้ยว
1031	100	9-41	ทั้งแมงดาเล็ก(ทั้งแมงดา)
1032	100	9-42	ตาเสือ(ตาเสือส้ม)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1033	100	9-43	ใบเปี้ยว
1034	100	9-44	ราชครูดำ
1035	100	9-45	เงาะป่า(อีกริม)
1036	101	9-46	ลักเคยลักเกลือ
1037	101	9-47	สามง่ามเขา
1038	101	9-48	เนาโนใบใหญ่
1039	101	9-49	ประ
1040	101	9-50	สามง่ามเขา
1041	101	9-51	ราชครูดำ
1042	101	9-52	เข็มไ้อักรก
1043	101	9-53	เข็มไ้อักรก
1044	101	9-54	ราชครูดำ
1045	101	9-55	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
1046	101	9-56	เงาะใบเรียว
1047	102	9-57	ทังแมงดาใบใหญ่
1048	102	9-58	มะไฟลิง(จำไทร)
1049	103	9-59	นูด
1050	103	9-60	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1051	104	9-61	เข็มไ้อักรก
1052	104	9-62	มะปราง
1053	104	9-63	พลองใบมัน
1054	104	9-64	พลองใบมัน
1055	104	9-65	กระตังงาป่า



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1056	105	9-66	เข็มไฉ้แกรก
1057	105	9-67	ปลิง
1058	105	9-68	ขี้หนอนควาย
1059	105	9-69	ชมพู่นกปีกซีใต้
1060	105	9-70	นีเลง
1061	105	9-71	ลานนาง
1062	105	9-72	เหมือดโลด(ยอป่า)
1063	105	9-73	ก่อหิน
1064	105	9-74	สังหยุดอกฉุน
1065	105	9-75	หมอรัต
1066	106	9-76	หมอรัต
1067	106	9-77	เงาะป่า(อีกริม)
1068	106	9-78	จันเขา(จันใบมัน)
1069	106	9-79	มะเลื่อม
1070	106	9-80	เข็มไฉ้แกรก
1071	106	9-81	แซะ
1072	106	9-82	สังเคียดล้างสาด(สังเคียดขน)
1073	106	9-83	ราชครูดำ
1074	106	9-84	กระตูกค่าง
1075	106	9-85	สังเคียดท้องแดง
1076	106	9-86	นวลดอกขาว
1077	106	9-87	เหมือดแข็ง
1078	106	9-88	อ่วม

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1079	107	9-89	กาติตขาว
1080	107	9-90	กาติตขาว
1081	107	9-91	ลักเคยลักเกลือ
1082	107	9-92	เงาะป่า(อีกริม)
1083	107	9-93	กาติตขาว
1084	107	9-94	กาติตขาว
1085	107	9-95	ดีหมีดง
1086	107	9-96	เหมือดโลด(ยอป่า)
1087	107	9-97	นูด
1088	109	10-1	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียวตรงแห)
1089	109	10-2	เหมือดโลด(ยอป่า)
1090	109	10-3	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1091	109	10-4	เข็มไฉ้แกรก
1092	109	10-5	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1093	109	10-6	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1094	109	10-7	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1095	109	10-8	เข็มไฉ้แกรก
1096	109	10-9	เหมือดแข็ง
1097	109	10-10	หัวเต่า
1098	110	10-11	หมักหยักดำ
1099	110	10-12	ขุนแทนนิ้วมือ
1100	110	10-13	แซะ
1101	110	10-14	เข็มไฉ้แกรก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1102	110	10-15	อ้ายเบา
1103	110	10-16	หัวแมงวันหนู
1104	110	10-17	หนังหนาผลดิ่ง
1105	110	10-18	ไม้เท้านั่งยาด
1106	110	10-19	ราชครูดำ
1107	110	10-20	ตาเสือ(ตาเสือส้ม)
1108	110	10-21	ราชครูดำ
1109	110	10-22	กระบก
1110	111	10-23	เปล้าเถื่อน
1111	111	10-24	ขุนแทนนิ้วมือ
1112	111	10-25	มะปริง
1113	111	10-26	เข็มไ้อ้แกรก
1114	111	10-27	ประยงค์ป่า
1115	111	10-28	เข็มไ้อ้แกรก
1116	111	10-29	เข็มไ้อ้แกรก
1117	111	10-30	มะปริง
1118	111	10-31	มะปริง
1119	111	10-32	หัวแมงวันหนู
1120	111	10-33	เปล้าเถื่อน
1121	111	10-34	เปล้าเถื่อน
1122	111	10-35	ร่มเข้า
1123	111	10-36	หัวเต่า
1124	112	10-37	พังหันใบเล็ก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1125	112	10-38	เข็มช้าง
1126	112	10-39	ปลิง
1127	112	10-40	เข็มไฉ้แกรก
1128	112	10-41	สังเคียดใบสาก
1129	112	10-42	สังเคียดใบสาก
1130	112	10-43	ลักเคยลักเกลือ
1131	112	10-44	เหมือดแข็ง
1132	112	10-45	ลักเคยลักเกลือ
1133	112	10-46	ผักหวานดำ
1134	112	10-47	รามขอบใบคลื่น
1135	112	10-48	สังหยุดอกฉุน
1136	113	10-49	พลองใบมัน
1137	113	10-50	สังหยุดอกฉุน
1138	113	10-51	นวลดอกขาว
1139	113	10-52	ปลิง
1140	113	10-53	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1141	113	10-54	ย่ามควาย
1142	113	10-55	ปลิง
1143	113	10-56	สังหยุดอกฉุน
1144	113	10-57	เข็มไฉ้แกรก
1145	113	10-58	ปลิง
1146	113	10-59	หมอรั๊ด
1147	113	10-60	คอแลน(คอแลนเขา)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1148	113	10-61	เข็มไฉ้แกรก
1149	113	10-62	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1150	113	10-63	เข็มไฉ้แกรก
1151	114	10-64	มะเขือขึ้น
1152	114	10-65	อีโสะ(อีโสะใต้)
1153	114	10-66	ผักหวานข้างโขลง
1154	114	10-67	มะพูดป่า
1155	114	10-68	ตำตะโก
1156	114	10-69	เงาะป่า(อีกริม)
1157	114	10-70	ลักเคยลักเกลือ
1158	114	10-71	คล้ายข้าว
1159	115	10-72	ตังหนใบเล็ก
1160	115	10-73	ยางวาด
1161	115	10-74	ข้าเงาะผี
1162	115	10-75	ชวด
1163	116	10-76	ใบเปี้ยว
1164	116	10-77	กริมเขา
1165	116	10-78	จำปีหัวเต่า
1166	116	10-79	ประยงค์ป่า
1167	116	10-80	เข็มไฉ้แกรก
1168	116	10-81	เงาะ(เงาะป่า)
1169	116	10-82	ตำตะโก
1170	116	10-83	ใบเปี้ยว

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1171	116	10-84	เข็มข้าง
1172	116	10-85	สังเคียดขอบใบคลื่น
1173	116	10-86	ทำยายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
1174	116	10-87	ประยงค์ป่า
1175	116	10-88	ทั้งใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1176	116	10-89	เม่าขนใบใหญ่
1177	116	10-90	ยางวาด
1178	117	10-91	ประยงค์ป่า
1179	117	10-92	ประ
1180	117	10-93	กาติตขาว
1181	117	10-94	พลองหว่าไบหนา
1182	117	10-95	เหมือดเสี้ยว
1183	117	10-96	เหมือดแข็ง
1184	118	10-97	ดำตะโก
1185	118	10-98	เหมือดแข็ง
1186	118	10-99	หนังหนาผลตั้ง
1187	118	10-100	ลักเคยลักเกลือ
1188	118	10-101	เข็มไ้อ้แกรก
1189	118	10-102	เข็มไ้อ้แกรก
1190	118	10-103	เข็มไ้อ้แกรก
1191	118	10-104	ล้งคั่วไบหนา
1192	118	10-105	คอแห้งป่า(ไ้อ้แกรก)
1193	118	10-106	เข็มพระรามใบเล็ก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1194	118	10-107	สังหยูใบเล็ก
1195	119	10-108	หัวเต่า
1196	119	10-109	สังหยูดอกนูน
1197	119	10-110	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1198	119	10-111	ลักเคยลักเกลือ
1199	119	10-112	ลักเคยลักเกลือ
1200	119	10-113	ลักเคยลักเกลือ
1201	119	10-114	เหมือดโลด(योป่า)
1202	119	10-115	ลักเคยลักเกลือ
1203	119	10-116	หมอรั๊ด
1204	119	10-117	หมอรั๊ด
1205	119	10-118	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียวตรงแห)
1206	119	10-119	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียวตรงแห)
1207	119	10-120	มะเฒ่าควาย
1208	119	10-121	ดำตะโก
1209	119	10-122	ปลาไหลเผือก
1210	119	10-123	ราชครูดำ
1211	120	10-124	เข้มน้ำ
1212	120	10-125	มะยมใบยาว
1213	120	10-126	สลอดป่า
1214	120	10-127	ดำตะโก
1215	120	10-128	ไข่เขียว
1216	120	10-129	โสกเขา

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1217	120	10-130	มะปราง
1218	120	10-131	สังหยุดอกฉุน
1219	120	10-132	ตำตะโก
1220	120	10-133	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
1221	121	11-1	ปลิง
1222	121	11-2	ขุนแทนนิ้วมือ
1223	121	11-3	เข็มพระรามใบเล็ก
1224	121	11-4	สังเคียดทองแดง
1225	121	11-5	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
1226	121	11-6	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1227	121	11-7	อ้ายเบา
1228	121	11-8	มาลัย(เข็มช่อย้อย)
1229	121	11-9	กฤษณา(ไม้หอม)
1230	121	11-10	สังหยุดอกฉุน
1231	121	11-11	มาลัย(เข็มช่อย้อย)
1232	121	11-12	เขยเดี่ยว
1233	121	11-13	อีไส(อีไสใต้)
1234	121	11-14	เงาะ(เงาะป่า)
1235	121	11-15	เข็มน้ำ
1236	121	11-16	เข็มพระรามใบเล็ก
1237	121	11-17	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
1238	121	11-18	ขี้หนอนควาย
1239	122	11-19	ลักเคยลักเกลือ



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1240	122	11-20	ผักหวานช้างโหลง
1241	122	11-21	ผักหวานช้างโหลง
1242	122	11-22	มาลัย(เข็มช่อย่อย)
1243	122	11-23	สังหยุดดอกฉุน
1244	122	11-24	เงาะป่า(อีกริม)
1245	122	11-25	สังหยุดดอกฉุน
1246	122	11-26	นมสวรรค์ใบยาว
1247	122	11-27	ตำตะโก
1248	122	11-28	ตำตะโก
1249	123	11-29	ตำตะโก
1250	123	11-30	หนังหนาผลตั้ง
1251	123	11-31	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
1252	123	11-32	ประ
1253	123	11-33	ประยงค์ป่า
1254	123	11-34	เหมือดแข็ง
1255	123	11-35	ไม้เท้านั่งยาด
1256	123	11-36	เข็มไอ้แกรก
1257	123	11-37	ทังใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1258	123	11-38	แก้วลาว(กัตลิ่งตง)
1259	123	11-39	เงาะป่า(อีกริม)
1260	123	11-40	ลักเคยลักเกลือ
1261	124	11-41	เงาะป่า(อีกริม)
1262	124	11-42	ตำตะโก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1263	124	11-43	ตำตะโก
1264	124	11-44	เท้ายายม่อมป่า(ข้าวเย็นใบยาว)
1265	124	11-45	ประยงค์ป่า
1266	124	11-46	ผักหวานช้างโหลง
1267	124	11-47	คัตเค้าทอง(แกงเลียงลูกแดง)
1268	124	11-48	รงเขา
1269	124	11-49	ขุนแทนนิ้วมือ
1270	125	11-50	ก่อเกรียบ(ก่อเกรียม)
1271	125	11-51	ยางปุม
1272	125	11-52	ล้งค้ำวใบหนา
1273	125	11-53	ชมพูนกปีกซีใต้
1274	125	11-54	มะเขือขึ้น
1275	125	11-55	คล้ายข้าว
1276	125	11-56	กาติดขาว
1277	125	11-57	หมอรัต
1278	125	11-58	เหมือดแข็ง
1279	125	11-59	ตาถีบขึ้นก
1280	125	11-60	เข้มีไอ้แกรก
1281	125	11-61	เข้มีไอ้แกรก
1282	125	11-62	เข้มีพระรามใบเล็ก
1283	125	11-63	เหมือดแข็ง
1284	125	11-64	หมอรัต
1285	126	11-65	ตำตะโก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1286	126	11-66	เข็มไฉ้แกรก
1287	126	11-67	เข็มไฉ้แกรก
1288	126	11-68	เงาะ(เงาะป่า)
1289	126	11-69	เข็มไฉ้แกรก
1290	126	11-70	กะตังใบ
1291	126	11-71	หนังหนาผลตั้ง
1292	126	11-72	จันทน์แดง
1293	126	11-73	กะตังใบแข็ง
1294	126	11-74	Unknown5
1295	127	11-75	มะเมาะควาย
1296	127	11-76	เงาะ(เงาะป่า)
1297	127	11-77	หันช้าง
1298	128	11-78	หมักหยักดำ
1299	128	11-79	ประ
1300	128	11-80	ประยงศ์ใบใหญ่(สังเคียวตรงแห)
1301	128	11-81	กาติตขาว
1302	128	11-82	กาติตขาว
1303	128	11-83	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1304	128	11-84	กาติตขาว
1305	128	11-85	กาติตขาว
1306	128	11-86	กาติตขาว
1307	128	11-87	เหมือดแข็ง
1308	128	11-88	หนังหนาผลตั้ง

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1309	128	11-89	ข้าเงาะผี
1310	128	11-90	ข้าเงาะผี
1311	128	11-91	ราชครูดำ
1312	128	11-92	ยางปุม
1313	129	11-93	มะพอกดง
1314	129	11-93.1	ตะโกสวน
1315	129	11-93.2	ประ
1316	129	11-93.3	ตังหนใบเล็ก
1317	129	11-93.4	เปล้าเงิน(เปล้าทอง)
1318	130	11-94	ไม้เท้านั่งยาด
1319	130	11-95	นูด
1320	130	11-96	เหมือดแข็ง
1321	130	11-97	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1322	130	11-98	ลักเคยลักเกลือ
1323	130	11-99	หัวเต่า
1324	130	11-100	เหมือดแข็ง
1325	130	11-101	กาบอ้อย
1326	130	11-102	ก่อหิน
1327	131	11-103	หมอรั๊ด
1328	131	11-104	เข็มไฉ้แกรก
1329	131	11-105	เหมือดโลด(ยอป่า)
1330	131	11-106	ปลิง
1331	131	11-107	ก่อหลับเต้าปูน

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1332	131	11-108	พลองแก้มอัน(พลองลีลา)
1333	131	11-109	เข็มพระรามใบเล็ก
1334	131	11-110	นูด
1335	132	11-111	ฮ้อยจั่น
1336	132	11-112	พุกสี(พุดท่อยาว)
1337	132	11-113	ขาวนา(หว่าขาวกล้วย)
1338	132	11-114	หว่าหินย่น(แดงเขา)
1339	132	11-115	เงาะป่า(อีกริม)
1340	132	11-116	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1341	132	11-117	หัวแมงวันหนู
1342	132	11-118	หัวแมงวันหนู
1343	132	11-119	ปลิง
1344	132	11-120	ยางปุม
1345	132	11-121	สังเคียด(สังเคียดไร่หู)
1346	132	11-122	หันข้าง
1347	133	12-1	เข็มไอ้แกรก
1348	133	12-2	เข็มไอ้แกรก
1349	133	12-3	เหมือดเสี้ยว
1350	133	12-4	เงาะป่า(อีกริม)
1351	133	12-5	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1352	133	12-6	ปัตเส้นโค้ง(ปัตใบเกลี้ยง)
1353	133	12-7	ทังใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1354	133	12-8	หมอรัต

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1355	133	12-9	เข็มไฉ้แกรกใบเล็ก
1356	133	12-10	หลังโกง
1357	133	12-11	ชะมวงเล็ก
1358	134	12-12	สังเคียดทองแดง
1359	134	12-13	ปัตเส้นโค้ง(ปัตใบเกลี้ยง)
1360	134	12-14	ปลิง
1361	134	12-15	ปลิง
1362	134	12-16	ปลิง
1363	134	12-17	สังหยุดอกฉุน
1364	134	12-18	มะเดื่อดิน
1365	134	12-19	ลักเคยลักเกลือ
1366	134	12-20	ราชครูดำ
1367	134	12-21	เงาะ(เงาะป่า)
1368	134	12-22	สั่งท่า
1369	134	12-23	พลองใบมัน
1370	134	12-24	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
1371	134	12-25	เม่าขนใบใหญ่
1372	134	12-26	สังหยุดอกฉุน
1373	134	12-27	นูด
1374	134	12-28	สังเคียด(สังเคียดไร่หู)
1375	134	12-29	สังหยุดอกฉุน
1376	135	12-30	พลองใบมัน
1377	135	12-31	ดำตะโก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1378	135	12-32	หลังโกง
1379	135	12-33	ประยงค์ป่า
1380	135	12-34	ตาไก่(รวมใบหนา)
1381	135	12-35	ปลิง
1382	135	12-36	ปลิง
1383	135	12-37	ลักเคยลักเกลือ
1384	135	12-38	เลือดควายขาว
1385	135	12-39	ลักเคยลักเกลือ
1386	135	12-40	ปลิง
1387	135	12-41	รงเขา
1388	135	12-42	อ้ายเบา
1389	135	12-43	ยางปุม
1390	135	12-44	อ้ายเบา
1391	136	12-45	พลองใบมัน
1392	136	12-46	ตำหยาว
1393	136	12-47	คอแห้งป่า(ไ้อ์แกรก)
1394	137	12-48	แหลบุก
1395	137	12-49	แหลบุก
1396	137	12-50	ชมพูนกปีกซีใต้
1397	137	12-51	เงาะป่า(อีกริม)
1398	137	12-52	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1399	137	12-53	รงเขา
1400	137	12-54	ชมพูนกปีกซีใต้

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1401	137	12-55	ตากลีบขี้เหล็ก
1402	138	12-56	ตำตะโก
1403	138	12-57	ส้มไฟดิน(มะไฟดิน)
1404	138	12-58	เหมือดโลด(ยอป่า)
1405	138	12-59	ผักหวานข้างโขลง
1406	138	12-60	ตากลีบขี้เหล็ก
1407	138	12-61	สังเคียดกล้อง
1408	138	12-62	เข็มพระรามใบเล็ก
1409	139	12-63	หนังหนาผลตั้ง
1410	139	12-64	ราชครูดำ
1411	139	12-65	เข็มพระรามใบเล็ก
1412	139	12-66	ยางป้อม
1413	139	12-67	ลั่นควาย
1414	139	12-68	ทังแมงดาเล็ก(ทังแมงดา)
1415	139	12-69	ตาไก่(รามใบหนา)
1416	139	12-70	หัวเต่า
1417	139	12-71	ประยงค์ใบใหญ่(สังเคียดร่างแห)
1418	140	12-72	กฤษณา(ไม้หอม)
1419	140	12-73	เข็มไอ้แกรก
1420	140	12-74	ชุมแสงง่ามใบหนาม
1421	140	12-75	ทังใบเล็ก(หมากขี้ยายขาว)
1422	140	12-76	ผักหวานข้างโขลง
1423	141	12-77	เงาะ(เงาะป่า)



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1424	141	12-78	เหมือดเสี้ยว
1425	141	12-78.1	ลักเคยลักเกลือ
1426	141	12-78.2	ขี้หนอนควาย
1427	142	12-79	ปัดใบป้อม
1428	142	12-80	ดำตะโก
1429	142	12-81	หัวแมงวันหนู
1430	142	12-82	หันช้าง
1431	142	12-83	มะเม่าควาย
1432	142	12-84	ปัดใบป้อม
1433	142	12-85	ตาไก่(รามใบหนา)
1434	142	12-86	เท้าแสนปม
1435	142	12-87	สังหยุดดอกจุน
1436	142	12-88	เหมือดเสี้ยว
1437	142	12-89	กะโมกเขา
1438	142	12-90	น้ำข้าวเขา(เขยตายใบหยิก)
1439	142	12-91	ลั่นควาย
1440	142	12-92	ขี้หนอนควาย
1441	143	12-93	ข้าเงาะผี
1442	143	12-94	ข้าเงาะผี
1443	143	12-95	ข้าเงาะผี
1444	143	12-96	ข้าเงาะผี
1445	143	12-97	ข้าเงาะผี
1446	143	12-98	ข้าเงาะผี

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

ลำดับที่	plot code	tag no.	Species name
1447	143	12-99	ข้าเงาะผี
1448	143	12-100	ข้าเงาะผี
1449	143	12-101	ข้าเงาะผี
1450	143	12-102	อ้ายเบา
1451	143	12-103	ราชครูดำ
1452	143	12-104	ข้าเงาะผี
1453	143	12-105	ข้าเงาะผี
1454	144	12-106	ปัดเส้นโค้ง(ปัดใบเกลี้ยง)
1455	144	12-107	ทองพระ(เลือดควาย)
1456	144	12-108	ประ
1457	144	12-109	ลักเคยลักเกลือ
1458	144	12-110	ใบเปี้ยว
1459	144	12-111	หมอรัต
1460	144	12-112	เข็มไ้อักรก

ตารางผนวกที่ 5 ข้อมูลดิบกล้าไม้แปลงตัวอย่างถาวร

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
1	1	ผักหวานช้างโหลง	1
2	1	ประะ	2
3	1	กล้วยหนุ่สัง	1
4	1	เปล้าทอง	1
5	2	ยางวาด	1
6	3	อีกริม	11
7	3	สะเดาเย็น	1
8	3	เหมือดแข็ง	1
9	4	ประะ	1
10	4	หมากขี้ยายชน	1
11	4	ค้อนตีหมา	1
12	5	ผักหวานช้างโหลง	1
13	5	อ้ายเบา	1
14	6	สังเคียดใบสาก	1
15	6	หันช้าง	1
16	6	ประะ	1
17	7	สังหุใบเล็ก	1
18	7	อีกริม	1
19	8	หัวเต่า	1
20	9	ปัดขนใบเล็กยาว	1
21	9	ส้านยาง	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
22	10	ทั้งใบยาว	1
23	10	มะเลื่อม	1
24	10	ยอป่า	1
25	10	นูด	1
26	10	ปลิง	1
27	11	หมักหยักดำ	2
28	11	ผักหวานช้างโหลง	5
29	11	มะไฟดิน	1
30	11	ปัดใบยาว	1
31	12	ปัดขนใบยาว	1
32	12	สังเคียดไร่หู	3
33	12	ปลิง	1
34	13	อีกริม	1
35	14	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	2
36	14	สั่งทำ	1
37	14	ปลาไหลเผือก	1
38	14	อีกริม	1
39	14	อ้ายเบา	1
40	14	ค้อนตีหมา	1
41	15	ประ	2
42	15	อีกริม	4

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
43	16	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
44	16	มะเมาะควาย	1
45	16	ยอป่า	3
46	16	อ้ายเบา	1
47	16	ปลิง	1
48	16	แกงเลียงลูกแดง	1
49	17	มะเลื่อม	1
50	17	ประ	1
51	17	กาติดขาว	2
52	17	อีกริม	1
53	17	สั่งทำ	1
54	18	ก่อหลับเต้าปูน	1
55	18	ยางปุม	1
56	18	ประ	1
57	18	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
58	18	อีกริม	1
59	19	คล้ายข้าว	1
60	19	ว่านนางตัด	1
61	19	อีกริม	2
62	19	ก่อหลับเต้าปูน	1
63	19	กาติดขาว	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
64	19	แก้วลาว	1
65	20	อ้ายเบา	1
66	20	อ่วม	1
67	21	ประ	2
68	21	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
69	22	ก่อหิน	1
70	22	เข็มคัตเค้า	1
71	22	ประ	1
72	22	อ้ายเบา	1
73	23	อีกริม	2
74	23	ก่อลับเต้าปูน	1
75	23	ยางวาด	2
76	23	ประ	1
77	24	อีโสใต้	1
78	24	หนังหนาผลตั้ง	1
79	24	พาโหมหิน	2
80	24	เข็มพระรามใบเล็ก	2
81	25	ผักหวานข้างโขลง	6
82	25	หลุมพอ	1
83	25	เปล้าทอง	1
84	25	หมักหยักดำ	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
85	26	อีกริม	1
86	26	รามช่อรม	1
87	27	ประ	5
88	27	ผักหวานช้างโหลง	2
89	28	อีกริม	1
90	28	ยางวาด	1
91	28	อ้ายเบา	1
92	28	ก่อหลับเต่าปูน	1
93	28	กะพวมกะพร้าว	1
94	29	ผักหวานช้างโหลง	5
95	29	กาติดขาว	1
96	29	ประ	1
97	30	สั่งทำ	1
98	30	ประ	3
99	30	เข็มชวา	1
100	31	ผักหวานช้างโหลง	3
101	31	ประ	1
102	32	เข็มช้าง	1
103	32	เปล้าทอง	1
104	32	ตริด	1
105	32	กระบก	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
106	32	เข้มน้ำ	1
107	33	ประ	5
108	33	กระเบาค้าง	1
109	34	ประ	3
110	34	ตาเปิดตาไก่	1
111	34	อีกริม	1
112	34	รงเขา	1
113	34	หันข้าง	1
114	34	ล้งค้ำวใบหนา	1
115	35	อีกริม	3
116	35	ผักหวานดำ	1
117	35	สังเคียดร่างแห	1
118	38	อีกริม	1
119	38	รามขอบใบคลื่น	1
120	38	หมากขี้ยายขาว	1
121	40	ทังเก	1
122	40	เข้มชวา	1
123	40	อีกริม	1
124	40	ผักหวานข้างโหลง	1
125	41	ประ	2
126	41	หมักหยักดำ	1



## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
127	41	อีกริม	1
128	42	ผักหวานช้างโหลง	1
129	44	อีกริม	1
130	45	ประ	1
131	45	ผักหวานช้างโหลง	1
132	45	อีกริม	1
133	45	ก่อหลับเต่าปูน	1
134	46	ผักหวานช้างโหลง	1
135	46	หนังหนาผลตั้ง	1
136	46	ประ	2
137	46	กาติดขาว	1
138	46	ยอป่า	1
139	46	เหมือดตง	1
140	47	รามขอบใบคลื่น	1
141	48	น้ำข้าวเขา	1
142	48	ข้าวเย็นใบยาว	1
143	50	ผักหวานช้างโหลง	1
144	50	อีกริม	2
145	50	กะทังใบแข็ง	1
146	50	สาย	1
147	51	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
148	51	เข็มชวา	1
149	51	ผักหวานช้างโหลง	1
150	52	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
151	52	หนังหนาผลตั้ง	1
152	52	ผักหวานช้างโหลง	1
153	52	ก่อหิน	1
154	53	ราชครูดำ	1
155	54	ก่อลับเต้าปูน	1
156	54	ประ	2
157	54	กาติดขาว	1
158	54	ผักหวานช้างโหลง	1
159	55	ประ	2
160	56	อีกริม	1
161	57	ปลิง	1
162	58	สลอดป่า	1
163	59	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
164	59	อีกริม	1
165	60	อีกริม	2
166	60	ปัดขนใบเล็กยาว	1
167	60	ปลิง	1
168	62	ราชครูดำ	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
169	62	ประ	1
170	63	ชี้หนอนควาย	1
171	63	รงเขา	1
172	63	เข็มพระรามใบเล็ก	1
173	64	ยางวาด	1
174	65	ผักหวานช้างโหลง	1
175	65	อีกริม	1
176	66	ปลิง	3
177	66	ผักหวานช้างโหลง	4
178	67	พะวา	1
179	67	ผักหวานช้างโหลง	5
180	67	เข็มช้าง	1
181	68	ผักหวานช้างโหลง	5
182	69	ผักหวานช้างโหลง	1
183	69	ลานาง	1
184	69	ชุมแพรก	1
185	70	อีโสดี้	1
186	70	ข้าวเย็นใบยาว	2
187	71	พาโหมตัน	1
188	71	ข้าวเย็นใบยาว	1
189	71	ประ	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
190	71	ผักหวานช้างโหลง	11
191	72	ยายจูงหลาน	1
192	73	ประะ	1
193	73	ปลิง	1
194	73	พลองหัวกึ่งเหลี่ยม	1
195	73	อ้ายเบา	1
196	73	หันช้าง	1
197	74	สังเคียดใบรี	1
198	74	ผักหวานช้างโหลง	1
199	74	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
200	74	รามขอบใบคลื่น	
201	75	มะมุ่น	1
202	75	อีกริม	1
203	75	ก่อหิน	1
204	76	อีกริม	2
205	76	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
206	76	กาติดขาว	1
207	77	ผักหวานช้างโหลง	3
208	77	คล้ายข้าว	3
209	77	อ้ายเบา	1
210	77	ปลาไหลเผือก	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
211	77	โสกเขา	2
212	78	ผักหวานช้างโขลง	1
213	78	ตาไชย	1
214	78	ปลิง	1
215	79	รามขอบใบคลื่น	2
216	79	อีกริม	1
217	80	อีกริม	1
218	80	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
219	81	ปลิง	1
220	81	อีกริม	2
221	84	ปลิง	1
222	84	อีโสดั	1
223	84	สังเคียดไร่หู	1
224	84	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
225	84	ชี้หนอนควาย	1
226	85	เงาะป่า	1
227	85	ชี้หนอนควาย	1
228	85	ปลิง	2
229	85	สังเคียดร่างแห	1
230	86	ประ	1
231	86	มะปริง	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
232	86	ปลิง	1
233	86	อ้ายเบา	1
234	87	ปลิง	1
235	87	เหมือดแข็ง	1
236	88	อีกริม	4
237	88	พลองลีลา	1
238	89	รามช่อร่ม	2
239	89	อีกริม	1
240	90	ผักหวานช้างโหลง	2
241	90	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
242	91	เดื่อดิน	1
243	91	กาติตขาว	1
244	92	ผักหวานช้างโหลง	5
245	92	สาย	2
246	92	ขี้หนอนควาย	1
247	92	ดำตะโก	1
248	92	ใบเปี้ยว	1
249	93	ผักหวานช้างโหลง	1
250	93	อีกริม	3
251	93	อ้ายเบา	1
252	94	ผักหวานช้างโหลง	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
253	94	อีกริม	2
254	94	ประยงค์ป่า	1
255	94	เหมือดแข้ง	1
256	94	ราชครูดำ	1
257	94	สังเคียดใบรี	1
258	95	ปลิง	1
259	95	รามขอบใบคลื่น	1
260	95	หมักหยักดำ	1
261	95	ใบเปี้ยว	1
262	96	หมากขี้ยายขาว	1
263	97	เข็มชวา	1
264	97	ผักหวานช้างโหลง	1
265	97	คล้ายข้าว	1
266	97	เปล้าทอง	1
267	98	เข็มชวา	1
268	99	ล้งค้ำวใบหนา	1
269	99	เม่าขนใบใหญ่	1
270	99	อีกริม	1
271	99	ใบเปี้ยว	1
272	99	ประ	2
273	100	อีกริม	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
274	100	ผักหวานช้างโหลง	5
275	100	เหมือดดง	1
276	101	ข้าวเย็นใบยาว	1
277	101	ผักหวานช้างโหลง	9
278	102	ผักหวานช้างโหลง	1
279	103	อีกริม	1
280	103	ปลิง	1
281	103	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
282	103	สั่งทำ	1
283	103	ก่อหมวก	1
284	104	อีกริม	2
285	104	นูด	1
286	104	ปลิง	1
287	104	ตริด	1
288	104	ผักหวานช้างโหลง	1
289	105	เข็มไ้อักรก	1
290	105	อีกริม	1
291	105	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
292	106	สั่งหยุดอกฉุน	1
293	106	มะเม่าควาย	1
294	106	ประ	3



## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
295	106	สั่งทำ	1
296	106	ทั้งใบยาว	1
297	107	ประ	4
298	107	นูด	1
299	107	อีกริม	1
300	107	พระเจ้าห้าพระองค์	1
301	108	หนังหนาผลตั้ง	1
302	108	ประ	1
303	108	อีกริม	2
304	109	ประยงค์ป่า	1
305	109	ประ	1
306	110	เหมือดแข็ง	1
307	110	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
308	110	อีโสดี้	1
309	110	ยางปุม	1
310	110	อีกริม	1
311	111	ประ	1
312	111	เข็มใบเล็ก	1
313	111	หัวแมงวันหนู	1
314	112	นูด	2
315	113	สังหยุดอกนูน	2

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
316	113	อีกริม	4
317	114	สังหยุดดอกจุน	1
318	114	อีกริม	2
319	115	ข้าเงาะผี	1
320	115	อีกริม	1
321	115	เหมือดแข็ง	1
322	115	รามขอบใบคลื่น	19
323	116	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
324	117	มะไฟดิน	3
325	117	อีกริม	1
326	118	ปอผ่าสาม	1
327	118	ผักหวานข้างโหลง	1
328	119	เข็มชวา	1
329	119	โสกเขา	1
330	119	ใบเปี้ยว	1
331	119	ผักหวานข้างโหลง	1
332	120	ชี้หนอนควาย	1
333	120	หนังหนาผลตั้ง	1
334	120	ก่อหิน	1
335	121	สังเคียวตรงแห	2
336	121	ปอผ่าสาม	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
337	122	ผักหวานช้างโหลง	5
338	122	อ้ายเบา	1
339	124	ข้าวเย็นใบยาว	1
340	125	รามขอบใบคลื่น	1
341	125	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
342	125	อีกริม	1
343	126	อ้ายเบา	1
344	126	ผักหวานช้างโหลง	1
345	126	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1
346	126	หนังหนาผลตั้ง	2
347	126	อีกริม	1
348	127	พุ่มเรียงแคะ	1
349	127	ผักหวานช้างโหลง	3
350	128	หมักหยักดำ	1
351	128	อีกริม	1
352	128	พุ่มเรียงแคะ	1
353	128	หนังหนาผลตั้ง	1
354	128	รามขอบใบคลื่น	1
355	130	เหมือดแข็ง	1
356	130	ผักหวานช้างโหลง	1
357	130	ประ	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
358	131	ส้มเมาะเขา	1
359	131	มะไฟดิน	1
360	132	คอแลนเขา	1
361	132	ราชครูดำ	1
362	132	พุดท่อยาว	1
363	133	สีหริใบใหญ่	1
364	133	นูด	1
365	133	ประ	1
366	135	สั่งทำ	1
367	135	นูด	1
368	135	ผักหวานช้างโคลง	2
369	136	หันช้าง	1
370	136	ปัดใบหนา	1
371	138	สีหริใบใหญ่	1
372	139	หมากขี้ยายใบใหญ่	1
373	139	มังคุด	1
374	139	เมาะขนใบใหญ่	1
375	139	กระตูดค้าง	1
376	139	ขี้หนอนควาย	1
377	140	ขี้หนอนควาย	1
378	140	เข็มช้าง	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	Plot Code	Species	จำนวน
379	141	ประ	1
380	142	ยางปุม	1
381	142	ใบเปี้ยว	1
382	143	ผักหวานช้างโขลง	1
383	144	มะไฟดิน	1

ภาคผนวก ข

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพืชที่มีค่า IVI 5 อันดับแรก  
ในแปลงตัวอย่างถาวรอุทยานแห่งชาติเขาหลวง



**ชื่อ : ประ**

**ชื่อเรียกอื่น :** ยางมันชัน (ภาคใต้), ยางมันใส (สตูล), ยางวัด (นครศรีธรรมราช),  
ละกิวิง (มลายู ปัตตานี) ยางต้น, ยางหัวแหวน, ยางคลอง, ยางแดง

**ชื่อวิทยาศาสตร์ :** *Elateryospermum tapos* Blume

**ชื่อวงศ์ :** EUPHORBIACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-50 เมตร บางครั้งมีพุ่มพอน เปลือกเรียบหรือกะเทาะเป็นสะเก็ดบางๆ สีเทาหรือขาวขุ่น มียางเหนียวสีขาวอมเหลือง เปลือกในสีแดงอมน้ำตาลซีดๆ เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง หูใบรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-3 มิลลิเมตร ก้านใบยาว 1-8 เซนติเมตร บวมพองที่ปลายและฐาน ใบเป็นรูปรี หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-24 เซนติเมตร ฐานใบมนหรือเป็นรูปลิ้ม ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งเรียวแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นใบบรรจบกันเป็นวงก่อนถึงขอบใบ และยกตัวเด่นชัดจนด้านท้องใบ มีต่อม 2 ต่อมที่ฐานใบส่วนที่ติดกับก้าน แต่เมื่อแตกใบอ่อนจะมีสีชมพูแดง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกยาวได้ถึง 19 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 2-9 เซนติเมตร ดอกมีกลิ่นหอมเอียนๆ มีดอกแยกเพศ ดอกย่อยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4-3.5 มิลลิเมตร ดอกตัวผู้มีสีขาวนวล ส่วนดอกตัวเมียสีเขียวอ่อน ผล ลักษณะเป็นพู่ มี 3 พู่ ภายในมี 3 เมล็ด รูปร่างแบนรีๆ ผลอ่อนเป็นสีเขียว แต่เมื่อแก่จะเป็นสีดำปนน้ำตาล โดยมีเปลือกแข็งหุ้มผิวมัน ขณะที่เนื้อข้างในจะเป็นสีขาวนวล และเมล็ดจะแตกกระเด็นไปได้ไกล

**ประโยชน์ :** สมุนไพร, ใช้แปรรูปในการก่อสร้างบ้านเรือนและเครื่องเรือน, ผลใช้ประกอบอาหาร

**ที่มาภาพ :** ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ที่มาเนื้อหา :** [http://www.asianplant.net/Euphorbiaceae/Elateryospermum\\_tapos.htm](http://www.asianplant.net/Euphorbiaceae/Elateryospermum_tapos.htm)



ชื่อ : ผักหวานช้างโขลง

ชื่อเรียกอื่น :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rinorea sclerocarpa* Melch.

ชื่อวงศ์ : VIOLACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** มีวิสัยเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มักพบบริเวณใกล้ลำน้ำที่มีความชุ่มชื้นสูง เปลือกเรียบ สีเทาหรือเทาแกมเหลือง เปลือกในสีเหลืองถึงส้มคล้ำ เนื้อไม้สีขาวครีม กิ่งเปราะ ใบ รูปรีถึงรูปไข่กลับ เรียงแบบสลับระนาบเดียว ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ เบี้ยว ขอบใบหยักเป็นซี่ถี่ห่างๆ **หูใบ** รูปสามเหลี่ยม ยาว 4-7 มิลลิเมตร มีขนสีน้ำตาลปกคลุม โดยขนสีน้ำตาลนี้มัก ปกคลุมไปถึงส่วนปลายของกึ่งและเส้นใบของใบอ่อนด้วย **ดอก** ออกเป็นกระจุกตรงง่ามใบส่วนปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 2-5 เซนติเมตร มี 2-4 ช่อดอกย่อย ดอกย่อยรูปลูกแพร์ ยาวประมาณ 2-4 มิลลิเมตร สีขาวหรือเขียวซีด มีขนปกคลุมประปราย กลีบดอกและกลีบเลี้ยงเรียงเป็นวงบรรจบกัน ไม่บานออกหรือบานเล็กน้อยตรงส่วนปลายกลีบดอก **ผล** มี 3 พู เมื่อมองจากทางด้านล่างมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2.5-3 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว มีติ่งแหลมตรงปลายผล ผลแก่สีม่วงคล้ำ เมล็ดสีน้ำตาลคล้ำยาว 6-8 มิลลิเมตร จำนวน 3-6 เมล็ด

**ประโยชน์ :** มีรายงานการนำผลอ่อนไปรับประทานของชนเผ่าซาไก และ ในอินโดนีเซีย นำรากไปต้มใช้เป็นยาทาแก้ปวดเมื่อย

**ที่มาภาพ :** ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ที่มาเนื้อหา :** <http://portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana/node/10614>





ชื่อ : เงาะป่า (อีกริม)

ชื่อเรียกอื่น : เงาะป่า (เชียงใหม่, นราธิวาส, ตราด) , เกரியบ (นครศรีธรรมราช), ดับขัน (ชุมพร) , เลง (ภาคใต้)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Rinorea anguifera* Kuntze

ชื่อวงศ์ : VIOLACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-10 เมตร เปลือกเรียบ กระจดากระต่างใบเดี่ยว รูปรีแกมไข่กลับ ขนาด กว้าง 5-10 เซนติเมตร ยาว 10-18 เซนติเมตร เรียงสลับระนาบเดียว ขอบใบจักฟันเลื่อยห่างๆ ฐานใบสอบ เบี้ยว มน ปลายใบสอบ ยื่นยาวเป็นติ่งแหลม เส้นใบขนชัดเจน ด้านท้องใบ มีขนอ่อนนุ่มสีน้ำตาลแดงปกคลุมบนเส้นใบ โดยปกคลุมชัดเจนตรงส่วนของก้านใบและกิ่งอ่อน หูใบรูปสามเหลี่ยม ยาว 5-9 มิลลิเมตร ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง มีขนสีน้ำตาลขึ้นปกคลุม ช่อดอกยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยสั้น ดอกย่อยออกเป็นกระจุก ดอกย่อยสีขาวถึงสีเหลืองหม่น ผลทรงกลม ขนาด 1.5-3.5 เซนติเมตร ผลเปลือกสีเขียว สร้างรยางค์คล้ายขนที่แตกแขนงเป็นฝอยคล้ายมอสส์ปกคลุมผลไว้ และยังคงมีส่วนของกลีบเลี้ยงติดอยู่ตรงขั้วผล ผลแตกออกเมื่อแก่ เมล็ดรูปทรงรี ขนาด 4-7 มิลลิเมตร สีฟางข้าว ผิวเป็นมันเงา

ประโยชน์ :

ที่มาภาพ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์พันธุกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มาเนื้อหา : <http://portal.cybertaxonomy.org/flora-malesiana/node/10039>



ชื่อ : ปลิง

ชื่อเรียกอื่น : หรีง, หัวกา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Macaranga lowii* King ex Hook.f.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :** ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 22 เมตร เปลือกเรียบ หรือ แตกเป็นร่องตื้นๆ เปลือในสีแดงคล้ำ มียางสีแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ลักษณะเป็นแผ่นหนังบางๆ ขนาด กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ขอบใบเรียบหรือเว้าเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบกลมหรือเป็นรูปลิ้ม มีต่อมน้ำหวาน 1 คู่ที่โคนฐานใบ ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่ง มีหูใบรูปเข็มหรือรูปลิ้มแคบๆ ขนาดยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ปกคลุมหนา แน่นที่ส่วนปลายกิ่ง แต่จะติดไม่ทน หลุดร่วงง่าย ก้านใบขนาด 1 มิลลิเมตร ยาว 3-7 เซนติเมตร หักงอลงเป็นรูปหัวเข่าตรงจุดที่เชื่อมต่อกับฐานใบ ดอกออกเป็นช่อตรงง่ามใบ เป็นแบบช่อเชิงลด ยาว 6-11 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 1 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยออกเป็นกลุ่ม มี 4 ดอกย่อยต่อกลุ่ม แล้วเว้นห่างไปประมาณ 1 เซนติเมตร จึงเกิดกลุ่มดอกย่อยถัดไป ดอกย่อยสีเหลือง ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ผล เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร เป็น 2 พู มีหนามปกคลุมสีเขียว แตกออกเมื่อแก่เมล็ดกลม ขนาด 4 มิลลิเมตร ผิวเรียบ เป็นมัน

**ประโยชน์ :** ทำไม้ฟืน

**ที่มาภาพ :** ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์พันธุกรรมอุทยานแห่งชาติและพื้นที่คุ้มครอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ที่มาเนื้อหา :** [http://www.asianplant.net/Euphorbiaceae/Macaranga\\_lowii\\_lowii.htm](http://www.asianplant.net/Euphorbiaceae/Macaranga_lowii_lowii.htm)



ชื่อ : ไซเซียว

ชื่อเรียกอื่น : กุเบ้ โกเบ้ เคียนส่วย แคเมาะ ตะเคียนชวย ส่วย ตะเคียนสามพอน เบ้เซียง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Parashorea stellata* Kurz

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ : ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงถึง 60 ม. ลำต้น กลมเปลาตรง หรือบิดเล็กน้อย โคน มีพูพอน สูงถึง 4 ม. เปลือก เรียบ หรือหลุดล่อนเป็นแผ่นขนาดเล็ก สีน้ำตาลอ่อน หรือ น้ำตาลเข้ม หนา 0.2 ซม. เปลือกในสีแดงปนสีชมพู หรือสีส้มอ่อน กิ่งอ่อน มีขนสั้นหนานุ่ม สีขาว ใบ เดี่ยว เรียง สลับ ใบรูปหอก หรือรูปรีแกมรูปหอก กว้าง 2-5 ซม. ยาว 7-18 ซม. ปลายใบแหลมหรือเรียวแหลม ขอบใบเรียบ หรือบิดเป็นคลื่นเล็กน้อย โคนใบรูปลิ้ม แหลม หรือมน บางครั้งเบี้ยว แผ่นใบค่อนข้างบาง หลังใบ สีเขียวเข้ม เกลี้ยง และเป็นมันเงา ท้องใบ สีเขียวซีด เกลี้ยง ในต้นกล้าและไม้หนุ่มจะมีคราบไซ สีขาว เส้นแขนงใบ มี 7-13 คู่ เส้นใบย่อยแบบชั้นบันไดห่างๆ ก้านใบ เหยียดตรงหรืองอเล็กน้อย ยาว 1.3-2 ซม. มีขนสั้นหนาแน่นสีขาว หรือเกลี้ยง ข้อดอก แบบแยกแขนง 1-2 ชั้น ออกตามปลายกิ่ง หรือง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ยาว 3-9 ซม. ตั้งขึ้นหรือห้อยลง มีขนสั้นหนานุ่ม สีขาว กลีบเลี้ยง มี 5 กลีบ ขนาดใกล้เคียงกัน กลีบดอก 5 กลีบ สีขาว หรือสีขาวปนสีเหลือง กลางกลีบตามยาวสีม่วงคล้ำ ดอก บานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-0.7 มม. ผล แบบเปลือกแข็ง รูปไข่ หรือรูปไข่กว้าง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7-1.3 ซม. ยาว 1-1.7 ซม. มีขนสั้นสีน้ำตาล และมีช่องอากาศสีน้ำตาล

อ่อนกระจาย ปลายเป็นติ่ง แหลมสั้น มี 5 ปีกขนาดใกล้เคียงกัน ปีกรูปหอกกลับแกมรูปแถบ หรือรูป  
 ข้อนกลับ ปลายมน หรือ แหลม กว้าง 0.5-2.2 ซม. ยาว 4-11 ซม. เส้นปีก 4-6 เส้น โคนปีกสอบเรียว  
 แคบหาโคนผลไม่แผ่โอบ ผล เรียงจรดกัน ขนาด กว้าง 2 มม. มีขนสั้นสีขาวกระจาย มี 1 เมล็ด ผล  
 อ่อนปีกสีเขียว หรือสีเขียวอม เหลือง ผลแก่แห้งปีกสีน้ำตาล หรือสีน้ำตาลเข้ม

**เขตการกระจายพันธุ์** ลาว เวียดนาม กัมพูชา ไทย พม่า และมาเลเซียพินินซูลา

**นิเวศวิทยา** พบขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม หรือกระจายโดยเฉพาะตามสันเขา ที่ลาดชัน หรือที่ลาดเชิงเขา ซึ่งดิน  
 มีการระบายน้ำได้ดี ในป่าดงดิบชื้น ที่ระดับความสูง 150-1,000 ม. ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม ผล  
 แก่ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

**ประโยชน์** : ใช้สร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย

**ที่มาภาพ** : ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**ที่มาเนื้อหา** : พันธุ์ไม้วงศ์ยางในอุทยานแห่งชาติคลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผดุงศักดิ์ เสือแก้ว  
 ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ  
 สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2556