

ภาคผนวก

ตารางผนวกที่ 1 พิกัดมุมแปลงย่อยและความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

no	X_Coord	Y_Coord	alt
1	761655	672405	306
2	761655	672415	311
3	761655	672425	315
4	761655	672435	319
5	761655	672445	323
6	761655	672455	327
7	761655	672465	330
8	761655	672475	334
9	761655	672485	339
10	761655	672495	343
11	761655	672505	345
12	761655	672515	349
13	761655	672525	354
14	761665	672525	355
15	761665	672515	350
16	761665	672505	346
17	761665	672495	344
18	761665	672485	340
19	761665	672475	335
20	761665	672465	331
21	761665	672455	328
22	761665	672445	324
23	761665	672435	320
24	761665	672425	316
25	761665	672415	312
26	761665	672405	307
27	761675	672405	308
28	761675	672415	313
29	761675	672425	318
30	761675	672435	321
31	761675	672445	325
32	761675	672455	329
33	761675	672465	332
34	761675	672475	336

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
35	761675	672485	341
36	761675	672495	345
37	761675	672505	347
38	761675	672515	351
39	761675	672525	356
40	761685	672525	358
41	761685	672515	350
42	761685	672505	352
43	761685	672495	348
44	761685	672485	344
45	761685	672475	340
46	761685	672465	335
47	761685	672455	332
48	761685	672445	327
49	761685	672435	323
50	761685	672425	318
51	761685	672415	315
52	761685	672405	309
53	761695	672405	307
54	761695	672415	310
55	761695	672425	318
56	761695	672435	323
57	761695	672445	327
58	761695	672455	332
59	761695	672465	339
60	761695	672475	343
61	761695	672485	348
62	761695	672495	353
63	761695	672505	356
64	761695	672515	361
65	761695	672525	364
66	761705	672525	370
67	761705	672515	364
68	761705	672505	360

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
69	761705	672495	358
70	761705	672485	353
71	761705	672475	348
72	761705	672465	342
73	761705	672455	337
74	761705	672445	331
75	761705	672435	326
76	761705	672425	323
77	761705	672415	315
78	761705	672405	311
79	761715	672405	312
80	761715	672415	318
81	761715	672425	322
82	761715	672435	328
83	761715	672445	336
84	761715	672455	339
85	761715	672465	345
86	761715	672475	349
87	761715	672485	356
88	761715	672495	359
89	761715	672505	365
90	761715	672515	368
91	761715	672525	375
92	761725	672525	376
93	761725	672515	372
94	761725	672505	368
95	761725	672495	363
96	761725	672485	358
97	761725	672475	353
98	761725	672465	349
99	761725	672455	343
100	761725	672445	339
101	761725	672435	332
102	761725	672425	328

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
103	761725	672415	323
104	761725	672405	317
105	761735	672405	320
106	761735	672415	326
107	761735	672425	330
108	761735	672435	337
109	761735	672445	342
110	761735	672455	346
111	761735	672465	351
112	761735	672475	355
113	761735	672485	358
114	761735	672495	364
115	761735	672505	367
116	761735	672515	370
117	761735	672525	375
118	761745	672525	374
119	761745	672515	372
120	761745	672505	368
121	761745	672495	365
122	761745	672485	359
123	761745	672475	356
124	761745	672465	353
125	761745	672455	349
126	761745	672445	345
127	761745	672435	339
128	761745	672425	335
129	761745	672415	328
130	761745	672405	323
131	761755	672405	326
132	761755	672415	330
133	761755	672425	337
134	761755	672435	342
135	761755	672445	346
136	761755	672455	350

ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

no	X_Coord	Y_Coord	alt
137	761755	672465	354
138	761755	672475	358
139	761755	672485	360
140	761755	672495	365
141	761755	672505	368
142	761755	672515	370
143	761755	672525	373
144	761765	672525	371
145	761765	672515	370
146	761765	672505	366
147	761765	672495	363
148	761765	672485	359
149	761765	672475	356
150	761765	672465	353
151	761765	672455	348
152	761765	672445	344
153	761765	672435	339
154	761765	672425	337
155	761765	672415	329
156	761765	672405	325
157	761775	672405	323
158	761775	672415	328
159	761775	672425	332
160	761775	672435	334
161	761775	672445	339
162	761775	672455	342
163	761775	672465	342
164	761775	672475	344
165	761775	672485	346
166	761775	672495	352
167	761775	672505	360
168	761775	672515	363
169	761775	672525	363

ตารางผนวกที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีความสม่ำเสมอ

ช่วงชั้น	Species Diversity Index			Species Evenness Pielou's Index
	Shannon-Weiner's Index	Simpson's Index	Fisher's Index	
ไม้ใหญ่	4.970	0.986	113.360	0.862
ไม้หนุม	5.015	0.990	110.640	0.910
กล้าไม้	4.451	0.988	87.467	0.936

ตารางผนวกที่ 3 ข้อมูลดิบพันธุ์ไม้ใหญ่แปลงตัวอย่างถาวร

แปลงที่	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
1/1	1	สลดป่า	47.5	5	9	2	4	4	3	7	4.5
1/1	2	หลาวชะโอนเขา	37	2.5	6	3	3	3	3	5.4	4
1/1	3	หัวแมงวันหนู	20.8	7	8	2	2	2	2	4	5.5
1/1	4	มะไฟกาใต้	19.5	2.5	6	2	2	2	2	3	4
1/1	5	คอห้อย	14.6	2.5	4	0.5	2	1	1.5	2.5	3
1/1	6	สังกะโต้ง	43	4.7	8	2	2	1.5	2	1.5	2.5
1/1	7	เหมือดคิงดำ	18.6	0.5	2	1	1	2	3	3	1.5
1/1	8	หัวใบบาง	17	3.5	5	1	2	2	1	2	8.3
1/1	9	ข้างแหก	102.8	20	28	2	3	2	3	1.5	8.5
1/1	10	แก้วตง	45	5	6	1	2	2	2	1	8.5
1/1	11	กอดำ	17.3	6	11	0	3	0.5	2	5.5	7
1/1	12	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	14.7	1.5	2	0.5	0.5	0.5	0.5	9.5	6
1/1	13	แก้วลาว	51.7	7	12	2	3	2	3	8	9
1/2	14	ชุมแพรก	113.1	20	25	5	2	5	6	9.5	3.5
1/2	15	มะเลื่อมขน	16	5	6	0.5	1.5	1	0	5	4
1/2	16	เนียงนก	21.8	4	7	1	2	2	2	2.8	3
1/2	17	จวงข้าง	24.6	8	10	1	2.5	2	3	3	9.5
1/2	18	โมรี	16	4	5	1	1	0	1	4	8
1/2	19	เหมือดคิงดำ	24	6	8	1	3	1	1	5	6
1/2	20	ย่ามควาย	56.2	8	12	1	3	3	2	5	7
1/3	21	ไข่เขียว	41	9	12	1	1	1	2	7	0.2
1/3	22	อ้ายเบาใบใหญ่	16.9	3.3	5	1	2	1	1	9.2	3
1/3	23	เหมือดคิงดำ	19	3	5	1	2	2	2	3	3
1/3	24	โสกเขา	15.3	1.5	3	0.5	1.5	3	2	3	5
1/3	25	ขุนแท่นนิ้วมือ	28.8	4.2	5	0.5	1.5	3	1	1.5	5
1/3	26	เลือดควายใบยาว	76.1	15	19	0	5	5	5	0.2	6.3
1/3	27	ตะขบนก	60.2	10	16	3	3	4	4	0.1	7
1/3	28	เลือดควายขาว	16.4	4	5	1	2.5	2	3	3	8
1/3	29	แซะ	178.1	30	31	5	6	4	6	0.5	0.5
1/3	30	มันหมู	171	14	21	8	4	8	3	7	8.2
1/3	31	ก้านตอง	21.6	6	9	1	2	2	1.5	6.8	8
1/3	32	ไข่เขียว	27.4	6	9	2	0	1	1	7	8.5
1/3	33	ยี่หุบเบตง	51.5	7	12	3	3	4	2	7	7
1/3	34	หัวใบบาง	14.9	2.5	6	2	3	2	3.5	7	6
1/3	35	มาลีใบหนา	96.3	12	18	3	3	5	4	9.6	6.5
1/3	36	มะจ้ำก้อง	23	6	9	2	0.5	1	2	9.3	6
1/4	37	เนียงนก	33	6	7	3	1	2	1.5	1.8	1
1/4	38	กฤษณาดำ	59	11.7	15	6	3	0	3	1	3.2
1/4	39	อุ้นใบหนา	109.7	22	31	0	3	0	3	0.2	8.7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
1/4	40	มะแฝด	139.5	15	22	3	4	5	3	2.5	8.5
1/4	41	เหมือดกิ่งดำ	37.5	2.5	7	1.5	2	2	2	3	9.8
1/4	42	ข้างแหก	24.4	1.8	2	0	2	1	1	5	9.7
1/4	43	ยายปลวก	35.3	4	13	4	4	4	4	8	7
1/5	44	สังหยูหิน	51.7	9	14	4	2	4	3	8.5	4
1/5	45	มะพอกนวล	233	9	34	12	15	10	10	7	3.5
1/5	46	พิกุลขนแดง	25.6	8	11	2	4	2	2	5.5	3
1/5	47	หลาวชะโอนเขา	29	2	4	0	3	3	3	3.6	3.5
1/5	48	หลาวชะโอนเขา	64.6	6.8	11	3.5	3.5	3.5	3.5	3	3.8
1/5	49	สังหยูดำ	20.3	6.5	8	0.5	2	2	1.5	1.5	3.6
1/5	50	คำรอกใต้	11.8	3	4	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	6
1/5	51	ตำหยาวใบเล็ก	35.2	3	9	2	4	2	5	1.5	8
1/5	52	ข้าเงาะผี	21.3	2	6	2	2.5	2	2	5	9
1/5	53	นางแดงใบเกลี้ยง	22.1	5.2	7	0.5	3	2.5	1.5	5.5	9
1/6	54	กุหลิม	16.8	4	6	1	1	1	2	9	0.5
1/6	55	หลุมพอ	18.6	4.7	5	-0.5	3	2	3	9	1.5
1/6	56	พะยอมนกเขา	435.8	42	48	12	29	30	25	6	3
1/6	57	หัวแมงวันหนู	125	18	32	4	12	9	10	6	0.9
1/6	58	ข้าเงาะผี	30.6	6	10	4	3	2.5	2	5.5	2
1/6	59	หลุมพอ	64.5	19	32	3	5	2	5	4.5	2
1/6	60	มะไฟกาใต้	14.7	3	5	2	2	0.5	1	3.5	2
1/6	61	ยางปาย	24	6.5	8	1	2.5	2	2	1.8	0.8
1/6	62	หนังหนาผลตั้ง	16.5	4	5	2	2	2	2	2	1
1/6	63	มาลีใบหนา	36.5	6	10	2	4	1	3	2	2.5
1/6	64	คอเหี้ย	14.2	4	9	2	1	1.5	1	0.2	2
1/6	65	ตำหยาวใบเล็ก	15.2	2	4	2	1	3	1	1.5	5
1/6	66	มะไฟกาใต้	25.6	3	7	0	2	2	1	1.8	6
1/6	67	สังหยูหิน	20.1	6	7	1	1.5	2	1	3	7
1/6	68	ชุมแสงง่ามใบหนาม	46	7	12	3	3	3	1	3	8
1/6	69	หลุมพอ	234.4	24.5	35	15	20	12	25	3	9
1/6	70	แก้วลาว	15.5	2.7	5	-1	3	0	2	5	9
1/6	71	ไม้หอม	33.3	6	10	0.5	2	2	2.5	6.5	9.3
1/6	72	ปาหนันใบยาว	12.8	3	4	0	3	-1	3.5	5.8	7.5
1/6	73	เนียงนก	49.8	3	14	5	6	4	5	8	8
1/6	74	กระดั่งงาเขา	16.1	2.5	6	2	3.5	3	3.5	6	7
1/6	75	เนียงนก	21	3.5	7	2.5	2.5	2.5	3	9	5.5
1/6	76	กาลอ	91.7	18.5	24	5	4	4	4	9.7	8.2
1/6	77	พิกุลขนแดง	20.4	2	5	3	3.5	4	3.5	9.6	9
1/7	78	มันปลาใบใหญ่	20.4	2.5	5	3	4	0.5	3	8.5	2.3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
1/7	79	หมอรั๊ด	14	2.5	3	1	1.5	0	1	5	2
1/7	80	ก่อเกรียม	19.5	3	6	3	1	1	2	4.5	2.5
1/7	81	ตำหยาวใบเล็ก	17	2.5	3	-1.5	2	-1	2.5	2.5	0.1
1/7	82	สยาขาว	90.5	27	29	-2	4	7	0	2.5	3.5
1/7	83	หัวเต่า	14.5	1.2	4	-4	1	0	1.5	1	8.5
1/7	84	หัวเต่า	18.2	1.8	5	2	2	1	3	1	8.5
1/7	85	เลื่อมเขา	21.2	3	4	1.5	2	2	2.5	0.8	9.5
1/7	86	หมากขี้ายแดง	62.5	3	12	1	3	1	2	2	8
1/7	87	เงาะขนสั้น	14.3	3	4	0.5	0.5	0.5	0.5	5	8.5
1/7	88	ไม้หอม	46.7	4.3	6	2	2.5	2.5	2	9	9.1
1/7	89	หนอนขี้ควาย	22.5	1.9	5	2	2.5	2.5	3	9.2	9
1/7	90	ตะขบนก	21.6	2	3	-1	5	2	2.5	8.5	7
1/8	91	ยอเถื่อน	28.6	2	3	1.5	3	3	3.5	9.6	3.5
1/8	92	จำปีถิ่นไทย	41	3	7	3	3	2.5	3	9	7
1/8	93	นมควายต้น	13.3	1	4	-2	4	1	1	4	2.6
1/8	94	สังหยูฐานเบี้ยว	18.2	2.5	4	2	2	1	2	3.3	3.5
1/8	95	เหมือดกิ่งดำ	24.3	3	4	1	2.5	1.5	2	0.3	3.5
1/8	96	มะปริง	75.3	12	18	2	2	3	1	1.5	5
1/8	97	ดินเปิดพรุ	17.5	3	4	3	3	1	2	3.2	6.2
1/8	98	ยมหิน	16.6	4	6	2	1	1	1	1.5	6
1/8	99	มันปลาใบใหญ่	19.4	2	7	2	3	2	4	0.5	9
1/9	100	มะปริง	20.7	2.5	3	-1	3	4	-3	9.2	3
1/9	101	สีไทรก้านยาว	19.3	2	4	3	3	2	1	8.5	4
1/9	102	หว้าดอกจุกแน่น	16.2	3.8	4	-3	4	5	-4	9.9	5.4
1/9	103	จำปีถิ่นไทย	19.8	2	3	0	0	0	0	9.7	6
1/9	104	มังคาก	54.6	3.5	5	2.5	2.5	2.5	2.5	5	6
1/9	105	พลองหว้า	16	1.5	3	1.5	1.5	1.5	1.5	2	2.5
1/9	106	พังแหรใหญ่	16.2	2	6.5	-2	4	3	1	.05	3
1/9	107	พังแหรใหญ่	26.2	6	11	2	3	2	4	.05	5.2
1/9	108	พังแหรใหญ่	18.2	4	9	-2	6	2	4	1.8	5.2
1/9	109	พังแหรใหญ่	19	2.5	9	-2	2	2	1	3	6.5
1/9	110	คอแลนเขา	28.2	3	5	1.5	1.5	1.5	1.5	3	7.5
1/9	111	ปอขอบหยัก	139.5	3	7	-4	5	3	3	3	7
1/9	112	พังแหรใหญ่	14.1	4	6	1	2	2	2	1.6	8.5
1/9	113	หนังหนาผลตั้ง	31.1	5	8	2	2	3	2	.05	9.8
1/9	114	ข้าเงาะผี	14.5	1	5	0.5	3	1	1.5	5	9.5
1/9	114.1	อ้ายหนัง	13.9	1.5	4	0.5	1.5	1	1	6	7.5
1/10	115	เหมือดกิ่งดำ	14.5	2.5	3	1	2.5	2	2.5	7.7	3
1/10	116	เนียงนก	15.6	3	5	1	1.5	2.5	2	7.1	3.4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
1/10	117	หว้าเปลือกแดง	21	2	8	1	2.5	1.5	2	6.8	3.4
1/10	118	ชาพิกุล	117.8	11	14	0	4	2	2	8.5	5.5
1/10	119	ปลิง	19.8	3	7	1	4	4	3.5	7.1	6
1/10	120	ยี่หุบเบตง	41.7	4.9	6	1	3	3	2	5.8	3.5
1/10	121	หมอรั๊ด	25.8	2.5	7	4	4	3	4	5.5	3.5
1/10	122	ปลิง	25	3	7	2	1	1	1.5	5.5	6
1/10	123	หลาวชะโอนเขา	49	5.3	9	3	3	3	3	1.5	3.8
1/10	124	เม่าก้านยาว	19.5	2.5	5	0	4	3	2	2.2	7.2
1/10	125	ปลิง	18.6	6	7	1	2	1	2	0.8	8
1/10	126	ยมใหญ่	15	2.5	5	0	1	1.5	1	2	9
1/10	127	ปลิง	32.2	6	8	2	3	1	4	4.2	9
1/10	128	รามยอดแดง	18.5	3	4	0.5	1.5	1	0.5	5	6
1/10	129	อ้ายเบาใบใหญ่	32.5	10	11	1	1.5	2	1.5	7	8
1/10	130	แก้วลาว	17.9	3	4	-2	4	1	2	7	9.8
1/10	131	พิกุลขนแดง	128.5	32	33	2	2	2	2	8	9
1/11	132	เม่าก้านเหลือง	53.9	4	8	2	3	2.5	3	8.5	2
1/11	133	หว้าดอกจุกแน่น	14.5	2.5	4	0	2.5	1.5	2	6	0.6
1/11	134	ไม้หอม	14.3	1.8	4	0	2	1.5	1	5.5	1
1/11	135	หมากงาข้างยักษ์	13.1	1.6	3	2	2	2	2	5.5	3.6
1/11	136	อ้ายเบาใบใหญ่	24.7	4.5	6	1	1.5	1.5	1.5	4	2
1/11	137	นากบุดเขา	37	5	9	2	2	2	2	3	3
1/11	138	ชะมวงดง	48	6	12	0	4	2	4	0.1	3
1/11	139	ยายปลวก	19.2	4	5	2	2	2	2	1	9
1/11	140	หว้านวล	68.2	7	13	2	4	2	1	4	7
1/11	141	หูกวางเล็ก	23.6	7	10	2	2	2	2	4	7.5
1/11	142	หูกวางเล็ก	13.6	5.7	6	2	0.5	0.5	2.5	8.5	7.5
1/11	143	หูกวางเล็ก	18.5	6.5	7	2	0.5	0	2.5	9	8
1/11	144	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	13.5	4.9	5.6	0.5	1	0.5	1.5	7	7.8
1/11	145	สั่งท่า	22.2	4	8	0.5	2	0.5	1	6	8.5
1/12	146	แกงเลียงลูกแดง	36.3	5.6	8	0.5	2	2	1.5	8.5	2
1/12	147	ทุเรียนผลแดง	52.5	10	15	3.5	3	3.5	4	8	4
1/12	148	กริมเขา	21.8	1.8	5	-2	5	2	2	7.5	3.5
1/12	149	ขนุนป่ายอดดำ	52.3	3.5	5	-4	2	0	1	6	4
1/12	150	หลาวชะโอนเขา	60	12	16	4	4	4	4	1	1
1/12	151	หลาวชะโอนเขา	28.5	2.7	5	3	3	3	3	0.8	4.5
1/12	152	ยมใหญ่	58.6	12	15	2	4	1	2	0.8	4.8
1/12	153	กอดำ	21	9.7	12	2	2	2	2	1	6
1/12	154	ข้าเงาะผี	14.3	4	7	0	3	3	3	0.2	9.2
1/12	155	ข้าเงาะผี	16.8	4	6	0	2	2	2	0.1	9.9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
1/12	156	เหมือดแข็ง	21.8	6	10	1.5	1.5	1.5	1.5	4	10
1/12	157	ไฉ้แกรก	158	15.8	22	12	10	15	7	5	7
1/12	158	กาบอ้อยผลปึก	27.7	6.2	11	2	3	1	1	5	8.2
1/12	159	ไฉ้แกรก	27.5	7.9	9	2	2	2	1	4.5	8.5
1/12	160	หว่าชมพู่	16.5	6	7	0	2.5	1	2.5	6	8.5
1/12	161	หนังหนาผลดิ่ง	25.2	4	6	1	1	1.2	1	5	7
1/12	162	เลื่อมเขาใบขน	163.5	25	36	5.5	5.5	5.5	5.5	9	6.5
1/12	163	ไฉ้แกรก	23.2	5	9	0	0	0	0	9	7.5
1/12	164	แกงเลียงใหญ่	94.3	9.8	14	-2	7	4	2	9.8	8
1/12	165	มะไฟกาใต้	21.4	2	6	3	3	3	3	7	9
2/1	1	นมควายต้น	79.6	15	16	3	4	3	3	5	9
2/1	2	หมอรัศ	18.2	2	5	4	4	4	4	9	3
2/1	3	หนังหนาผลดิ่ง	16.4	2	6	1	3	3	4	9	1.5
2/1	4	บุหร่งใบใหญ่	15.2	2.5	5	1.5	2	1.5	2.5	3.9	3
2/1	5	เงาะขนสั้นใบใหญ่	45.5	11	12	2	0	2	4	3.9	0.2
2/1	6	โทะป่า	61	7	13	2	4	2	5	3.8	2.5
2/1	7	พิกุลป่า	71.5	17	18	4	1	6	3	3.5	4.2
2/1	8	วงช้าง	16	2.5	6	1	0.5	1	0.8	5	5.5
2/1	9	ตะขบนก	13.7	2.9	4	1	1	1.5	1	4	7
2/1	10	พุดท่อยาว	55.6	4	11	8	2	4	5	1.5	8
2/2	11	เหมือดแข็ง	31.2	4.5	5	0	0	0	0	8.5	9.9
2/2	12	ประยงค์ใบใหญ่	35.2	8	11	3	3	0	3.5	8.5	6
2/2	13	เนียงนก	14.8	1.8	5	1.5	2	0.5	2.5	8.4	6
2/2	14	ดีหมีเหลือง	17.6	2.5	5	1.5	3	2.5	3.5	9.7	4.5
2/2	15	หมากงาข้างยักษ์	14.2	1.4	2	3	3	3	3	7.5	3
2/2	16	มะแฝด	103.3	12	25	6	6	4	6	7	4
2/2	17	ปลิง	17.4	4.5	7	2	2	0.5	1	6	5.5
2/2	18	กระบก	135.7	22	30	6	5	5	6.5	5.5	3.8
2/2	19	กาบอ้อยใบขน	26	6	9	1	3	2	1	4.5	2.8
2/2	20	กระดิ่งงาเขา	29	6	14	2	3	2	2	2.8	4.5
2/2	21	เงาะขนสั้นใบใหญ่	75	12	14	0	7	4	3	1	0.2
2/2	22	ปลิง	16.2	5	8	1	1	2	1	0.3	5.5
2/2	23	มะแฝด	24	6	8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	9
2/2	24	หลาวชะโอนเขา	75.4	15	19	4	4	4	4	6	9
2/3	25	หลาวชะโอนเขา	46.2	12	15	3.5	3.5	3.5	3.5	6	8.6
2/3	26	ดีหมีเหลือง	22.5	4	6	3	3	1	2	8.8	8.5
2/3	27	เนียงนก	19.2	1.3	3	1	0.2	1	1	9	2
2/3	28	ทุเรียนผลแดง	22.8	3	5	0.5	3	0	0	7.5	0.3
2/3	29	ทุเรียนผลแดง	18.3	2.6	5	0.5	3	0.5	1	3	2.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
2/3	30	เนียงนก	72	15	22	2	4	4	3	1.5	0.5
2/3	30.1	อ้ายเบาใบใหญ่	20.6	4	9	0	0	0	3	0.7	3.7
2/3	30.2	มะไฟกาใต้	19.7	3	7	1	2.5	2.5	2.5	0.4	0.6
2/3	31	มุ่นใบใหญ่	89.7	15	19	6	5	6	6	3	3
2/3	32	ตำหยาวใบเล็ก	70.9	2.5	9	5	5	5	5	5	5
2/3	33	เนียงนก	23.4	6.5	8	1	1.5	1.5	1.5	0.3	7
2/3	34	วงข้าง	24.1	2	4	1	1.5	1	4	1	9
2/3	35	วงข้าง	19	6.5	8	1	1	1	1.5	2.1	9
2/4	36	เลือดควายใบยาว	80.2	24	26	4	1	4	4	5.5	9.7
2/4	37	รามยอดแดง	14	3	4	1	2	1	2	5	8.9
2/4	38	ปลิง	35	2.7	4	0.5	2	0	0.5	5	6
2/4	39	ประยงค์ใบใหญ่	40	7.9	12	0	3	3	2	7.5	6.8
2/4	40	มะยมป่า	39.2	5	7	3	4	3	4	2	4.2
2/4	41	เนียงนก	17	5	6	1.5	1.5	1.5	1.5	6	2.5
2/4	42	แหลทองขาว	28	5.6	9	-2	4	1	2	1.8	7.8
2/4	43	มะไฟกาใต้	18.2	4	6	1.5	1.5	1.5	1.5	5.5	1.8
2/4	44	หลุมพอ	16.3	6	7	1	2.5	1.5	1.5	2	0.2
2/4	45	ยางปาย	20.2	3	6	3	3	2	3	1.2	0.1
2/4	46	เนียงนก	24.3	2.5	6	2	2	1	2.5	1	0.3
2/4	47	สลอดป่า	13.7	2	4	0.5	1	0.5	3	0.5	0.5
2/4	48	เงาะหนู	53	8	13	1.5	4	3	4	2.2	3.9
2/4	49	ส้มเฒ่าเขา	21.4	3.5	6	2	1.5	0	2.5	2	3.9
2/4	50	ไข่เตี้ยว	78.5	18	23	5	6	3	6.5	2	4
2/4	51	ยายปลวก	24.8	4	6	1	3	3	1.5	2	7.5
2/4	52	มะไฟกาใต้	15.6	2	4	2	2	2	2.5	3	9
2/4	53	กฤษณาดำ	27.8	4	6	3	3	4	3	4.4	8.9
2/4	54	รามยอดแดง	16.7	3	5	3	3	2	3	4.5	9.3
2/5	55	วงข้าง	15.9	6	7	2	1	2	2.5	3.9	9.8
2/5	56	ยายปลวก	34.7	4	8	3	3	2	4	4	8.5
2/5	57	ประยงค์ป่า	14	2.2	5	1	2.5	0	2.5	4	8.4
2/5	58	ข้าเงาะผี	34.2	5	10	2	4	4	4	4.3	8
2/5	59	หูกวางเล็ก	13.9	4	7	1.5	1.5	1.5	1.5	8	8.2
2/5	59.1	อินดำ	21.4	4	7	1	2	1	2	9.9	9
2/5	60	หมอรั๊ด	22.2	4	5	2	4	1	2	9.5	7
2/5	60.1	เลือดคนปุย	13.5	3.8	4	1.5	1.5	1.5	1.5	9.2	6.5
2/5	61	กฤษณาดำ	26	6	8	2	2	2	2	4	8
2/5	62	ยี่หุบเบตง	103.2	15	18	6	4	5.5	5.5	1.2	6
2/5	63	สังหยูฐานเบี้ยว	27.8	6	8	2	3	2	0	4.2	6
2/5	64	กอกเขา	28.6	4	7	0.5	1.5	0	1	4	6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
2/5	65	กาบอ้อยเล็ก	13.8	2.3	4	0.5	1	2	0	9.5	1.8
2/5	66	สลดป่า	15	3	4	2	1	1	2	8	2
2/5	67	เหมือดแข็ง	49	10	13	2	3	2	2	6.2	3.2
2/5	68	ส้มเฒ่าเขา	18	3	6	2	1	0.5	2.5	6	0.3
2/5	69	เนียงนก	21.8	2.4	6	1.5	1.5	1	1.5	5.5	3.5
2/5	70	สังหยูเกลี้ยง	41.1	2	13	3	3	3	4.5	4.5	3
2/5	71	หนังหนาผลตั้ง	14.7	1.9	3	1	1.5	1	1	4.1	3.9
2/5	72	ชี้หนอนควาย	53.7	2.5	9	3	3	2.5	3	0.4	.25
2/5	73	ยมใหญ่	23.8	3	7	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	4.5
2/5	74	กุหลิม	20	2	5	3	3	3	3	2.4	6
2/5	75	ไม้ก่อก่อ	15.3	2	5	3	3	0.5	4	2	6
2/5	76	มังคาก	21.2	3	8	2	2	2	3	14	9
2/5	77	เหมือดกิ่งดำ	17.3	2	5	3	4	2	4	2	8
2/6	78	เฉียงพ้านางแอ	18.1	1.3	3	1	1	0.5	0.5	6	9.9
2/6	79	ยมป่า	30.5	7	9	1.5	1.5	1.5	1.5	8	9.8
2/6	80	กาบอ้อย	31.6	6	10	1	2	0	1	9	6
2/6	81	เม่าก้านเหลือง	44.5	6	11	2	3	1	2	9.5	2
2/6	82	หลาวชะโอนเขา	39.4	2.6	5	3	3	3	3	9	1.8
2/6	83	ย่ามควาย	15.3	2	3	3	3	1	2	4.5	3.5
2/6	84	ยางปาย	303	25	35	8	8	8	8	4	4
2/6	85	อ้ายเบาใบใหญ่	31.4	6	9	0.5	0.5	2	2	1	0.1
2/6	86	กรายดอกสั้น	21.4	2	4	3	3	3.5	3.5	1.5	5.5
2/7	87	ขนุนป่ายอดดำ	324.2	15	38	12	9	15	10	6	5
2/7	88	สยาขาว	186.2	27	36	3	15	3	3.5	5.5	0.8
2/7	89	เนียงนก	16.3	3.4	5	0	2	1	2	5	0.1
2/7	90	หนังหนาผลตั้ง	38.3	8	11	2	2.5	1.5	2	3.8	1.5
2/7	91	เนียงนก	17.8	1.5	5	2	2	2	2	1	0
2/7	92	ประยงค์ป่า	24.4	3.3	7	1	1	0	1.5	1	0.5
2/7	93	มะแฝด	26.1	3.5	6	2	2	2	2	1	1
2/7	94	หยีทองบั้ง	24.3	2.5	3	0	0	0	0	1	3
2/7	95	ซ้าสามแก้ว	20.5	3.5	4	1	1.5	1.5	1	0.1	3.5
2/7	96	ตำหยาวขวา	17.2	5	6	1	0	0	1	3.2	4.1
2/7	97	ยี่หุบเบตง	14.8	3	5	2	1.5	2	2.5	2.8	6
2/7	99	ยี่หุบเบตง	23.8	2.7	6	2	2	2.5	1.8	4	0
2/8	101	สังหยูฐานเบี้ยว	20.5	4	6	3	1	1.5	0	6	0
2/8	102	หนังหนาผลตั้ง	73.2	16	22	2	2	2	2	7	7
2/8	103	ยอดก้ามปู	89	15	21	1	4	3	4	4.5	7.5
2/8	104	พิกุลป่า	14.1	4	5	4	2	2.5	3	5.2	3.5
2/8	105	ซ้าเงาะผี	33.2	8	9	2	3	2	3	3	4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
2/8	106	ไม้สักค้อ	67	15	17	2	4	4	2	2	1
2/9	107	เนียงนก	23.8	3.5	7	2	2.5	4	4	9	3.9
2/9	108	เหมือดเกลี้ยง	17.5	3	8	1	2.5	2.5	1.5	1.8	3
2/9	109	ส้มเฒ่าเขา	31	3	12	4	3	4	1	1.5	1
2/9	110	มะแฝด	88.5	16	19	4	5	4	3	2.5	3.9
2/9	111	แกงเลียงลูกแดง	65.8	7	14	3	5	0	4	0.6	5
2/9	112	ชันทองน้อย	13	2.2	4	2	3	3	2.5	1.2	5.2
2/9	113	พุดเต่า	19	4	8	3	3	4	3	2.5	6
2/9	114	มะไฟกาใต้	21.3	3	5	1	2	2	1	1.5	6.5
2/10	115	กระด้างป่า	51.5	9	18	2.5	2.5	2.5	2.5	5	5.5
2/10	116	เนียงนก	16.6	4	5	1	2	1	1	7	5.5
2/10	117	หว่าเปลือกแดง	46.9	6.3	9	2	3	2	4	9.5	8.7
2/10	118	พะยอมนกเขา	401.8	27	50	21	35	22	27	5.5	0.5
2/10	119	แกงเลียงใหญ่	60	12	18	2	1	3	1	3.5	1.8
2/10	120	กาบอ้อยใบขน	149.9	15	27	4	4	2	7	2.8	3
2/11	121	วงช้าง	14.5	1.7	2	1.5	2	1.5	1.5	4.2	8
2/11	122	ประยงค์ใบใหญ่	49.1	4	12	2	1	3	1	8	2.5
2/11	123	กลิ้ง	23.5	2.5	5	3	2	1.5	2	7.5	2.3
2/11	124	สลอดป่า	15.9	1.4	3	1	4	1	1	4.2	1
2/11	125	เหมือดกิ่งดำ	81	4	17	2	2	1	2	3.5	1
2/11	126	ก่อแฉง	207.8	18	30	12	18	6	10	1	4.5
2/11	127	เงาะหนู	37.1	6	12	1	4	3	2	2.5	9.7
2/12	128	สลอดป่า	70.8	2	7	2	4	2	5	6	5
2/12	129	กาบอ้อยเล็ก	93.2	15	25	3	2	5	4	8.5	9
2/12	130	มะแฝด	124.1	18	27	5	6	4	7	9.5	2.3
2/12	131	หียทองบั้ง	151.1	18	32	9	11	8	10	9.5	2
2/12	132	สลอดป่า	40.3	2.5	6	1.5	2	2	1.5	6	1.5
2/12	133	มะไฟกาใต้	15.5	1.8	3	3	2	2.5	3	5.5	1
2/12	134	มะแฝด	33.7	3	7	2	4	1.5	3	2	0.1
2/12	135	นากบุด	152	22	25	6	4	4	7	0.4	0.3
3/1	1	เงาะหนู	15	2.9	3	0	0	1	0	8.2	2.3
3/1	2	หมอรัตน์	17.2	5	7	1.5	1	2	2.5	6	4
3/1	3	ทุเรียนผลแดง	84	8	15	3	2.5	3	4	1.8	4.3
3/1	4	สลอดป่า	13.5	2.2	5	0.5	1	1	1.5	8	8.9
3/1	5	เนียงนก	30.3	6	9	1	2	2	2	9.8	9
3/1	6	สังเคียดขนใบยาว	13.5	1.8	2	1	0.2	0.5	0.7	9.8	6
3/1	7	หลาวชะโอนเขา	26.8	1.8	3	0	0	2.5	0	8	5.8
3/2	8	ขนุนป่ายอดดำ	30.2	3	11	0	0	0	0	9.8	1
3/2	9	ย่ามควาย	15	2.3	5	1	2	1	1.5	3.7	1.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
3/2	10	เม่าใบมัน	48.9	11	15	2	3	2.5	3	4.5	4.2
3/2	11	ปรุก้านสั้น	15.1	10	12	0	2	3	1.5	1.5	7.8
3/2	12	หลุมพอ	155	17	32	3.2	5	6	5	1.5	8
3/2	13	หมอรั๊ด	20	1.8	15	1.5	2	1.5	2	5	8
3/2	14	ขี้มันขน	36.4	7.5	10	2	1.5	1.7	1.4	8.1	7.5
3/2	15	เนียงนก	21.7	8.5	9	1	1	2	1.5	8	9.8
3/2	16	ลูกห้วนก	83.5	18	35	3	4	2	3	8	8.7
3/2	17	เนียงนก	27.7	4	8	2	3	2.5	1.7	9.3	8.4
3/2	18	ประยงค์ป่า	20.9	3	4	2	1	3	0.8	9.8	8.2
3/3	19	ขม้นตัน	27.1	9	12	1	1	2	1.5	5.4	0.3
3/3	20	ข้าเงาะผี	30.9	11	13	2	2	3	1	5.8	1.3
3/3	21	ข้าเงาะผี	13.5	4	5	2	1.5	1.8	1.7	7.9	3.9
3/3	22	ไอ้แกรก	77.2	12	16	2	2	1	1.8	5.3	3.7
3/3	23	กาบอ้อยใบขน	117.5	19	28	4	5	5	6	3.8	4.3
3/3	24	หนอนขี้ควาย	28.6	14.5	16.3	2	3	2	3	3.5	4.2
3/3	25	แกงเลียงลูกแดง	56	12	23	2	3	3	4	3.5	4.2
3/3	26	ขางมูก	31.2	4	7	1.8	1	1.5	1.7	4.2	6.1
3/3	27	หลาวชะโอนเขา	24.5	3.5	6	0	0	1.5	0	1	8.5
3/3	28	อ้ายเบาใบใหญ่	22.7	1.5	6	0.5	1.5	1	0.7	5.3	8.2
3/3	29	ตำหยาวใบเล็ก	77.2	10	18	2	4	3	2.5	5.5	7.5
3/3	30	เนียงนก	80.8	12	16	2	4	3	3	9.5	9.3
3/3	31	ลานาง	27.6	1.8	6	1	1.8	2.8	1	9.7	9.9
3/4	32	แกงเลียงลูกแดง	27.7	5	10	0.5	2	2.3	1.7	9.9	5.2
3/4	33	เนียงนก	79.6	9	12	2	3	2	3.5	9	6.2
3/4	34	ควนใต้	17.1	2	4	0	3	3	1	9.6	3.9
3/4	35	แดงเขา	39.9	10	13	3	2	1.7	2.3	6.5	2
3/4	36	เนียงนก	16.5	4	5	0	0	1	0	6.5	1.3
3/4	37	หว่าเปลือกแดง	22.3	5	7	0	0	1.5	0	3	3.3
3/4	38	เข็มไอ้แกรกใบขน	13.5	1.5	4	0	0	1	0	1	2
3/4	39	เนียงนก	28.2	3.4	7	2	2	3	1.5	4.3	5.5
3/4	40	หลาวชะโอนเขา	30.5	3.4	6	0	0	2	0	0.5	6.3
3/4	41	มูกเขา	13.5	2.5	3	1.5	1.5	1.7	1.5	4.7	6
3/4	42	มะแฝด	69.8	7.6	14	3	4	4	4.5	4	9.5
3/4	43	เนียงนก	13.5	2.2	4	1.5	1.7	1.8	0	2.5	9.8
3/4	44	ยางปาย	252	16	35	5	6.2	7	8.1	4.1	8.8
3/4	45	มาลีใบหนา	27.8	4	6	1	2	2.3	1.7	9	9.6
3/5	46	หนอนขี้ควาย	35.1	6.9	8	1.5	1	1.8	1.7	9.9	0.3
3/5	47	นางแดงใบเกลี้ยง	27.2	4	9	1	1.5	2	1.2	9	0.4
3/5	48	พิกุลขนแดง	24.1	5.4	7	1	2.5	1.5	1.7	5.9	1.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
3/5	49	ยายปลวก	17.5	3	6	2	1	1.7	1.8	6.2	1.8
3/5	50	อ้ายเบาใบใหญ่	45.6	19	25	3	2.5	2	2	5	3.7
3/5	51	กฤษณาดำ	55.4	7	13	2	2.5	3	1.7	6.5	4.5
3/5	52	สั่งทำ	13.5	4	6	1	1.5	2	1.7	7.2	5
3/5	53	มันหมู	17.2	3	4	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	4.2
3/5	54	เนียงนก	44.4	8	10	2	4	1.5	3	4.3	4.2
3/5	55	ก้านตอง	13.5	2.4	5	0	0	1	0	3.1	3.5
3/5	56	ไข่เขียว	25.5	9	12	0	0	1.5	0	1.3	1.9
3/5	57	แก้วลาว	81.3	12.2	16	1.5	3	4	2	3.1	9.5
3/5	58	หนังหนาผลตั้ง	22.4	4.5	6	1.5	1.5	1	1.7	5.9	8.9
3/5	59	พะวาใบเล็ก	13.9	4	5	0	0	1.5	0	7.8	9.8
3/5	61	สังหยูฐานเปี้ยว	13.5	2.5	4	0.5	1	1	1.7	9.2	8.7
3/6	62	คอห้อย	24.2	6	10	2	2	1.5	1	7.7	2
3/6	63	หยีทองบั้ง	19.4	9.6	10	0	2	0.5	0.6	5.7	0.7
3/6	64	มังคาก	46	4	11	2	1.5	1.7	2.3	4.6	2.7
3/6	65	กะทังป่าใบบาง	121.4	19	32	1	3	2	1.5	4.2	2
3/6	66	แดงเขา	16.5	2.2	7	1.5	2	1.5	2.5	4.8	3.9
3/6	67	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	13.7	3.2	4	0	0	1.7	2	2	2.8
3/6	68	แก้วดงใบขน	29	11	15	0.5	3	1	0.5	0.3	3.3
3/6	69	สังหยูฐานเปี้ยว	13.5	0.7	1.6	0	0	0.5	0	0.3	4.1
3/6	70	ชุมแสงง่ามใบหนาม	17.2	2.9	5	0	0	1.5	0	2.3	5.4
3/6	71	มะแฝด	110.5	20	21	5	6	7	3	3.8	5.5
3/6	72	สังหยูครีม	38	6.4	12	2.5	3	2	3.5	3.8	5.5
3/6	73	ไข่เขียว	21.3	4.5	5	2.5	0	1.5	2	3.9	6.5
3/6	74	มะกอกพรานใต้	13.5	3.5	4	1.5	1.7	1.3	1.5	2.5	8.7
3/6	75	ก้อดำ	15.1	4	5	1	3	2.25	1.5	4.3	8.6
3/6	76	หนอนซี่ควาย	49.8	6.5	8	2	3	4	2	8	7.2
3/6	77	ไม้กค้อ	13.9	3	4	1	1.2	1	1.8	7.8	6.8
3/6	78	นูดตัน	14.2	5	7	0.3	2	1	1.2	8.6	5.5
3/6	79	หันข้าง	13.6	4	6	1	1	1.2	0.8	8.2	6
3/7	80	กริมเขา	23.3	2.5	6	1.5	2	2	2.3	6.1	0.3
3/7	81	มะแฝด	35.2	6	9	1	2.7	2	3	6.2	4.1
3/7	82	ยี่หุบเบตง	18	4	7	1.5	2	1	1.7	4.3	4.5
3/7	83	โมรี	22.1	3.1	6	1.7	2.5	1.5	1.7	3.5	5
3/7	84	ทังใบช่อ	22.4	20	35	6	7	5	4	3.5	5.5
3/7	85	มะม่วงซี่กว้าง	15.2	2.5	3	0	0	0.4	0	3.5	7.4
3/7	86	ย่ามควาย	19.2	3	7	0.7	2.3	1	1.5	5	6.5
3/7	87	ไม้หอม	16.6	3	4	1	1	0.5	1.2	4.4	8.4
3/7	88	วงข้าง	19.2	4	5	0.5	1	0.3	2	4.8	8.6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
3/7	89	หัวแมงวันหนู	13.5	2	3	0.5	1	1.2	0.8	5.1	8.2
3/7	90	ไอ้แกรก	20.5	2.7	3	0.5	0.5	0.5	0.5	4.3	9.2
3/7	91	หนังหนาผลดิ่ง	16.1	1.2	2	1.5	1	1.5	1.7	8	9
3/7	92	เนียงนก	46.5	7	9	2	1.7	3	4	8.5	9.5
3/7	93	รามยอดแดง	13.6	1.6	3	0.5	1	0.3	0.2	8.8	7.8
3/8	94	เนียงนก	27.5	5	8	2.5	3	0	4	8	2.8
3/8	95	มะแฝด	13.5	1.3	2	1	1	1.5	1.4	5.4	1
3/8	96	หันข้าง	17.3	4	6	0	0	1	0	5.8	0.3
3/8	97	เนียงนก	44.3	7	10	1	2	2.5	1.7	2.4	2.6
3/8	98	มะไฟกาใต้	13.7	3.5	6	0.5	0.5	2	2	5.9	4
3/8	99	ไม้หอม	17	7.3	8	0.5	1	1.7	2	6.3	5.7
3/8	100	วงข้าง	14.5	5	8	0	0	1.5	0	5.5	5.7
3/8	101	สังหยูเกลี้ยง	21	6.2	9	0	0	2	0	5.5	6.7
3/8	102	วงข้าง	14.8	3	6	0	3	0.5	0.2	33	5.4
3/8	103	มะไฟกาใต้	16.6	1.5	5	1	2	1.7	1.2	3	6
3/8	104	ข้าเงาะผี	18.5	4	7	0.5	3	1	1.5	3	9.6
3/8	105	ข้าเงาะผี	32.5	5	11	1	2.4	1.9	1.8	3	9.5
3/8	106	หลุมพอ	244.5	12	38	7	8	6	7	3.9	8.8
3/8	107	กาบอ้อยเล็ก	32.3	8.9	13	0	0	2	0	3.8	7.8
3/8	108	สยาแดง	22.3	6.2	9	1.5	2	1.7	0	5	8
3/8	109	ไม้หอม	15.6	3.5	6	0	0	0.5	0	0.5	7.5
3/8	110	ปลิง	13.5	1.9	5	0	1	1.5	1	7.8	6.3
3/8	111	หัวชำมพู	13.5	2	5	0	0	1.5	0	9.8	7.7
3/8	112	สังเคียดใบมัน	13.5	1.9	3	2	1.5	2	0	8	9.1
3/9	113	แดงเขา	13.5	3.1	4	1	2	2	2.1	6.5	3.8
3/9	114	รามยอดแดง	14.3	3.5	5	0	0	0.5	0	5.5	3.8
3/9	115	ฟันปลา	32.1	2.5	3	2	2	2.5	1.2	3.6	0.9
3/9	116	สังเคียดใบหนา	44.4	6.3	11	2	3	1.8	3	3.9	4.2
3/9	117	ปลิง	26.1	5	8	1	2	0.7	1	3.4	3.7
3/9	118	กุนนง	13.5	4	6	0.5	1	0.7	1.5	2.3	1.2
3/9	119	กริมเขา	39.5	4	7	0	7	3	0	1	0.4
3/9	120	วงข้าง	15.8	3	6	2	2	1.8	2.4	1.3	0.8
3/9	121	มะเกลือดง	13.6	3.7	5	2	0.7	0.3	2	3.3	5.1
3/9	122	ตาเสือหม่น	13.5	3	5	1	0.3	0.3	0.3	0.3	7.2
3/9	123	มะไฟกาใต้	13.5	1.5	3	1	1.4	1.2	1.3	4.8	8.7
3/9	124	เนียงนก	31.9	4	8	2	1.8	1	2.3	4.3	8.9
3/9	125	หัวแมงวันหนู	46	5.7	7	2.5	2.7	1	2.3	6.5	9
3/9	126	ตะขบง	15.2	3	3.4	0	0	0	4	7.5	8.7
3/9	127	ประยงค์ป่า	16	2.1	5	0	2	2.5	2	8.7	8.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
3/9	128	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	13.5	3	4	0	0	0.5	0	7.3	5.5
3/9	129	กระด้างาเขา	13.5	3.2	6	1.5	2	2	2	7.5	7.3
3/9	130	ก่อเกรียม	29.6	4.5	10	2.5	3	3	2.5	9.5	6.3
3/10	131	ปลิง	13.5	3.5	5	0	0	1.9	0	7	1.5
3/10	132	กฤษณาตำ	25	6.5	9	0	0	0	4	8.5	3.8
3/10	133	ควนใต้	37.1	1.3	8	2	3	1.7	2.5	4.4	0.5
3/10	134	ปลิง	13.5	3	6	0.3	1.5	0.8	0.9	4.6	3
3/10	135	หยักสองข้อ	15.1	2	3	0	0	0	3	1.3	4
3/10	136	ก่อแจง	16.7	4	5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.7	6.2
3/10	137	กอกเขา	16.7	1.5	3	0	0	0.5	0	3.5	6
3/10	138	ปลิง	42.8	10	11	2	2	2.3	3	2.2	7.8
3/10	139	มะจ้ำก้อง	19	2.2	2.5	1	1.5	0.5	0.9	2	8
3/10	140	เนียงนก	23.5	4	7	0.5	0.5	0.7	1	0.4	7.9
3/10	141	ไข่เขียว	74.6	25	34	0	0	0	4	0.8	8.8
3/10	142	ข้างแหก	25.7	6.6	10	0	2	0	1.5	5	9.8
3/11	143	นวลเขา	41.9	4.7	8	0	0	3	0	6.2	6.1
3/11	144	ดีหมีเหลือง	13.5	3.5	4	0	1.5	1.5	2	5.5	0.1
3/11	145	ยี่หุบเบตง	89.5	10	19	0	3	4	3	8.5	0.2
3/11	146	ทุเรียนผลแดง	40	10	11	0	0	2.5	0	9.7	4.2
3/11	147	เนียงนก	15.5	8	12	1.5	2	2	1.5	8.8	3.9
3/11	148	กุหลิม	175.8	26	37	8	7	8	8	6.5	3.5
3/11	149	ชุมแสงใบเล็ก	211	25	35	6	7	7	8	5	2.5
3/11	150	มะปริง	47.9	10	15	2.5	3.5	3	4	5.5	1.7
3/11	151	สังเคียดใบหนา	23.9	9	11	0.5	0.7	0.4	1.4	0.6	0.5
3/11	152	กฤษณาตำ	37.2	12	13	2	3	1.2	2.5	0.6	3
3/11	153	หัวแมงวันหนู	24.2	6	8	0	0	0.7	0	0.4	8.6
3/11	154	มาลีใบหนา	123.2	7	17	3	2	2.5	2.9	1.1	9
3/11	155	หว้าเปลือกแดง	19.7	8	9	0	0	1	0	1.3	8.6
3/11	156	เม่าก้านเหลือง	15.6	1.3	3	1	1.7	0.5	1.8	1.2	8.9
3/11	157	ทุเรียนผลแดง	62.7	8	13	2	3	2.5	3.7	2.1	8.8
3/11	158	สลอดป่า	38.4	3	14	3	2	2	3.3	4	7.9
3/11	159	มันหมูใบเล็ก	79.5	19	34	3	4	4	3	4.2	5.5
3/11	160	มะไฟกาใต้	24	2.5	4	2	1.5	0	2	9	8.1
3/11	161	ข้าเงาะผี	14	6.8	8	0	0	2	0	7.5	9.8
3/12	162	ข้าเงาะผี	16.1	0.5	4	0	0	0	0	3.5	2
3/12	163	ข้าเงาะผี	18.7	4	9	1.5	2	1.8	1.7	3.6	1.8
3/12	164	กระเบาใต้	13.9	4	6	0	0	0.5	0	0.1	2.9
3/12	165	ยี่หุบเบตง	80.5	9	18	4	3	3.5	2.6	0.1	3
3/12	166	สังหยูหิน	28.2	6.2	8	2	2	2.5	2	6	6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
3/12	167	พิกุลป่า	51.3	12	18	3	3	3.5	4	4.5	8
3/12	168	มุ่นใบใหญ่	18.4	3.6	7	0	0	2	0	9.1	7.5
4/1	1	ยางปาย	387	28	35	5.2	7	10	10	2.8	8.1
4/1	2	ทุเรียนผลแดง	15.6	4	5	1	2	1.5	2.4	6.5	6.2
4/1	3	ปลิง	19	6	7	0.5	2	1	1	7.5	9
4/1	4	เหมือดแข็ง	29.4	5	6	2	1	2	2.5	6.4	5
4/1	5	เยลูดง	100.7	14	18	2	3	2	4	3.8	1.1
4/1	6	ตะขบนก	18	5	6	1	1.5	1.5	1	3.6	3.6
4/1	7	กอกก้านขน	13.5	4	5	0.5	0	0	0	3.6	3.9
4/1	8	เหมือดแข็ง	13.5	2.5	7	1.5	2	1.5	1.5	3.5	5.5
4/1	9	เลือดใบยาว	31.5	8	10	0	0	2	0	2	4.8
4/1	10	หลุมพอ	18.3	4	6	2	1.5	1.7	1.1	2.9	0.1
4/1	11	สังหยูเกลี้ยง	99.6	25	30	3	4	2	5	0.8	0.2
4/2	12	หนังหนาผลตั้ง	22.5	4	9	2	2	0.5	2.4	5.5	8.9
4/2	13	ตะขบนก	13.5	2	6	0.5	2	0.5	2	5.5	8.9
4/2	14	เนียงนก	28.2	6.7	7	3	1	2	2.5	9.8	9.8
4/2	15	เนียงนก	34.2	6.3	8	2	3	2	1	9.9	9.8
4/2	16	ยี่หุบเบตง	87.7	12	18	2	3	2.5	2.2	9.8	7.5
4/2	17	นูดต้น	22.9	9	12	1.2	1.8	2.2	1.5	9	7.6
4/2	18	เลือดใบยาว	47.8	10	17	1	3	2.5	3.5	8.7	6
4/2	19	ไม้กค้อ	177.5	14	30	5	6	3	6	7	7
4/2	20	มะแฝด	18.9	3.2	5	0	0	2	0	7.3	5.8
4/2	21	เมงครวน	159.8	24	40	5	3	1	7	7.9	4.5
4/2	22	มะไฟกาใต้	15	2.5	3	1.5	2	0	3	5.5	5.5
4/2	23	มันหมูใบเล็ก	101.5	8	25	0	0	2	0	3.7	4.5
4/2	24	หงอนหงอก	54.2	12	13	0	0	4	0	2	7.5
4/2	25	มะไฟกาใต้	18.5	9	13	0	2	2	3	1.9	8.5
4/3	26	หัวกา	109.9	18	24	1	2	1	4	8.2	3
4/3	27	กอกแดง	56	5	18	1	2	2.5	3	8	2.5
4/3	28	มะไฟกาใต้	20.4	2.5	6	1	2	2.2	1.8	8.5	1.3
4/3	29	ตำหยาวใบเล็ก	19.4	4	6	1	1.9	2	1.8	8.9	0.2
4/3	30	จันตง	25.5	7	9	2	2	0.5	3.2	5.2	0.3
4/3	31	สังหยูฐานเบี้ยว	23.2	2.5	7	2	2	1	1.4	4.3	0.1
4/3	32	ปลิง	14.2	2	5	1.5	2	2.5	2.5	1.8	1
4/3	33	เม่าก้านเหลือง	120	9	17	0	5	5	7	0.5	3.8
4/3	34	มะจ้ำก้อง	19.7	3.1	5	2	2.5	3	3	0.3	4.2
4/3	35	กรายใบขน	17.2	5	6	2.5	3	2	3	1.9	7.5
4/3	36	หลาวชะโอนเขา	32.5	2.6	5	0	0	2	0	3.5	5.3
4/3	37	เขยตายใบใหญ่	18.4	4	5	0	2	2.5	2.5	3.5	5.3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
4/3	38	ไม้สักค้อ	17.5	7	10	1.5	1.8	2	0	5.3	4.8
4/3	39	ซีหนอนควาย	29.2	5	12	2	3	1.5	1.8	5.3	9.2
4/4	40	มะแฝด	13.5	3	4	0.5	2	0.7	1	9	9.2
4/4	41	ควนใต้	22	5	6	1.5	0	2	3	4	7.5
4/4	42	ทูกวางเล็ก	20.8	4	8	1	1.5	1.8	0.5	7.8	5.9
4/4	43	ปลิง	13.5	2.5	5	0.5	1	0.8	1	9	6.2
4/4	44	ปลิง	24.6	3	7	1	2	1.5	3.2	3	0.4
4/4	45	พระเจ้าห้าพระองค์	17.8	4.3	7	0.2	1	0.3	0.4	3	2.8
4/4	46	ไม้หอม	22	3.5	5	2	2	2	2	2.3	1.5
4/4	47	ไม้หอม	14.5	1.5	4	2	2	2	2	2.1	2.5
4/4	48	ไอ้แกรก	30.6	8	10	0	2	1	0.5	3.6	4.4
4/4	49	ปลิง	20.9	5	8	0	2	1	0.5	3.6	4.4
4/4	50	ตะขบนก	22	7	8	2.5	0	2	2	0.5	5.4
4/4	51	หมอรั้ด	19.3	3.5	8	0	0	2	3	1.8	8
4/5	52	เนียงนก	32.1	5	9	2	3	2	3.2	3.8	7.7
4/5	53	หนังหนาผลตั้ง	30.9	5	9	1	1.2	1	2.4	9.3	8.9
4/5	54	มะม่วงก้านสั้น	15.4	3	4	0.5	1.3	0.5	0.6	8.8	7
4/5	55	ปลิง	13.5	3	6	3	2	3	3.7	6	6
4/5	56	ทุเรียนผลแดง	87.5	4	7	1.2	0.5	0.5	1.3	5.9	5.9
4/5	57	ปลิง	13.5	5	10	0.5	1	1	0.7	5.8	5.7
4/5	58	ชุมแสงใบเล็ก	187.2	18	35	5	6	4	7	9.6	5
4/5	59	หลาวชะโอนเขา	28.2	3	6	0	0	2	0	7.5	1.3
4/5	60	มะไฟกาใต้	26.4	4	10	1.5	2	2.2	1.9	4.6	2.8
4/5	61	มะแฝด	25.6	5.4	7	0	0	3	0	4.1	3.8
4/5	62	คอห้อย	18	3.6	6	2.5	3	2.5	4	3.5	4.3
4/5	63	หมากขี้ยายแดง	20	5.9	8	0	3	2.5	3.5	2.5	5.3
4/5	64	เนียงนก	23.5	7.1	9	0	2	2	3	1	4.3
4/5	65	สังหยูเกลี้ยง	17.2	2.5	6	0.5	1.7	2	2.5	0.8	4.9
4/5	66	รามยอดแดง	16	4	5	1	1.5	2	1	0.5	0.6
4/5	68	เลื่อมเขา	18.7	6.5	7	0	0.5	0	0	1.9	8.7
4/5	69	ขุนแท่นนิ้วมือ	16.9	4	5	0	0	1	0	6	8.4
4/6	70	หว่าชมพู่	66.6	12	15	3	2	2.5	3.5	8.8	8.9
4/6	71	เหมือดกิ่งดำ	16.4	4	5	1.5	1.6	1.7	1.5	9.8	7.8
4/6	72	เหมือดแข็ง	38	8	13	2	2.5	1.8	3.2	8.8	7.5
4/6	73	เนียงนก	25.4	4	9	1.5	1.6	1.8	2	9.3	2.8
4/6	74	ทุเรียนผลแดง	14.6	3	5	5	0.5	1	1	5.1	1.8
4/6	75	หนังหนาผลตั้ง	69.6	6	16	2	4	3	2	3.8	3.5
4/6	76	แก้วลาว	14.1	4	5	0	2	1.5	2	3.7	3.3
4/6	77	ย่ามควาย	45	1.5	7	0	0	2.5	0	2.3	7.1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
4/6	78	นากบุดเขา	21.4	4	7	1	1.2	1.5	1.4	5	5.4
4/6	79	มะเลื่อมขน	17.7	5	7	0	0	1	0	3.9	8.6
4/6	80	หนังหนาผลดิ่ง	38.7	5.3	8	0	0	2	0	2.8	8.1
4/6	81	เนียงนก	13.5	4.5	5	0	0	0	3	2.2	8.5
4/7	82	เนียงนก	21.3	4	7	1	2	0.7	2.1	8.6	9.9
4/7	83	ชุมแสงใบเล็ก	191.2	20	33	8	7	6	7	8.7	8
4/7	84	หว่าเปลือกแดง	69.5	10	17	3	5	0	5	6	6
4/7	85	ยางปาย	293	28	50	8	7	8	4	6.5	4.5
4/7	86	หลาวชะโอนเขา	50.2	4.2	8	0	0	2	0	8.5	4.5
4/7	87	หลาวชะโอนเขา	56.2	10	14	0	0	2.5	0	8.5	4.8
4/7	88	หลาวชะโอนเขา	63.5	25	25	0	0	3	0	8.5	4.8
4/7	89	หลาวชะโอนเขา	31	5.6	9	0	0	1.5	0	8.5	4.8
4/7	90	หลาวชะโอนเขา	56.8	9.2	13	0	0	3	0	8.5	4.8
4/7	91	หลาวชะโอนเขา	65	15	20	0	0	3	0	8.5	4.8
4/7	92	หลาวชะโอนเขา	61.5	13	18	0	0	4	0	8.5	4.8
4/7	93	หลาวชะโอนเขา	53.2	6.4	11	0	0	2.8	0	8.5	4.8
4/7	94	ขนุนปายอดดำ	50.9	7	14	2	3.5	4.2	1.7	9.6	3.5
4/7	95	ก่อใบมัน	157.3	18	39	4	4	5	7	7.5	0.9
4/7	96	ลิ่งค้ำวใบหนา	41	6.7	11	3	4	2.5	3	2	3.7
4/7	97	เขยตายใบใหญ่	13.5	1.7	3	0	3	0	1	1.8	9
4/7	98	มังคาก	20.5	5	8	2	3	1.5	3	2.5	9
4/7	99	กระบก	179	15	33	9	8	7	8	2.5	9
4/8	100	หลาวชะโอนเขา	47	5.3	10	0	0	2.5	0	7	9.1
4/8	101	ยมใหญ่	93	8.3	15	3	3	2.5	5	4.5	8
4/8	102	หนังหนาผลดิ่ง	25.1	4.5	9	2	1.1	2.8	1.5	9	8.5
4/8	103	ชุมแสงห้าตุ้ม	80.2	9	10	3	5	6	4	4	4.5
4/8	104	เนียงนก	15.9	5	6	0	2	2.5	1.5	5	4
4/8	105	สลอดป่า	23.6	1.4	4	2	1	1.2	0.5	9.7	1.1
4/8	106	เนียงนก	19.5	3.9	5	0	2	2.5	2	3.9	1.2
4/8	107	ลานาง	16	4	9	1.5	2	2	2.5	2	1.3
4/8	108	หลาวชะโอนเขา	29	2	4	0	0	2.5	0	1.5	9
4/9	109	ข้าสามแก้ว	19.5	2.7	5	0	0	1.5	0	2	9.9
4/9	110	เข็มชมพู	27.5	7.8	8	2	1	1.5	0.7	3.8	9.1
4/9	111	ตาเสือหม่น	21.2	1.8	4	1	1.8	1.6	2	3.8	8.9
4/9	112	ก่อแจง	34.6	9	11	1	1.5	1	0.8	3.8	8.9
4/9	113	ชวด	85.6	16	20	4	3	4.5	3.2	7.6	9.6
4/9	114	ยี่หุบเบตง	52.3	8	15	1	2	2.5	1	8.6	2
4/9	115	ขนุนปายอดดำ	13.5	3	5	0	0	0.5	0	4.9	1.6
4/9	116	สังหยูหิน	62.9	8	15	3	3.5	3.7	3.6	5.4	3.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
4/9	117	สีเสื่อใบยาว	19	5.6	7	2	2.5	2	1.5	2.5	1.7
4/9	118	หนอนขี้ควาย	82.5	13	16	3	5	4	6	1.5	7.9
4/9	119	โมรี	44.2	12	15	0	4	3	3	0.5	8.9
4/9	120	เข็มชมพู	17	1.8	4	2	2	0	2	2	9.1
4/10	121	หันข้าง	23.2	7	8	1	1	1.5	1.7	9.6	9
4/10	122	เนียงนก	46.1	5	9	1.2	1.8	2	2.1	4.6	0.9
4/11	123	พันธุ์ใบเล็ก	62.7	10	16	0	4	5	0	0.2	3.8
4/12	124	แกงเลียงลูกแดง	28.9	6.6	10	1.5	2.5	3	3	4.2	6.1
4/13	125	หนอนขี้ควาย	14.6	3	4	1.5	1	2	2	3.5	6.1
4/11	126	ควนใต้	17.1	1.8	3	3.5	3.5	3.5	3.5	5.9	6
4/11	127	ควนใต้	26.8	1.6	2	2	2	2	2	5.8	6
4/11	128	สยาแดง	172.7	26	45	6	8	7	9	3.5	3.5
4/11	129	ข้าเงาะผี	21.7	6	9	2	2.3	1.8	2.5	8.5	1.3
4/11	130	หว่าชมพู	28.8	1.1	1.6	0	0	0.5	0	9.7	0.9
4/11	131	มันปลาใบใหญ่	51.2	10	15	1.5	2.6	2.8	1	8.9	0.2
4/11	132	ไข่เขียว	63.2	15	16	6	4	5	5	2	8
4/11	133	มะหาดข่อย	13.5	1.6	6	0.5	1	1.8	1.9	2.5	8.8
4/12	134	ก่อเกรียม	26.5	8	9	3	2.1	1.8	3.2	8.3	9.8
4/12	135	เนียงนก	15.9	5.5	9	2	1.2	1	1.4	5.9	4.2
4/12	136	เนียงนก	14.2	4	6	0.5	0.2	0.7	0.6	9.4	3.2
4/12	137	ฟันปลา	68.9	11	18	7	2	3	2.5	9.9	1.5
4/12	138	หว่าเปลือกแดง	30	7.2	10	0	3	2	2	6	1.9
4/12	139	นากนุดเขา	61.5	5	13	2.5	2	2.5	4	0.3	3.1
4/12	140	พลับใบหนา	47	10	13	0	0	7	0	2	1.5
4/12	141	มะม่วงขี้กวาง	17.6	3.4	6	0	2.5	2	0	6.6	8
5/1	1	เนียงนก	16	3	6	0.5	3	2	2	8.5	5
5/1	2	ข้าเงาะผี	29.2	6	14	3.5	3.5	4	4.5	5	0.1
5/1	3	ฝาละมีเล็ก	21.4	3	7	0	2.5	1	2	5	0.8
5/1	4	หลาวชะโอนเขา	59.3	10	14	4	4	4	4	2	1
5/1	5	ปอขนุน	23	3	5	0.5	2	1	1	2	2
5/1	6	หลาวชะโอนเขา	43	3.5	7	5	5	5	5	3	7
5/1	7	มาลีใบหนา	16.8	3.5	4	0	0	0	0	0.1	9.9
5/1	8	ยมใหญ่	116	12	14	5.5	5.5	5.5	5	5.6	9.9
5/2	9	หนังหนาผลตั้ง	41.3	7	9	4	3.5	3.3	3.5	6.5	3.5
5/2	10	สลอดป่า	24.4	4.5	7	3	3	3	3	4.7	3.1
5/2	11	ส้มเม่าเขา	18	2.3	6	0	3.5	4	4.5	3.9	0.1
5/2	12	หนอนขี้ควาย	64	5	17	3.5	3.5	1	1.5	4	0.9
5/2	13	หลาวชะโอนเขา	33	7	9	4.5	4	4	4	3.5	4.2
5/2	14	หลาวชะโอนเขา	65	23	25	4	4	4	4	3.4	4.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
5/2	15	หลาวชะโอนเขา	63.5	23	25	4.5	4.5	4.5	4.5	3.8	4.5
5/2	16	หลาวชะโอนเขา	36.3	6	8	5.5	5	5	5	3.5	4.5
5/2	17	กาบอ้อย	187.2	20	40	8	8	8	8	8.5	7.5
5/3	18	เนียงนก	16	5.5	7	2.5	3.5	3	3	5.5	3.5
5/3	19	มะปริง	85.2	8	25	6.5	6	6	6	9	2
5/3	20	เนียงนก	24.1	6	9	2	2	2	1	8	0.1
5/3	21	ข้าเงาะผี	15	2	6	3.5	3.5	4.5	4	3.6	3.7
5/3	22	ตูมพระ	24	4	8	5	5	5	5	3.8	4.2
5/3	23	สั่งท่า	30.3	7	9	3	2	3.5	2.5	0.2	9
5/3	24	กรายดอกสั้น	25.3	1.7	7	3	4	4	4	1	8.5
5/3	25	ก้อหลับเต้าปูน	58	15	20	2.5	3	3	1	2.8	8
5/3	26	เหมือดแข็ง	16.4	1.7	5	1	1	1.5	1.5	6.5	7
5/3	27	เนียงนก	14.1	3.4	5	3	3	3	2.4	6.5	5
5/4	28	ก้านตอง	188.4	25	50	10	10	10	10	9	4
5/4	29	สังหยูฐานเบี้ยว	20.7	4	7	2.5	3	2.5	2.5	6.5	4
5/4	30	เนียงนก	35.8	9	10	3.5	3.5	2.5	4.5	5.2	2.3
5/4	31	เนียงนก	16.5	1.4	2	0	2	2.5	2	5	1
5/4	32	เหมือดกิ่งดำ	16	1.9	4	0.3	1	3	1	2.8	3
5/4	33	พลาใบยาว	43.9	3.5	11	0	0	1	4	0.1	5.5
5/4	34	หนังหนาผลตั้ง	13.5	3.2	4	1.5	2	2	1.5	0.1	7.5
5/4	35	สังเคียดลูกใหญ่	14.2	4.2	5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.2	6
5/4	36	กระดั่งงาเขา	72.5	11	20	4	6	3	4	4	5.5
5/4	37	แก้วดงใบขน	17.4	3	4	1	3	2	2	4	7.5
5/4	38	มังกาก	104.7	18	24	7	7	7	7	5.5	6.5
5/4	39	ดีหมีเหลือง	18.5	3.5	5	0	4	3	3	6.5	8
5/4	40	กระดั่งงาดง	32.4	9.7	12	0	4	3	4	8.5	9.9
5/5	41	กาบอ้อยใบขน	123.5	13	22	9	9	9	9	7	4
5/5	42	ทุเรียนใบจุดแดง	219	30	42	5	10	9	12	9	3
5/5	43	ข้าเงาะผี	18	3	5	2.5	2	1.5	2	5.5	2
5/5	44	สังกะไต้ง	66.3	7	15	5	6.5	7	6	5	7
5/5	45	หนังหนาผลตั้ง	44.5	13	16	4	4	2	3.5	7	9
5/5	46	ครีน	29.6	6	11	2	4	2	4.5	7	9
5/5	47	กุหลิม	223.1	20	60	15	15	15	15	9	8.5
5/6	48	พิกุลป่า	38.1	10	13	4	4	4	4	9	4
5/6	49	ชุมแสงง่ามใบหนาม	20.2	0.8	1.6	0	0	0	0	4.4	3.9
5/6	50	ตะขบนก	14	2	5	3	3	3	3	4.3	3.5
5/6	51	มะยมป่า	16.6	2.5	3	2	3.5	3.5	2	1	1
5/7	52	สลอดป่า	18.8	2.5	3	0	3	1	3.5	7.5	4
5/7	53	เนียงนก	46.1	6	8	0	2.5	2	2.5	7.5	3.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
5/7	54	สักใบใหญ่	79.3	20	25	4.5	4	4	4	7.5	1
5/7	55	เนียงนก	36.5	7	12	4.5	4.5	4.5	4.5	0.1	0.5
5/7	56	เนียงนก	22.5	5	5.3	0	0	0	0	1.7	2.3
5/7	57	เขยตายใบใหญ่	21.5	3.5	6	1.5	2	3.5	4	0.1	8.5
5/7	58	ปลิง	36	10	15	4.5	4.5	4.5	4.5	8	8
5/7	59	สลอดป่า	30.7	6.5	8	3.5	4	5	4.5	8	9
5/7	60	สลอดป่า	13.5	2	5	0.1	1	1	1	8.1	9
5/7	60.1	กอกเขา	32.9	4.5	9	2	2.5	3	2	9.9	5.5
5/7	61	เหมือดใบบาง	21	6.5	7	3.5	1	3	4	9	9.3
5/8	62	สังหยูฐานเบี้ยว	16.5	3	4	0.5	1	2	0.5	8	0.9
5/8	63	ปลิง	19	5	8	3	3	3	3.5	8	2.5
5/8	64	มูกเขา	79	10	15	5.5	4	4	3.5	6	3
5/8	65	เหมือดแข็ง	18	6.1	8	2	2	2	0	7	1
5/8	66	ปลิง	20.4	5	6	1	4	2	2.5	5	0.1
5/8	67	ยางปาย	28.6	12	13	3	2.5	2.5	3	3.5	1.5
5/8	68	ปลิง	27.5	4	8	4	4.5	4	4.5	1	4.2
5/8	69	ปลิง	15.5	4	7	1.5	1.5	1	2	1.5	6.5
5/8	70	ทุเรียนผลแดง	54.2	8	13	4	3	3	3.5	0.1	6.8
5/8	71	ตำหยาวใบยาว	13.5	3.5	6	1	1.5	1.5	1	2	8.5
5/8	72	กอกเขา	55.4	15	18	4	4	3.5	5	2.5	9
5/8	73	เหมือดกิ่งดำ	13.5	3.5	5	2	1	1	1	3	9.8
5/8	74	พิกุลป่า	14.8	4	9	3.5	3.5	0.5	3	7	7
5/8	75	ย่ามควาย	54	6	15	0.5	3.5	3	3	9.1	7
5/8	76	ปลิง	18	3.5	7	2	2	2	2	9.7	6
5/8	77	เลือดใบยาว	39.6	20	22	2	4	3	4	8.5	9.9
5/9	78	แดงเขา	221	8	19	7	7.5	8	7	7.2	3.8
5/9	79	ปลิง	21.6	5	8	2	0.5	2	2	8.4	0.3
5/9	80	รามยอดแดง	18.6	3.5	7	0.5	0.5	0.5	1	7	1
5/9	81	คอห้อย	14.3	2.5	5	2	2	0.5	0.5	3	4.2
5/9	82	เหมือดแข็ง	17.3	3.5	5	0.5	1	1	0.5	3.8	3.3
5/9	83	สลอดป่า	41	5	8	2	4	4.5	4	1.5	7.5
5/9	84	หัวลิง	188.5	15	21	5	6	5	6	1	8.5
5/9	85	หลาวชะโอนเขา	39	3	6	5	5	5	5	4	9
5/9	86	ประยงค์ใบใหญ่	33	7	15	0	4	0	4	6	4.2
5/9	87	ตีหมีตง	22.9	5.5	8	1	2	2.5	2.5	8.5	9.3
5/9	88	เม่าก้านเหลือง	69.4	18	25	4	5	5.5	5	9.8	9
5/10	89	ปลาใบขน	23.4	6	8	4	4	2.5	3	9	4.2
5/10	90	สังหยูฐานเบี้ยว	15	4.5	5	2	1.5	3	1.5	7	3
5/10	91	มั่งคาก	29	2.6	4	0	0	0	0	3.9	3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
5/10	92	หัวแมงวันหนู	67	7	15	1.5	3	3.5	5.5	3	4.9
5/10	93	แหลข้อ	127	7	25	5.5	5.5	6	6	4	7
5/10	94	อ้ายเบาใบใหญ่	23.7	5.7	6	3.5	1.5	1.5	2	5	9
5/10	95	ตำเสา	35.4	10	12	4	4	4	4	6.5	5
5/10	96	ไข่นก	14.4	5.8	6	1.5	2	2	2	8.8	8.8
5/11	97	เลือดควายใบยาว	28	8	12	2	2	2	2.5	8.5	4.2
5/11	98	ยางปาย	110.8	25	30	5	4	5	6	9.8	2
5/11	99	ประยงค์ป่า	21	5.3	6	3.5	3	3	3.5	6.3	3.7
5/11	100	พลาใบขน	20.5	3	6	2.5	3.5	0.5	4	5.6	3.9
5/11	101	ตะเคียนแก้ว	141.5	17	25	6.5	7	8	7.5	3.7	5
5/11	102	เหมือดคิงดำ	15.6	1.8	4	2	2	2	2.5	3	5.7
5/11	103	กอกเขาใบบาง	13.5	1.8	3	1.5	1	1	0.5	1.6	4.8
5/11	104	ตำหยาวใบเล็ก	17	4	5	1.5	1.5	1.5	1.5	2	7
5/11	105	ชุมแสงห้าตุ้ม	15.4	3	7	0	0	0.5	0.5	1	8.9
5/11	106	ปลิง	14.5	4	7	2.5	2.5	3	2	3	8
5/11	107	ยี่หุบเบตง	50.7	11	22	0	3	3	4	4	8
5/11	108	ตาไชยใบใหญ่	21.6	2.5	5	2	2	1	1	9.8	8
5/12	109	ตาไชยใบใหญ่	15.7	1.6	2	0.5	0.5	0.5	0.5	5.7	4
5/12	110	ตาไชยใบใหญ่	28.5	4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	8	3.5
5/12	111	ตาไชยใบใหญ่	17.5	2	4	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5	1
5/12	112	ตาไชยใบใหญ่	14.5	3.5	5	3	2	0.5	1	2	1
5/12	113	มะแฝด	92.3	15	20	3.5	3.5	3.5	4	0.8	0.1
5/12	114	มังคาก	13.5	2	3	0.5	0	1.5	0.5	2	9
5/12	115	กฤษณาดำ	25.3	2	10	0	1	0	0	3	2.1
5/12	116	ปลิง	25.5	1.5	8	0.5	2	2	3	1	9.5
5/12	117	สยาแดง	201	15	35	7.5	6	8	8.5	2	7
5/12	117.1	กรายดอกสั้น	21	2.5	5	1.5	1.5	1.5	1.5	3	6
5/12	118	ตาไชยใบใหญ่	15.4	2.5	4	1	1.5	0.5	1.5	3	5.5
5/12	119	ไข่เขียว	39	12	13	3	3.5	3.5	3.5	4.7	6
5/12	120	ตาไชยใบใหญ่	14	1.8	4	1	4.1	1	1	0.1	8
5/12	121	กอกเขาใบหนา	18.7	5	5	0.5	1	0	1	6	5
5/12	122	ชะ	19.9	4	6	0.5	2	0.5	3	8	8
6/1	1	ตาไชยใบใหญ่	34	3	5	1.5	2	1.5	3	0.1	2.5
6/1	2	ตาไชยใบใหญ่	13.5	1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	2.5	2.5
6/1	3	เหมือดแข็ง	28	1.8	5	1	1	0.5	1	3.8	9
6/1	4	ปลิง	21.5	5.5	6	2.5	1.8	1.8	1	2	6
6/1	5	ตาไชยใบใหญ่	13.5	1.4	3	1.5	1.5	3	1.5	3	7
6/1	6	ตาไชยใบใหญ่	14.5	1.7	3	0.5	1.5	1.5	1.5	5	9
6/1	7	ขุนแท่นนิ้วมือ	27	6	8	1.5	1.5	1.5	1.5	5	6.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
6/1	8	ปอขนุน	19.5	5.6	7	1.5	1.5	2	2	5.7	6.3
6/1	9	ปลิง	27	6	9	1.5	1	2.5	3	8	5
6/1	10	กระด้างาขน	23	8	11	2.5	2.5	2.5	2.5	6.8	0.9
6/1	11	ดีหมีดง	21.8	5.1	8	4	4	4	4	5	3
6/1	12	สามง่ามเขา	102.6	15	22	4	4	4	4	3	2
6/1	13	ยมใหญ่	29.4	5	7	3	3	0	3.5	2.8	3
6/2	14	หัวแมงวันหนู	23.3	6.3	8	1.5	2.5	0	0.5	1.5	9
6/2	15	ตาไชยใบใหญ่	24.6	1.7	8	1.5	2	2	1.5	2.5	9
6/2	16	หัว้าใบบาง	16.5	7	10	0.5	1	2	1.5	4.7	7
6/2	17	ยี่หุบเบตง	31.5	7	11	1.5	2	2	2	5.7	8
6/2	18	ชุมแสงง่ามใบหนาม	14.3	4	7	0	0.5	0.5	0	7	9
6/2	19	หนังหนาผลดิ่ง	25.5	6	8	1.5	2.5	2.5	3	2.5	6
6/2	20	กอกเขาใบหนา	19.1	7	10	1.5	1	2	1	3.8	6.5
6/2	21	กุหลิม	166.5	15	30	6	5	6	6	4	5.5
6/2	22	นากบุดเขา	47.1	8	12	4.5	4	4	5	5.7	4.1
6/2	23	ตาไชยใบใหญ่	30	2.5	7	4	4.5	5	3.5	7	4
6/2	24	คอห้อย	68	15	20	1.5	4	3	4	7	3.5
6/2	25	ปรุก้านสั้น	62.2	20	30	0	7	5	6	1	2.2
6/2	26	หลาวชะโอนเขา	64	15	20	4	4.5	4.5	4.5	0.3	2
6/2	27	หลาวชะโอนเขา	36.5	2.5	5	3	3	3	3	0.9	2
6/2	28	หลาวชะโอนเขา	39	8	15	4	4	4	4	0.4	1.9
6/3	29	สีเสื่อใบยาว	63.5	17	19	6.5	4	2.5	1	9.7	7
6/3	30	หัว้าชมพู	14	1.8	3	1	1	1	0.5	8	6
6/3	31	หลาวชะโอนเขา	30.7	4	5	4	4	4	4	5.2	3.8
6/3	32	สังหยูหิน	64	20	32	5	5	5	5	5.5	2
6/4	33	แกงเลียงใหญ่	36.1	10	20	2	2	2.5	3	0.1	6.5
6/4	34	ยี่หุบเบตง	72.4	9	18	4	4	4.5	4.5	1.5	3.8
6/4	35	ไม้หนกค้อ	110.8	14	30	6	5	6.5	3.5	5.5	5
6/4	36	เงาะหนู	29.2	9.5	10	3.5	3.5	3.5	3.5	8.5	7
6/4	37	มะแฝด	18	2.5	4	2	2	3.5	2.5	8	1
6/4	38	หัว้าชมพู	121	17	31	2.5	6	0.5	4.5	3.8	2
6/5	39	มาลีใบหนา	54.2	12	19	0	4	3	1.5	1.8	8
6/5	40	หลาวชะโอนเขา	68.1	17	19	6.5	6.5	6.5	6.5	5	8
6/5	41	หลาวชะโอนเขา	74	22	27	4	4	4	4	4.7	7.8
6/5	42	หลาวชะโอนเขา	72.5	35	40	7	7	7	7	5	7.7
6/5	43	ปลิง	19.3	6	8	1.5	0.5	0.5	2.5	8	7
6/5	44	เนียงนก	33.1	7	11	3	3	3	3	9.1	4
6/5	45	สลอดป่า	18.2	3.5	5	0.5	3	0.5	4	5.7	5
6/5	46	ก่อแจง	124.4	22	32	5	5	5	7	1.5	5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
6/5	47	มันหมู	16.8	2.9	3	0	0	0	0	1.2	3
6/6	48	ยี่หุบเบตง	16	2.2	4	1.5	3	3	0.5	1.5	8
6/6	49	หนังหนาผลดิ่ง	13.5	1.8	4	0.5	1.5	3	2	2	5
6/6	50	ปลิง	20	4.5	5	0.5	0.5	2	3	6	9.6
6/6	51	มาลีใบหนา	20.3	3.5	7	2.5	2.5	2.8	2.5	5.5	9.8
6/6	52	ดีหมีเหลือง	113.6	18	35	6	6	7	5	9.1	7.5
6/6	53	หลาวชะโอนเขา	33.6	7	9	0	5	5	5	7	5
6/6	54	หลาวชะโอนเขา	35	7	9	5	5	5	5	7.1	4.8
6/6	55	หลาวชะโอนเขา	59.5	15	19	4	4	4	4	6.9	4.8
6/6	56	ปลาใบยาว	34.5	8	8	3.5	2	4.5	1	5.7	4.5
6/6	57	ประยงค์ใบใหญ่	17	3.4	5	0	0	0	0	8	2.9
6/6	58	ตะเคียนแก้ว	15	3.5	4	0.5	0.5	0.5	0.5	5	3
6/6	59	มะแฝด	67.5	15	18	5	5	5	5	5.1	3.2
6/6	60	ตะขบนก	31.5	5.7	9	0.5	3.5	1	0	2.1	3.7
6/7	61	กอกเขา	82.7	12.6	18	3	5	3	4	4	9.9
6/7	62	ประยงค์ใบใหญ่	17.3	3.5	6	0.5	1	1.5	2	5	9
6/7	63	เงาะป่า	123.7	20	21	5	5	5	5	5	9.5
6/7	64	ข้าเงาะผี	18.3	3.5	6	2	3.5	3.5	3.5	7.5	9
6/7	65	หนอนขี้ควาย	32.3	8.6	15	3.5	3.5	3.5	3.5	4.7	7
6/7	66	รามยอดแดง	25	6	8	0.5	0.5	0.5	0.5	4.5	7.1
6/7	67	มะม่วงละว้า	41	14	15	2	2	2	3	7	4
6/7	69	มะแฝด	14.5	3	4	1.5	4	4.5	3	9	3
6/7	70	ไข่เขียว	15.2	5.7	6	0	0	0	0	4.1	0.1
6/7	71	หลาวชะโอนเขา	76.5	24	26	4.5	4.5	4.5	4.5	4.3	3.9
6/7	72	หลาวชะโอนเขา	72	30	32	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4
6/7	73	หลาวชะโอนเขา	63	18	21	4	4	4	4	4.4	4
6/7	74	กาลอ	322	25	50	10	10	10	10	1	6.5
6/7	75	เหมือดแข็ง	49	9	19	4	4	4	4	1.5	6.5
6/7	76	เงาะหนู	26.7	5.5	8	5	5	5	5	1	4.3
6/7	77	เนียงนก	20.5	4	6	2	2	2	2	0.2	4.3
6/8	78	อ่วม	45	7	15	0	3.5	2	4	3.6	9
6/8	79	หนังหนาผลดิ่ง	15.7	3	4	1.5	2	1.5	4	5.5	9.9
6/8	80	วงช้าง	20.7	4	5	3	3	3	3	3.5	7
6/8	81	ตาเสือร่างแห	13.5	3.8	4	1.5	2	3	1.5	3.7	6.5
6/8	82	กาแร้งหิน	33.1	6	7	0.5	2.5	2.5	2.5	7.5	7.5
6/8	83	ตำหยาวใบยาว	61.9	7	11	4	5	4.5	6	8	9.3
6/8	84	ทุเรียนผลแดง	36.4	3.5	15	2	4	4	0	9.9	8.5
6/8	85	ทุเรียนผลแดง	18.3	3	7	2	2.5	2.5	0	8	0.2
6/8	86	หลาวชะโอนเขา	65.2	30	33	4.5	4.5	4.5	4.5	7.5	1.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
6/8	87	ไข่เขียว	61.5	17	21	5	5.5	4	3.5	3.5	1.7
6/9	88	ก่อก้านยาว	158	30	32	0.5	6	6	7	4	7
6/9	89	กาแรงหิน	47.1	8	13	2.5	4	4	5.5	6.5	9
6/9	90	กาแรงหิน	75.8	12	22	4	4	5	4.5	9	4
6/9	91	หลาวชะโอนเขา	59.5	6	9	4.5	4.5	4.5	4.5	4.1	3.2
6/9	92	หลาวชะโอนเขา	53.5	6.5	9	6	6	6	6	4.3	3.4
6/9	93	หลาวชะโอนเขา	68	20	21	5	5	5	5	4.1	3.2
6/9	94	หลาวชะโอนเขา	51	24	32	4	4	4	4	4.1	3
6/9	95	เหมือดกิ่งดำ	14.5	3	4	1	1.5	1	1.5	0.8	7
6/10	96	กาแรงหิน	63.5	5	21	3	5	4	5.5	4	8.5
6/10	97	พะยอมนกเขา	439	30	45	10	15	15	15	4	5
6/10	98	พระเจ้าห้าพระองค์	38	12.8	13	0	3	0.5	2.5	9.8	4.5
6/10	99	เนียงนก	57.5	5	13	3.5	6	3.5	4	1	2.5
6/10	100	แฉะ	113	19	27	6.5	7	7.5	6	1.5	0.1
6/10	101	ข้าเงาะผี	16	2.5	6	2	1	1	1	1.5	6
6/11	102	นมควายต้น	63.4	10	20	4	4	4	4	2.5	9
6/11	103	ชมพูค่าง	16	2	4	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	9.2
6/11	104	ค่างเต้น	24.5	11.3	12	1	3	2	2	7	8.5
6/11	105	เนียงนก	21.7	4	12	2	2.5	2.5	2	9	6
6/11	106	ปลาใบยาว	14	3.5	4	2	1	2	2	7.5	4
6/11	107	สลอดป่า	15	3.5	5	1	3	2.5	3	7.5	3.5
6/11	108	ดาเสื่อร่างแห	16.5	3	4	0.5	0.5	1.5	0.5	7.5	3.5
6/11	109	หัวดอกจุกแน่น	16.7	1.3	2	0	0	0	0	5.5	2
6/11	110	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	18	7	8	2	3	1.5	0	4.1	0.1
6/11	111	มะแฝด	63.5	15	18	2	2	2	2	3.5	0.2
6/12	112	จิกนมปีก	51	8	13	15	12	12	15	6.3	5
6/12	113	มันหมู	17.3	5	7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	7.5
6/12	114	ยี่หุบเบตง	85.4	5	19	25	8	8	4.5	3	7.5
6/12	115	พิกุลป่า	20.5	5	8	3.5	3.5	3	3	3	9.8
6/12	116	ยี่หุบเบตง	112	15	28	6	6	7	4	5	9.9
6/12	117	หลาวชะโอนเขา	60	13	18	4	4	4	4	9.9	8
6/12	118	หลาวชะโอนเขา	50	6	9	4.5	4.5	4.5	4.5	9.9	8
6/12	119	หลาวชะโอนเขา	54	11	14	5	5	5	5	9.9	8
6/12	120	ข้าเงาะผี	18.2	3.5	6	2	2	2	2.5	6.5	2
6/12	121	กลางนาง	14.2	1.9	7	2	2	1	2.5	4	7
6/12	122	ยางปาย	250.2	40	55	8	7.5	6	8.5	6	5.5
6/12	123	ยมใหญ่	14	2.5	4	1	1	1	1	7	4.1
6/12	124	ขนุนปายอดดำ	267	14	22	10	10	12	14	7	2
6/12	125	หลุมพอ	22.5	7	9	1	1.5	0.5	1	5.5	1

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
6/12	126	ส้มแขก	58.9	16.3	20	2	3	2	4	6	2.5
7/1	1	หว่าชมพู่	40.2	6.7	9	2	1	2	1	7	2
7/1	2	มะแฝด	92.5	15	19	2	2	2	2	6	4
7/1	3	กุหลิม	18.2	5.5	7	1	1	2	1	6	4.3
7/1	4	หมากงาช้างยักษ์	12.8	0.5	3	2	2	2	2	6.5	7
7/1	5	ควนใต้	14.5	1.4	4	2	3	2	2	9	6
7/1	6	กลางสาตเขา	37.4	6	9	0.5	2.5	2	3	3	4.5
7/1	7	บุหรง	15.4	2	5	-3	4	1	1	4	9
7/2	8	แตงน้ำ	18.4	4	8	1	3	1	2	9.5	3
7/2	9	หลาวชะโอนเขา	67	14	18	5	5	5	5	9	4
7/2	10	หลาวชะโอนเขา	38.5	1.5	3	3	3	3	3	9	4
7/2	11	หลาวชะโอนเขา	26	3	6	3	3	3	3	9	4
7/2	12	หลาวชะโอนเขา	28	1.5	3	4	4	4	4	9	4
7/2	13	กอกก้านขน	63	12	19	1	4	1	3	7.5	4
7/2	14	กระโดงแดง	158.5	18	26	3	5	7	8	5	4.5
7/2	15	มังคาก	56.6	13	18	2	3	1	4	7	6.5
7/2	16	สังหยูฐานเปียว	14.8	3	4	2	2	2	2	4.5	3
7/2	17	ขุนแท่นนิ้วมือ	14	4	5	0.5	2	1	1	5	0.2
7/2	18	ประยงค์ป่า	16.8	3	4	3	4	2	2	3.8	2
7/2	19	หว่าชมพู่	17.2	2.2	3	1	1	1	1	1	3
7/2	20	เนียงนก	15.6	1.9	3	2	1	2.5	1	1	5.3
7/2	21	ทุเรียนผลแดง	14.5	2	3	1	1.5	0.5	1	4	8
7/3	22	สังกะไต้ง	27.5	6.5	7	2	0.5	2	1	8	0.5
7/3	23	พิกุลขนแดง	146	12	18	3	6	4	4	8	3
7/3	24	สังหยูทองขาว	46.8	12	13	2	3	2	3	8	4.5
7/3	25	หลาวชะโอนเขา	55	8.3	13	2	2	2	2	8.5	5
7/3	26	สังหยูทองขาว	19.5	5.5	8	0.5	2.5	1	1.5	5	3.8
7/3	27	ข้าเงาะผี	25.3	5.5	13	2	3	3	3	3	3
7/3	28	ข้าเงาะผี	14.9	6	7	0.5	2	0	2	2.9	3
7/3	29	ขี้มันขน	19.3	6	7	0	1.5	1.5	2	1.5	2
7/3	30	ขุนแท่นนิ้วมือ	15.9	3	5	1	1	1	1	0.5	0.2
7/3	31	ชุมแสงง่ามใบหนาม	60.5	15	19	2	4	2	2	1.8	4.3
7/3	32	ตำหยาว	16	1.9	3	2	2	2	2	2.5	7
7/3	33	ไข่เขียว	17.5	5.1	6	1	1.5	0.5	0.5	2	9
7/3	34	กาแร้งหิน	14	2.5	4	1	2.5	1	2	5	9
7/3	35	กาแร้งหิน	20.6	2.6	7	2	1	2	1	8.5	8
7/4	36	เนียงนก	18.2	2.4	4	0.5	2	1	2	2	7
7/4	37	ทุเรียนผลแดง	40.8	8	12	2	3	3	3	7	4
7/4	38	ไฉ้แกรก	24.4	6	10	0.5	2	1	2	5.5	3.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
7/4	39	ไม้สักค้อ	54.4	4	13	1	4	3	2	3	1.9
7/4	40	กาบอ้อยเล็ก	148.5	9	26	3	7	7	2	1	2.2
7/4	41	อ่วม	29	5	10	2	2	2	2	3	4.5
7/4	42	ทองบั้ง	105.3	18	26	3	5	4	4	4.2	8
7/4	43	กลิ้ง	24	12	13	1	3	2	1	4	8
7/4	44	ทั้งร่างแห	29	8	12	-5	1	1	1	7	9
7/4	45	กอกเขา	23.1	5.9	8	4	1	1	2	9	8.5
7/5	46	หว่าลิ่ง	29.8	9	14	1	2	2	1	5	3
7/5	47	หมอรัต	31.5	5	7	-10	13	1	2	3.6	1
7/5	48	จำปีถิ่นไทย	226.1	20	34	4	7	5	3	3.5	4.1
7/5	49	กาบอ้อยใบขน	93.2	20	25	3	2	4	2	1	2.2
7/5	50	ไม้สักค้อ	40.8	6	8	1	2	1.5	1	3.8	6
7/5	51	หนังหนาผลดิ่ง	14.7	1.4	4	1	1	1	1	4	8.1
7/5	52	เงาะหนู	34.4	7	12	1	3	3	1	8.5	4
7/5	53	เนียงนก	40.5	5	11	1	3	2	1	9.7	8
7/5	54	พิกุลป่า	47.9	15	17	2	5	3	3	9.9	8.1
7/6	55	เนียงนก	28.2	5.5	8	1	0.3	2	1	9	2.5
7/6	56	ชมพู่ค่าง	14.3	2.3	3	-0.5	2	1	2	7	0.2
7/6	57	เนียงนก	20.4	3	5	1	1	1	1	5	2.4
7/6	58	มะปริง	136.2	7	23	6	8	8	5	3.9	2.5
7/6	59	หว่าเปลือกแดง	19	6.9	8	1	3	1	1	3	2
7/6	60	ปรังใหญ่	65	2.3	5	3	3	3	3	0.2	5.5
7/6	61	เม่าก้านเหลือง	85	12	24	3	4	3	3	3	5.5
7/6	62	เนียงนก	15.9	3.7	5	1	1.5	1	1	6	8
7/6	63	เลือดควายใบใหญ่	13.5	5	6	1	1.5	1	1	8	5.4
7/6	64	กอกแดง	17	3.5	7	-0.5	1	0.5	0	8.8	6.97
7/6	65	ชะมวงดง	30.4	6	8	2	2	2	2	7.8	7
7/7	66	แกงเลียงลูกแดง	39	11	16	3	3	3	3	5.5	2
7/7	67	พลับใบหนา	14	2.4	2.7	1	1	1.5	0.5	4.5	2
7/7	68	พิกุลขนแดง	46.4	11	13	3	4	2	2	4.4	2
7/7	69	หว่าใบหนา	13.2	3.5	4	1	0	2	0	5.5	3.8
7/7	70	มะปริง	34	6	10	1	3	2	2	4.1	3.5
7/7	71	กระดิ่งงาดง	13.6	4.9	5	1	1	1	1	3.9	3.5
7/7	72	โสกเขา	15.8	3	5	1	2	1	1	0.3	3
7/7	73	หูกวางเล็ก	57.5	12	15	2	2	2	2	3	6.5
7/7	75	มะจ้ำก้อ	45.5	6	9	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	7
7/7	76	สังหยูหิน	29	8	10	1	3	1	1	9	7
7/8	77	ชมพู่ค่าง	30.4	4	8	-2	4	1	3	8	1
7/8	78	หลาวชะโอนเขา	41	3.9	8	3	3	3	3	5.6	0.9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
7/8	79	หลาวชะโอนเขา	72	20	26	5	5	5	5	5.6	1
7/8	80	หลาวชะโอนเขา	29	2.4	5	3	3	3	3	5.5	1
7/8	81	เฉียงพ้านางแอ	145	12	28	4	7	7	4	4.3	3.4
7/8	82	กาบอ้อย	25.5	11	12	1	2	2	1	3.1	2.4
7/8	83	ข้าเงาะผี	16	4	9	3	2	3	1	3	2.2
7/8	84	มาลีใบหนา	38.2	5	12	2	2	2	2	1.6	1.2
7/8	85	เนียงนก	27.8	10	11	1	1	1	2	0.3	2
7/8	86	มาลีใบหนา	27.6	5	10	2	0	0	2	0.6	3.5
7/8	87	มังคาก	38.9	8	10	0.5	2	3	1	0.6	3.3
7/8	88	ยอดก้ามปู	161.5	12	36	10	1.5	8	20	1.5	3.5
7/8	89	พิกุลป่า	12.5	4	4.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.2	6
7/8	90	กาบอ้อยเล็ก	20.4	6	8	2	2	1	2	4	6
7/8	91	มะม่วงขี้กวาง	14.2	6	8	-1	2	0	1	1.5	7.5
7/8	92	ปัฐชวา	20.6	9	10	1	1	3	0.5	5.5	9
7/8	93	รามยอดแดง	19.3	5.7	8	1	1	1	1	6.5	6.5
7/8	94	ทองบั้ง	243.3	27	40	8	9	10	15	7	6.5
7/8	95	แดงน้ำ	13.5	6	9	0	2	1	0	7	9.9
7/8	96	ปลิง	18.9	10	11	-2	1	1	0	9	8.5
7/8	97	เนียงนก	17.7	3.5	6	2	2	2	2	9.9	3
7/9	98	หันข้าง	31.8	7	10	3	1	2	1.5	6.3	0.3
7/9	99	ตะเคียนแก้ว	12.1	2	5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.9	3
7/9	100	มาลีใบหนา	55.6	10.4	11	-3	5	3	1	4.2	4.3
7/9	101	ก่อหมวก	36	11	15	3	3	3	3	4	3.9
7/9	102	ชุมแสงใบเล็ก	31.5	5	9	2	2	2	2	4	3.5
7/9	103	กอกแดง	42.1	6	8	2	3	2	3	0.1	0.2
7/9	104	ยมใหญ่	15	2	5	0.5	0.5	0.5	0.5	2	5
7/9	105	ขุนแท่นนิ้วมือ	14.3	4	5	1	0	0	1.5	2.8	7
7/9	106	ปลิง	46.5	5	15	-3	7	2	2	2.3	7.3
7/9	107	หลาวชะโอนเขา	67.5	20	26	-6	9	3	3	3.7	7.9
7/9	108	หลาวชะโอนเขา	24	2.5	5	2	2	2	2	3.7	7.9
7/9	109	หลาวชะโอนเขา	35	6.5	7	3	3	3	3	3.6	8
7/9	110	ยี่หุบเบตง	118.4	11	16	3	3	3	4	5.5	7.5
7/9	111	ไม้นกค้อ	21.4	4.5	6	1	2	1	2	6	6.5
7/9	112	มะพอกนวล	18.5	4	6	2	2	2	2	7	9
7/10	113	ขนุนป่ายอดดำ	57.2	8	17	3	2	3	3	7	3
7/10	114	คอห้อย	29.7	9	11	2	3	2	4	8	4.5
7/10	115	ตาไชยใบใหญ่	38	5	7	4	1	3	3	8.5	6.5
7/10	116	มะแฝด	17.3	4	7	3	4	3	3	6	6
7/10	117	ตาไชยใบใหญ่	27.2	6	14	2	2	2	2	5.5	7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
7/10	118	มะยมป่า	24.5	1.6	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.3
7/10	119	ทองบั้ง	180.5	11	35	4	8	11	15	1	3.5
7/10	120	เมงครวน	67.4	16	20	3	4	4	6	0.1	3
7/10	121	ก่อเกรียม	56.1	11	14	2	3	4	2	0.8	9
7/10	122	หมอรั๊ด	17.2	2	5	1	2	2	2	4	8
7/10	123	ตาไชยใบใหญ่	13.8	2	7	1	1.5	2	1	7	8
7/11	124	ตาไชยใบใหญ่	13.1	1.8	5	0.5	1.5	1.5	1	9	0.2
7/11	125	ลอขาว	49.5	22	27	1	3	2	1	5.5	2.5
7/11	126	หมอรั๊ด	15.8	3	5	2.5	2.5	2.5	3	2	2
7/11	127	หยีทองบั้ง	129.6	16	25	11	10	8	7	2.3	3.5
7/11	128	ตาไชยใบใหญ่	12.9	1.5	3	3	-3	1	-1	3	3.5
7/11	129	ไม้กค้อ	56.7	9	16	3	1	3	3	2	4.5
7/11	130	มุ่นใบใหญ่	26	6	8	1	1.5	1	2.5	2.5	7
7/11	131	ยมใหญ่	36.7	6	9	0	1	1	0	4.3	7
7/11	132	มะม่วงละว้า	37.5	10.5	13	2	2	2	2	9	6
7/11	133	พิกุลป่า	74.6	14	18	3	3	3	3	9	8.9
7/11	134	สังหยูกิ่งเทา	15	4	5	0.5	2	2.5	3	9.9	8.5
7/11	135	ตาไชยใบใหญ่	23.4	1.5	3	0	0	4	-4	7.5	1.5
7/12	136	ตาไชยใบใหญ่	24.6	3	8	2	3	2	1	7.4	1.3
7/12	137	ตำเสา	30.3	6	9	1	2	1.5	2	6.4	0.2
7/12	138	ตาเสือหม่น	13.5	2.5	5	1	1	1	1	9	4.5
7/12	139	สลอดป่า	48	3.5	9	3	3	3	1	8	4
7/12	140	ไข่เขียว	49.5	13	17	2	2	1	1	4.5	2
7/12	141	พุดป่า	18.8	5.9	8	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	2.8
7/12	142	พิกุลป่า	128.3	16	25	2	7	3	5	1.2	3
7/12	143	มะเลื่อมขน	96.5	12	16	2	4	2	3	1.6	3.5
7/12	144	ร่มเข้าเขา	23.8	9	12	1	2	1	2	1.6	7.5
7/12	145	ขี้มันขน	26	7	8	1	1	1	1	4	6
7/12	146	เงาะป่า	31	8	10	2	0.5	1	2	6	7
7/12	147	ปลิง	18.7	7	11	2	1	1	2	4	8
7/12	148	ทำมิ่ง	58.1	17	18	3	3	2	2.5	5	8
7/12	149	ไม้หอม	44.1	9.6	11	2	2	1	0.5	6	8
8/1	1	พิกุลป่า	55.6	25	27	4	3	3	4	3	9
8/1	2	ทุเรียนผลแดง	58	9	13	2	4	3	3	3	8.5
8/1	3	เนียงนก	24.1	2	5	-5	2	2	0	1.3	6
8/1	4	ไข่เขียว	66	15	20	3	2	1	3	3	3
8/1	5	ไข่เขียว	19.6	5	7	2	2	1.5	0	6	6
8/1	6	สะตอขวา	24.5	1.5	3	0	0	0	0	8.5	9.5
8/1	7	เนียงนก	17.5	4.5	8	0	2.5	2.5	1	8	7.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
8/1	8	เงาะหนู	119.5	21	25	3	4	3	3	6	5
8/1	9	หันช้าง	22.8	6.1	7	0.5	1	1	0.5	8	4
8/1	10	เนียงนก	15.2	4	5	1	2	2	1	8.1	3.8
8/1	11	เนียงนก	22.5	6	8	1	1	3	0	2.8	2.5
8/2	12	กอกเขา	90.3	12	19	2	4	3	3	1.2	9.8
8/2	13	เนียงนก	27.5	5	10	3	2	2	1.5	2	8.5
8/2	14	ตาไชยใบใหญ่	26.4	3	10	2	2	2	3	0.2	6
8/2	15	พิกุลขนแดง	30.3	11	16	3	4	3	2	0.4	6
8/2	16	ปาหนันใบยาว	14.2	1.5	2.3	0	0	0.2	0.5	1	5.8
8/2	17	เลือดควายใบยาว	41.6	3	12	1	3	1	1	6	7
8/2	18	ปลาไหลเผือก	40	6	10	0	2	1	1	6	8
8/2	19	เหมือดกิ่งดำ	16.1	1.25	3	-2	5	0.5	0.5	7	7.5
8/2	20	ซี่หนอนควาย	59.4	12	18	2	3	2	3	8	8.5
8/2	21	ไข่เขียว	132.1	27	30	3	3.5	4	4.5	9.7	5.5
8/2	22	หยีสามใบ	73.8	16	19	5	2	1	2	5.5	1.5
8/2	23	รามยอดแดง	13.6	0.9	1.6	0	2	2	0	3.8	3
8/2	24	ตะเคียนแก้ว	23.3	8	9	0	1	1.5	0	3.5	3
8/2	25	ตาไชยใบใหญ่	15.5	3	4	0.5	2.5	1	2.5	3.5	2.8
8/2	26	ตาไชยใบใหญ่	16	2	6	1	2	2	2	4	3.5
8/2	27	ตาไชยใบใหญ่	17.5	2.5	6	0.5	3	2	3	2	2.5
8/3	28	แซะ	185	27	33	5	6	5	7	1.5	9.8
8/3	29	ตาไชยใบใหญ่	21	2	3	2	3	2	2	4	7.5
8/3	30	กฤษณาดำ	17	4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	5.3	8
8/3	31	เลื่อมเขา	70.8	22	26	6	5	3	5	5.5	9.8
8/3	32	ไข่เขียว	16.9	4	6	-2	3	2	-2	9.1	7
8/3	33	จำปีถิ่นไทย	20.3	5	6	-1	1	1.5	1.5	8.5	7
8/3	34	กาบอ้อยเหลือง	17.4	3.5	4	-3	3.5	0.5	0	7	8
8/3	35	สลอดป่า	26.5	2.5	8	1	1	1.5	0	6.5	5
8/3	36	ไข่เขียว	165	27	33	8	10	8	11	5.5	5
8/3	37	ปรังใหญ่	43.5	1.7	2.3	1.5	1.5	1.5	1.5	7	4
8/3	38	มุ่นใบใหญ่	14.1	2	4	0	1	2	1.5	7	2
8/3	39	อ้ายเบาใบใหญ่	43.5	9	16	0	3	1	1	5	3
8/3	40	แกงเลียงลูกแดง	37.8	7.5	10	1	3	3	1.5	4.7	0.8
8/3	41	ตาไชยใบใหญ่	26.5	3	6	0	2	1	2	3.2	3.6
8/3	42	เลือดควายใบยักษ์	128	26	31	3	4	5	2	0.3	5
8/3	43	เนียงนก	24	7	8	0.5	1.5	1.5	1.5	0.6	1.8
8/4	44	พิกุลขนแดง	91.9	8	15	3	4	5	4	3	9.8
8/4	45	หว่าชมพู่	31	8	9	1	3	1.5	2	3	8
8/4	46	สร้อยโมลี	50.6	11	12	1	2.5	3	2	5	7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
8/4	47	แซะ	15.5	3.5	5	0	0	0.5	0	4	6
8/4	48	ทั้งใบช่อ	183.4	13	31	11	12	6	7	1	3.6
8/4	49	ลูกห้วนก	108.5	31	41	7	8	8	7	6	9.5
8/4	50	มณฑาป่า	12.9	1.3	3	2	1	1	2	8	9.5
8/4	51	เนียงนก	22.5	6	10	1	2	1	2	9.7	6.5
8/4	52	วงช้าง	15.3	5	6	1	1	1	0	9	4
8/4	53	กอกเขา	21.1	7	11	2	2	1.5	1.5	7	4
8/4	54	อ้ายเบาใบใหญ่	42.6	12	14	0.5	2	3	1.5	5.5	2
8/4	55	กอกก้านขน	38.6	12	14	3	3.5	2	4	5.5	1
8/4	56	ปลิง	26	7.2	8	2	2	2.5	2.5	4	4.5
8/4	57	ปลิง	21	4	5	0.5	3	3	0.5	3	2
8/4	58	กาบอ้อยเหลือง	28.3	10	14	2	1	2	0	2.5	2.5
8/4	59	ย่ามควาย	42.3	8	13	2	3	3	1	1.5	3
8/5	60	หมอรั้ด	14.5	2.4	3	3	3	1	2	3	9.9
8/5	61	นูดต้น	26.5	13	15	2	2	1	2	2	6
8/5	62	ตะขบง	19.5	6	7	2	3	1	1	4	6.5
8/5	63	สะตอป่า	15.5	3.8	4	2	1.5	2	1	6	9
8/5	64	ประยงค์ใบใหญ่	39.7	9	13	2.5	1	2	1	7	9.5
8/5	66	สังหยูฐานเบี้ยว	22.7	5	6	2	2	2	2	9.9	7
8/5	67	กาบอ้อยเล็ก	177	16	39	5	7	6	10	9	5
8/5	68	ขนุนปายอดดำ	24.4	4	9	1	3	3	2	9	5.3
8/5	69	มาลีใบหนา	17	3	7	1	3	2	2	9	5.2
8/5	70	สังกะโต้ง	19.5	3	5	1	3	2	3	7	2.5
8/5	71	มาลีใบหนา	95	7	14	4	5	3	4	6	4
8/5	72	ปลิง	34.5	5	6	-10	10	-3	3	3.9	4.2
8/5	73	ปลิง	57	6	13	3	4	4	4	1	3
8/6	74	กระบก	16.6	6	7	1	2	1	1	0.3	9.8
8/6	75	เงาะหนู	18	2	3	0	2.5	1	2.5	0.2	7
8/6	76	พลับใบหนา	14.6	2.9	3	2	2	1.5	2.5	0.1	6.7
8/6	77	เปล้าเถื่อน	27.2	8	11	2	1	3	2	3	5.5
8/6	78	ไข่เขียว	51.4	15	26	-4	8	3	4	9.8	7
8/6	79	มันหมู	109.4	12	24	2	2	2	2	5.5	3.8
8/6	80	มะแฝด	23.7	6	8	2	1	1	2	3.9	4.3
8/6	81	มังคาก	17	4	6	0.5	1	2	0.5	4.9	3.2
8/6	82	ชุมแสงใบเล็ก	129.8	21	33	4	9	8	11	4.5	2.6
8/6	83	เงาะหนู	32	3.5	9	1	3	2	3	3.5	0.2
8/6	84	ชุมแสงห้าตุ่ม	30.8	7	10	0.5	1	1	1	3.4	0.2
8/7	85	หว้าเปลือกแดง	118.7	15	23	3	12	7	8	4	6
8/7	86	ตำหยาวใบเล็ก	59.5	8	16	3	4	4	3	9.8	6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
8/7	87	พิกุลป่า	70.8	31	33	3	5	3	7	9	5.5
8/7	88	ปลิง	54.8	4	11	2	3	3	3	9	5.3
8/7	89	เหมือดแข็ง	15.6	2.9	5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.7	3
8/7	90	หลาวชะโอนเขา	37.5	5	9	3.5	3.5	3.5	3.5	9.2	1
8/7	91	เม่าก้านเหลือง	79	11	21	3	5	5	4	9	1
8/7	92	กระดุกไก่	13.7	2	4	1	3	2	3	8	0.1
8/7	93	มะหาดข่อย	21.8	2.5	8	1	3	2	2	6.5	2.5
8/7	94	ยมใหญ่	83.2	10	25	3	8	3	7	1.5	1
8/8	95	หลาวชะโอนเขา	59	24	28	3	3	3	3	3	8
8/8	96	หลาวชะโอนเขา	47	7	11	0	0	0	0	2.9	7.6
8/8	97	หลาวชะโอนเขา	38	3.5	6	3	3	3	3	2.7	7.4
8/8	98	ตำหยาวใบเล็ก	14.4	3	5	3	3	3.5	4	5.8	7.9
8/8	99	กอกเขาใบหนา	33.5	9.9	14	0.5	2	1	2	5.8	8.1
8/8	100	กลิ้ง	33.9	11	18	0	3	3	3	6	8.5
8/8	101	ไข่เขียว	183.6	15	34	6	11	8	8	9.5	6.5
8/8	102	เหมือดแข็ง	18	5	7	1.5	2	2	2	8.5	5
8/8	103	หลาวชะโอนเขา	73.5	4	8	4	4	4	4	9.2	3.7
8/8	104	กอกเขา	18.5	5	8	1	1	1	2	7	0.3
8/8	104.1	ทุเรียนผลแดง	70	1	16	1	2	2	2	9.8	2.5
8/8	105	ก่อแจง	110.2	22	30	8	12	7	4	6.6	0.3
8/8	106	หว่าชมพู	53.8	8	19	3	4	2	3	5	2
8/9	107	เปล้าเถื่อน	39	8	12	1	3	1	2	5	9.8
8/9	108	ยวน	36	12	13	1	2	2	1	8	7.5
8/9	109	หว่าดอกจุกแน่น	17	2	6	2	3	1	1.5	8	8
8/9	110	ไอ้แกรก	75.4	15	18	2	2	1	2.5	8	4
8/9	111	หลาวชะโอนเขา	69.2	14	19	5	5	5	5	9.2	3.5
8/9	112	สังหยูฐานเบี้ยว	14	1.7	3	1	2	2	1	4.2	2.2
8/9	113	เหมือดใบบาง	27.6	5	8	1	4	4	4	3.8	3.2
8/9	114	มันหมูใบเล็ก	29.2	7.1	10	0.5	2	1	0.5	2.5	3.5
8/9	115	ยางปาย	155	25	32	3	2	3	2	2	3.8
8/10	116	กอกเขา	41	10	13	1	0	-3	6	3	7
8/10	117	มะแฝด	19.8	4	8	2.5	2.5	2.5	2.5	4.5	8
8/10	118	เหมือดกระนาบ	72.8	8	11	0	4	3	4	9.7	8.5
8/10	119	ทุเรียนผลแดง	26	3.2	11	3	6	2	6	8	3
8/10	120	หลาวชะโอนเขา	30.2	3.8	7	2	2	2	2	7	3
8/10	121	เปล้าเถื่อน	81.4	11	15	3	3	4	3	7	3.2
8/10	122	แกงเลียงลูกแดง	47.1	5	12	-5	7	2	3	6	6
8/10	123	เหมือดกิ่งดำ	21.4	3	7	1	1	1	3	4	5.5
8/10	124	สั่งท่า	42.5	11	12	2	2	3	1	3.5	4.4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
8/11	125	มะแฟน	14.5	2	4	0	2	1	2	0.5	8
8/11	126	ตำหยาวใบเล็ก	67.9	6	12	1	3	3	2	7	8
8/11	127	เนียงนก	29.8	2.5	11	1	2	3	2	3.8	0.1
8/12	128	หลาวชะโอนเขา	44.7	4	8	2	2	2	2	4	7.5
8/12	129	หลาวชะโอนเขา	66	12	17	4	4	4	4	4.2	7.5
8/12	130	หลาวชะโอนเขา	30	11	15	4	4	4	4	4.1	7.7
8/12	131	หลาวชะโอนเขา	65.9	16	21	5	5	5	5	4.4	8
8/12	133	หลาวชะโอนเขา	65.8	15	20	4	4	4	4	4.9	7.7
8/12	134	หลาวชะโอนเขา	32	10	14	3	3	3	3	5.2	7.5
8/12	135	หลาวชะโอนเขา	62.1	37	42	3	3	3	3	4.7	7.3
8/12	136	หลาวชะโอนเขา	25	2.5	5	4	4	4	4	4.8	7.1
8/12	137	หลาวชะโอนเขา	55	15	20	4	4	4	4	4.9	7.1
8/12	138	หลาวชะโอนเขา	26	2.6	5	4	4	4	4	4.9	7
8/12	139	หลาวชะโอนเขา	64	6.9	11	3	3	3	3	5.3	7
8/12	140	หมากงาช้างยักษ์	12.9	2.2	4	1	2	2	2	9.5	7
8/12	141	หูกวางเล็ก	33.5	9	13	2.5	3	2	2	7.5	1.8
8/12	142	ยอเถื่อนใบใหญ่	42.7	6	9	3	3	3	3	5.7	5
8/12	143	กอกเขาใบหนา	16.3	7	8	0.5	0	1	0.5	6	1
9/1	1	มะยมป่า	28.6	3.5	9	1.5	2	1	3	9.7	0.7
9/1	2	ไม้ก่อก	59	5.5	13	1	5	5	1	5.3	0.1
9/1	3	เหมือดแข็ง	16.8	2	3	1	2	1	0.5	3	6.5
9/1	4	สังเคียดทองแดง	29.9	8	10	1	3	2	1.5	1.8	8
9/1	5	ย่ามควาย	14.4	3	6	1	1.5	2	1.8	0.2	8.5
9/1	6	กฤษณาดำ	34.5	6.3	8	1	2	2.5	3	4.7	9.9
9/1	7	เหมือดกิ่งดำ	15.6	3	4	0.5	1	1	0.5	9	8.5
9/2	8	สลอดป่า	17.4	2	5	0.5	0.3	1	1.5	9.3	0.7
9/2	9	स्याแดง	178	31	48	5	4	6	1.8	9	2
9/2	10	หมากงาช้างยักษ์	14.5	1.6	2	2	2	2	2	8	4.2
9/2	11	สังเคียดใบมัน	39	5	10	0.5	7	2	3	8.7	3.9
9/2	12	หัวลิง	31.6	5	12	0.5	3	0.5	2	7	3.5
9/2	13	นวล	31.1	7	9	1.5	3.5	2	4	3.7	5.8
9/2	14	ชุมแสงใบเล็ก	84	15	34	2	4	6	4	3.5	6.2
9/2	15	ตำหยาวชวา	26	7	10	2	3	2.5	2.3	4.5	7.5
9/2	16	เหมือดแข็ง	14.3	3.9	6	0.5	0.5	0.7	0.4	2.9	8.7
9/2	17	มาลีใบหนา	22	2.2	5	0.5	1.5	1	2	1.8	8
9/2	18	ข้าเงาะผี	32	4	12	2	2.5	3	3.5	9	8.9
9/2	19	เลื่อมเขา	14	3.2	3.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.5	9.5
9/3	20	บุหรง	17.8	2	6	0.2	5	1.5	3	9.7	4.5
9/3	21	บุหรง	18.2	2.2	6	0	5	0.5	3	9.5	4.7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
9/3	22	หงอนหงอก	15.9	5	9	0.3	0	0.2	1.7	6.7	4.3
9/3	23	กอกเขา	93	13	20	4	5	6	4.5	9.8	5.9
9/3	24	หลาวชะโอนเขา	36	7	10	0	1.5	0	0	6	6.2
9/3	25	หลาวชะโอนเขา	64.4	23.5	28	0	3	0	0	6	6.2
9/3	26	หลาวชะโอนเขา	47.8	16	21	0	2	0	0	6	6.2
9/3	27	หลาวชะโอนเขา	56	26	30	0	3	0	0	6	6.2
9/3	28	หลาวชะโอนเขา	59.3	20	25	3	3	3	3	6	6.2
9/3	29	ยี่หุบเบตง	81.6	9	16	4	5	6	6	2.8	0.6
9/3	30	ชุมแสงใบเล็ก	15	5	6	1.5	1.5	1.5	2	0.9	2.8
9/3	31	พลาใบขน	40.8	6	11	3	2	1	3	1.7	6.5
9/3	32	เม่าก้านเหลือง	65.2	20	21	3	2	2	4	2.9	8.9
9/3	33	ตะขบนก	66.5	15	26	2	4	3	4	0.2	9.5
9/3	34	มะไฟกาใต้	16.5	1.3	3	1	1	1.5	1.5	3.9	9
9/3	35	แกงเลียงลูกแดง	21	6.9	7	2	3	1.5	2	4	9.7
9/3	36	กาลอ	24.9	3.7	10	1.5	1.6	1.5	1.7	9.5	8.8
9/4	37	เม่าก้านเหลือง	60.7	9	23	3	4	4	5	5.5	0.5
9/4	38	กฤษณาดำ	82.7	15	21	3	4.5	2.7	2.5	7.9	4.3
9/4	39	เปล้าเถื่อน	22.5	5	6	1	0.5	2	0.1	3.2	4.2
9/4	40	ซีหนอนควาย	35.6	7.5	11	2	3	1	2.5	2	9.1
9/4	41	ข้าเงาะผี	44.8	8	10	0.5	0.5	1	2	2.5	7.4
9/4	42	กัตลิ่งดงใบใหญ่	16.8	5	6	0.1	1	0.5	0.4	2.8	5.8
9/4	43	เนียงนก	21	6	7	1	2	1.5	0.5	0.1	8.9
9/4	44	เนียงนก	20.2	3.2	10	0	1.5	0.3	1	9	7
9/4	45	ขนุนป่ายอดดำ	165.5	24	39	4	5	6	5	9	8.5
9/4	46	เหมือดกระ ناب	29.1	3.1	4	0	0.2	0.4	0	8.7	9.7
9/4	47	เนียงนก	22	2.8	3	1.5	2.5	1	0.5	9	9.8
9/5	48	ข้าเงาะผี	44.8	5	14	2.5	2	2.5	5	8.7	1.5
9/5	49	อ้ายกล้อ	51.7	15	16	0	0	2.5	0	9.1	2.5
9/5	50	ซีหนอนควาย	14.3	3.5	6	1	2	2	3	3.5	4.4
9/5	51	ยี่หุบเบตง	26.8	3.9	6	1	2	2.5	1	3.5	4.4
9/5	52	รามยอดแดง	14.2	4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	5.1
9/5	53	ไม้หนกค้อ	16.9	4.5	6	0.5	1	1	1.5	4.6	7.5
9/5	54	ตะขบนก	15.1	5	7	0	0.5	0	0	2.5	8
9/5	55	มุ่นใบใหญ่	43.8	1.8	21	2	5	2	3	4.8	8.2
9/5	56	แกงเลียงลูกแดง	18.2	4.8	7	0.5	1	1	1.2	1.2	9.7
9/5	57	มะเลื่อมขน	19	2.8	4	0.2	0.3	0.5	0.3	7	6.3
9/6	58	กอกเขา	100	15	19	5	6	5	5	9.8	2
9/6	59	เนียงนก	16.4	3	6	0.5	2	2.5	0.2	7	3.5
9/6	60	ข้าเงาะผี	25.9	3.2	9	3	4	2.5	3	6.3	3.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
9/6	61	หัวแมงวันหนู	112	15	20	5	5	6	2	6.3	4
9/6	62	เนียงนก	18	3.5	9	0.3	2	1.5	2.7	5	1.9
9/6	63	ควนใต้	14.6	2.8	5	0.3	3	0.5	1.5	4.2	0.7
9/6	64	ชุมแสงใบเล็ก	25.3	8	11	1	3	2	3	1.8	3.8
9/6	65	เนียงนก	24.1	8	10	0.7	1.7	1.2	1.5	4.1	5.9
9/6	66	ตำหยาชวา	33.3	13	16	1	2	3	1	3.9	5.2
9/6	67	เนียงนก	13.6	2.8	4	1	1	1.5	0.5	2.9	7.4
9/6	68	มะไฟกาใต้	25.6	3.5	6	2	3	6	1	0.8	9.6
9/6	69	นากบุด	219	1.5	29	5	7	6	7	9.5	9
9/6	70	เหมือดกระนาบ	15.7	2.5	6	0.2	1	0.7	0.3	9.2	6.5
9/7	71	ไม้ก่อก้อ	83.5	17	25	5	4	6	6	9.7	1.5
9/7	72	ควนใต้	29.5	5	10	0	2	2.5	2	9.9	2.3
9/7	73	กลางนาง	14	2.2	3	0.5	0.3	0.1	2	6.5	4.4
9/7	74	หัวขมพู	21	3.8	5	0.5	2	1.7	0.5	5.5	5.7
9/7	75	Garcinia sp.2	14.8	3	4	1.2	1.5	0.2	1.7	5.1	5.5
9/7	76	กาบอ้อยใบขน	17.1	3.5	7	0	1.5	2	0.5	5	5.7
9/7	77	ขนุนปายอดดำ	37	9.5	11	0.7	3	2.5	1	4.5	3
9/7	78	หมอรั้ด	18	3	7	0.3	1.5	2	1.7	3.7	2.7
9/7	79	มะแฝด	21	5	8	1	2	2.5	2	1.9	1.8
9/7	80	เหมือดแข็ง	125	18	38	5	4	6	4	0.8	4.5
9/7	81	ปลิง	17.3	4	7	1	1.5	1	1.2	0.7	6.2
9/7	82	หัวใบบาง	16.8	3.9	7	1	1.5	2.3	0.5	1.8	8.2
9/7	83	ติดห้องขาว	193	16	36	2	4	6	3	2.1	7.5
9/7	84	สลอดป่า	42.3	1.9	8	2	2	4	3.5	1.2	9.8
9/7	85	หลาวชะโอนเขา	34.7	5	10	0	1.5	0	0	3.7	9.5
9/7	86	หลาวชะโอนเขา	52.5	15	20	0	0	2	0	3	9.3
9/7	87	มาลีใบหนา	22.9	3.9	8	1.7	2	2	0.5	6	9.7
9/7	88	มะม่วงก้านสั้น	17.7	3	5	0	0.2	0.7	0.2	8.9	7.5
9/8	89	พลาใบขน	15.5	2.1	6	1.5	1	0.5	1.5	5.1	2.9
9/8	90	ยี่หุบเบตง	78	15	24	3	2.5	3.5	2	3.7	0.1
9/8	91	จำปีถิ่นไทย	235	24	45	6	5	6	4	1	1
9/8	92	กอกเขา	52.2	18	22	2	5	4	2.5	0.2	2.8
9/8	93	สลอดป่า	23.2	2	7	2	1.5	1	3	3.6	8.4
9/8	95	กระดังงาเขา	24.1	8	10	2	2.5	2	2	5.8	7.4
9/8	96	พะวาใบเล็ก	19	4.8	7	0.5	1.5	1.5	1.5	6.2	7
9/8	97	มะแฝด	20.8	5	9	1.5	2	1.5	1.5	6.8	6.1
9/8	98	เลื่อมเขาใบขน	68.5	7	20	2	2.5	3	2.7	7.2	8
9/8	99	หัวแขก	63	15	24	4	4	4.5	3	5.6	8.1
9/8	100	หูกวางเล็ก	17.1	5.1	5.5	0	0.5	0	0	8.7	9.7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
9/9	101	หูกวางเล็ก	21.1	6.7	8	0	1.5	0.5	0	9.9	0.4
9/9	102	เม่าก้านเหลือง	55.4	13	22	2.5	3	2.7	3	8.3	1.9
9/9	103	ข้าเงาะผี	34.9	12	20	1.5	2.5	3	2	5	4.2
9/9	104	ข้าเงาะผี	19.8	2.5	3.5	1.5	1.5	2	2	5	4
9/9	105	ก้านตอง	31.6	12	13	1	2	3	2	0.2	1.1
9/9	106	มะไฟกาใต้	27.5	4	8	1	1.5	1.2	1.3	0.1	3
9/9	107	ปลิง	26.3	10	13	2	2	2.5	1.8	0.4	3.2
9/9	108	ปลิง	20.5	1.9	8	1	2	1.5	0.8	1.4	4.5
9/9	109	เลื่อมเขา	20.9	9.3	11	1	2	0.5	1	3.5	6.3
9/9	110	มะแฝด	18.5	6	8	1	1.5	1	1.5	1.8	6.5
9/9	111	แกงเลียงลูกแดง	70	8	14	2	3	2.5	3	5	6.5
9/9	112	พิกุลป่า	84	17	25	3	3.5	4	2	9.5	6.2
9/9	113	อ้ายเบาใบใหญ่	18.6	4	7	0.5	0	0.5	0.2	5.1	8.8
9/10	114	ไม้หนกค้อ	32.8	2.2	5	0.5	0.3	0.7	0.2	8.8	3.8
9/10	115	กาลอ	13.7	3.5	5	0.3	0.2	0.5	0.1	8	2.3
9/10	116	เนียงนก	37	4	12	1.5	1.7	1.5	2	5.5	1.3
9/10	117	ไข่เขียว	15	2.5	4	0.3	0.5	0.2	0.2	5.5	4.3
9/10	118	ดีหมีดง	18	2	3	0	0	0.5	0	3.8	6
9/10	119	ตำหยาวชวา	13.6	1.8	3	0	0	0.3	0	3.8	6.1
9/10	120	สลอดป่า	18.2	1.4	3	0	0	0	0	3.5	7.5
9/10	121	เข็มใบมัน	14.1	2.5	3	0.2	0.3	1	0	3	5.7
9/10	122	มะเค็ดขน	17.6	2	3	0.1	2	1	0.5	1.5	0.6
9/10	123	ปลิง	57.2	8	14	1	4	4	3.5	1	1
9/10	124	ปลิง	32.2	7	9	2	1	0.5	1	1.8	3.8
9/10	125	สลอดป่า	37	2.5	5	0	0.5	0	0	1	4.1
9/10	126	ขนุนป่ายอดดำ	177.5	15	36	3	5	4	6	0.4	6
9/10	127	ขนุนแท่นนิ้วมือ	71.6	15	16	2.5	1	2.5	0.5	6	8.7
9/11	128	อบเชย	16.1	2	3	0.8	0.5	0.2	0.3	8.7	1.2
9/11	129	स्याแดง	13.1	1.8	4	1	1.5	0.5	0.8	4	2.8
9/11	130	ไข่เขียว	48	12	14	1.5	3	3	1.5	2.3	1.3
9/11	131	ส้านมลาญ	64.8	9	10	3	2	1	2.5	0.1	9.2
9/11	132	ตำหยาวใบยาว	13.5	2	4	1	0.5	2	0.2	1.3	9.3
9/12	133	ตะพง	54	10	15	0	1.7	0	0	9.4	1.2
9/12	134	พญารากเหลือง	48	3.5	5	0.5	0.3	1	1.5	6.7	1
9/12	135	กระดังงาขน	51.3	12	16	2	3	4	3	2.5	2.2
9/12	136	พะยอมนกเขา	132.8	18	31	3	4	5	3	0.5	3.7
9/12	137	สมอติงู	21	2.9	4	1.8	2	1.5	1	4	8.1
9/12	138	ปลิง	24	1.8	6	1.5	1.5	2	2	5.5	6.1
9/12	139	ตาไชยใบใหญ่	16	1.7	4	0	0	0.2	0	4.8	9.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
9/12	140	กระดังงาเขา	22.6	4	8	0	0	1.5	0	8	8.7
9/12	141	ปลิง	23.5	7.5	10	2.5	0.5	2	1	8.5	9
9/12	142	อ่วม	43	5.5	14	2	1.5	2.5	2.5	8.8	6.5
9/12	143	มังคาก	25.8	1.9	8	1.5	2	1.7	1.5	9.2	6
9/12	144	กฤษณาตำ	86.1	14	15	0	1.5	0	0	8.9	4.8
10/1	1	ข้างแหก	82	16	26	2	4	4.5	3	1.2	9.7
10/1	2	ตาไชยใบใหญ่	35.9	1.3	8	2	2	1	4	2.1	8.4
10/1	3	ตะขบบก	40.4	7	8	1	1.5	1	1	2.2	4.2
10/1	4	ไม้หอม	15	6.5	9	0.5	0.3	1.5	0.5	3.8	5.4
10/1	5	ตาไชยใบใหญ่	13.5	1.5	4	0.1	0.2	3	0	3.5	4.3
10/1	6	ขุนแทนต่อม	92	23	30	3	4	2.5	2.1	5.5	4.3
10/1	7	มะกล่ำล้าลาย	66	15	22	0	0	2.5	0	6	3.8
10/1	8	เลือดควายใบยักษ์	13.6	4.2	6	0	0	1	0	5.9	0.2
10/1	10	พุดสักก้านยาว	15.9	4	6	0.5	1	0.5	3	5.2	1.3
10/1	11	หยีทองบั้ง	18.2	4	6	0.5	0.5	1	0.3	2.5	1
10/1	12	ยางปาย	14.9	4.2	5	1	1	0.5	0.5	0.1	1.4
10/2	13	กระบากทอง	217	29	36	5	4.5	5	3.5	5.5	9.5
10/2	14	ยี่หุบเบตง	57.5	5	13	5	1	3	2	5	9
10/2	15	ประยงค์ใบใหญ่	17.6	2	6	0	0	0.5	0	5	8.8
10/2	16	ตาไชยใบใหญ่	31.2	8	11	0.3	0.5	0.5	0.2	4	5.8
10/2	17	ตาไชยใบใหญ่	15.5	1.7	3	0	0.5	2	0	3.7	6.2
10/2	18	แก้วลาว	39	9	10	0	0	2	0	7.5	7.6
10/2	19	ก้านตอง	147.8	29	45	8	4	3	6	7.5	7.8
10/2	20	ปลิง	45.9	7	12	1	2	4	1	9	8
10/2	21	มะยมป่า	14.8	2.5	5	0.5	0.3	2	0	9.2	4.1
10/2	22	ปลิง	23	3.5	5	2	1.2	0.5	1	8.8	2.5
10/2	23	ควนใต้	13.5	1.8	3	2	0.5	0.5	0.5	2	0.3
10/2	24	สะตอขวา	19.3	2.5	4	2	0	0	0	2	6
10/3	25	เนียงนก	18.2	1.5	4	1	2	2	1	1.2	9.9
10/3	26	ปลิง	32.9	3.5	9	0.7	1	1.5	1.5	9	8.9
10/3	27	ปอขน	45.8	11.1	15	2	1.8	0.5	2	5.5	7
10/3	29	แดงเขา	16	3.5	4	0.3	0.2	1.5	0	6.2	6.3
10/3	30	ก่อแจง	75.4	10.5	17	4	3	3	4	5.8	5.2
10/3	31	ตะขบบก	13.8	3	4	0	0	0.5	0	7.2	4.5
10/3	32	ปอใบเล็ก	13.5	4.5	6	0	0	0	0	6.9	3.8
10/3	33	ปลิง	17.1	4.5	7	1	0.5	1.5	0.5	6.5	4
10/3	34	พลาใบขน	18.2	3	6	0	0	0	0	5.5	3.9
10/3	35	มะหาดขน	14.1	5.3	6	3	0	1	1	5.7	1.2
10/3	36	ไข่เขียว	65.9	24	29	2	1	4	1	4.6	0.4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
10/3	37	ปลิง	14.9	3	4	0	0	0	0	5.5	0.4
10/3	38	สยาแดง	242.6	19	38	6	5	7	5	2	3.5
10/3	39	ตำหาวชวา	15	1.4	2	0	0	0	0	8	0.2
10/3	40	เนียงนก	32.3	8	9	1	2	1.5	0.5	9.9	0.8
10/4	41	แกงเลียงลูกแดง	48.4	6	11	2	3	1	1.3	1.4	8.8
10/4	42	ไข่เขียว	22	9	15	2	1	1	1	0.3	8.8
10/4	43	ปรังใหญ่	73	3.5	7	0	0	2	0	1.3	9.9
10/4	44	หนอนซี่ควาย	57.2	12	17	3	2	3	2	3.1	8.4
10/4	45	บุหร่ง	14.2	3	4	0	1	1	0.5	3	8.7
10/4	46	ตะเคียนแก้ว	100.7	18	25	2	3	4	2	3.9	8.5
10/4	47	หนังหนาผลตั้ง	14.9	4	8	0	0	0.4	0	4.3	9
10/4	48	กระบากทอง	195.2	20	34	4	3	5	3	0.9	9
10/4	49	ชุมแสงใบเล็ก	98.2	15	24	2	3	3	3	4.3	8.8
10/4	50	ยี่หุบเบตง	33.3	7	13	1	1	1.5	1	5.3	9.2
10/4	51	กระดิ่งจาดง	19.1	4.4	4.5	0	0	0.2	0	8	7
10/4	52	ขवाद	22.3	4.4	5	0	0	0.3	0	9.5	6.5
10/4	53	กอกเขาใบหนา	149.6	25	29	3	4	3	1.5	8.5	4
10/4	54	ยอดก้ามปู	41	6	12	0	3	2.5	2.5	9.7	1.2
10/4	55	รามยอดแดง	21.6	5	7	0	0	0	0	4.5	1.5
10/4	56	มะแฝด	13.5	2.5	3	1	0.3	0.2	0.5	3	1.4
10/4	57	ยางปาย	15.2	4	6	0.3	1	1.5	0.4	1.2	4.2
10/4	58	ไข่เขียว	18	6.7	9	0	0	0.5	0	1	4.3
10/4	59	กระดิ่งจาดง	46.8	15	18	1	2	2.5	1.5	3.4	5
10/4	60	มะแฝด	230.2	28	43	8	7	10	7	0.5	4.4
10/4	61	สยาแดง	37.3	4	8	0	0	1.5	0	3.7	6
10/5	62	หมอรั้ด	13.5	1.9	7	1	0.5	2	1.5	1.2	8
10/5	63	ยางปาย	90	17	24	3	4	2	3	2.5	9
10/5	64	ตะขบนก	17	1	4	1	1	1	1	3	7.5
10/5	65	หัวแมงวันหนู	21.2	7	8	1.5	0	2	2	5	9.7
10/5	66	มะพอกใบยาว	36.5	7.7	10	0	0	1	0	7	8.5
10/5	67	ก้านตอง	81.2	20	25	3	4	4	3	8.9	8.5
10/5	68	ประยงค์ใบใหญ่	15	5	7	1	1.5	0.5	1	9	7.8
10/5	69	ไข่เขียว	114.6	27	29	4	5	5	3	9	8
10/5	70	คอห้อย	18.8	3	6	0.5	1.5	1.5	0.5	9.1	7.9
10/5	71	มะไฟกาใต้	19	2.3	5	0.5	1	1.5	0.5	9.2	9.3
10/5	72	คอห้อย	13.5	3	5	0	0	2	1.7	9.5	7
10/5	73	หงอนหงอก	21	8	10	1.5	2	2	1.5	9.9	5.5
10/5	74	ข้าเงาะผี	13.5	3.5	5	3	3	3	3	8.5	1.5
10/5	75	ประยงค์ป่า	20.5	8	10	1	2	2	1.5	6	3.7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
10/5	76	หัวแมงวันหนู	15.8	4	6	0	0	1	0	5.7	3.4
10/5	77	มาลีใบหนา	13.5	2.3	6	1.5	0.3	1.5	0	1.2	5
10/5	78	สลอดป่า	67	3.2	12	3	3.5	3.5	2	0.5	4.3
10/6	79	ชุมแสงง่ามใบหนาม	106	10	23	4	4	3	4	1.5	9.1
10/6	80	กริมเขา	22.5	3.5	8	1	2	2	2.5	1.9	8.2
10/6	81	เนียงนก	25.2	4.5	7	1	2.5	1.5	3	3.2	8.5
10/6	82	ตาเสือ	24.9	3.9	6	0	0.3	2	1.5	9.7	6
10/6	83	แก้วดงใบขน	16.5	2.5	5	1.5	1	1.7	1.8	9	6
10/6	84	มะแฝด	24.9	4.5	8	2.5	1	2	2.5	0.2	3.4
10/7	85	หลุมพอ	108.6	18	21	4	6	7	2	0.2	8
10/7	86	สังเคียดท้องแดง	16.6	4.5	5	1	1	0	3	1.2	9.1
10/7	87	มะแฝด	28.8	7	8	2	1.8	1.7	0.8	1	8.9
10/7	88	หัวเต่า	13.5	3	4	0.5	2	1	0.8	1	8.9
10/7	89	หัวแมงวันหนู	16.9	5	7	0.5	0.5	2	0.5	2.9	8
10/7	90	พลาใบขน	15.4	3.5	4	1	1.5	0.5	0	5	5.5
10/7	91	มะแฝด	22.5	4	7	0.5	2	1.7	1.5	5.5	6
10/7	92	บุหรง	13.5	4	5	0	1.5	2	1.5	4.6	9.5
10/7	93	เนียงนก	43.6	8	13	2	3	3.5	2	4.6	9.5
10/7	94	บุหรง	22	3	4	1	1.5	2.5	1.5	4.5	9.5
10/7	95	พะยอมนกเขา	248.6	26	48	8	10	7	8	8	8
10/7	96	สังท่า	15.5	3.6	4	0	0	0.7	0	9.2	8
10/7	97	เปล้าเถื่อน	66	11	17	1	2	3	1	9.8	2
10/7	98	พลาใบยาว	22	2.9	9	0	0	0.5	0	9	2
10/7	99	ก่อแฉง	78.2	10	16	1	3	3	2	8.5	0.3
10/7	100	รุ่มเข้าเขา	18.6	4.3	6	0.2	1.5	2	0.7	2.3	1.4
10/7	101	เนียงนก	44.1	9	12	1.5	3	2	1	1.3	1.2
10/8	102	สลอดป่า	65	4	9	2	3	2	3.5	4.2	7.9
10/8	103	มะแฝด	90.5	20	24	2	3	3.5	4	4.2	7.9
10/8	104	สังหุเกลี้ยง	13.8	3	4	0	0	1	0	9	9.5
10/8	105	ข้าเงาะผี	14.5	1.7	6	0.5	1.5	1.5	0.5	9.7	9.5
10/8	106	ข้าเงาะผี	54.8	2	4.5	3.5	3.5	3.5	3.5	9.5	9.5
10/8	107	กาบอ้อยใบขน	19.1	6	8	0.5	1.5	1	0.3	4	5.5
10/8	108	เลื่อมเขา	21.3	7.3	7	0	0	1	0	4.2	5
10/8	109	ก่อแฉง	44.7	13	17	1	2	3	1	5.4	4.5
10/8	110	ย่ามควาย	23	1.9	5	0.5	0.5	1.5	2	7	2.5
10/8	111	หันข้าง	29.8	9	10	0	1.5	1.5	0.5	7.2	1.5
10/8	112	ตะขบนก	21.5	2.2	4	1.5	2	2	2.5	9	1.5
10/8	113	स्याแดง	121.1	18	25	2	3	4	5	6.8	2.1
10/8	114	เหมือดแข็ง	38.3	11	16	2	1.5	1.8	1.3	6	2.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
10/8	115	เนียงนก	22.9	4	7	2	2	2	1.5	6	2.2
10/8	116	มุ่นขนแดง	41	7	13	0	0	0	0	2.2	2.5
10/8	117	เนียงนก	28.2	5	8	1	3	2	2.2	1	0.5
10/8	118	เลือดควายไวยาว	60.1	5	13	0	1	1	4	6.7	0.4
10/9	119	หลาวชะโอนเขา	62.8	11	15	0	0	3	0	3.9	9
10/9	120	หลาวชะโอนเขา	64.1	18	22	0	0	3	0	4.1	8.8
10/9	121	เหมือดกิ่งดำ	17.2	5	6	1.5	1.5	1	1	2.9	6
10/9	122	เนียงนก	14.2	2.9	4	0.3	1	0.5	1.2	4.1	8
10/9	123	ลานาง	22.6	4.5	10	1.5	2.5	2.5	2	4.3	5.5
10/9	124	แหล่ช่อ	22.8	3.5	4	0.3	0.2	0.5	0	5	5
10/9	125	เนียงนก	32.1	6.2	9	1.5	2	3	0.5	4.8	6.2
10/9	126	เนียงนก	26.5	1.8	6	0	1.5	1.5	0.5	7	9.5
10/9	127	มะแฝด	13.5	2	2.4	1.5	0	1.5	0	7.9	6.1
10/9	128	เลือดควายมณฑา	48.2	12	15	0	0	2	0	8.9	5.5
10/9	129	ตะขบนก	13.5	3	4	1	1	1	1	9.6	5
10/9	130	สยาขาว	35	11	14	1.5	2	3	2	9	5.5
10/9	131	หลาวชะโอนเขา	45	5.4	10	0	0	2	0	9.8	0.5
10/9	132	ขี้หนอนควาย	24.4	7	14	1.5	2	3	0	4.9	3.8
10/9	133	เนียงนก	50.5	10	14	3	3.5	3	3.5	4.1	1.5
10/9	134	หัวแมงวันหนู	24.5	7.5	8	0	0	0	0	3	1
10/9	135	มะแฝด	23.3	2.5	7	0.5	1.8	2	0.2	1.2	3.5
10/9	136	หลาวชะโอนเขา	51.1	10.2	14	0	0	2	0	0.5	4.4
10/10	137	แหล่ช่อ	37.8	4	10	2	2	2.3	1.8	3.2	9
10/10	138	มั่งคาก	34	5	14	0	3	2	4	4.5	9
10/10	139	พลับไอบินา	79.9	12	19	2.5	4	2	3	8.9	6.5
10/10	140	เนียงนก	13.5	3	4	0	1.5	2	0.5	9.5	6.1
10/10	141	ข้าเงาะผี	14	3	6	1.5	2	1.5	2	8	4.3
10/10	142	กอกก้านขน	20.3	6.6	7	0	0	0.5	0	7	3.8
10/10	143	อีกริม	16.3	1.7	4	1.5	0	2	2	7	1
10/10	144	สั่งทำ	60.4	12	24	5	4	4	4.5	7	0.5
10/10	145	หัว้าแขก	16.7	4	6	1	0.5	0.5	0.5	4.9	3
10/10	146	เนียงนก	43	5	9	0.5	4	2	3.2	2.1	5.3
10/10	147	Syzygium sp.1	80.4	6	15	2	5	1	6	0.3	1.9
10/11	148	หมอรัต	18.6	1.8	5	0	3	2	1	0.2	8.7
10/11	149	หัว้าไอบาง	15.6	4	7	0.5	1	2	1.8	1.9	8.6
10/11	150	พิกุลป่า	39.3	8	17	1	2	3	2.5	2.8	8.8
10/11	151	มะกล่ำมลายู	91.8	17	25	3.2	4	3	4	2.5	7.8
10/11	152	ตะขบนก	17.4	5	7	0	2	1	0.5	3.4	8
10/11	153	เหมือดแข็ง	15.5	2.5	7	0.5	1	1.5	1.5	5	8.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
10/11	154	เนียงนก	24.3	4.5	8	2	1.5	2	3	8.8	3.9
10/11	155	เนียงนก	18.2	4	6	0	0	1	0	7.5	4
10/11	156	ขี้มันขน	15	4	5	0.5	0.5	0.5	1	7.5	3
10/11	157	มะม่วงใบยาว	20.1	1.8	3	0.5	1	0	1.5	9.7	1.5
10/11	158	เหมือดใบบาง	34.6	5	9	0	0	1.5	0	4.6	2.3
10/11	159	พิกุลป่า	26	6	8	2	2	1	1.5	3	0.3
10/12	160	หว่าเปลือกแดง	16.4	3.5	6	0	1.5	1.5	0	3	9.9
10/12	161	ก่อกริยม	66.2	5	12	1	2	5	1	3	7.8
10/12	162	สยาแดง	218.2	24	43	8	7	9	6	3	5.2
10/12	163	กุหลิม	40.7	11	13	2.5	2	2.5	2.5	5.9	7.1
10/12	164	พังกันใบเล็ก	14.5	3	7	0.5	1	0.5	2	8	7.9
10/12	165	หัวแมงวันหนู	61.7	10	15	2	1.5	2.5	3	9	7
10/12	166	มันหมู	34.5	9	11	0	2	1	0	7.5	3.8
10/12	167	ข้าเงาะผี	16.5	1.7	5	2.5	2.5	2.5	2.5	9	5
10/12	168	ปรุก้านสั้น	17.5	4.5	6	0	2	1.7	0	8	0.5
10/12	169	ล้งแซ	17	3.5	5	0	0	1.5	2	4.8	1.7
10/12	170	เนียงนก	70	15	16	4	5	5	5	3	3.8
11/1	1	แหลทองขาว	24	2.9	5	4.5	4.5	4.5	4.5	8.5	3
11/1	2	ตาเสือ	14	2.4	2.5	0	0	0	0	7	0.1
11/1	3	นวลเขา	17	3	4	0.5	0.5	2	3	5.5	1
11/1	4	ทุเรียนผลแดง	17.4	1.5	4	0.5	0.5	2	1	5	2
11/1	5	แหลทองขาว	26	2.5	3	0	1	1	1	4.1	2
11/1	6	ยางปาย	18.2	5	10	2	4.5	2	1.8	0.3	1.1
11/1	7	พะยอมนกเขา	35	4.5	8	0.5	0	0	0	1	2.8
11/1	8	วงช้าง	24.6	2	3	1.5	0	0.5	1	2.8	4.1
11/1	9	เนียงนก	23.8	1.5	2	0	0	0	0	7	4.1
11/1	10	กระดั่งงาขน	16.7	6.3	7	1.5	1.5	1.5	1.5	1	9.7
11/1	11	กร่างขน	171.1	30	39	8	10	12	12	4	9
11/1	12	เปล้าทอง	14	3	6	1	2.2	0.5	2	6	8.5
11/1	13	ข้าเงาะผี	19.3	3	6	1	2	2	1	8.5	9
11/2	14	คอเหยี่ยว	16	3	6	0	0.5	4	2	9	4
11/2	15	กาบอ้อยใบขน	127.6	15	26	7	6	8	6	7.5	3
11/2	16	สังเคียดทอง	29.1	12.5	13	2	2	2	2	8.5	7
11/2	16.1	สลอดป่า	20.5	2.3	3	2	1	1	1	9	8
11/2	17	นากบุดเขา	33.9	6	13	2	5	4	4.5	3.8	3.5
11/2	18	มะแฝด	53.8	12	18	3	2	4	5	0.4	0.3
11/2	19	กระดั่งงาขน	18.1	7	8	2	3	3.5	3.5	3.2	5.3
11/2	20	เนียงนก	33.6	7	11	0	3	5.5	5	7	7.5
11/2	21	เนียงนก	40	6	16	3	6	3	4.5	0.2	9.7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
11/2	22	ย่ามควาย	13.8	2	4	0.5	2	0	3.5	2.8	9.9
11/2	23	เปล้าทอง	39.5	14	19	1	1	2	3.5	4.1	7
11/2	24	เนียงนก	60.5	7	20	3	3	3	3	4.1	9.5
11/3	25	ปอใบเล็ก	14	1.6	2	0.5	0.5	0.5	0.5	9.5	0.1
11/3	26	เนียงนก	13.5	1.1	2	0.5	0.5	0.5	0.5	7	2
11/3	27	แกงเลียงลูกแดง	27	6	9	1.5	1.5	1.5	1.5	5.5	3.8
11/3	28	อ้ายเบาใบใหญ่	19.5	1.5	6	1	0.5	0.5	1	3	1
11/3	29	มะปริง	15.4	2	4	0	1	0	1.5	0.1	1.7
11/3	30	สังหยูฐานเขียว	15.5	3.1	4	1.5	2	2	4	3	3.5
11/3	31	สลอดป่า	34.4	1.7	7	4	5	5	6	1.7	6
11/3	32	สลอดป่า	29	1.65	7	0	5	2	5	1.7	6
11/3	33	สลอดป่า	15.7	1	2	0.5	0.5	1	2	1.7	6
11/3	34	จิกนมปีก	44	15	25	4	4	4	4	3.8	5
11/3	35	แหลซ้อ	17.5	4	5	3	3	3	3	3.8	5
11/3	36	เลือดคนปุย	17.5	6.5	8	1	1.5	1.5	1.5	4	7.5
11/3	37	มะไฟกาใต้	13.5	1.8	5	1.5	1	1	1	3	9
11/3	38	พิกุลป่า	26.2	5.5	7	0	2	2	1	7	4
11/3	39	ข้าเงาะผี	41	6	12	5.5	6	6	5	7	4.2
11/3	40	บุหร่ง	18.3	2.3	3	0	3	3	2.5	9	6
11/3	41	บุหร่ง	15.5	1.3	2	3.5	3.5	3	3	9	6
11/4	42	มังคาก	41.2	6.5	8	4	5	3	3	6.2	3
11/4	43	พิกุลป่า	15	1.6	2.2	1	0.5	0	0.5	4.5	3.4
11/4	44	ปลาใบขน	23.6	2.2	6	0	4	4	4.5	4.1	2.3
11/4	45	พิกุลป่า	32.7	14	22	7	9	5	5	3.9	2.5
11/4	46	พุดป่า	37.9	15	19	0	4	7	0	3.1	2.5
11/4	47	เหมือดแข็ง	15.4	4	6	0	1	1	0	3	2.8
11/4	48	หัวแมงวันหนู	24.5	2	13	0	0	5	0	1.8	3
11/4	49	มะหาดขน	14.5	5	5.5	3.5	1	2.5	1	2	5
11/4	50	ประยงค์ใบใหญ่	17.2	3.7	4	0.5	0.5	0.5	0.5	2	6
11/4	51	นูดใบเล็ก	27.5	8	12	3	4	3	2.5	1.8	7
11/4	52	กอกเขา	30.5	8	12	0	0	5	0	2	7
11/4	53	เนียงนก	15.5	3.5	5	1.5	2	2.5	1	7	9.9
11/4	54	ล่อขาว	25.5	6.9	9	2	2	2	2	9.5	9
11/5	55	ย่ามควาย	14.6	2	8	3.5	3	3	3	8	1
11/5	56	กุหลิม	76.1	19.7	20.5	5	5	4	3	8	1.5
11/5	57	มูกเขา	14	1.7	5	1.5	1	3.5	0	6.5	0.15
11/5	58	กาบอ้อยใบขน	16.5	5	6	0	1.5	2	3	6	3
11/5	59	ข้าเงาะผี	21	3	7	2.5	4	4.5	1	7.5	3.8
11/5	60	ข้าเงาะผี	35	5	12	0	4	2	1	7	4.2

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
11/5	61	ก้านตอง	26	7	14	0	3	4	2	4.5	4
11/5	62	อ้ายเบาใบใหญ่	49	17	23	5	6	4	2.5	4.2	4.1
11/5	63	ลอขาว	29.1	8	13	6	4	3	3	2.9	2.5
11/5	64	คอห้อย	14.4	2.3	5	0	0	0	0	3	3
11/5	65	สังเคียดไร่หู	16.2	3	6	0.5	3	2	3	2.9	3.9
11/5	66	ยายวน	20.6	3	8	0	4	2.5	3	0.5	3
11/5	67	คันทแลน	43.2	8	14	4	6	6	8	0.5	7
11/5	68	แดงเขา	207.3	25	34	9	10	8	12	4	6.8
11/5	69	คอแลนเขา	19.1	1.9	8	2.8	5	2	5	5.5	5.8
11/5	70	เนียงนก	56	4.5	8	3	3	4	4	5.5	7
11/5	71	หัวแมงวันหนู	32.5	15	16	0	5	1.5	4.5	7	8
11/5	72	กราย	15.1	1.7	6	1	1	1	2	8	9
11/6	73	รามยอดแดง	13.5	1.6	5	0	0.5	0.5	0	7.5	1.8
11/6	74	ทังแมงดา	31.4	7	9	2	3	3	3	7.5	1.8
11/6	75	สลอดป่า	16.2	3	6	0	1	2	2.5	6.8	2.5
11/6	76	ปลาไหลเผือก	23	3	4	1	1	1	1	0.2	3
11/6	77	เนียงนก	77.5	6	14	6	6	4	5.5	0.5	3.8
11/6	78	กระดิงาเขา	14	3.8	5	1.5	1	1	1	3.8	4.2
11/6	79	สังเคียดใบหนา	22	7	8	1.5	1.5	2	2	5	6.3
11/6	80	ปลิง	25.7	6	11	1.5	4	1.5	1.5	3.9	6
11/6	81	เนียงนก	17	4	5	2	2	2	2	2	8
11/6	82	รามยอดแดง	29	1.7	8	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	8.2
11/6	83	หนอนขี้ควาย	47	9.9	14	4.5	4.5	5.5	4.5	4	9
11/6	84	ทุเรียนผลแดง	32.4	6	9	1	5	4	1	4	8
11/6	85	หมากขี้ยายแดง	32.8	11	14	4	5	3	5	5	9.5
11/7	86	ปลิง	16.5	1.4	6	0	3	2	2	9	1
11/7	87	ปลิง	14.3	3	8	3	3	3.5	1	6	1
11/7	88	ปลิง	43.9	12	14	4	5	6	4	7	4
11/7	89	มังคาก	15	4	7	2	1.5	3	2	3.8	1
11/7	90	มูกเขา	60.5	1.8	9	3	4	3	4	3	1.5
11/7	91	สังหยูหิน	33.7	5	9	3	2.5	3	1	3	3
11/7	92	กาลอ	348.5	20	40	10	10	10	10	4	4
11/7	93	มะม่วงใบยาว	13.5	2	3	2	1	2	1	2.5	6.5
11/7	94	ยี่หุบเบตง	69	10	14	3.5	5	4	3.5	5	6
11/7	95	คอห้อย	29.5	6	10	0	6.5	1.5	0	6.5	9
11/7	96	ตะขบนก	18.2	3.2	4	1	1	1	0	7.5	7
11/7	97	เงาะป่า	104.4	22	33	7	7	7	7	7.5	7.5
11/8	98	สังเคียดท้องแดง	52.2	6	13	5	7	5	4.5	9.5	3
11/8	99	ปลิง	22.3	5	12	1.5	1.5	1.5	1.5	9	2.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
11/8	100	ย่ามควาย	33.7	4	12	3	4	5	4	3.8	2
11/8	101	มะปริง	109.2	9	24	8	8	8	8	2.8	2.8
11/8	102	สยาแดง	53.4	20	25	0	7	7	4	8	8.5
11/8	103	ตะขบเขา	20.5	6	7	2	2	2	1	9.5	4
11/9	104	มะแฝด	57.4	16	22	3	3	3	3	8.5	3.8
11/9	105	สลอดป่า	33.5	1.7	5	3	3.5	3.5	2	3	1.9
11/9	106	กอกเขา	98.3	27	35	0	7	7	7	3	1
11/9	107	นูดต้น	42.2	13	16	2	4	1	1	1	6
11/10	108	ตะขบนก	20.8	3	6	1	3	2.8	1	8.5	4.2
11/10	109	แฉะ	17.5	1.8	5	3.5	3	3	3	8	1.5
11/10	110	ก่อขี้รีว	31.4	2.2	5	0	3.5	3.5	1.5	6.2	3
11/10	111	ปลิง	14.6	1.3	2	0	1	1	1	6.5	4.5
11/10	112	ไม้หนกค้อ	23	3.7	4	3	2	2	2	4.5	4
11/10	113	ชะมวงข้าง	14.8	4	6	1	2	1	1	3.2	3
11/10	114	ก่อเกรียม	15.5	1.5	2	3	3	3	3	2	1
11/10	115	ปลิง	13.5	0.4	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.1	7
11/10	116	นากนูดเขา	62.7	5	20	7	7	7	7	2.5	8.5
11/10	117	ปลิง	19.2	3.7	5	0.5	1	1	0.5	6.5	7.5
11/10	118	พิกุลป่า	44.3	14	21	3	3	3	3	6.5	8.5
11/10	119	ก้านตอง	125.6	14	15	5.5	5.5	5.5	5.5	7	9
11/11	120	หัวแมงวันหนู	14.5	2	5	1.5	1	1	1	9.5	3
11/11	121	คอห้อย	31.5	5	8	4	4	4	4	8	3.5
11/11	122	ตำหยาวใบเล็ก	14.8	2	8	3	3	3.5	2	8	4
11/11	123	บุหรง	18.5	1.75	4	4	4	3	1	8	2
11/11	124	พุลล็กก้านยาว	16.3	1.9	4	0	0.5	2	0	6	2.8
11/11	125	มะกล่ำมลายู	51.7	10	13	3	3	3	3	2.8	0.5
11/11	126	พุลล็กก้านยาว	24.5	5	10	2	0	4	1	3.2	3.5
11/11	127	ประยงค์ใบใหญ่	39.5	8	13	4	6	2	3	5	0.1
11/11	128	เฉียงพรั้งนางแอ	20.5	2.5	6	3	3	3	3	5.5	2
11/11	129	ปลิง	42.5	10	18	2	4	1	1	3.6	6
11/11	130	มังคาก	17.6	1.9	5	0	4	2	0	3	8
11/11	131	ข้าเงาะผี	14.1	1.9	6	2	3.5	1	2.5	5	7
11/11	132	ไข่เขียว	21.2	3	5	0	2.5	2.5	2	6	4.5
11/11	133	คอห้อย	22.3	2	5	4	0	4	1	7	5
11/12	134	คอห้อย	28.4	3.5	5	0	1	2	0	2	4
11/12	135	หนอนขี้ควาย	13.5	2.5	3	0.5	0.5	1	1	2	4
11/12	136	พุลล็กก้านยาว	16	2.5	4	0	0	0	0	2	5
11/12	137	ตาไชยใบใหญ่	22	2.5	4	1	3	3	1	2.9	9
11/12	138	สั่งท่า	13.8	4.8	6	1	1.5	1	2	3.8	9.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
11/12	139	หลาวชะโอนเขา	66.5	20	21	3	3	3	3	8	4
11/12	140	หลาวชะโอนเขา	67	20	22	3	3	3	3	8	4
12/1	1	ข้าเงาะผี	25	2	7	2	2	2	2	6	8
12/1	2	ข้าเงาะผี	22	7	8	4	4	4	4	6	8
12/1	3	กระดั่งงาเขา	65	8.5	27	5.5	4.5	6	5	8.5	8
12/1	4	พิกุลขนแดง	69.8	15	22	5	4	4	6	9.9	8.2
12/1	5	กลิ้ง	102	23	28	5	5	5	5	9.2	7.5
12/1	6	ปลิง	53	8	16	4	0	4	5	9	3.5
12/1	7	ย่ามควาย	22.9	5	9	2.5	2.5	5	3	9	3.8
12/1	8	กระดั่งงาเขา	27.5	3	12	1	2.5	2.5	1	4	8
12/1	9	ชะชะชงทอง	51.2	15	23	4	4	4	4	4.3	7.6
12/1	10	ปลาไหลเผือก	23	6	9	3.5	3.5	3.5	3.5	4.1	5
12/1	11	มุ่นน้อย	20	1.3	3	0	2	0	0	2.3	3.8
12/1	12	ทังแมงดา	13.5	1.3	2	0	0.5	1	0.5	0.3	2.9
12/1	13	พุสลักก้านยาว	14.2	1.4	4	2	0	0	1.5	1	3.8
12/2	14	ปลิง	17.6	3.8	6	1	3.5	3.5	3.5	9.8	9.8
12/2	16	สลอดป่า	23.5	1.9	7	0	3.5	2	4	9.9	9.8
12/2	17	มังคาก	19.3	2.8	6	1	1	2	2	9.8	4.2
12/2	18	ประยงค์ใบใหญ่	28.4	2.2	13	2	0	1	1	9.9	2.5
12/2	19	ตาเสือขน	63.5	5.6	7	2	2	2	2	6	4
12/2	20	ตาเสือขน	43	5	7	2	2	2	2	6	4
12/2	21	ข้าเงาะผี	22.9	2	5	2.5	1.5	1.5	1.5	3.7	3.8
12/2	22	เคียนรากใบใหญ่	158.2	24	30	5	6	6	6	3.8	3.5
12/3	23	แก้วตง	27	5.5	7	2.5	4.5	3	3.5	2.8	9.6
12/3	24	ปลิง	22.6	7	8	5	5	5	5	3.5	9.5
12/3	25	ประยงค์ใบใหญ่	73.8	20	28	8	4	9	5	3	8.5
12/3	26	กระดั่งงาดง	21.2	7.6	8	1	1	1	1	4	8
12/3	27	ชุมแพรก	14	4.2	5	1	2	3.5	2	4.5	7
12/3	28	ตำหยาวใบยาว	28	8.2	10	2	2	2	2.5	9	7.5
12/3	29	สีไทรใบใหญ่	52.3	15	20	3	3	3.5	3.5	9	7.5
12/3	30	มะแฝด	25.4	4	6	0	5	4	1	9	7.5
12/3	31	รามยอดแดง	21.6	1.7	3	0.5	0	1	0.5	9.8	6.2
12/3	32	ไข่เขียว	35	8	9	2	2	2	2	9	6
12/3	33	ปลิง	20.6	1	2	0.5	1	1	0	8	3
12/3	34	ปลิง	18	3.3	5	0	3.5	3	3	4.5	5
12/3	35	สลอดป่า	14.2	1.9	3	0.5	1	1	0.5	6	6
12/3	36	เปล้าทอง	62.7	7	14	4	4	4	4	4	6.5
12/3	37	พญารากเหลือง	40.6	7	9	2	2.5	4	0	0.1	4.5
12/3	38	ยายปลวก	16	3.5	5	1	0	1	1	4.2	6.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
12/3	39	ปลิง	23.5	1.32	11	2	2	2	2	4.7	5
12/3	40	แกงเลียงลูกแดง	16.5	3.7	5	2	2	2	2	3.7	3
12/3	41	พิกุลขนแดง	15	4.7	5	1.5	1.5	1	1	3.9	2
12/4	42	เหมือดแข็ง	30	4	5	2	2.5	2.5	2.5	5	7
12/4	43	เหมือดกิ่งดำ	28.7	2.2	9	3	3	2.5	4	9.9	5.6
12/4	44	หลาวชะโอนเขา	53.6	35	36	7	7	7	7	8.5	3
12/4	45	หลาวชะโอนเขา	42	20	24	4	4	4	4	8.8	3
12/4	46	หลาวชะโอนเขา	39.5	16	18	5	5	5	5	8.5	3
12/4	47	หลาวชะโอนเขา	37	20	24	4.5	4.5	4.5	4.5	8.5	3
12/4	48	ยมใหญ่	86.5	17	25	4	5.5	5.5	4	8	1.5
12/4	49	เหมือดแข็ง	39.7	15	20	4	4	4	3.8	6.5	1.8
12/4	50	มะไฟกาใต้	13.5	2	4	4.5	0	1.5	2	4.3	3.6
12/4	51	อ้ายบัว	23.5	6	7	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	2.7
12/4	52	ทองบั้ง	114	14	18	6	6	6	6	3.7	1.8
12/5	53	มะแฝด	16	4	6	3.5	3.5	3.5	3.5	0.1	6
12/5	54	กะทังใบแข็ง	23	4	5	2	2	3	1.5	4	6.5
12/5	55	มะจ้ำก้อง	17.9	2	3	3	3	3	3	4.2	6
12/5	56	ตะขบนก	32.2	12	18	2	4	4	2	5.5	9
12/5	56.1	หนังหนาผลตั้ง	25	3.5	6	3.5	1	2.5	0.8	5.5	8
12/5	57	หนังหนาผลตั้ง	21.8	6	8	2	2.5	1	1	9.3	9.3
12/5	58	กระดังยางขน	25.1	9	12	4	4	3	3	8.1	8.5
12/5	59	หลาวชะโอนเขา	64.5	11	14	5.5	5.5	5.5	5.5	7	4
12/5	60	หลาวชะโอนเขา	28.3	5	6	4	4	4	4	7	4
12/5	61	หลาวชะโอนเขา	58	15.5	28	8	8	6	6	7	4
12/5	62	สลอดป่า	23.4	2	5	0	2.5	1	1	6.5	3.5
12/5	63	สลอดป่า	13.5	3	4	0	2.5	1	1	6.5	3.5
12/5	64	ตำหยาวใบเล็ก	14	4	6	2	2	2	2	3.7	0.6
12/5	65	ปลิง	23.5	3.5	9	1.5	1.5	1	2.5	3.5	3
12/5	66	ปลิง	29.5	6.5	10	2	2	2	2	3.5	3
12/5	67	ปลิง	13.5	2	3	1.5	0	1.5	0	3.5	3
12/6	68	มะหาดข่อย	26.2	4.2	4.5	4.5	3.5	2.7	3	1.8	8.5
12/6	69	หัวเต่า	18	3.5	6	1	4	3.5	0	4	9
12/6	70	स्याแดง	198.7	30	41	9	9	9	9	8	8
12/6	71	โมรี	25.1	7.3	11	3.5	3.5	3.5	3	6.5	5.5
12/6	72	หว้าเปลือกแดง	207	13	33	12	12	12	12	7	4
12/6	73	ขนุนป่ายอดดำ	17.1	5.8	6	1	1.5	1	15	7	4
12/6	74	แกงเลียงลูกแดง	29.3	7	8	4	2	0	4	8.5	3.5
12/6	75	โมรี	17.4	6.1	7	1	2	2	1	9.8	2.5
12/6	76	ปลิง	16	3.3	5	0	1	1	1.5	6.5	3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
12/6	78	ปลิง	23.5	1.6	7	0.5	2.5	2.5	2.5	0.1	2.5
12/7	79	เลือดใบยาว	89.5	11	20.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.1	5.5
12/7	80	ขนุนนกใบบาง	52	10	13	4	4	4	4	2.5	7
12/7	81	มะม่วงใบยาว	20	4	5.5	1	1	1	1	1.9	9
12/7	82	ปลิง	21.5	2.5	5	1	1	1	1	2.8	9.8
12/7	83	แกงเลียงลูกแดง	13.7	4.5	5	2	0	1	2	7.5	9.8
12/7	84	นางแดง	29.2	2	7	2	2	1	3	7	9.8
12/7	85	ยี่หุบเบตง	55.6	8	11	4	4	4.5	3.8	7.5	1.8
12/7	86	พิกุลป่า	13.7	6	7	1	3	2	4	6.5	0.8
12/7	87	หันข้าง	14.5	4	5	2	1	1	1.5	6	1
12/7	88	ตำหยาวชวา	23.2	5.5	6	1	1	1	1.5	4	4
12/7	89	หนอนขี้ควาย	81.2	13	17	5	5	5	5	3	4
12/7	90	กระดั่งงาขน	68	17	25	6.5	6.5	6	6	0.1	3.6
12/8	91	แกงเลียงลูกแดง	56	7	10	5.5	4	0	0	2.5	6
12/8	92	หยีทองบั้ง	21	4.5	9	3	3	3	3	2.4	6.3
12/8	93	บุหรง	15	1.7	3	0.2	0.2	0.2	0	3	8
12/8	94	นากบุดเขา	36	5	9	2.5	4	3.5	3.5	1.8	9.9
12/8	95	พิกุลป่า	15	2.8	3.2	1.5	2.5	1	2.5	3.9	9.9
12/8	96	มะเลื่อมขน	211.2	33.4	35	8	8	8	8	4.5	8.5
12/8	97	ชุมแสงใบเล็ก	71.7	15	22	4	4	4	4	7	9
12/8	98	ยายปลวก	32.6	8	12	2.5	2.5	2	2.5	4	7
12/8	99	กุหลิม	98.5	25	31	6	0	0	6	6	8.5
12/8	100	หมอรัต	15.4	1.7	5	1	0.5	1.5	0	6.8	6.5
12/8	101	กระดั่งงาเขา	28.6	6	10	3	4	3	3	7.5	7.5
12/8	102	หัวเป็ลือกแดง	52.7	5	8	2	2	2	2	8.3	3.7
12/8	103	ตะขบนก	13.5	3.5	6	1.5	0	1.5	1.5	8.5	2.5
12/8	104	จำปีถิ่นไทย	239.5	35	44	8.5	8.5	8.5	8.5	9	4
12/8	105	ตำหยาวชวา	16	4	7	0	1.5	0	0.5	9	3
12/8	106	รือเสาะเขา	127.6	9	25	4	4	3	0	9.5	0.3
12/8	107	สั่งท่า	20.4	3	10	1.5	1.5	1.5	1.5	6.2	0.1
12/8	108	ชุมเส็ดขาว	18.3	3.5	17	2	4	3	0	2.3	3.6
12/8	109	เหมือดใบบาง	19.3	1.9	7	1.5	3	2	2	3	5.5
12/9	110	หันข้าง	23	9	11	2	3	3	3	0.2	7
12/9	111	ตะพง	36	7	10	3	3	3	3	2	8
12/9	112	มะม่วงใบยาว	58.5	15	18	2.5	4	3	3	2	6.5
12/9	113	มาลีใบหนา	36.2	11.9	13	1	3	1	3	5	8.5
12/9	114	หมากขี้้อยแดง	18.7	2.3	4	5.5	1	1	1	6	9.8
12/9	115	ไข่เขียว	36.5	8	14	2	2	2.5	3	7	9.8
12/9	116	ตะขบนก	14.3	3.5	6	2.5	2.5	2	2	7.2	9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
12/9	117	เนียงนก	26.2	3	10	3	3	3	3	9.8	8
12/9	118	พิกุลตง	16	2.3	6	1.5	2	3.5	1	4.8	7
12/9	119	แกงเลียงลูกแดง	46	6	12	4	4	4	4	6	5.3
12/9	121	มะพอกใบยาว	22	3.5	4	0	0	0	0	8	6.7
12/9	122	แกงเลียงลูกแดง	17	1.5	4	1.5	1.5	1.5	1.5	4	5.5
12/9	123	ยี่หุบเบตง	41	2.2	9	3.5	3.5	3.5	3	3.8	6.5
12/9	124	มะเฒ่าควาย	21.7	1.4	6	0	0	0	0	3.8	6.5
12/9	125	มะเฒ่าควาย	16.7	1.5	4	0	3	3	1	3.8	6.5
12/9	126	หลาวชะโอนเขา	37.6	5	7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.8	6.57
12/9	127	หลาวชะโอนเขา	39.5	5	7	3.5	3.5	3.5	5	2	7
12/9	128	มังคาก	31	2.5	7	2.5	4	5.5	2	7	1.3
12/10	129	บุหร่ง	15.3	1.9	3	1	0.5	2	0.5	0.9	8
12/10	130	ปลาใบขน	22	2.5	4	3.5	3	3	3	3	5.5
12/10	131	หัวแมงวันหนู	27.8	2.8	13	2	2.5	1.5	3	5	9
12/10	132	ปลาใบยาว	14	2	3	0.5	0.5	0.5	0.5	3.2	4
12/11	133	มังคาก	46.8	4	8	0	2	1.5	2	2.8	9.5
12/11	134	กาลอ	91	23	28	4.5	4.5	4.5	4.5	7.5	7.5
12/11	135	แก้วตง	21	0.5	1.6	0.5	0.5	0.5	0.5	8	7.5
12/11	136	กระตังแดง	27.3	2	12	3	3	3.5	3.5	8.5	3.5
12/11	137	หัวใบมัน	97	15	21	5	5	5	5	8	3.5
12/11	138	มังคาก	20	2	6	2	2	2.5	2	5	1.8
12/11	139	ส้มเฒ่าเขา	37.5	3	7	1	1	1	1	2	5
12/11	140	ทำมิ่ง	34	5	8	4	4	4	4	2	4.8
12/11	140.1	หันช้าง	25	3	5	2	2	1	1	2.5	7
12/11	141	กรายดอกสั้น	17	0.8	2	0	0	0	0	1	3.5
12/11	142	แกงเลียงลูกแดง	24	3.5	6	2	2.5	2.2	2	1.8	0.8
12/11	143	สังเคียดใบหนา	70	13	19	3.5	0	3.5	4	2.8	8.5
12/11	144	พวมพร้าว	41.5	3.5	6	4.5	3.5	4.7	3	3.5	7.5
12/11	145	กระดิ่งงาเขา	53	5	9	4	4	4	4	3.6	7.4
12/11	146	มะม่วงชัน	30.4	8	12	2.5	1	2.5	2	5	8.5
12/11	147	ตะขบนก	46.6	9	15	3	3.5	3	2	5	7.5
12/11	148	มังคาก	25.2	7	9	0.5	2.5	0	2.5	5.5	7.5
12/11	149	ก้อแจง	13.7	1.1	2	0	0	0	0	8	9.8
12/11	150	มะแฝด	13.5	2.5	4	1	1	0.5	1	9.8	9.9
12/12	151	อ้ายเบาใบใหญ่	39.5	12	13	0	0.5	0	0.5	7	5
12/12	152	มะแฝด	28.3	6	10	3	4	4	3	9.6	4
12/12	153	สังหยูหิน	25.3	6	10	2	2	2	2.5	7	3.5
12/12	154	มาลีใบหนา	22.5	6	7	2	2	0.5	3	9.5	2.5
12/12	155	เนียงนก	20.4	5.2	7	2	0	0	1.5	5	0.3

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

แปลง	ต้นที่	species	GBH	Br.H	Ht	N	S	E	W	X	Y
12/12	156	เงาะใบยาว	86.5	12	15	4	4	4	4	4.2	1
12/12	157	ปรู่ก้านสั้น	17.4	5	6	1	1	1	1	3.8	3
12/12	158	ทุเรียนใบจุดแดง	128	17	22	6	6	6	6	3	3.8
12/12	159	ตำหยาวขวา	17	4	6	0.5	0.5	0.5	0.5	1	3.6
12/12	160	ชุมแสงง่ามใบหนาม	21	4	6	1.5	1	0.5	0.5	0.8	2.5

ตารางผนวกที่ 4 ข้อมูลดิบไม้หนุ่มแปลงตัวอย่างถาวร

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
1	1/1	1	แก้วดงใบขน
2	1/1	2	มะไฟกาใต้
3	1/1	3	มูกเขา
4	1/1	4	กริมเขา
5	1/1	5	หมอรัตน์
6	1/1	6	แก้วดงใบขน
7	1/1	7	เหมือดเกลี้ยง
8	1/1	8	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
9	1/1	9	หมอรัตน์
10	1/1	10	เหมือดเกลี้ยง
11	1/2	11	ปอขนุน
12	1/2	12	เหมือดเกลี้ยง
13	1/2	13	ไข่เขียว
14	1/2	14	เข็มชวา
15	1/2	15	หูกวางเล็ก
16	1/2	16	มะจ้ำก้อ
17	1/2	17	หูกวางเล็ก
18	1/2	18	กระดังงาเขา
19	1/2	18.1	ไข่เขียว
20	1/2	18.2	ไข่เขียว
21	1/2	18.3	เข็มชวา
22	1/3	19	กาลอ
23	1/3	20	ตาเสือหม่น
24	1/3	21	นากบุดเขา
25	1/3	22	เนียงนก
26	1/3	23	แซะ
27	1/3	24	ปลาใบยาว
28	1/4	25	มณฑาป่า
29	1/4	26	ทั้งแมงดาใบขน
30	1/4	27	มังคาก
31	1/4	28	พุดป่า
32	1/4	29	โมรี
33	1/4	30	มะไฟ
34	1/5	31	ไม้หนาค้อ
35	1/5	32	กอกเขาใบเล็ก
36	1/6	33	ไชนก
37	1/6	34	เหมือดแข็ง
38	1/6	35	มะเม่าควาย
39	1/6	36	สลัด

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
40	1/6	37	ขุนแท่นนิ้วมือ
41	1/7	38	กระดิ่งงาป่า
42	1/7	39	ก่อดำ
43	1/7	40	พลาใบขน
44	1/8	41	ปรู่ก้านสั้น
45	1/8	42	มันปลาใบใหญ่
46	1/8	43	ตะขบนก
47	1/8	44	อีกริม
48	1/8	45	นากบุดเขา
49	1/9	46	กระดิ่งงาเขา
50	1/9	47	ปอขอบหยัก
51	1/9	48	เลือดควายปุ๋ย
52	1/9	49	เงาะป่า
53	1/9	50	สังลา
54	1/9	51	นวลเขา
55	1/10	52	เหม็นเขียว
56	1/10	53	หลุมพอ
57	1/10	54	ตาเปิดตาไก่
58	1/10	55	เนียงนก
59	1/10	56	ทุเรียนผลแดง
60	1/10	57	ย่ามควาย
61	1/10	58	มังคาก
62	1/11	59	ปลิง
63	1/11	60	นมควายตัน
64	1/11	61	มังคาก
65	1/11	62	ปลิง
66	1/11	63	กริมเขา
67	1/12	64	ชะมวงเล็ก
68	1/12	65	หนังหนาผลตั้ง
69	1/12	66	มังคาก
70	1/12	67	จิกนมปีก
71	2/1	1	หนอนขี้ควาย
72	2/1	2	ปลิง
73	2/2	3	ปลิง
74	2/2	4	ประยงค์ใบใหญ่
75	2/2	5	ปลิง
76	2/2	6	เหมือดแข็ง
77	2/2	7	กระบก
78	2/2	8	หมากตอก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
79	2/3	9	สักใบใหญ่
80	2/3	10	มะเลื่อม
81	2/3	11	หมากตอก
82	2/3	12	ติ่มดง
83	2/3	13	ปลิง
84	2/3	14	หนัสนาผลตั้ง
85	2/4	15	ร่มเข้าใบใหญ่
86	2/4	16	เข็มใบหนา
87	2/4	17	ผักหวานดำ
88	2/4	18	ยางปาย
89	2/4	19	ปาหนันใบยาว
90	2/4	20	ตำหยาวใบเล็ก
91	2/5	21	ข้าเงาะผี
92	2/5	22	ประยงค์ป่า
93	2/5	23	มะยมป่า
94	2/5	24	ปอขอบหยัก
95	2/5	25	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
96	2/5	26	ชะมวงเล็ก
97	2/5	27	ประยงค์ป่า
98	2/5	28	หว่าเปลือกแดง
99	2/5	29	เนียงนก
100	2/5	30	หัวแมงวันหนู
101	2/6	31	ก่อดำ
102	2/6	32	ชุมแสงใบยาว
103	2/6	33	ทังใบช่อ
104	2/6	34	ปอขน
105	2/6	35	สลดป่า
106	2/6	36	หันข้าง
107	2/6	37	ข้าเงาะผี
108	2/7	38	พิกุลขนแดง
109	2/7	39	เข็มชวา
110	2/7	40	เข็มชวา
111	2/8	41	เลือดควายใบยาว
112	2/8	42	ตะขบนก
113	2/9	43	สยาขาว
114	2/9	44	สังลา
115	2/9	45	พลาใบใหญ่
116	2/9	46	มะยมป่า
117	2/10	47	หมอวัด

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
118	2/10	48	ปัดใบหนา
119	2/10	49	ปัดใบหนา
120	2/10	50	เข็มชวา
121	2/10	51	กอกเขา
122	2/10	52	เข็มชวา
123	2/10	53	กระดิ่งงาขน
124	2/11	54	ทั้งแมงดา
125	2/11	55	พิกุลป่า
126	2/11	56	อินดำ
127	2/11	57	มะไฟกาใต้
128	2/11	58	ทั้งแมงดา
129	2/11	59	โมรี
130	2/11	60	สั่งทำ
131	2/12	61	เข็มไธ้แกรกขนใบเล็ก
132	2/12	62	นากบุดเขา
133	2/12	63	เข็มใบมัน
134	2/12	64	ฝนแสนห้า
135	2/12	65	ปาหนันใบยาว
136	2/12	66	ตาลีบขึ้นก
137	3/1	1	หูกวางเล็ก
138	3/1	2	ดุกไก่
139	3/1	3	ลิ่งคั่วใบใหญ่
140	3/2	4	รามเล็กใบมัน
141	3/2	5	ข้าเงาะผี
142	3/2	6	ขนุนป่ายอดดำ
143	3/2	7	กระดิ่งงาป่า
144	3/2	8	เข็มไธ้แกรกใบขน
145	3/2	9	ขุนแท่นนิ้วมือ
146	3/2	10	การเวกใบขน
147	3/2	11	กริมเขา
148	3/3	12	สะเดาเย็น
149	3/3	13	พลาใบยาว
150	3/3	14	หมอรัต
151	3/3	15	ย่านเลียดใบใหญ่
152	3/3	16	รามยอดแดง
153	3/3	17	บุหร่งก้านยาว
154	3/3	18	มูกเขา
155	3/3	19	ประยงค์ใบใหญ่
156	3/3	20	จันตง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
157	3/3	21	เนียงนก
158	3/3	22	มะเลื่อม
159	3/3	23	ชุมแสงง่ามใบหนาม
160	3/3	24	พลาใบขน
161	3/3	25	มะกล่ำลาญ
162	3/3	26	ขนุนป่ายอดดำ
163	3/3	27	พิกุลขนแดง
164	3/3	28	หมอรั๊ด
165	3/3	29	ยายปลวก
166	3/3	30	ก้อก้านยาว
167	3/3	31	มะยมป่า
168	3/3	32	ปู้ก้านสั้น
169	3/3	33	อ้ายบัว
170	3/3	34	ข้าเงาะผี
171	3/4	35	เข้มชวา
172	3/4	36	เข้มไ้อ้แกรกเล็ก
173	3/4	37	เข้มชวา
174	3/4	38	เข้มไ้อ้แกรกเล็ก
175	3/4	39	เข้มไ้อ้แกรกเล็ก
176	3/4	40	เข้มไ้อ้แกรกเล็ก
177	3/4	41	เข้มไ้อ้แกรกเล็ก
178	3/4	42	เข้มไ้อ้แกรกเล็ก
179	3/5	43	มังคาก
180	3/5	44	ตุมพระ
181	3/6	45	จิกนมปีก
182	3/6	46	ท่อมหมูหนาม
183	3/6	47	ท่อมหมูหนาม
184	3/6	48	กุนนก
185	3/6	49	ไม้่นกค้อ
186	3/6	50	ก้อเกรียม
187	3/6	51	สะเดาเย็น
188	3/6	52	เหมือดเกลี้ยง
189	3/6	53	ประยงค์ป่า
190	3/6	54	ตีหมีดง
191	3/6	55	หมอรั๊ด
192	3/6	56	ตีหมีดง
193	3/7	57	เม่าใบเล็ก
194	3/7	58	หยีใบขน
195	3/8	59	มะยมป่า

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
196	3/8	60	เข็มไฉ้แกรกชนใบเล็ก
197	3/8	61	เลื่อมเขา
198	3/8	62	สังเคียดใบมัน
199	3/8	63	กลิ้ง
200	3/8	64	ดีหมีตง
201	3/8	65	รามยอดแดง
202	3/8	66	ยวน
203	3/9	67	ทังแมงดา
204	3/9	68	หนอนซี่ควาย
205	3/9	69	เนียงนก
206	3/9	70	เลื่อมเขา
207	3/9	71	ไม้หนักค่อ
208	3/9	72	ขนุนป่ายอดดำ
209	3/9	73	พิกุลป่า
210	3/9	74	ไม้หนักค่อ
211	3/9	75	ชุมแสงง่ามใบหนาม
212	3/9	76	ปลิง
213	3/9	77	ตะขบนก
214	3/10	78	ไม้หนักค่อ
215	3/10	79	อีกริม
216	3/10	80	ปลิง
217	3/10	81	ยี่หุบเบตง
218	3/10	82	มะไฟกาใต้
219	3/10	83	เนียงนก
220	3/10	84	กระตูดค้าง
221	3/11	85	เหมือดใบบาง
222	3/11	86	แกงเลียงลูกแดง
223	3/11	87	ตะขบนก
224	3/12	88	ซ่าเงาะผี
225	3/12	89	มะไฟกาใต้
226	3/12	90	เนียงนก
227	3/12	91	เขยตายใบใหญ่
228	3/12	92	หมอรัต
229	3/12	93	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
230	3/12	94	กฤษณาดำ
231	4/1	1	ปาหนันใบยาว
232	4/1	2	พลองหัว้า
233	4/1	3	กริมใบมัน
234	4/1	4	แกงเลียงลูกแดง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
235	4/1	5	รามยอดแดง
236	4/1	6	ทังแมงดา
237	4/1	7	ประยงค์ใบใหญ่
238	4/1	8	ยี่หุบเบตง
239	4/1	9	มะไฟกาใต้
240	4/1	10	ยายคลั่ง
241	4/1	11	ปัดเล็กใบหนา
242	4/1	12	กรวยใบเล็ก
243	4/2	13	มะไฟกาใต้
244	4/2	14	กฤษณาดำ
245	4/2	15	สั่งทำ
246	4/2	16	สะเดาเย็น
247	4/2	17	ปลิง
248	4/2	18	ตุ๊กไก่
249	4/2	19	พลับอันดา
250	4/2	20	ปาหนันใบยาว
251	4/2	21	ปลิง
252	4/3	22	ยายคลั่ง
253	4/3	23	ปลิง
254	4/3	24	ไม้หนักค่อ
255	4/3	25	กาลอ
256	4/3	26	ปลิง
257	4/3	27	หงอนหงอก
258	4/3	28	สังเคียดใบมัน
259	4/3	29	แกงเลียงใหญ่
260	4/4	30	กระบก
261	4/4	31	ปลิง
262	4/4	32	ทังแมงดา
263	4/4	33	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
264	4/4	34	เหมือดใบบาง
265	4/4	35	พุดเผ่า
266	4/4	36	กระเบาใต้
267	4/4	37	ปลิง
268	4/4	38	ปลิง
269	4/4	39	ปลิง
270	4/4	40	ยี่หุบเบตง
271	4/4	41	เหมือดแข็ง
272	4/4	42	รักเขาหลวง
273	4/4	43	กระดั่งงาเขา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
274	4/4	44	มะแฝด
275	4/4	45	แดงเขา
276	4/4	46	ไม้หนักค่อ
277	4/4	47	ตำหยาวขวา
278	4/4	48	สะเดาเย็น
279	4/4	49	กอกเขาใบเล็ก
280	4/4	50	สั่งลา
281	4/4	51	แดงเขา
282	4/5	52	รามยอดแดง
283	4/5	53	ชะปะเลือกเขียว
284	4/5	54	ทั้งแมงดาใบขน
285	4/5	55	งวงช้าง
286	4/5	56	เม่าเหมือดใบบาง
287	4/5	57	หว่าเปลือกแดง
288	4/5	58	คอห้อย
289	4/6	59	ตาเสือหม่น
290	4/6	60	เนียงนก
291	4/6	61	ปอขนุน
292	4/6	62	หมอรั้ด
293	4/7	63	มาลีใบหนา
294	4/7	64	เข็มชมพู
295	4/7	65	ตะขบนก
296	4/7	66	ตะขบนก
297	4/7	67	ดีหมีดง
298	4/7	68	นวลดอกขาว
299	4/7	69	พิกุลป่า
300	4/7	70	แก้วลาว
301	4/7	71	ไอ้แกรก
302	4/7	72	ทั้งแมงดา
303	4/7	73	ตะขบนก
304	4/7	74	ทั้งแมงดา
305	4/8	75	มะเม่าควาย
306	4/8	76	ทั้งใบช่อ
307	4/8	77	สลอดป่า
308	4/8	78	หมอรั้ด
309	4/8	79	เหมือดแข็ง
310	4/8	80	ไอ้แกรก
311	4/9	81	แดงเขา
312	4/9	82	สั่งท่า

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
313	4/9	83	เข็มไฉ้แกรกใบขน
314	4/9	84	สลดป่า
315	4/9	85	ค้างคาว
316	4/9	86	กริมเขา
317	4/9	87	มะกอกขน
318	4/9	88	เข็มไฉ้แกรกเล็ก
319	4/9	89	เข็มไฉ้แกรกเล็ก
320	4/10	90	เม่าควายใบหนา
321	4/10	91	ขมิ้นต้น
322	4/10	92	หมุยขาว
323	4/10	93	สั่งทำ
324	4/10	94	อ้ายบัว
325	4/10	95	แกงเลียงลูกแดง
326	4/10	96	เข็มไฉ้แกรก
327	4/10	97	สั่งลา
328	4/10	98	สั่งลา
329	4/10	99	จิกนมปีก
330	4/10	100	ปัดขนใบเล็ก
331	4/11	101	หมอรัตน์
332	4/11	102	ข้าเงาะผี
333	4/11	103	สั่งหยุดฐานเปี้ยว
334	4/11	104	ผักหวานเมา
335	4/11	105	ปาหนันใบยาว
336	4/12	106	กอกเขา
337	4/12	107	หมอรัตน์
338	4/12	108	นมควายต้น
339	4/12	109	เนียงนก
340	4/12	110	เนียงนก
341	4/12	111	วงช้าง
342	5/1	1	ชุมแสงง่ามใบหนาม
343	5/1	2	ยายปลวก
344	5/1	3	หนอนชี้ควาย
345	5/1	4	หนังหนาผลตั้ง
346	5/1	5	พินปลา
347	5/1	6	พินปลา
348	5/1	7	หมอรัตน์
349	5/1	8	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
350	5/1	9	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
351	5/3	10	กระบก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
352	5/3	11	ทั้งแมงดา
353	5/3	12	มะหาดข่อย
354	5/3	13	สะเดาป่า
355	5/3	14	เม่าควายใบหนา
356	5/3	15	เม่าควายใบหนา
357	5/4	16	พลาใบยาว
358	5/4	17	ตำหยาวชวา
359	5/4	18	สังเคียดใบหนา
360	5/4	19	เงาะขนสั้น
361	5/5	20	เนียงนก
362	5/5	21	สีเสื่อใบยาว
363	5/5	22	กระเบาใต้
364	5/5	23	เนียงนก
365	5/5	24	เนียงนก
366	5/6	25	เนียงนก
367	5/6	26	เขยตายใบใหญ่
368	5/6	27	บุหรงใบยาว
369	5/6	28	สังหยูหิน
370	5/6	29	หมอรั้ด
371	5/6	30	กอกเขา
372	5/6	31	ทั้งแมงดา
373	5/6	32	ดีหมีดง
374	5/6	33	เงาะขนสั้นใบใหญ่
375	5/6	34	ขนุนป่ายอดดำ
376	5/7	35	ปลิง
377	5/7	36	เข็มไ้แกรกขนใบเล็ก
378	5/8	37	มะเค็ดขน
379	5/8	38	ตาเสือหม่น
380	5/9	39	ตำหยาวชวา
381	5/9	40	เหมือดแข็ง
382	5/9	41	เหมือดแข็ง
383	5/10	42	ปลิง
384	5/10	43	สลอดป่า
385	5/10	44	ปลิง
386	5/10	45	ปลิง
387	5/10	46	เข็มไ้แกรกเล็ก
388	5/10	47	สลอดป่า
389	5/10	48	รามยอดแดง
390	5/10	49	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
391	5/10	50	ปลิง
392	5/10	51	ปลิง
393	5/10	52	ปลิง
394	5/10	53	ปลิง
395	5/10	54	ตาเสือใบใหญ่
396	5/11	55	หูกวางเล็ก
397	5/11	56	มะพูดป่า
398	5/11	56.1	มะเลื่อม
399	5/12	57	ตาไชยใบใหญ่
400	5/12	58	ตาไชยใบใหญ่
401	5/12	59	ตาไชยใบใหญ่
402	5/12	60	ตาไชยใบใหญ่
403	6/1	1	ตาไชยใบใหญ่
404	6/1	2	ตาไชยใบใหญ่
405	6/1	3	มะเลื่อม
406	6/1	4	ยางปาย
407	6/1	5	ท่อมหมูหนาม
408	6/1	5.1	สั่งทำ
409	6/2	6	สั่งทำ
410	6/3	7	นูดตัน
411	6/3	8	มาลีใบหนา
412	6/4	9	เลียดควายใบใหญ่
413	6/4	10	กาลอ
414	6/4	11	เปล้าเถื่อน
415	6/4	12	เม่าก้านเหลือง
416	6/4	13	ปลิง
417	6/4	14	ปลิง
418	6/4	15	เหมือดไບย่น
419	6/4	16	สั่งหยุดหิน
420	6/5	17	สั่งหยุดหิน
421	6/5	18	ขี้มันชน
422	6/5	19	จำปาขอม
423	6/5	20	หนังหนาผลตั้ง
424	6/6	21	ลั่นควาย
425	6/6	22	เนียงนก
426	6/6	23	ทังใบช่อ
427	6/6	24	อบเชย
428	6/6	25	ประยงค์ใบใหญ่
429	6/6	26	เหมือดแข็ง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
430	6/6	27	แดงเขา
431	6/7	28	สั่งทำ
432	6/7	29	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
433	6/7	30	ปาหนันใบยาว
434	6/7	31	ทั้งแมงดา
435	6/7	32	หมอวัด
436	6/7	33	เข็มไ้แกรกเล็ก
437	6/7	34	ยมใหญ่
438	6/7	35	เนียงนก
439	6/7	36	เนียงนก
440	6/7	37	ตำหยาวชวา
441	6/8	38	กาแรงหิน
442	6/9	39	ขนุนป่ายอดดำ
443	6/9	40	ขี้มันขน
444	6/9	41	กระดุกค่าง
445	6/9	42	เข็มไ้แกรกใบใหญ่
446	6/9	43	สังเคียดใบมัน
447	6/10	44	หัวดอกจุกแน่น
448	6/10	45	ลานาง
449	6/10	46	ขนุนป่ายอดดำ
450	6/10	47	ลานาง
451	6/10	48	หนังหนาผลตั้ง
452	6/10	49	ทั้งแมงดา
453	6/10	50	Polyalthia sp.1
454	6/10	51	ตำหยาวชวา
455	6/10	52	มังคาก
456	6/11	53	มะปริง
457	6/11	54	กระดั่งงาป่า
458	6/11	55	เข็มขมพู่
459	6/11	56	หนังหนาผลตั้ง
460	6/11	57	สังหยูฐานเบี้ยว
461	6/11	58	กระดั่งงาดง
462	6/11	59	มะแฝด
463	6/11	60	มังคาก
464	6/11	61	ข้าเงาะผี
465	6/11	62	ไชนก
466	6/11	63	พิกุลขนแดง
467	6/11	64	กระดั่งงาดง
468	6/12	65	ก้อหลับ

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
469	6/12	66	ยางสาตเขา
470	6/12	67	มะปริง
471	7/1	1	ปรงู๊ก้านสั้น
472	7/1	2	รามเล็กใบมัน
473	7/1	3	เนียงนก
474	7/1	4	มะไฟกาใต้
475	7/1	5	ปรงู๊ก้านสั้น
476	7/2	6	แดงน้ำ
477	7/2	7	มะแจะขาว
478	7/2	8	สั่งทำ
479	7/2	9	มะแจะขาว
480	7/2	10	สีเสื่อใบยาว
481	7/2	11	หนอนชี้ควาย
482	7/2	12	เลื่อมเขา
483	7/3	13	หมากตอก
484	7/3	14	หมากตอก
485	7/3	15	หมากตอก
486	7/3	16	หมากตอก
487	7/3	17	Polyalthia sp.1
488	7/3	18	ตาลีบขึ้นก
489	7/3	19	หัวแมงวันหนู
490	7/3	20	กระดังงาเขา
491	7/3	21	หนอนชี้ควาย
492	7/3	22	บุหร่งก้านยาว
493	7/3	23	ตำหยาวใบยาว
494	7/3	24	เงาะขนสั้น
495	7/4	25	เข็มชมพู
496	7/4	26	กาแรงหิน
497	7/4	27	สังหยูฐานเปี้ยว
498	7/4	28	กาแรงหิน
499	7/4	29	กาแรงหิน
500	7/4	30	สังหยูฐานเปี้ยว
501	7/4	31	กาแรงหิน
502	7/4	32	กาแรงหิน
503	7/5	33	มังคาก
504	7/5	34	พิกุลป่า
505	7/5	35	กาแรงหิน
506	7/5	36	ฝนแสนห่า
507	7/5	37	ไม้เท้าหนังยาด

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
508	7/5	38	มูกเขา
509	7/5	39	มะไฟกาใต้
510	7/5	40	กาแรงหิน
511	7/5	41	ดุกไก่
512	7/6	42	ตำหยาวชวา
513	7/6	43	เหมือดเกลี้ยง
514	7/6	44	หมากงาช้างยักษ์
515	7/6	45	เนียงนก
516	7/6	46	ไม้เท้าңызาด
517	7/6	47	เลื่อมเขา
518	7/6	48	เหมือดเกลี้ยง
519	7/6	49	ปัดใบหนา
520	7/7	50	เหมือดเกลี้ยง
521	7/7	51	ยี่หุบเบตง
522	7/7	52	แดงเขา
523	7/7	53	พลับอันดา
524	7/7	54	เข็มไธ้แกรก
525	7/7	55	ยี่หุบเบตง
526	7/7	56	รามยอดแดง
527	7/7	57	คำรอกใต้
528	7/7	58	เหมือดไບย่น
529	7/7	59	หนังหนาผลตั้ง
530	7/7	60	เขยตายใบใหญ่
531	7/7	61	มะยมป่า
532	7/8	62	มะไฟกาใต้
533	7/8	63	พลองหาง
534	7/8	64	หมอรั๊ด
535	7/8	65	ปลิง
536	7/8	66	ปลิง
537	7/8	67	กระเบาใต้
538	7/9	68	มะพอกใบยาว
539	7/9	69	กอกแดง
540	7/9	70	มะม่วงซู้กวาง
541	7/9	71	จิกนมปีก
542	7/9	72	จิกนมปีก
543	7/10	73	ตาไชยใบใหญ่
544	7/10	74	ปลิง
545	7/10	75	กาบอ้อยใบขน
546	7/10	76	หยีท้องบั้ง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
547	7/10	77	รามยอดแดง
548	7/11	78	ปลาไหลเผือก
549	7/11	79	รามยอดแดง
550	7/11	80	ตาไชยใบใหญ่
551	7/11	81	ปลิง
552	7/11	82	ปลิง
553	7/11	83	เม่าเหมือดใบบาง
554	7/11	84	เขยตายใบใหญ่
555	7/11	85	เงาะหนู
556	7/11	86	สะเดาเย็น
557	7/12	87	มะขามแปใบเล็ก
558	7/12	88	ทั้งแมงดา
559	7/12	89	ตาไชยใบใหญ่
560	7/12	90	ปลิง
561	7/12	91	ไอ้แกรก
562	8/1	1	ตำหยาวใบยาว
563	8/1	2	ยายคลั่ง
564	8/1	3	เม่าเหมือดใบบาง
565	8/1	4	ปลิง
566	8/1	5	ข้าเงาะผี
567	8/1	6	ขนุนป่ายอดดำ
568	8/1	7	กระดั่งงาขน
569	8/1	8	หูกวางเล็ก
570	8/2	9	เนียงนก
571	8/2	10	สังหยูฐานเบี้ยว
572	8/2	11	ยวน
573	8/2	12	ปอขนุน
574	8/2	13	หว่าเปลือกแดง
575	8/2	14	มังคาก
576	8/2	15	สังหยูฐานเบี้ยว
577	8/2	16	หมากตอก
578	8/2	17	ไม้หนักค่อ
579	8/2	18	ปลิง
580	8/3	19	เนียงนก
581	8/3	20	เนียงนก
582	8/3	21	เหมือดแข็ง
583	8/3	22	สังเคரியดใบมัน
584	8/4	23	หมากตอก
585	8/4	24	ปู้ก้านสั้น

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
586	8/4	25	ชะมวงเล็ก
587	8/4	26	เหมือดแข็ง
588	8/4	27	ควนใต้
589	8/4	28	ตำหยาวขวา
590	8/5	29	ก่อดำ
591	8/5	30	กอกเขา
592	8/5	31	กระเบาใต้
593	8/5	32	เลือดใบเล็ก
594	8/5	33	เมงครวน
595	8/5	34	เขยตายใบใหญ่
596	8/5	35	ตะขบนก
597	8/5	36	ปาหนันใบบาง
598	8/5	37	มะไฟกาใต้
599	8/5	38	หมากงาช้างยักษ์
600	8/5	39	เหมือดแข็ง
601	8/6	40	ตำหยาว
602	8/6	41	ปาหนันใบยาว
603	8/6	42	พะวาใบเล็ก
604	8/6	43	ปาหนันใบยาว
605	8/6	44	มะเฒ่าควาย
606	8/6	45	หมากตอก
607	8/7	46	เข็มไฉ้แกรกเล็ก
608	8/7	47	ตีหมีเหลือง
609	8/7	48	หยีใบขน
610	8/7	49	รามเล็กใบมัน
611	8/7	50	ทั้งแมงดาใบขน
612	8/7	51	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
613	8/7	52	เข็มไฉ้แกรกเล็ก
614	8/7	53	มะเค็ดขน
615	8/7	54	อ้ายบัว
616	8/7	55	เข็มไฉ้แกรกเล็ก
617	8/7	56	ยี่หุบเบตง
618	8/7	57	เลือดใบยาว
619	8/7	58	ไชนก
620	8/7	59	ยี่หุบเบตง
621	8/7	60	แดงเขา
622	8/7	61	ยมใหญ่
623	8/8	62	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก
624	8/8	63	ตาเสือหม่น

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
625	8/8	64	มะแฝด
626	8/8	65	สังเคียดขนใบยาว
627	8/8	66	กระบก
628	8/8	67	เข็มไฉ้แกรกใบใหญ่
629	8/8	68	พลองหว่า
630	8/9	69	กาแรงหิน
631	8/9	70	สังลา
632	8/9	71	กาแรงหิน
633	8/9	72	ตาเสือหม่น
634	8/9	73	กริมใบมัน
635	8/9	74	กาแรงหิน
636	8/9	75	สังท่า
637	8/9	76	พิกุลป่า
638	8/10	77	มะไฟกาใต้
639	8/10	78	เนียงนก
640	8/10	79	เนียงนก
641	8/10	80	เนียงนก
642	8/10	81	หนังหนาผลตั้ง
643	8/10	82	ท่อมหมูหนาม
644	8/11	83	กาบอ้อยใบขน
645	8/11	84	ต่อไส้(ใบใหญ่)
646	8/11	85	หูกวางเล็ก
647	8/11	86	มาลีใบหนา
648	8/11	87	มังคาก
649	8/11	88	เหมือดใบบาง
650	8/12	89	ยวน
651	8/12	90	ยางปาย
652	8/12	91	เนียงนก
653	8/12	92	กุนนง
654	8/12	93	ขนุนปายอดดำ
655	8/12	94	ยางปาย
656	9/1	1	แก้วดง
657	9/1	2	มูกเขา
658	9/1	3	สีเสื่อใบยาว
659	9/2	4	กระดุกไก่
660	9/2	5	กระดุกไก่
661	9/2	6	รามยอดแดง
662	9/3	7	เขยตายใบใหญ่
663	9/3	8	มะปริง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
664	9/3	9	สังเคียดขนใบยาว
665	9/4	10	เข็มไฉ้แกรก
666	9/4	11	ตะขบนก
667	9/4	12	หมอรั๊ด
668	9/4	13	หมอรั๊ด
669	9/4	14	อ้ายเบาใบใหญ่
670	9/5	15	มะยมป่า
671	9/5	16	ตะขบนก
672	9/5	17	ข้าสามแก้ว
673	9/5	18	ตำหยาวชวา
674	9/6	19	พาโหมหินใบเล็ก
675	9/6	20	กุหลิม
676	9/6	21	ปาหนันใบบาง
677	9/6	22	หัวแมงวันหนู
678	9/6	23	ปลาไหลเผือก
679	9/6	24	ประยงค์ป่า
680	9/6	25	ไม้เท้าңызยาด
681	9/6	26	รามยอดแดง
682	9/6	27	ตะขบนก
683	9/6	28	ชะมวงข้าง
684	9/7	29	หนั้หนาผลตั้ง
685	9/7	30	กระดั่งางดง
686	9/7	31	ไม้เท้าңызยาด
687	9/7	32	แซะ
688	9/7	33	นากบุดเขา
689	9/7	33.1	กุหลิม
690	9/8	34	หนั้หนาผลตั้ง
691	9/8	35	จิกนมปีก
692	9/8	36	สั่งทำ
693	9/8	37	มาลีใบหนา
694	9/9	38	ไม้หนักค่อ
695	9/9	39	ปลิง
696	9/9	40	มะจ้ำก้อง
697	9/9	41	รามยอดแดง
698	9/9	42	สะเดาเย็น
699	9/9	43	สะเดาเย็น
700	9/9	44	ปลิง
701	9/9	45	ตาเสือหม่น
702	9/9	46	ปลิง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
703	9/9	47	ปลิง
704	9/9	48	ไม้หนาค้อ
705	9/9	49	ประยงค์ใบใหญ่
706	9/10	50	ปลิง
707	9/10	51	มะยมป่า
708	9/10	52	เนียงนก
709	9/10	53	ชุมแสงง่ามใบหนาม
710	9/10	54	ไทรตอก
711	9/10	55	มะยมป่า
712	9/10	56	ปาหนันใบยาว
713	9/10	57	เนียงนก
714	9/10	58	เนียงนก
715	9/10	59	ไม้หนาค้อ
716	9/10	60	แหลท้องขาว
717	9/11	61	เม่าควายใบหนา
718	9/11	62	เม่าก้านเหลือง
719	9/11	63	ก้านตอง
720	9/11	64	มะไฟกาใต้
721	9/11	65	หูกวางเล็ก
722	9/12	66	พินปลา
723	9/12	67	หมอรั้ด
724	9/12	68	เนียงนก
725	9/12	69	เลื่อมเขา
726	9/12	70	ไข่เขียว
727	9/12	71	สยาแดง
728	9/12	72	สยาแดง
729	10/1	1	ปลิง
730	10/2	2	ปลิง
731	10/2	3	เข็มชวา
732	10/3	4	ชะมวงเล็ก
733	10/3	5	พลองหว่า
734	10/4	6	ทั้งแมงดา
735	10/4	7	ก่อเกรียม
736	10/4	8	ปลิง
737	10/4	9	ตะขบนก
738	10/4	10	สักใบใหญ่
739	10/4	11	ชะมวงเล็ก
740	10/4	12	ร่มเข้าเขา
741	10/4	13	หูกวางเล็ก

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
742	10/4	14	หัวแมงวันหนู
743	10/4	15	ลิ่งค้ำวใบหนา
744	10/4	16	กระเบาใต้
745	10/4	17	งวงช้าง
746	10/5	18	งวงช้าง
747	10/5	19	แก้วดงใบขน
748	10/5	20	เลื่อมเขา
749	10/5	21	หนังหนาผลตั้ง
750	10/5	22	หนอนซี่ควาย
751	10/6	23	ทังแมงดา
752	10/6	24	เขยตายใบใหญ่
753	10/6	25	กาลอ
754	10/6	26	รามยอดแดง
755	10/6	27	หนามซี่หนอน
756	10/6	28	มะไฟกาใต้
757	10/6	29	แก้วดงใบขน
758	10/6	30	กุหลิม
759	10/7	31	ตำหยาวชวา
760	10/7	32	เนียงนก
761	10/7	33	หัวลิง
762	10/8	33.1	เงาะป่า
763	10/9	34	ก้อหมวก
764	10/9	35	ยางปาย
765	10/9	36	เฉียงพรั้นางแอ
766	10/9	37	เนียงนก
767	10/10	38	ลานาง
768	10/10	39	หยีใบขน
769	10/10	40	เข็มไ้อักรก
770	10/10	41	กาลอ
771	10/10	42	ยางปาย
772	10/11	43	รามยอดแดง
773	10/11	44	พีนปลา
774	10/11	45	ไม้หอม
775	10/11	46	มะยมป่า
776	10/11	47	มะเลื่อม
777	10/11	48	ตะขบนก
778	10/12	49	หนังหนาผลตั้ง
779	10/12	50	กระดั่งงาเขา
780	10/12	51	มะม่วงซี่กวาง

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
781	10/12	52	ก้านตอง
782	10/12	53	เงาะป่า
783	10/12	54	หยีท้องบั้ง
784	10/12	55	มะปริง
785	10/12	56	ประยงค์ใบใหญ่
786	11/1	1	เงาะป่า
787	11/1	2	เงาะหนู
788	11/1	3	ตาเสือ
789	11/1	4	คอแลนเขา
790	11/2	5	แหลบุก
791	11/2	6	แหลบุก
792	11/2	7	หว่าเปลือกแดง
793	11/2	8	นากบุดเขา
794	11/3	9	กาบอ้อยใบขน
795	11/3	10	พลาใบยาว
796	11/3	11	กริมเขา
797	11/3	12	คำรอกใต้
798	11/3	13	ประยงค์ใบใหญ่
799	11/3	14	แก้วดงใบขน
800	11/3	15	เหมือดใบบาง
801	11/4	16	สะเดาเย็น
802	11/4	17	ตะขบนก
803	11/4	18	เหมือดใบบาง
804	11/4	19	เขยตายใบใหญ่
805	11/4	20	กระเบาใต้
806	11/4	21	มังคาก
807	11/5	22	กระดุกค่าง
808	11/5	23	ชะมวงเล็ก
809	11/5	24	กาลอ
810	11/6	25	ชะมวงเล็ก
811	11/7	26	ยี่หุบเบตง
812	11/7	27	ดำตะโก
813	11/7	28	เนียงนก
814	11/7	29	อ้ายบัว
815	11/7	30	เนียงนก
816	11/7	31	ก้อหมวก
817	11/7	32	มะแฝด
818	11/7	32.1	พิกุลป่า
819	11/8	33	กริมเขา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
820	11/8	34	มะปริง
821	11/8	35	ดีหมีดง
822	11/8	36	ปลิง
823	11/8	37	มะแฝด
824	11/8	38	ประยงค์ป่า
825	11/8	39	มะเลื่อม
826	11/8	40	นางแย้มขนใบยาว
827	11/8	41	สังเคียดขนใบยาว
828	11/8	42	กระดังงาดง
829	11/8	43	ยายคลั่ง
830	11/8	44	หมอรั้ด
831	11/9	45	ตาลีปู้ขึ้นก
832	11/9	46	คอเหี้ย
833	11/9	47	ตำหยาวใบเล็ก
834	11/10	48	หูกวางเล็ก
835	11/10	49	กรายดอกสั้น
836	11/10	50	ทั้งแมงดา
837	11/10	51	จิกนมปีก
838	11/10	52	กระดังงาเขา
839	11/10	53	ตะขบนก
840	11/10	54	เหมือดแข็ง
841	11/10	55	พลองหว่า
842	11/11	56	ปลิง
843	11/11	57	พินปลา
844	11/11	58	ปลิง
845	11/11	59	ทั้งแมงดาใบขน
846	11/11	60	กระดังงาเขา
847	11/11	61	ดีหมีดง
848	11/11	62	พูลสลักก้านยาว
849	11/11	63	เนียงนก
850	11/11	64	จิกนมปีก
851	11/12	65	มะพอกนวล
852	11/12	66	เนียงนก
853	12/1	1	เนียงนก
854	12/1	2	ท่อมหมูหนาม
855	12/1	3	มาลีใบหนา
856	12/2	4	ปลิง
857	12/2	5	ย่ามควาย
858	12/2	6	ข้าเงาะผี

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
859	12/2	7	รามยอดแดง
860	12/2	8	กระดังงาเขา
861	12/2	9	พะยอมนกเขา
862	12/2	10	ควนใต้
863	12/2	11	พลองหว่า
864	12/3	12	กาบอ้อยใบขน
865	12/4	13	กระเบาใต้
866	12/4	14	ผักหวานดำ
867	12/4	15	เม่าควายใบหนา
868	12/4	16	เม่าควายใบหนา
869	12/4	17	เหมือดใบบาง
870	12/5	18	ตำหยาวชวา
871	12/5	19	ไม้หนักค่อ
872	12/5	20	แซะ
873	12/5	21	กระเบาใต้
874	12/5	22	ปลิง
875	12/5	23	ยวน
876	12/5	24	แซะ
877	12/6	25	กะทังใบแข็ง
878	12/6	26	นางแย้มขนใบยาว
879	12/6	27	ผักหวานใบขน
880	12/6	28	รามยอดแดง
881	12/6	29	ขนุนป่ายอดดำ
882	12/6	30	ยายคลั่ง
883	12/6	31	ปลิง
884	12/6	32	แซะ
885	12/6	33	มะเม่าควาย
886	12/7	34	แซะ
887	12/7	35	แก้วดงใบขน
888	12/7	36	ทั้งแมงดา
889	12/7	37	เข็มชวา
890	12/7	38	รามยอดแดง
891	12/8	39	เงาะป่า
892	12/8	40	โคลงเคลงขนต่อม
893	12/9	41	เหมือดเกลี้ยง
894	12/9	42	เหมือดเกลี้ยง
895	12/9	43	พระเจ้าห้าพระองค์
896	12/9	44	เหมือดแข็ง
897	12/9	45	เข็มชวา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

No_all	Plot_No	Tree_No	Specie
898	12/9	46	ตีหมี่ดง
899	12/9	47	เหมือดแข้ง
900	12/9	48	ราม
901	12/9	49	ปาหนันใบบาง
902	12/9	50	เข็มไ้อักรก
903	12/9	51	ประยงค์ป่า
904	12/9	52	มูกเขา
905	12/10	53	หยักสองข้อ
906	12/10	54	กระดิ่งงาเขา
907	12/10	55	หทัยทองปั้ง
908	12/10	56	แก้วลาว
909	12/11	57	ตีหมี่ดง
910	12/11	58	ก่อเกรียม
911	12/11	59	ทังใบช่อ
912	12/11	60	แก้วดงใบขน
913	12/12	61	เนียงนก
914	12/12	62	เนียงนก
915	12/12	63	กาลอ
916	12/12	64	เลื่อมเขา
917	12/12	65	สังหยูหิน
918	12/12	66	ไม้เท้าหนังยาด
919	12/12	67	มะจำก้อง
920	12/12	68	ตีหมี่ดง
921	12/12	69	คอแลนเขา

ตารางผนวกที่ 5 ข้อมูลดิบกล้าไม้แปลงตัวอย่างถาวร

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
1	1	1	ทิ้งแมงดา	1
2	1	3	ไข่เหี้ยว	1
3	1	4	เหมือดเกลี้ยง	1
4	1	5	สยาขาว	1
5	1	5	พะยอมนกเขา	2
6	1	6	สังหยูใบมัน	1
7	1	7	รามเล็กใบมัน	2
8	1	8	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
9	1	9	เฉียงพ้านางแอ	1
10	1	9	ตาเสือส้ม	1
11	1	10	สังเคียดใบมัน	1
12	1	10	ปอขอบหยัก	1
13	1	10	ตำหยาวใบยาว	1
14	1	10	พะยอมนกเขา	1
15	1	11	ตาเสือส้ม	1
16	1	12	สยาแดง	1
17	2	1	มะไฟกาใต้	1
18	2	1	งวงช้าง	1
19	2	1	เขยตายใบใหญ่	1
20	2	2	พะยอมนกเขา	1
21	2	2	ยวน	1
22	2	2	ปลิง	1
23	2	3	ปอขอบหยัก	3
24	2	3	กาแรงหิน	1
25	2	3	เหมือดแข็ง	1
26	2	4	สังเคียดใบมัน	1
27	2	6	พิกุลชนแดง	1
28	2	6	มังกาก	1
29	2	7	ปัดใบบาง	1
30	2	7	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
31	2	10	อ้ายบัว	1
32	2	10	สั่งลา	1
33	2	11	สยาขาว	1
34	2	12	Annonaceae	1
35	3	1	พิกุลชนแดง	1
36	3	1	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
37	3	1	รักเขาหลวง	1
38	3	2	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
39	3	2	พิกุลชนแดง	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
40	3	3	บุหร่งก้านยาว	1
41	3	4	กระเบาใต้	1
42	3	4	โมรี	1
43	3	4	อ้ายบัว	1
44	3	6	ขนุนป่ายอดดำ	1
45	3	7	กาลอ	1
46	3	7	พิกุลป่า	1
47	3	8	หลุมพอ	1
48	3	9	กริมเขา	1
49	3	10	ไม้หนกค้อ	1
50	3	10	กริมเขา	1
51	3	10	ปลิง	1
52	3	11	ปอขอบหยัก	1
53	3	11	คอแลนเขา	1
54	3	11	สังท่า	1
55	3	11	กริมเขา	1
56	4	1	มังคาก	1
57	4	1	เมงครวน	2
58	4	1	หลาวชะโอนเขา	1
59	4	2	กริมเขา	1
60	4	2	ปรู่ก้านสั้น	1
61	4	2	แดงเขา	1
62	4	2	สังเคียดใบมัน	1
63	4	2	หมอรัต	1
64	4	2	ยายคลั่ง	1
65	4	2	ชุมแสงใบเล็ก	1
66	4	2	ปลิง	1
67	4	5	สังเคียดใบมัน	1
68	4	6	ขนุนป่ายอดดำ	1
69	4	7	ชวดใบบาง	1
70	4	8	ทั้งแมงดา	1
71	4	8	จำปาขอม	1
72	4	8	เหมือดแข็ง	1
73	4	9	สลอดป่า	1
74	4	9	สังเคียดใบมัน	1
75	4	11	หมอรัต	1
76	4	12	ไม้เท้านั่งยาด	1
77	5	1	ประยงค์ป่า	1
78	5	1	หันช้าง	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
79	5	2	หมอรั้ด	1
80	5	2	เข็มไ้แกรรก	1
81	5	4	ชวดใบบาง	1
82	5	5	พิกุลป่า	1
83	5	5	นากบุด	1
84	5	5	กุหลิม	1
85	5	6	ทังแมงดา	1
86	5	7	กระดั่งงาเขา	1
87	5	7	มั่งคาก	1
88	5	8	อบเซย	1
89	5	8	นากบุด	1
90	5	9	หว่าเปลือกแดง	1
91	5	11	ทุเรียนผลแดง	1
92	5	12	ลีนควาย	1
93	5	12	กระดั่งงาเขา	1
94	6	1	ตาไชยใบใหญ่	1
95	6	1	กระบากทอง	1
96	6	1	ปลิง	1
97	6	2	รงทอง	1
98	6	3	ไม้หนักค่อ	1
99	6	4	พะยอมนกเขา	1
100	6	4	เนียงนก	1
101	6	4	ปลิง	1
102	6	5	กอกเขา	1
103	6	5	หว่าเปลือกแดง	1
104	6	5	ประยงค์ป่า	1
105	6	6	ปลาใบยาว	1
106	6	6	ตะขบนก	1
107	6	7	ประยงค์ใบใหญ่	1
108	6	8	มะเลื่อม	1
109	6	9	ปัดใบหนา	1
110	6	11	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
111	6	12	เจหางปลาใบยาว	1
112	6	12	คำรอกใต้	1
113	7	1	รามเล็กใบมัน	2
114	7	1	ขนุนปายอดดำ	2
115	7	2	ปลาไหลเผือก	1
116	7	2	อบเซย	1
117	7	3	ประยงค์ใบใหญ่	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
118	7	4	เนียงนก	1
119	7	5	พะยอมนกเขา	1
120	7	5	स्याแดง	1
121	7	5	หลุมพอ	1
122	7	6	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
123	7	6	ก่อหลับ	1
124	7	6	มูกเขา	1
125	7	7	พิกุลป่า	1
126	7	8	ตำหยาวขวา	1
127	7	9	ปลิง	1
128	7	9	มะหาดขน	1
129	7	9	มังคาก	1
130	7	10	มะจำก้อง	1
131	7	10	รามยอดแดง	1
132	7	11	กระดิงงาเขา	1
133	7	11	ตะเคียนแก้ว	1
134	7	11	ลูกข่า	1
135	7	11	स्याแดง	1
136	8	1	หมากเจ	1
137	8	2	स्याแดง	1
138	8	3	ปลิง	1
139	8	4	ทั้งใบช่อ	1
140	8	5	มาลีใบหนา	1
141	8	5	หยีท้องบั้ง	1
142	8	5	คอแลนเขา	1
143	8	6	พุดป่า	1
144	8	7	มะปริง	1
145	8	7	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
146	8	8	พะยอมนกเขา	3
147	8	8	พิกุลป่า	1
148	8	8	หนอนขี้ควาย	1
149	8	8	แหลท้องขาว	1
150	8	9	สลอดป่า	1
151	8	10	พะยอมนกเขา	2
152	8	11	แกงเลียงลูกแดง	1
153	8	12	มะไฟกาใต้	1
154	9	1	Burseraceae	1
155	9	2	หลาวชะโอนเขา	1
156	9	2	พะยอมนกเขา	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
157	9	3	มะแจะขาว	1
158	9	3	หัวแมงวันหนู	1
159	9	4	Burseraceae	1
160	9	7	จิกนมปีก	1
161	9	7	ปลิง	1
162	9	9	เข็มชวา	1
163	9	9	กาบอ้อยใบขน	1
164	9	11	स्याแดง	1
165	9	11	ก้านตอง	2
166	9	11	กระบากทอง	3
167	9	12	เข็มชวา	1
168	9	12	กระบากทอง	2
169	10	3	กระบากทอง	3
170	10	3	พลับอันดา	1
171	10	3	ตาลีบขึ้นก	1
172	10	3	รามเล็กใบมัน	2
173	10	4	ตาเสือส้ม	1
174	10	5	Goniothalamus	1
175	10	6	จิกนมปีก	1
176	10	7	พิกุลป่า	1
177	10	7	คอห้อย	1
178	10	7	ปลาไหลเผือก	1
179	10	7	มะยมป่า	1
180	10	8	ประยงค์ใบใหญ่	1
181	10	8	กอกเขา	1
182	10	8	พิกุลป่า	1
183	10	9	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
184	10	9	ขนุนปายอดดำ	1
185	10	10	กลิ้ง	1
186	10	10	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
187	10	11	แก้วลาว	1
188	10	12	พิกุลป่า	1
189	10	12	หว่าเปลือกแดง	1
190	10	12	ทำม้ง	1
191	10	12	มันหมูใบเล็ก	1
192	10	12	เนียงนก	1
193	11	1	พิกุลป่า	1
194	11	1	กาบอ้อยใบขน	1
195	11	2	อีกริม	1

ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

no_all	Row	Plot_No	Specie	Amount
196	11	2	กระดังงาเขา	1
197	11	3	อีกริม	2
198	11	3	คอห้อย	1
199	11	3	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
200	11	5	ก่อหลับ	1
201	11	6	กาลอ	1
202	11	7	อบเชย	2
203	11	8	ขนุนป่ายอดดำ	1
204	11	11	หนั่งหนาผลตั้ง	1
205	11	12	ปลิง	1
206	12	2	ปลิง	1
207	12	3	อ้ายกล้อง	1
208	12	5	กอกเขา	1
209	12	5	รามยอดแดง	1
210	12	5	พะวาใบเล็ก	1
211	12	6	ผักหวานเมา	1
212	12	7	หมอรั้ด	1
213	12	7	เข็มชวา	1
214	12	7	เลือดใบยาว	1
215	12	7	ทั้งแมงดา	1
216	12	9	สังหุ่ยใบมัน	1
217	12	9	ปาหนันใบบาง	1
218	12	9	มันหมู	1
219	12	9	ตาลีบขึ้นก	1
220	12	10	กระดุกค่าง	1
221	12	10	ชุมแสงง่ามใบหนาม	1
222	12	11	Burseraceae	1
223	12	12	สยาแดง	1

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ของพืชที่มีค่า IVI 5 อันดับแรก
ในแปลงตัวอย่างถาวรอุทยานแห่งชาติบางยาง

หลาวชะโอนเขา

Oncosperma horridum (Griff.) Scheff.

วงศ์ ARECACEAE

ชื่อพื้นเมือง : บายะห์ หลาวชะโอนป่า บาโย

เป็นปาล์มขนาดใหญ่ แตกกอสูงถึง 20 เมตร เสนผ่านศูนย์กลางลำต้น 15-25 เซนติเมตร ส่วนของลำต้น กาบใบ และก้านใบ มีหนามสีดำ โคนต้นมีรากค้ำยัน (proproots) คอยอดสีเขียวอ่อน กาบใบรูปห่อ มีขนละเอียดสีน้ำตาลอ่อนปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ก้านใบยาวประมาณ 60 เซนติเมตร แขนกกลาง ใบยาว 4-5 เมตร มีใบย่อยจำนวนมาก เรียงเป็น ระเบียบสม่ำเสมอ ใบย่อยรูปร่างน้ำคว่ำค่อนข้างแข็ง ไม่ห้อย ลู่ลง ปลายใบแหลม ช่อดอก ออกใต้คอยอดยาว 60 - 90 เซนติเมตร ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน ช่อดอก แยกแขนง 2 ชั้น (2 orders) ก้านช่อดอกสีเหลืองคดงอ ออกดอกประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ผลกลมขนาด 1.7 x 1.7 เซนติเมตร ผลสุกสีม่วงดำ




ข้อมูลอ้างอิง : <http://pnrnku.ac.th/~catchp/57.pdf>

ภาพประกอบ : <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=3242>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์มรดกมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)





ชื่ออื่น : เนียงนก กะนัวะ ยีริงบุง กือด๊ะ

ไม้ต้นขนาดกลาง ไม้ผลัดใบ ลำต้น สูง 10-15 เมตร มักคดงอ ฝัวลำต้นขรุขระ สีน้ำตาลปนเหลือง ลอกออกเป็นแผ่นบางคล้ายกระดาษ เรือนยอด เป็นพุ่มหนากลม หรือแผ่กว้าง ใบ ใบเดี่ยว เรียงแบบสลับ แผ่นใบบาง ใบรูปไข่แกมใบหอกหรือรูปไข่ สลับ ฝัวลำต้นล่างมีขนประปราย ขอบใบจักซี่ฟัน ปลายใบเป็นติ่งแหลมสั้นๆ โคนใบ สอบหรือมน ใบกว้าง 7-12 เซนติเมตร ยาว 15-30 เซนติเมตร เส้นใบแตกแบบขนนก เส้นกลางใบเห็นชัดเจน ใบอ่อนสีเขียวเหลือง ใบแก่สีเขียวเข้ม ก้านใบยาว 4-5 เซนติเมตร ดอก ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ขนาดเล็ก สีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบเลี้ยงสีเขียวรูปช้อน 5 กลีบ กลีบดอก 5-6 กลีบ บางรูปไข่กลับ หลุดง่าย ดอกบาน เต็มที่กว้าง 1.4-1.6 เซนติเมตร ก้านดอกมีขนสาวยาว 3-5 เซนติเมตร ผลฝักกลมยาว และอูมน้ำมีกาบแข็งหุ้ม ยาว 8-13 เซนติเมตร เยื่อหุ้มสีเหลือง ฝัวลูกเรียวยาว เมล็ดขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ทรงกระบอกเรียงซ้อนกันแน่น 6-10 เมล็ด การกิน ยอด เมล็ดอ่อนหรือแก่ กินเป็นผักเหนาะ



ข้อมูลอ้างอิง : http://srdl.yru.ac.th/bccq/page/740/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%81_.html

ภาพประกอบ : www.flickr.com by Ahmad Fuad Morad



ศูนย์วิจัยและพัฒนาอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



พะยอมนกเขา

Shorea parvifolia Dyer subsp. *parvifolia*

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง :

ไม้ต้นขนาดใหญ่ พุ่มพองสั้น เปลือกสีน้ำตาลแดงเข้ม เกือบถึงแตกสะเก็ด เปลือกในสีแดงเข้ม มีเส้นใย ใบเล็ก รูปรีกว้างถึงรูปไข่ ยาว 5-9 ซม. กว้าง 2.5-5 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนหู่ เนื้อคล้ายหนังบาง แห้งสีน้ำตาลแดง เกือบหรือมีขนกระจาย โดยเฉพาะบนเส้นใบ มีตุ่มใบใหญ่คล้ายเกล็ด เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบ 9-12 คู่ เรียวโค้ง แบบด้านล่าง เส้นใบย่อยเล็กแบบชั้นบันได ก้านใบยาวประมาณ 1.2 ซม. หูใบยาวประมาณ 6 มม. กว้างติดแน่น ดอก ขนาด 1.5 ซม. สีครีมแต่มีสีชมพูหรือแดงอมชมพู เป็นช่อเล็กเรียวยาวแตกกิ่ง 1(2) ชั้น ยาวถึง 12 ซม. ที่ปลายกิ่งและซอกใบบน ขนละเอียด ตาดอกรูปไข่แบน กว้าง 3-5 ซม. ยาว 4-7 ซม. เกสรเพศผู้ 15 อันไม่เท่ากัน 5 อันใน ยาวเป็น 2 เท่าของอันอื่น อับเรณูกลม รยางค์เรียวยาว รังไข่ขนนัยยัก เว้นที่โคน รูปไข่แคบ ก้านเกสรเพศเมียสั้นกว่ารังไข่ ผล 3 ปีกยาว กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 5-7(9) ซม. รูปช้อน มีขน 2 ปีกสั้น กว้างถึง 0.5 ซม. ยาวถึง 2.5 ซม. รูปแถบไม่เท่ากัน ตัวผลขอบขนานแกมไข่ กว้าง 0.7 ซม. ยาว 1.4 ซม. ปลายแหลมยาวประมาณ 2.5 มม. มีขนสั้นสีอ่อน โคนปีกหุ้มผลครึ่งหนึ่ง พบในป่าดิบที่ต่ำ สูงถึง 350 ม.



ข้อมูลอ้างอิง : ไซมอน การ์ดเนอร์ พินดา สิงธิสุนทร ก่องกานดา ชามฤดี ไม้ป่าภาคใต้ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์พิเศษฯ 2558. 768 หน้า
 ภาพประกอบ : ภาพใบ : <http://tropical.theferns.info/image.php?id=Shorea+parvifolia>
 ภาพหลังใบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ภาพดอก : <http://www.natureloveyou.sg/Forest%20Floor/Shorea%20parvifolia/Main.html>
 ภาพผล : <http://dbh30cm.blogspot.com/2005/07/shorea-parvifolia.html>



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)




 ยางปาย

Dipterocarpus costatus C.F. Gaertn.

DIPTEROCARPACEAE

ชื่อพื้นเมือง



ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบช่วงสั้น สูงถึง 40 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง ลำต้นเปลาตรง เส้นผ่านศูนย์กลางถึง 100 ซม. เปลือก สีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นแผ่นกลมทั้งเป็นลายวน เปลือกในสีน้ำตาลแดง แข็งและเป็นเส้นใย ใบค่อนข้างเล็ก รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายแหลมเล็กน้อย โคนทู่หรือสอบ กว้างหรือกลมเป็นคลื่นตื้นๆ ยอดอ่อนมีขนหยิกสีน้ำตาลอ่อนหรือสีทอง ใบแก่คล้ายหนัง มีขนสั้นโดยเฉพาะบนเส้นกลางใบด้านบน มีขนละเอียดอย่างน้อยบนเส้นใบด้านล่าง เส้นใบ 10-15 คู่ ฐานชดด้านล่าง เส้นใบย่อยเล็กเรียวยาว ค่อนข้างชิดด้านล่าง ก้านใบยาว 1.5-3 ซม. เล็กเรียวยาว มีขนหยิกอย่างน้อยเมื่อยังอ่อน หูใบกว้างประมาณ 1 ซม. ยาวประมาณ 5 ซม. คล้ายแถบปลายแหลม ด้านนอกมีขนสีทอง หยิบ ร่วงง่ายหรือค่อนข้างติดแน่น กิ่งก้านเล็กเรียวยาว แตกเป็นง่าม เมื่ออ่อนมีขน ดอก สีส้มอมชมพูอ่อน ขนาดประมาณ 3 ซม. ออกเป็นช่อสั้นด้านเดียว มี 3-7 ดอกที่ช่อเกือบอ่อน ช่อแตกแขนงหรือไม่แตก กลีบเลี้ยงมี 5 สันกลีบ เมื่ออ่อนมีขน เกสรเพศผู้ 18-20 อัน อับเรณูเรียวยาวแหลมบนก้านชูสั้น ปลายมีรูปร่างคล้ายยาวประมาณ 2/3 ของอับเรณู รังไข่มีขนแน่น เรียวยาวไปยังก้านเกสรเพศเมียทรงกระบอกยาวกว่าเกสรเพศผู้ ผล มีปีกใหญ่ 2 ปีก กว้าง 1.3-1.8 ซม. ยาว 7-10 ซม. เป็นแถบ ปลายทู่ โคนพับ ส่วนอีก 3 ปีกสั้นรูปไข่หรือกลม ยาว 0.5-1 ซม. โคนพับ ตัวผลกลมหรือทรงไข่ ก้านผลยาวถึง 3 มม. มีสันแคบ 5 สันห่างกัน 2-3 มม. จากปลายถึงโคน มีขนกระจายเมื่ออ่อน พบทั่วไปในป่าดิบเขาสูง 600-1,000 ม. ป่าเต็งรัง บนดินหินหรือตามแหล่งน้ำ ในป่าที่ต่ำ

ข้อมูลอ้างอิง : การ์ดเนอร์, โชนอน ทัศนดา สิทธิสุนทร กองกานดา ซยามฤดี ไม้ป่าภาคใต้ เล่ม - พิมพ์ครั้งที่ 1-กรุงเทพฯ:โครงการจัดพิมพ์คปฟ. 2558. 768 หน้า

ภาพประกอบ : ภาพถ่าย : http://www.biotik.org/laos/species/d/dipco/dipco_en.html

ภาพใบ/ดอก : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางสัตวศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางสัตวศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)



ปลิง

Macaranga lowii King ex Hook.f.

วงศ์ EUPHORBIACEAE

ชื่อพื้นเมือง : หริ่ง, หัวกา

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 22 เมตร เปลือกเรียบ หรือ แตกเป็นร่องตื้นๆ เปลือในสีแดงคล้ำ มียางสีแดง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี ลักษณะเป็นแผ่นหนังบางๆ ขนาด กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ขอบใบเรียบหรือเว้าเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบกลมหรือเป็นรูปปลีมี มีต่อมน้ำหวาน 1 คู่ที่โคนฐานใบ ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่ง มีหูใบรูปเข็มหรือรูปปลีมีแคบๆ ขนาดยาวประมาณ 7-8 มิลลิเมตร ปกคลุมหนา แน่นที่ส่วนปลาย กิ่ง แตงจะติดไม่ทน หลุดร่วงง่าย ก้านใบขนาด 1 มิลลิเมตร ยาว 3-7 เซนติเมตร หักงอลงเป็นรูปหัวเข่าตรง จุดที่เชื่อมต่อกับฐานใบ ดอกออกเป็นช่อตรงง่ามใบ เป็นแบบช่อเชิงลด ยาว 6-11 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 1 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยออกเป็นกลุ่ม มี 4 ดอกย่อยต่อกลุ่ม แล้วเว้นห่างไปประมาณ 1 เซนติเมตร จึงเกิดกลุ่มดอกย่อยถัดไป ดอกย่อยสีเหลือง ขนาด 1.5 มิลลิเมตร ผล เส้นผ่าศูนย์กลาง 11 มิลลิเมตร เป็น 2 พู มีหนามปกคลุม สีเขียว แตกออกเมื่อแก่เมล็ดกลม ขนาด 4 มิลลิเมตร ผิวเรียบ เป็นมัน

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.asianplant/Euphorbiaceae/Macaranga_lowii_lowii.htm

ภาพประกอบ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ศูนย์วิจัยและพัฒนาวนวัฒนมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
National Park Research and Innovation Development Center (Suratthani Province)

