

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายละเอียดข้อมูลดิบที่ได้จากแปลงตัวอย่างถาวร

ตารางผนวกที่ 1 พิกัดมุมแปลงย่อยและความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

Point	path	row	X	Y	Altitude
1	1	1	490785	910695	124
2	2	1	490785	910705	137
3	3	1	490785	910715	142
4	4	1	490785	910725	145
5	5	1	490785	910735	149
6	6	1	490785	910745	159
7	7	1	490785	910755	161
8	8	1	490785	910765	166
9	9	1	490785	910775	169
10	10	1	490785	910785	177
11	11	1	490785	910795	181
12	12	1	490785	910805	182
13	13	1	490785	910815	184
14	1	2	490795	910815	190
15	2	2	490795	910805	187
16	3	2	490795	910795	186
17	4	2	490795	910785	182
18	5	2	490795	910775	173
19	6	2	490795	910765	171
20	7	2	490795	910755	165
21	8	2	490795	910745	162
22	9	2	490795	910735	152
23	10	2	490795	910725	147
24	11	2	490795	910715	144
25	12	2	490795	910705	140
26	13	2	490795	910695	128
27	1	3	490805	910695	132
28	2	3	490805	910705	142
29	3	3	490805	910715	144
30	4	3	490805	910725	149
31	5	3	490805	910735	153
32	6	3	490805	910745	164
33	7	3	490805	910755	168
34	8	3	490805	910765	174

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
35	9	3	490805	910775	178
36	10	3	490805	910785	186
37	11	3	490805	910795	190
38	12	3	490805	910805	192
39	13	3	490805	910815	195
40	1	4	490815	910815	199
41	2	4	490815	910805	196
42	3	4	490815	910795	193
43	4	4	490815	910785	190
44	5	4	490815	910775	180
45	6	4	490815	910765	176
46	7	4	490815	910755	170
47	8	4	490815	910745	165
48	9	4	490815	910735	154
49	10	4	490815	910725	149
50	11	4	490815	910715	143
51	12	4	490815	910705	141
52	13	4	490815	910695	130
53	1	5	490825	910695	133
54	2	5	490825	910705	143
55	3	5	490825	910715	144
56	4	5	490825	910725	149
57	5	5	490825	910735	153
58	6	5	490825	910745	165
59	7	5	490825	910755	171
60	8	5	490825	910765	178
61	9	5	490825	910775	183
62	10	5	490825	910785	192
63	11	5	490825	910795	198
64	12	5	490825	910805	201
65	13	5	490825	910815	204
66	1	6	490835	910815	209
67	2	6	490835	910805	206
68	3	6	490835	910795	202

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
69	4	6	490835	910785	194
70	5	6	490835	910775	185
71	6	6	490835	910765	180
72	7	6	490835	910755	172
73	8	6	490835	910745	167
74	9	6	490835	910735	154
75	10	6	490835	910725	151
76	11	6	490835	910715	147
77	12	6	490835	910705	147
78	13	6	490835	910695	139
79	1	7	490845	910695	145
80	2	7	490845	910705	152
81	3	7	490845	910715	150
82	4	7	490845	910725	154
83	5	7	490845	910735	157
84	6	7	490845	910745	168
86	8	7	490845	910765	182
87	9	7	490845	910775	188
88	10	7	490845	910785	197
89	11	7	490845	910795	204
90	12	7	490845	910805	209
91	13	7	490845	910815	212
92	1	8	490855	910815	216
93	2	8	490855	910805	212
94	3	8	490855	910795	207
95	4	8	490855	910785	199
96	5	8	490855	910775	190
97	6	8	490855	910765	184
98	7	8	490855	910755	176
99	8	8	490855	910745	172
100	9	8	490855	910735	160
101	10	8	490855	910725	158
102	11	8	490855	910715	153
103	12	8	490855	910705	154

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
104	13	8	490855	910695	148
105	1	9	490865	910695	150
106	2	9	490865	910705	157
107	3	9	490865	910715	156
108	4	9	490865	910725	159
109	5	9	490865	910735	163
110	6	9	490865	910745	174
111	7	9	490865	910755	179
112	8	9	490865	910765	186
113	9	9	490865	910775	193
114	10	9	490865	910785	202
115	11	9	490865	910795	210
116	12	9	490865	910805	214
117	13	9	490865	910815	218
118	1	10	490875	910815	222
119	2	10	490875	910805	217
120	3	10	490875	910795	212
121	4	10	490875	910785	204
122	5	10	490875	910775	195
123	6	10	490875	910765	188
124	7	10	490875	910755	181
125	8	10	490875	910745	176
126	9	10	490875	910735	162
127	10	10	490875	910725	160
128	11	10	490875	910715	156
129	12	10	490875	910705	157
130	13	10	490875	910695	150
131	1	11	490885	910695	151
132	2	11	490885	910705	158
133	3	11	490885	910715	156
134	4	11	490885	910725	160
135	5	11	490885	910735	163
136	6	11	490885	910745	177
137	7	11	490885	910755	183

## ตารางผนวกที่ 1 (ต่อ)

Point	path	row	X	Y	Altitude
138	8	11	490885	910765	190
139	9	11	490885	910775	198
140	10	11	490885	910785	205
141	11	11	490885	910795	215
142	12	11	490885	910805	221
143	13	11	490885	910815	225
144	1	12	490895	910815	230
145	2	12	490895	910805	225
146	3	12	490895	910795	218
147	4	12	490895	910785	207
148	5	12	490895	910775	200
149	6	12	490895	910765	190
150	7	12	490895	910755	183
151	8	12	490895	910745	177
152	9	12	490895	910735	171
153	10	12	490895	910725	161
154	11	12	490895	910715	157
155	12	12	490895	910705	160
156	13	12	490895	910695	153
157	1	13	490905	910695	155
158	2	13	490905	910705	160
159	3	13	490905	910715	158
160	4	13	490905	910725	162
161	5	13	490905	910735	172
162	6	13	490905	910745	178
163	7	13	490905	910755	186
164	8	13	490905	910765	193
165	9	13	490905	910775	203
166	10	13	490905	910785	210
167	11	13	490905	910795	221
168	12	13	490905	910805	226
169	13	13	490905	910815	232

ตารางผนวกที่ 2 ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพและดัชนีความสม่ำเสมอ

ช่วงชั้น	Species Diversity Index			Species Evenness Pielou's Index
	Shannon- Weiner's Index	Simpson's Index	Fisher's Index	
ไม้ใหญ่	4.291	0.970	60.399	0.810
ไม้หนุม	4.399	0.981	57.622	0.866
กล้าไม้	3.750	0.959	36.711	0.851





ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
40	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1	1	490787	910744.4	23.4	4	6
41	Unknown	1	2	1	2	490787.2	910744.9	59.1	5	7
42	ดินเปิดดำ	1	1	0.5	1	490786	910737	13.5	0.8	5
43	ไขเขียว	1	1	2	3	490786	910743.9	32.4	12	17
44	หมากพน	1	3	6	3	490789	910744	62.3	0	9
45	จิกนม	0.5	3	1	1	490791	910743.1	17.2	1.5	4
46	กาแรงหิน	5	4	3	4	490794.4	910744.8	90.5	9	28
47	คำตะโก	1	1.5	1	2	490792.8	910743.4	13.6	2.4	4.5
48	พิกุลดง	1	2	1	3	490793.1	910742.8	41.7	9	18
49	กริมเขา	0.5	4	1	3	490793	910742.9	14.7	2.3	7
50	หมากพน	2	4	4	4	490793.2	910742	57.5	0	17
51	แซะ	4	5	6	5	490794.4	910743	95.2	27	38
52	กระเบาน้อย	0	4	2	2	490794.1	910742.7	14.6	2	5
53	พุดป่า	1	1	1	1	490794.8	910742.8	60.5	15	17
54	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0	1	0	2	490789	910735.5	14	5	6
55	อ้ายบัว	0	1	0	4	490788.5	910739.5	19	4	6
56	ชะมวงเล็ก	1	1	1	2	490789	910741.5	220.5	4	7
57	มะปริง	4	4	2	2.5	490792.8	910753.8	38	4.5	15
58	กอกเขา	3	4	4	5	490791.3	910753.8	80.7	10	21
59	กาแรงหิน	0	2	1	2	490794	910751.2	14.7	3.5	7
60	มะเฒ่าควาย	2	2	1	2	490794.8	910748.5	21	4	6.5
61	เหมือดแข็ง	1	2	1	2.5	490794.5	910745.1	25.6	8	14
62	ฝาละมีขน	0.5	1	0.5	2	490793.5	910745.2	15.8	5	7
63	จิกนม	1	3	2.5	2.5	490790.3	910747.7	32.6	4.5	12
64	หยี	1	1.5	0.5	1	490790.8	910749.3	20.5	8	11
65	พิกุลนก	2	1	2	1	490788	910751.8	33.4	8	16
66	ทั้งร่างแห	1	2	1	3	490785.8	910753	61	9	14
67	กอกเขา	4	5	3	5	490786.4	910754	108.4	19	35
68	เปรียง	8	10	12	8	490791.5	910753.7	144.44	32	49
69	เคียนทราย	3	2	1	4	490793.8	910758.7	23.8	12	15
70	คำตะโก	0.5	0.5	0.5	0.5	490793.4	910755.5	16	8.5	9
71	กระดั่งงาป่า	4	4	4	4	490793.5	910755.2	54.4	12	18
72	หมากพน	4	4	4	4	490789.5	910758	50.5	0	16
73	คอห้อย	1	1.5	2	2	490785.1	910756.5	16.9	3	8
74	จิกนม	2	2.5	2	2	490785.5	910764.8	16.5	3.5	6
75	กริมเขา	1	1	1.1	1	490794.9	910773.5	13.5	5.5	7
76	คำตะโก	0	0.5	0.5	0.5	490794.6	910773.4	18.5	4	4.5
77	ดินเปิดดำ	1	3	2	3	490794	910770.5	26.6	6	9
78	ขี้มันขน	1	1.5	1.5	2	490794.6	910769.2	17.5	4	7
79	ดินเปิดดำ	4	5	5	3	490787.9	910766.7	91.1	11	22

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
80	ข้างแหก	1	1	1.5	1	490786.2	910769.1	17	3	6
81	ดำตะโก	2	3	1	3	490788.6	910773.5	34.3	5	19
82	เงาะใบเรียวยาว	12	10	8	11	490791	910773	128.74	15	30
83	ลี้กเคยลี้กเกลือ (ใบเล็ก)	1	2	0.5	4	490789.7	910773.9	31	8.5	12
84	หันข้าง	2	2	2	3	490789.8	910774	20.5	5.5	9
85	ตะเคียนราก	3	4	4	3	490791.7	910772.8	30.4	8	14
86	ดำตะโก	0.5	3	3	2	490792	910772	20.7	5	7.5
87	คอแลนเขา	5	5	3	4	490794.4	910778.9	47.7	14	23
88	สังเคียวทอง	1	2	1	2.5	490791.5	910776.3	34.2	5	11
89	หมากพน	4	4	4	4	490793	910778.8	57.5	0	17
90	หมากพน	4	4	3	4	490787.2	910775.2	38.5	0	9
91	พิกุลดง	1	1.5	2	1	490788	910777.9	15.5	4.5	8
92	แดงเขา	1	2	1	2.5	490788.1	910778.2	13.8	6	10
93	มะปริง	4	6	3	7	490790	910780.3	103.62	12	29
94	ตะเคียนราก	1.5	1	1.5	2	490790	910780.1	13.6	5	7
95	หมากพน	4	4	4	4	490787	910780.3	45.7	0	15
96	เปรี้ยว	2	2	1.5	1	490786.2	910779.5	17.5	4	7
97	หนังหนาผลตั้ง	2	2	1	2	490786.7	910780.8	23	3.5	6
98	เปรี้ยว	3	2	2	3	490790.3	910783.6	21.5	9	16
99	ส้มเฒ่าเขา	2	3	2	5	490790.4	910783.5	22.1	5	8
100	แดงเขา	2	1.5	2	1.5	490793.5	910781.5	13.7	5.5	6.5
101	คอแลนเขา	15	12	10	14	490794	910794.8	207.14	19	41
102	นวลดอกขาว	1	3	2	3	490791.7	910790.4	31.5	5	10
103	เปรี้ยว	2	2	1	2.5	490791.5	910790.5	31.1	3.5	9
104	หันข้าง	4	3	3	4	490789.3	910785.4	37.3	10	13
105	dead	1.5	1.5	1.5	1	490786.2	910790.3	24.2	5	7
106	กระเบาค้าง	1	1	0.5	2	490788.5	910790.5	13.5	4	7
107	ตะเคียนราก	8	6	5	6	490789	910793	97	13	22
108	กาแรงหิน	1	1	1	1	490787	910793.5	13.5	3.5	6
109	หันข้าง	3	3	2	3.5	490785.6	910797	30.7	7	12
110	ดำตะโก	2	3	2	3	490786.4	910804.8	72.5	10	17
111	พิกุลดง	1	0.5	0.5	1	490787	910804.6	20.4	4	6
112	หมากพน	4	4	4	4	490789.1	910804.7	55.2	0	8
113	แดง	1	2	0.5	1.5	490789	910802	16.5	5	7
114	ยางยูง	1	1.5	1.5	1.5	490791.5	910799.5	14.6	3	8
115	กะโมกเขา	4	3	4	4	490794	910803	29	4	9
116	ตะเคียนราก	6	8	7	6	490794.8	910800	120.6	15	30
117	เปรี้ยว	2	4	2	5	490794.8	910811	64.3	10	18
118	เคียนทราย	2	1	0.5	2	490794	910811	23.8	6	7
119	คอแลนเขา	4	1	3	2	490794.3	910808.7	24.1	8	13
120	มังคาก	2	3	1	3	490794.5	910808	38.2	12	18

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
121	มะปริง	1.5	3	2	3	490794.9	910807.2	28.2	7	10
122	กะโมกเขา	2	2.5	1	3	490793.7	910808	21.7	3	8
123	รุ่มเข้าเขา	3	2	3	4	490790.5	910810.8	81	9	21
124	ซีชาดเพล	2	3	1	2	490790.5	910808.6	20	8	11
125	รุ่มเข้าเขา	1	2	1	3	490790	910808	32.7	7	15
126	ดำตะโก	2	2	1.5	2.5	490788.5	910808.5	28	7	8.5
127	ยางยุง	6	5	6	8	490793	910814	135.02	15	50
128	ข้าเงาะผี	5	4	5	4	490785.3	910814.6	32.5	6	15
129	ข้าเงาะผี	4	5	3	5	490785.3	910814.7	28.3	4	8
130	ซีชาดเพล	3	2	1	2	490798	910807	36.3	11	20
131	จำปาขอม	3	3	1	3	490795.6	910806.2	27	8	11
132	เปรียง	4	3	4	5	490803.8	910814.6	58.5	12	27
133	ตะโกสวน	4	5	6	3	490803.4	910805.1	97.6	18	25
134	ตะเคียนราก	8	6	10	6	490801	910805.6	109.9	19	36
135	ชุมแพรง	5	6	4	7	490796	910798.5	101.4	13	30
136	แดงหิน	2	2	4	3	490796.1	910798	36.3	9	17
137	กะโมกเขา	3	4	3	4	490800.5	910796.5	34.8	4	15
138	ดำตะโก	2	4	1	4	490800	910804	36.7	8	13
139	สังเคียดท้อง แดง	4	5	3	4	490803	910804.7	47.9	7	19
140	กอกแดง	0.5	3	1	1	490803.5	910803	15.4	5	11
141	สังเคียดท้อง แดง	0.5	1	0.5	2	490803.2	910803.7	13.5	3	7
142	กอกเขา	1	0.5	1	0.5	490803.5	910803	13.5	6	8
143	ตะเคียนราก	3	5	6	3	490803.5	910802.5	91.7	13	24
144	จันทน์แดง	6	8	5	9	490803	910799.5	223.5	28	39
145	ดำตะโก	1.5	1	1	0.5	490804.8	910798.5	13.5	2	3
146	ส้มเฒ่าเขา	2	1	1	2	490803.5	910795.3	17	4	7
147	คอแลนเขา	1	1	0.5	1.5	490802	910795.6	14.5	4	7
148	นวลดอกขาว	4	5	4	6	490798.8	910792.3	45	7.5	18
149	นวลดอกขาว	4	5	3	5	490800	910792	31	7	16
150	มะปริง	6	8	5	7	490801	910791.5	120.2	18	36
151	มะหาดข่อย	2	4	3	4	490802.1	910789.8	45.6	9	15
152	หมากพน	4	4	4	4	490802	910789.5	50.8	0	13
153	กาบอ้อยใบขน	1	2	1	4	490804.2	910785.6	46.2	8	13
154	ตะเคียนราก	5	4	6	5	490798.4	910788.5	115.4	18	27
155	มังคาก	3	4	4	5	490795.3	910788.6	116	32	28
156	สลอตป่า	0	1.5	0.5	3.2	490795.2	910791	19.5	4.5	8
157	ดำตะโก	1	2	1.5	2.5	490798.8	910782.4	21.5	8.5	10
158	แดงหิน	3	2	3	4	490798.7	910782.5	31.2	8	15
159	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	1	0	3	490803	910784.6	24.8	6	7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
160	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	3	2	3	490804.7	910783.6	19.7	6.5	8
161	ตะเคียนราก	8	10	7	10	490804.1	910778	220.5	18	36
162	ตะเคียนราก	4	3	3	1	490799.3	910778	34.2	11	17
163	มะเฒ่าควาย	3.5	1	4	2	490795.8	910779.7	20	2.5	5.5
164	ยางมันหมู	1.5	2	2	1	490795.7	910770.3	13.5	4	8
165	ดีหมีดง	4	3	2	3	490797	910771.5	73.3	14	25
166	กาแรงหิน	1	3	2	3	490798.5	910772	21.8	6.5	9
167	เปรียง	4	4	4	5	490798.5	910773.8	51.4	6	20
168	กระเบาน้อย	0.5	2	2	1	490798.6	910773.4	21.3	5	8
169	หันข้าง	2	2	2.5	3	490802.8	910772.9	23	6	9
170	จำไทร	8	9	2	8	490804	910774	72.3	17	25
171	พิกุลนก	2	5	3	4	490804.7	910768.7	73.8	15	26
172	กะโมกเขา	1	2	2	3	490804.8	910767.3	22.5	4	12
173	เสียดใบเล็ก	5	6	3	7	490804	910768.6	127.6	25	39
174	กระดั่งงาเขา	3	4	2	4	490802.5	910769.8	43	7	18
175	พลาใบเฒ่า	0	1	0	1.5	490800	910768.6	13.5	2	4
176	มะปริง	5	6	7	6	490804.8	910765.2	74.3	9	18
177	หมากพน	4	4	4	4	490797.8	910762.9	53.1	0	13
178	กาแรงหิน	2	1	2	1.5	490800.8	910763	21	2.5	9
179	ดิ่ง	1	4	6	5	490804	910762	62.5	7	20
180	ตำเสา	6	5	8	6	490804	910760	105.8	19	38
181	อ้ายบัว	1	3	3	3	490803	910761	19.4	4	10
182	คอห้อย	1	2	1	2	490801	910759	35.3	9	16
183	ดิ่ง	2	4	4	3	490800.5	910759	52.6	12	21
184	พิกุลดง	1	1.5	0.5	1	490799.5	910759.7	13.5	4	6
185	กระท้อนป่า	4	5	5	7	490799.1	910759.2	79	13	23
186	เงาะใบเรียวยาว	4	6	7	10	490800.5	910756.9	102.3	22	35
187	คำตะโก	1	1	1.5	2	490800	910756.3	17.5	8	10
188	แดงหิน	1	1.5	1	1.5	490798.7	910755.1	14.2	7	9
189	ดีหมีดง	4	6	4	7	490798.9	910754.6	143.5	19	36
190	กอกเขา	0.5	0.5	0.5	0.5	490800.4	910753.7	17.7	6	7
191	หว่าใบเข้	2	3	3	2	490799.4	910748.5	34.6	9	17
192	ขำมะเสียดป่า	0.5	0.5	0.5	0.5	490799.4	910748.1	18.5	0	6
193	กาแรงหิน	2	1	2	1	490799.5	910746	19.3	4.5	5
194	กริมเขา	3	2	1	5	490799.5	910747.3	18.5	3	7
195	คำตะโก	3	5	4	3	490797	910748.8	60.8	17	28
196	สังหยูหิน	0.5	2	1	0.5	490796.4	910750	14.7	4	6.5
197	อ้ายบัว	2	2	2.5	2	490797.9	910750.3	36.5	5.5	12
198	หมากพน	4	3	3	3	490796.4	910748.4	43.2	0	9
199	หมากพน	4	4	4	4	490796	910744.7	54.2	0	17
200	หมากพน	4	3	2	4	490795.9	910739.2	66.2	0	15

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
201	พิกุลดง	1	2.5	1	2	490796.3	910740.7	16.2	4	7
202	พิกุลดง	1	1	1	1	490804.9	910744.7	13.5	3	8
203	กระเบาน้อย	0	1	1	1	490800.5	910738.4	19.8	2	5
204	หัวเต่า	0.5	4	1	1	490798.5	910744	27.5	4	8
205	หนังหนาผลตั้ง	4	4	4	4	490804.4	910741.5	46.5	5	15
206	หนังหนาผลตั้ง	1	3	3	4	490803	910736.8	44.4	5	13
207	หมากพน	3	3	4	4	490799.7	910738.8	47.6	0	20
208	สังเคียดทอง	1.5	3	1	1	490799.3	910737.8	35.2	7	9
209	หมากพน	3	3	3	3	490795.3	910731.5	46.5	0	9
210	หลาวชะโอนเขา	2	4	4	4	490796.3	910734.6	59.66	0	16
211	ไข่เขียว	2	2	2	2	490801.5	910732.5	42.5	6	13
212	หมากพน	4	4	4	4	490800	910729.5	74.5	0	20
213	ค่างตัน	0.5	2	1	2	490803	910725.3	27	7	13
214	ไอ้แกรกใบขน	1	2	1.5	2	490799.5	910725.2	32.1	5	10
215	มังคาก	1	1	2	1	490795.4	910726	18	3.5	6
216	ชุมแพรง	2	1	1	2	490795.4	910728.2	51.4	7	11
217	ตีดใบหนา	1	3	2	2	490803.5	910723.8	13.5	1.5	6
218	คอแลนเขา	1	2	1	3	490804.2	910723	32	6	11
219	คอแลนเขา	1	3	2	3	490804.5	910722	32.5	7	14
220	เงาะใบเขียว	1	1	0.5	0.5	490804.5	910719	15.4	4	9
221	หมากพน	2	3	3	3	490804	910716	48.7	0	8
222	ตาเสือคาโลไลน์	1	4	3	2	490796	910716.3	53.4	11	18
223	ตำเสา	1.5	2	1	2	490798	910717.3	23.8	1.5	7
224	ครีน	2	3	3	2	490799.8	910720	33.5	6	14
225	จิกนม	2	3	3	1	490799.1	910721	29.3	5	7
226	หมากพน	1	3	3	3	490796.2	910705.3	33.8	0	5
227	ตำ	2	3	4	2	490795.1	910707	23.9	5	7
228	ตำ	2	3	4	2	490795.1	910707	13.6	1.9	7
229	กาแรงหิน	4	3	2	4	490795.1	910707.3	59.5	13	20
230	หุยาน	5	3	4	5	490798	910708.2	56.3	16	25
231	ปอขนุน	1	2	3	3	490796	910710.2	28.3	5	7
232	กาแรงหิน	0.5	3	3	2	490796.8	910711	39.8	6	12
233	กริมเขา	2	1	0.5	2	490797	910712.8	14	5	9
234	ตาเสือส้ม	3	5	3	4	490798	910713.3	123	19	30
235	ตับหลามใบเล็ก	2	2	2	2	490800	910713.2	28.3	2	5
236	หมากพน	1	4	4	3	490801	910708	44.2	0	10
237	มังคาก	12	15	10	13	490796.5	910697.5	222.94	19	45
238	มะปริง	3.5	3	4	2.5	490796.4	910697.7	83	7	21
239	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	4	2	4	4	490795.8	910700.2	39	11	15
240	คอห้อย	4	0.5	2	2	490800.5	910702	16	5	8
241	พลองขาว	2	2	2.5	1.5	490800.8	910702	13.5	2	4

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
242	พิกุลตง	4	2	4	3	490803	910700.9	53.4	15	28
243	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	3.5	3.5	1.5	490804.2	910701.3	18.5	4	8
244	กระเบาค่าง	8	8	7	6	490802	910698.5	144.5	11	26
245	ตับหลามใบเล็ก	4	4	4	4	490801	910697	120.2	3.5	13
246	กระดุกค่าง	2.5	2	2	1.5	490814.5	910696.3	15.5	2	7
247	กะโมกเขา	2	3	3.5	2	490812	910698.5	127.2	3	13
248	เหมือดแข็ง	2	3	1	5	490810.5	910698	117.1	9	17
249	แซง	3	4	4	5	490808.8	910698	53	8	16
250	ส้มเมาะเขา	0.5	2.5	1.5	3	490811	910695.4	14.2	2	6
251	เหมือดแข็ง	0.5	1	0.5	1	490805.9	910696.5	20	5	6.5
252	จันทน์แดง	10	9	10	9	490808	910700	162.5	20	3.5
253	กระเบาค่าง	4	5	5	6	490806.8	910704	71.2	7	20
254	หัวเต่า	2	2	4	0	490807	910704	31.4	7	13
255	หมากพน	1.5	2	2	2	490810	910704.6	34.5	0	4
256	หมากพน	1	2	1	2	490810.2	910702.8	32.4	0	5
257	หมากพน	1	2	2.5	1	490813.8	910704.4	34.7	0	3.5
258	ชมพูค่าง	1.5	2	2	1	490812	910703	18.8	4	9
259	คอแลนเขา	1	2	2.5	1	490812	910702.9	23	4.5	12
260	สังหยูครีม	0	3	2	1	490811	910702	27.4	4	10
261	หมากพน	4	4	4	4	490814	910709.1	65	0	14
262	หมากพน	3	4	3	3	490813.8	910708.8	35.6	0	7
263	หมากพน	4	4	4	5	490810	910709	47.9	0	10
264	หมากพน	2	3	3	2	490807.5	910708.7	61.7	0	14
265	พวมพร้าวใบ ใหญ่	2	5	4	4	490805.1	910709	61.9	13	17
266	ลานาง	1	1	1.5	0.5	490805.6	910710.3	25.3	3	7
267	มะปริง	6	7	5	7	490807	910713	42.7	7	14
268	คอแลนเขา	1	1	1	2	490811	910713.5	13.9	4.5	6
269	กาลน	10	11	2	11	490813	910714	138.16	13	29
270	กั๊ดลั่นดงใบใหญ่	2	1	0.5	2	490814.3	910713.3	16	8	11
271	หลาวชะโอนเขา	2	3	1	3	490811.6	910718.8	30.5	0	7
272	กาแรงหิน	0	10	5	10	490813	910717	70.4	6	18
273	ข้างแหก	8	7	6	8	490805.3	910718	162	16	24
274	กอกเขา	0.5	1	0.5	2	490806	910719.1	18.5	6	9
275	ตะเคียนราก	8	6	7	5	490808.8	910721	84	10	38
276	เหมือดแข็ง	0.5	1	1	1	490807	910722.5	13.5	4	6
277	คำตะโก	0.5	1	1	1	490806.5	910722.5	13.5	5	9
278	หัว้าส้ม	1	2	1	1	490805.4	910722.5	13.5	5	8
279	หยี	3	4	3	2	490805.4	910724.5	52.4	13	18
280	ดำ	2	3	2	4	490806.8	910724.2	27.5	5	8
281	คำตะโก	1	1.5	1	1	490808	910724	16.2	5.5	6.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
282	พลาใบเม้า	0.5	3	2	3	490808.5	910724.8	19.5	4	10
283	หมากพน	3	3	3	3	490813	910724	50.3	0	11
284	ไข่เขี้ยว	5	8	10	9	490813.5	910726	152.2	21	37
285	จิกนม	2	2	2	3	490811	910728	36.6	6	15
286	คอแลนเขา	2	3	1.5	4	490809.1	910727.9	60.7	5	19
287	มะปริง	1	2	1.5	1	490808.4	910725.5	13.6	1.4	4
288	ดำ	1	1	1	2	490806.4	910725.6	13.5	4	5.5
289	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	2	2	2	490806.3	910725.9	23.9	6	11
290	คอห้อย	1	1	1	2	490805.2	910725.9	13.5	2	4
291	ส้มเฝ้าเขา	0	3	0.5	1	490808.2	910730.3	13.5	2	5
292	หมากขี้ไต้ขาว	1.5	2	1	3	490809.6	910729	18.5	7	10
293	พิกุลนก	0.5	4	2	2	490807	910732	21	5	11
294	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	2	1	1.5	490807.4	910732.5	18	4.5	7
295	ขี้มันขน	3	4	4	4	490807.2	910733.7	54	9	16
296	หมากพน	1	3	2	3	490810.2	910731.5	39.6	0	8
297	หมากพน	3	3	2	3	490813.5	910731.5	52	0	10
298	พิกุลนก	2	4	3	4	490812.6	910732.5	56	14	23
299	คอแลนเขา	2	2	3	2.5	490812.8	910733	19.5	4	12
300	ตะเคียนราก	4	7	4	6	490811.5	910734.7	97	14	29
301	เปรียง	6	8	6	7	490814	910742	172.7	19	39
302	หมากพน	2	3	3	3	490814.8	910736.3	52.5	0	8
303	มังคาก	12	10	9	11	490806.5	910736	163.28	15	41
304	ยางมันหมู	4	5	5	4	490807.1	910742.5	133	9	28
305	ย่ามควาย	1	2	1.5	1.5	490809	910740.7	37.2	4	11
306	ส้มเฝ้าเขา	0.5	3	2	2.5	490809.1	910740.4	18	3.5	9
307	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	3	3	2	490810.3	910744.8	17.8	5	8
308	จำปาขอม	0	5	1	1	490806.2	910735.3	27	9.5	11
309	ดำตะโก	1	5	3	4	490814.8	910749.7	46.5	6	8
310	จำปาขอม	2	2.5	1.5	2	490813	910749.3	18.5	4	6
311	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	3	1	2	490814.7	910747	13.5	4	7.5
312	กาแรงหิน	1	2	1.5	1.5	490812.5	910745.5	13.5	4.5	6
313	จิกนม	1	3	3	1	490810.8	910749.3	19.5	2	5
314	แดงหิน	3	4	4	2	490809.7	910750	45.1	9	23
315	กระดั่งงาเขา	1	2.5	2	1	490806	910748	14.6	4	6.5
316	มะม่วงขี้กวาง	8	12	10	13	490806	910748.7	216	25	44
317	พิกุลดง	2	4	3	2	490806.3	910751.4	51.2	10	18
318	ตำหยาวกิ่งเทา	1	4	2	4	490805.2	910753.6	38.5	8	19
319	ดำ	1.5	2	2.5	1	490808	910753.7	23.5	4.5	7



ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
320	ตะเคียนราก	3	4	4	4	490812	910752.5	94.7	16	34
321	ยางมันหมู	2	2	2	2.5	490809.5	910755.2	18.8	7	12
322	เปรียง	12	15	10	18	490809	910757	210.38	13	45
323	แซะ	1	4	2	1	490806	910759.9	20.6	6	9
324	พลองแก้มอัน	1	2	2	2.5	490805.5	910764.8	20.2	5	13
325	หันข้าง	1	3	2	1	490807.5	910759.2	19	4	6
326	สั่งท่า	1	3	1	2	490808.5	910763.5	14.3	6	7
327	ข้างแหก	0.5	1	1.4	1	490813.8	910764.2	20	3	6
328	มะเลื่อม	5	6	4	8	490812	910770.5	135.3	11	29
329	กาแรงหิน	2	4	4	3	490814	910766.4	34.6	5	14
330	พิกุลดง	2	4	3	3	490811	910766.8	51.5	8	19
331	หมากพน	4	4	3	4	490809.3	910769.8	51.1	0	20
332	มังคาก	8	12	10	11	490805.5	910767	144.44	16	35
333	ตะเคียนราก	1	2	2	2	490808	910772.5	13.5	3.5	5.5
334	แดง	3	5	6	8	490806.8	910774.5	81.8	18	31
335	ตะเคียนราก	1	2	1	1.5	490811	910771.5	13.5	4	9
336	สั่งท่า	2	1	2	2	490811.2	910780	24.6	9	13
337	กอกเขา	3	5	5	7	490810.5	910779.2	83.2	14	24
338	เปรียง	1	1.5	1	2	490809.9	910779.1	20	4.5	8
339	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	1	1.5	1	1	490810.5	910778.8	13.5	5	6.5
340	กาแรงหิน	2	4	2	3	490806.4	910775.4	27.8	4	9
341	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	2	2	5	490805.6	910776.4	17.3	1.5	4
342	มะปริง	1	2	2	1.5	490813.9	910784.4	14.6	4.5	7
343	ปลาใบเม่า	2	2.5	1	3	490814.4	910779	18.6	3.5	6
344	มันหมูใบเล็ก	0.5	0	0	4	490814.5	910791	46.8	7	10.5
345	แดงเขา	5	8	7	9	490814.3	910787.1	121.8	13	21
346	กระดั่งงาเขา	5	5	5	4	490814.4	910787	36.7	7	17
347	มะปริง	2	3	1	2.5	490813.9	910785.7	16	5	7
348	หมากพน	4	4	4	4	490813	910785.6	58.4	0	19
349	เงาะใบเรียว	1	1	0.5	3	490811.5	910788	16	7.5	9
350	อ้ายแหง	1	1	1.5	2	490806	910788.4	15.1	5.5	8
351	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2.5	1	1.5	3	490805.1	910790.3	15.1	4	6.5
352	แดงเขา	4	5	2	4	490808.8	910791	74	5	23
353	สังเคียดท้อง แดง	3	3	2	3	490806.5	910794	27.2	4.5	17
354	หยี	12	15	14	10	490811	910795.8	235.5	30	48
355	ตะเคียนราก	1	2	1	2.5	490809.2	910796	14.7	4	7
356	อ้ายบัว	1	2	1	1.5	490810.5	910796	24	7	9
357	คอหือ	2	4	2	4	490808	910798.8	26	5	11

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
358	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	0	1	3.5	490811	910798	34.6	8	10
359	มะเลื่อม	1	3	1	2	490812.5	910802	21.6	5	8
360	นวลดอกขาว	5	5	4	5	490811.8	910803	61	9	22
361	คำตะโก	4	4	3	3	490814	910803	45.5	13	16
362	กระดั่งงาเขา	1	2	1	2.5	490814.6	910801.5	19.8	1.8	5
363	แดง	5	4	3	6	490814.3	910799	121	7	24
364	แดงหิน	4	5	4	3	490813	910813	95.2	15	30
365	เคียนทราย	5	6	4	5	490810.1	910811.4	102.6	19	28
366	สังเคียดไร่หู	2	2	1	1.5	490810	910811.5	14.8	3.5	8
367	ลางสาตเขา	2	1	1	2	490810	910811.4	28.5	6	11
368	ตะเคียนราก	3	3	2	3	490808.6	910809.4	16.9	4	7
369	กริมเขา	1	1	1	3	490806.2	910813	14.5	3	6
370	กระเบาน้อย	1	1.5	2	1	490808.5	910813	17	1.5	6
371	สังเคียดท้อง แดง	1	2	0.5	3	490807	910814.6	30.2	4	9
372	ตะเคียนราก	1	2	2	3.5	490812.5	910814.7	16.5	3	7
373	หันข้าง	4	3	5	3	490813.1	910814.9	45.9	12	17
374	กะโมกเขา	3	4	4	3	490815.8	910809.5	33.4	4	11
375	นวลดอกขาว	1	3	1	2.5	490818.6	910810.9	15	4.5	8
376	จำไทร	5	3	1	1	490819	910810.9	13.5	6.5	8
377	สังเคียดไร่หู	3	3	2.5	3	490819	910811	38.7	7	14
378	ตะเคียนราก	2	1	1	3	490817	910812.8	14.6	4	10
379	แดงเขา	1	2	1	3	490820	910814	26.3	10	18
380	พิกุลนก	2	1	2	3	490821	910814.1	25	6	9
381	แหลท้องขาว	5	8	9	8	490821.2	910814.5	122.46	28	44
382	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	2	2.5	2.5	490823	910812	13.5	6	7
383	หมากพน	4	3	4	3	490823.5	910812	39.3	0	8
384	หัวแมงวันหนู	2	3	1	3.5	490823	910810.5	26.2	10	19
385	ตะเคียนราก	3	5	3	4	490824.5	910809.8	92.4	16	23
386	สั่งท่า	2	3	6	4	490824.2	910809.3	27.5	11	17
387	แดง	1	0.5	0.5	1	490824.3	910809.2	13.8	7	9
388	คอแลนเขา	1	3	1	4	490823.8	910809.4	23	8	11
389	แดงหิน	1	3	2	2.5	490823.5	910807.5	16.7	5	7.5
390	กระดั่งงาเขา	2	3	2	1.5	490821.8	910811	23.5	4.5	7
391	คอแลนเขา	3	2	1	4	490819.2	910808	50.3	11	19
392	กอกเขา	3	4	2	4	490818.4	910805.5	57.1	13	18
393	หัวไ้ใบเข็ม	1	1	0.5	2	490818	910802.5	13.5	6	7
394	คำตะโก	2	4	1.5	2	490820	910802	32.2	8	10
395	หัวเต่า	3	1	3	1	490820.5	910803.5	14.8	4.5	8
396	พิกุลดง	4	5	4	2	490822.8	910803.5	102	15	21

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
397	สังเคียดลูก ใหญ่	0.5	0.5	0.5	0.5	490822.5	910803.4	14.6	4	5.5
398	คำตะโก	1	2	2	1	490822.4	910799.9	25.5	8	17
399	ตะเคียนราก	5	4	5	3	490822.7	910800	73.4	21	32
400	หมากพน	3	3	3	4	490821	910799.5	46.5	0	22
401	คอแลนเขา	2	2	2.5	2	490820.5	910798.4	18.6	8	12
402	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	2	1	4	490821.5	910795.2	29	7	11
403	ตำหยาว	7	8	5	5	490817.5	910798	62.6	10	15
404	นวลดอกขาว	1	0.5	0.5	0.5	490818.2	910799.7	13.5	3	6
405	คำตะโก	1	4	2	3	490820.3	910788.5	47.5	14	21
406	ซีชาติเพล	1	8	2	7	490818	910788.2	98.1	18	35
407	มะเลื่อม	4	5	4	5	490817	910789.2	74.3	9	32
408	สังเคียดท้อง แดง	2	3	1	4	490818.9	910792.8	38	8	16
409	เปรี๊ยะ	12	10	16	15	490820.5	910794.5	238.64	38	47
410	ตะเคียนราก	4.5	4	3	5	490819.5	910793	120	20	28
411	คำตะโก	1	2	1.5	2	490819.2	910792	18.2	6	8
412	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	4	5	4	5	490822	910791.8	32.5	8	19
413	ซีชาติเพล	0	5	0	8	490824.6	910788.7	95	26	38
414	หมากพน	4	4	4	4	490824.2	910785.2	42.7	0	11
415	หมากพน	1	4	4	4	490822.8	910778	53.7	0	18
416	สำเภา	4	6	8	9	490820.5	910778.2	144.2	15	31
417	หมากพน	3	3	2	3	490823.8	910776	41	0	8
418	หันข้าง	1	1.5	2	2	490819.8	910778.2	19.3	2.5	5
419	มะปริง	8	6	10	12	490815.7	910779.3	128.7	16	35
420	ตะเคียนราก	1	2	1	2.5	490815.1	910779.1	31.7	8	14
421	จำปาขอม	1	3	2	2	490816.8	910783.5	13.5	3.5	6
422	dead	0.5	1	0.5	2	490817	910784	31.3	5	11
423	มะไฟกา	1	2	1.5	2	490815.4	910775.7	16.2	4	8
424	แดงหิน	1	1	1.5	2	490816	910774.5	13.6	4	7
425	หมากพน	4	4	4	4	490817	910774.4	57.3	0	19
426	แดง	4	10	8	11	490818.3	910774.7	142.2	19	35
427	กระเบาน้อย	2	3	1	3	490822	910771	15	4.5	6
428	หมากพน	2	3	1	3	490822	910771	37	0	6
429	ดับหลามใบเล็ก	3	2	2	4	490820.5	910770	27.5	4	6
430	ดับหลามใบเล็ก	3	2	2	4	490820.5	910770	23	3	6
431	ดับหลามใบเล็ก	2	3	3	3	490818.5	910765.8	32.2	4	7
432	สังหยูใบเล็ก	2	2	2	2	490816.4	910765.2	15.4	1.5	5
433	หว่าใบเข็ม	3.5	2.5	3	3.5	490823	910768	53	6	16.5
434	จิกนม	5	4	3	1	490815.4	910761.5	35.2	5	7

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
435	มะม่วงป้อม	4	5	3	6	490817.5	910761.5	89.6	20	37
436	ตำตะโก	1.5	2	1	2	490817	910763	18.5	5	0.5
437	สิ่งทำ	1	2	3	4	490819	910762	34.7	10	14
438	เงาะใบเรียว	1	3	1	3	490820	910762	28.7	9	16
439	เงาะใบเรียว	2	4	3	6	490820.7	910764.7	73.2	14	21
440	หมากพน	4	4	4	4	490823	910762.5	62.5	0	20
441	หันข้าง	2	3	4	4	490824	910760.8	47.4	7	17
442	ครีน	2	2.5	1	2	490820.1	910760.5	20.5	6	8.5
443	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	2	1	1.5	490821	910759.7	15.4	8	11
444	กอกเขา	0	3	0.5	0.5	490823.9	910757.3	17	8	9
445	หว่าใบเข็ม	0.5	1	0.5	1	490823.3	910757.6	13.5	4	7
446	ร่มเข้าเขา	0	2	0.5	1	490820.2	910756	26.3	5	6
447	หมากพน	4	3	4	4	490817	910753.8	58.5	0	18
448	จำปาขอม	1	2	1.5	1	490818.2	910753.8	15.8	4	7
449	ขี้มันขน	2	5	1.5	1	490819.1	910754.9	77.2	12	31
450	สังเคียดใบสาก	0.5	0.5	0.5	0.5	490820.3	910754.7	14.4	0	10
451	หมากพน	4	4	4	4	490820.2	910754.5	54.5	0	21
452	ข้าเงาะผี	1	3	2	2.5	490823.8	910753.2	28.6	6	17
453	เปรียง	0.5	2.5	2	1	490824	910753	14.5	5	10
454	มะเมาะควาย	1	2	1	1.5	490822	910751	13.5	1.7	5
455	หมากพน	2	2	1	2.5	490821	910752.5	34.3	0	6
456	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1.5	1	0.5	1	490820.5	910750.8	21.6	9	13
457	ตะเคียนราก	1	2	2.5	3	490820	910751	28.8	10	16
458	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	1	1	1	490818.4	910749.4	13.5	4	5
459	หมากพน	4	4	4	4	490820.3	910749	45.5	0	17
460	หลาวชะโอนเขา	3	3	3	2	490824.7	910747	31.5	0	9
461	เคียนทราย	12	15	17	10	490823	910747	327	38	52
462	ตำตะโก	1	3	2	2.5	490820	910746.3	21.7	5.5	12
463	อ้ายบัว	2	4	5	3	490815.5	910737	46.7	8	19
464	คอแลนเขา	4	5	5	3	490815.3	910738	47.7	13	28
465	ปลาใบเม่า	5	4	5	3	490818	910739.2	60	7	35
466	ตะเคียนราก	4	4	5	4	490818	910740.1	48.3	9	27
467	สังเคียดไร่หู	1	2	1.5	2	490817.8	910741	13.5	4.5	9
468	หมากพน	2	3	3	4	490819	910744.5	35.6	0	8
469	แดงหิน	5	6	6	7	490823	910744.8	100	16	33
470	กอกเขา	10	12	14	16	490823.5	910742.5	160.14	38	52
471	หมากพน	1	2	2	1	490821.5	910741	36.6	0	7
472	ขี้มันขน	1	0.5	1	1	490821.7	910741.8	21.5	4	7
473	ขมมันตัน	4	8	7	10	490823.4	910740.5	87.5	2.5	37

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
474	จิกนม	1	0.5	0.5	1	490823.3	910735.9	20.5	3	5
475	จิกนม	1	2	1.5	0.5	490823	910735.8	36.8	5	9
476	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	4	2	2	490823.3	910734.3	32.5	1.5	8
477	ดำ	1	2	2	2	490824	910734.7	17.2	3.5	8
478	ยางมันหมู	1.5	1.5	1	1	490823.8	910729.5	13.5	4.5	6
479	ยางมันหมู	2	1	3	2.5	490824.1	910728.5	31	8	19
480	จำปาขอม	2	1.5	2	2	490823	910727.3	23.5	4	6
481	หมักหยักดำ	1	1	2	1.5	490819.2	910726.2	34.6	6	12
482	กระเบาค้าง	1	3	2.5	3	490819.3	910726.1	37.5	8	13
483	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	4	3	5	490817.3	910726.5	44	8	17
484	แดงเขา	3	4	4	5	490817.7	910727.8	49.4	9	19
485	แซะ	1	0.5	1.5	1	490819.1	910729.2	22	7	9
486	ดำตะโก	2	3	3	2	490817.2	910730.3	72.4	14	21
487	พลองขาว	3	2	3	2	490817	910730.8	26.6	3.5	8
488	เงาะใบเรียวยาว	1.5	1.5	1	2	490815.3	910728.6	31	12.5	15
489	ดำตะโก	1	3	1	2	490815.2	910720.3	23.5	5	10
490	เหมือดแข็ง	6	8	10	5	490817	910719	126.4	14	23
491	กาแรงหิน	2	1	2.5	1.5	490819	910722	17	4.5	8
492	หมากพน	3	4	3	4	490824.5	910723.7	53.5	0	13
493	กาแรงหิน	1	0.5	1	1	490824	910718.9	27.2	3	6
494	หมากพน	3	3	3	2	490823.5	910716.3	58.5	0	7
495	ดำตะโก	0.5	2	2	1.5	490822.2	910718.5	20.8	2	12
496	แซะ	1	2	1.5	3	490820.5	910720	15.6	3.5	7
497	พระเจ้าห้า พระองค์	0.5	0.5	0.5	0.5	490820.2	910719	22	1.8	5
498	เปรียง	1	1	1.5	0.5	490820.2	910715.3	15.1	6	10
499	หมากพน	5	5	4	4	490815.5	910714	53.5	0	13
500	ไอ้แกรก	2	5	5	1	490818.5	910714	50.1	6	15
501	มะปริง	1	2	1.5	1.5	490823.7	910714	20.7	4	7
502	หมากพน	4	5	4	4	490824.8	910713.9	82.7	0	22
503	กาแรงหิน	0.5	1	0.5	1.5	490823.6	910713	14.6	3.5	7
504	ตะเคียนราก	2	3	3	3	490824.7	910709.2	39.9	6	14
505	สังเคียดไร่หู	2	2.5	1	2	490823.8	910708.8	19	4	8
506	พิกุลนก	2	3	2	3	490820.2	910706	25	8	15
507	เตื่อพะาะ	3	1.5	2	2.5	490816.5	910704.4	27	5	8
508	หัวเต่า	7	5	5	3	490818.8	910704	149.9	17	38
509	ไข่เขียว	3	3	3.5	3	490822	910703.5	47.3	5.5	10
510	หมักหยักดำ	1	1.5	2	0.8	490824.1	910704	16.6	3.5	5
511	อ้ายบัว	2	2.5	1.5	1.5	490822.5	910703.3	18.2	4	9
512	หลอ้งาม	1	1	0.5	1	490820.5	910700	15.3	5	7.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
513	กระเบาค้าง	2	5	4	5	490817.8	910700	86	8	25
514	หมากพน	4	4	4	3	490819	910699.5	60.9	11	3
515	ส้มเฝ้าเขา	1	3	2	4	490825.1	910696.2	15.4	1.8	6
516	ตาเสือใหญ่ (สาย)	1	4	3	6	490831	910698	74.9	13	26
517	หมากพน	3	3	3	3	490832	910703	68.2	0	19
518	หมากพน	4	5	4	5	490834.7	910697.3	71.5	0	72
519	หมากพน	0.5	3	1	3	490834.9	910695.4	36.2	0	4
520	หมากพน	5	4	4	5	490828	910700.8	67.4	0	20
521	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	2	1.5	2	490825.5	910703.5	20.3	3.5	6
522	ปอขนุน	2	1	3	1	490827.8	910704.1	32	6	11
523	หมากพน	2	3	2	3	490830	910704	35.1	0	8
524	หมากพน	2	4	4	3	490830	910708.5	63.5	0	19
525	เปรียง	4	3	4	3	490829	910709.5	97.34	15	24
526	เงาะใบเรียวยาว	1.5	2	3	1	490830.5	910710.8	44.5	15	19
527	หมากพน	4	4	4	3	490832	910713.7	14	0	9
528	กั๊ดลั่นดงใบใหญ่	0.5	1.5	0.5	0.5	490834.9	910707	14.6	4	5.5
529	ดำตะโก	1	2	2	1	490834.4	910706.6	36.2	4.5	13
530	คอห้อย	0.5	3	1	4	490829.5	910705.4	20.9	2.5	8
531	ตาเสือใหญ่ (สาย)	2	2	2	2	490828	910707	25.1	0	10
532	มะเฝ้าควาย	1	3	2	2.5	490830	910722	18	1.8	6
533	หมากพน	4	4	4	4	490834.6	910723	71.3	0	20
534	หมากพน	2	3	3	3	490832	910715.8	38	0	5
535	ครีน	1	0.5	0.5	3	490831	910715.6	16.8	70.5	9
536	กาบอ้อย	8	10	5	8	490829.5	910718.6	161.3	21	35
537	เงาะใบเรียวยาว	3	2	1	4	490825.7	910718.6	61.4	17	25
538	หมากพน	3	4	4	4	490827	910724	52.3	0	10
539	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	3	4	3	490829	910723.7	44	9	12
540	หมากพน	4	4	4	4	490825.5	910729.7	74.5	0	23
541	เหมือดแข็ง	1	1	1.5	1.5	490831	910729.2	17.8	4	7
542	หมากขี้ไต้ขาว					490825	910725	0		
543	กระดุกค้าง	3	3	2	2	490832.9	910726.3	22.5	4.5	8
544	ดำตะโก	3	2	2	1.5	490833	910726.2	44.1	6	9
545	อ้ายเบา	6	4	3	6	490828.5	910726.5	91.06	9	38
546	หันข้าง	4	5	4	3	490827	910733	84.5	19	37
547	ดำ	3	3	2	2.5	490831.5	910744	25.4	1.3	6
548	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	2	2	2.5	490834.7	910744.8	34.3	7	12
549	ตี่งู	3	2	3	3.5	490833.4	910738.5	37.7	6	14

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
550	อ้ายแหวง	2	3	4	2	490825.2	910736.5	26.2	10	15
551	ดำ	2	2	3	2	490827	910737.5	33.2	4	7
552	หันข้าง	3	2	3	3	490826.9	910737.7	41.2	4	8
553	หมากพน	4	4	4	4	490825.2	910739.3	51.5	0	10
554	สังเคียวตุ๊ก ใหญ่	3	4	3	2	490827.8	910741	28.8	6	15
555	ส้มเฝ้าเขา	2	1	2	1.5	490829.5	910741.5	23.9	2	8
556	หมากพน	3	3	3	4	490827	910744.3	43.5	0	9
557	หมากพน	4	4	4	4	490827.1	910744.8	55	0	19
558	ดำ	0.3	0.3	0.3	0.3	490828.9	910744.8	20.4	6	6.5
559	หันข้าง	1	1	1	1	490829.2	910745.3	15.4	4	6.5
560	จิกนม	0	2	2.5	1.5	490830.3	910745.5	19.2	4.5	7
561	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	2.5	2	3	490829.5	910753.5	22.9	7	8.5
562	ดำตะโก	1	1	1	1	490831	910752.3	14	4	6.5
563	พิกุลดง	1	2	1	1	490831	910753.5	52.6	14	18
564	อ้ายบัว	3	4	3	4	490834.8	910749.2	66.2	9	32
565	อ้ายบัว	4	4	3	2	490834	910747	63.4	8	26
566	สีโหระไ้ใหญ่	4	4	3	2	490834	910747	72.3	19	30
567	หมากพน	1	4	4	3	490833.7	910748.5	54.5	0	10
568	หมากพน	1	4	3	2	490828.7	910749.3	38.8	0	8
569	ขุนแทนนิ้วมือ	1	2	1	3	490830.4	910750.6	32.8	9	17
570	พิกุลดง	1	1.5	1	2	490825.4	910749.2	22.2	5	11
571	ซำเงาะผี	2	2	2.5	1	490826	910752.8	19.3	6	14
572	ดำตะโก	1	2	2.5	3	490826.5	910753.5	51.4	8	13
573	ดำตะโก	0	2	0	4	490830	910760.2	25.5	8	14
574	มังคาก	10	12	5	8	490830.5	910761	204.1	12	45
575	ตะเคียนราก	5	4	6	3	490833.9	910764.7	95	15	32
576	รงเขา	2	4	3	2	490834.9	910763.6	50.4	11	29
577	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	4	3	2	490833	910762.5	28.7	8	12
578	ยางยูง	5	9	8	3	490833	910760.5	46.8	25	38
579	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1.5	2	0.5	490832	910760.5	14.7	6	7.5
580	พิกุลดง	1	2	2	1	490833	910759.5	18.6	3.5	9
581	เปรียง	1	2	2	2	490832.8	910756.5	20.3	4	11
582	พิกุลดง	3	8	10	9	490828.8	910757.5	61.5	13	30
583	นวลดอกขาว	1	4	3	3	490825.1	910760.8	19	3.5	7
584	แหลทองขาว	4	6	4	5	490826.5	910764.7	96.7	16	28
585	หมากพน	4	4	4	4	490825.9	910764.7	45	0	16
586	พลองหว้า	0.5	2	2	1	490833.8	910767	24.4	9	12
587	หมักหยักดำ	1	4	2	2	490832.7	910765.3	22.1	8	11

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
588	หมากพน	4	4	4	4	490831	910768	51	0	13
589	หมากขี้ยายขาว	2	4	2	3	490829.1	910769.4	49.6	8	17
590	กระดุกค่าง	3	4	2	5	490827.5	910774	33.6	7	16
591	หมากพน	2	3	2	2	490829.3	910773.8	31.4	0	4
592	หมากพน	4	4	4	4	490829.7	910774	49.5	0	13
593	เปรียง	8	12	15	9	490832.8	910783	125.6	19	32
594	พิกุลดง	2	3	2.5	2	490834.5	910784.9	41	6	15
595	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1.5	3	490834.7	910784.5	16.1	5	6
596	หมากพน	4	4	4	4	490833.7	910778.5	61	0	17
597	คำตะโก	4	4	3	4	490830.8	910778.5	47.2	8	11
598	หมากพน	3	3	3	3	490828.2	910776.8	55.9	5	21
599	เงาะใบเรียว	2	8	5	7	490825.3	910776.2	104.8	21	35
600	หมากพน	4	4	4	4	490825.5	910778.8	54.8	0	16
601	หมากพน	4	4	2	3	490825.1	910784.4	53.3	0	19
602	หมากพน	3	3	3	4	490827	910784.3	45.7	0	13
603	ยางยุง	8	10	4	12	490834.7	910790.8	167	38	50
604	ดินเป็ดเล็ก	1	1	0.5	1	490830.8	910788.9	16.5	7	9.5
605	ตะเคียนราก	8	10	10	14	490830.4	910786.5	139.73	16	34
606	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	3	2	1	490830.2	910785.9	13.5	4	6.5
607	แดง	3	4	8	5	490829.9	910787	68.1	14	26
608	หมากพน	4	3	3	3	490825.6	910788.6	52	0	20
609	ขมิ้นต้น	8	10	6	7	490829.2	910790.7	108.2	12	38
610	ดับหลามใบเล็ก	2	2	2.5	2	490831.3	910799	40.7	5	8
611	กอกขน	4	6	6	5	490833.8	910795.2	95.2	19	30
612	จันทน์แดง	1	1	1	1.5	490829.2	910797.2	13.5	1.6	5
613	หมากพน	3	3	3	3	490826.8	910795.1	53.6	0	13
614	ตะเคียนราก	8	9	6	9	490827	910799.5	147.58	8	34
615	หมากพน	3	3	3	3	490825.1	910800.7	46	0	11
616	ยางมันหมู	12	18	15	10	490830	910803	340	35	50
617	ตะเคียนราก	1.2	1.3	2.5	2.5	490834.6	910803.7	18	5	7
618	หัวแมงวันหนู	3	4	4	2	490834.7	910805.3	65.3	8	16
619	แดง	3	1	0.5	5	490833.7	910807.6	40.3	9	14
620	แดงเขา	2	3	1.5	2	490829.4	910806.6	34.3	4	13
621	กอกเขา	1	1.5	1	1.5	490830.1	910809.3	19.5	5	12
622	ตะเคียนราก	4	5	5	3	490832.9	910810	65.5	14	25
623	ตะเคียนราก	6	1	4	5	490828.8	910811	71.8	12	17
624	เหมือดแข็ง	1	1	0.5	1.1	490829	910813.8	16.2	4	7
625	สังเคียดท้อง แดง	2	2	0.5	1	490830	910813.2	18.5	4	11
626	ยางมันหมู	12	15	16	18	490830.5	910814	276.32	31	48



ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
627	เปรียง	5	6	4	5	490840	910813	90	14	30
628	คำตะโก	1	2	0.5	4	490838	910814.4	31.6	7	9
629	พิกุลนก	3	4	2	3	490841	910814	42.6	9	16
630	พิกุลนก	2	1	3	1	490842	910814	67.8	4	16
631	นูดใบเล็ก	0.5	3	2	1	490840.2	910812	16.4	8	11
632	กาลน	3	3	2	5	490843	910811.8	69.6	8	22
633	คำตะโก	3	4	1.5	3	490843	910807.4	33.7	12	15
634	แดง	1	0.5	0.5	1	490843.5	910807.3	15.2	5	9
635	พิกุลเถื่อน	1.5	3	1	1.5	490844	910807	25.7	6	13
636	เปรียง	1	3	2	1	490840	910805.8	13.7	5.5	10
637	ตะเคียนราก	0.5	2	1	0.5	490839.2	910806	13.7	4	10
638	dead	0.5	1.5	1	1	490837.2	910805.9	13.6	5	8
639	เปรียง	0.5	2	1	1	490838.6	910807	17	5.5	13
640	แกงเลียงลูกแดง	3	4	2	4	490836.8	910813	61.5	4	19
641	ยางมันหมู	2	2	1.5	2	490840.5	910804.2	16.5	8	10
642	ดิ่ง	3	4	2	5	490841	910803.9	40.5	9	18
643	ตะเคียนราก	10	13	15	11	490844	910803.8	119.32	23	40
644	มะหาดข่อย	2	4	3	3	490844.2	910801.5	42.4	9	16
645	ขนุนนก	1	1	1	4	490844.9	910799.2	15.2	5	7
646	ขนุนนก	2	1	1	2.5	490844	910797.2	15.3	6	7
647	เปรียง	18	15	10	16	490839.5	910799.2	210.38	35	46
648	หัวแมงวันหนู	1	5	3	3	490838.8	910799.4	33.8	5	10
649	ตะเคียนราก					490835	910795	0		
650	ขี้มันขน	2	2	2	1	490836.1	910795.7	17.1	5	8
651	คอแลนเขา	1	6	2	4	490841.5	910793	30.5	9	12
652	แดงหิน	1	5	3	6	490843.9	910794.8	28.5	6	11
653	ตะเคียนราก	4	5	8	6	490844.9	910794	144.44	23	36
654	ตะเคียนราก	2	3	3	4	490838.8	910789.4	19.3	4	9
655	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2.5	3	1	2	490837.5	910789.6	14.9	4.5	6.5
656	คำตะโก	2	3	1	0.5	490838.8	910790.5	35.3	6	18
657	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	1	2	3	1	490838	910788.5	48	13	19
658	คอแลนเขา	4	5	3	6	490835.7	910793.9	55.9	9	25
659	นูดใบเล็ก	0.5	2	1	2.5	490844.5	910785	19.2	9	12
660	หมากพน	4	4	4	4	490844	910780.5	55.5	0	9
661	สังเคียดทอง แดง	2	1	1	0.5	490844.9	910776.4	13.7	8	10
662	ตะเคียนราก	2	3	2	4	490844.7	910775.9	23.3	5	14
663	อ้ายบัว	3	4	4	5	490840.4	910775.4	90.5	17	24
664	นูดใบเล็ก	2	2	1	1.5	490840.6	910778	23.5	8	11
665	กอกเขา	2	3	1	2	490838.8	910778.9	20	6	11

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
666	กอกแดง	1	3	2	3	490839	910779	35.5	10	14
667	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	1.5	2	2.5	490840.5	910780	45.6	5	7
668	หมากพน	3	3	3	3	490835.9	910782.5	35.2	0	6
669	สั่งทำ	2	1	1.5	1	490838	910784.7	26.4	3.5	7
670	หลาวพะโอนเขา	4.5	4.5	4.5	4.5	490844.5	910781.2	68	12.5	13
671	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1	1.5	490842.2	910772.5	62.5	8	10
672	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	4	3	3	2	490842	910773.2	47.5	7	16
673	หมากพน	2	2	3	4	490843	910773	40.6	0	8
674	จำไทร	0.5	3	1	2	490844	910774	20.5	9	11
675	หมากพน	4	4	4	4	490844.3	910766.5	15.5	0	10
676	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	4	3	1	490842	910767	29.3	7	11
677	หมากพน	3	3	3	3	490841.5	910766.8	33.4	0	8
678	แดง	3	4	5	5	490835.2	910768	60	7	29
679	สังเคียดไร่หู	2	2.5	1	2.5	490840	910770.5	26	3	7
680	ตับหลามใบเล็ก	2	2	2	2.5	490835.1	910769.4	13.5	4	6
681	หัวแมงวันหนู	5	2	3	2	490836.5	910770.4	47.6	8.5	17
682	ปลาใบเม่า	1	1.5	2	1	490838.7	910771	21	4.5	9
683	ร่มเข้าเขา	3	4	2	3	490835.8	910774.9	64.9	11	16
684	พิกุลดง	1.5	1	1.5	1	490837.9	910774.1	21.3	4	8
685	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	1.5	3	0	490839.3	910774	24.7	6	6.3
686	จำไทร	1	4	3	2.5	490842	910764.1	34.8	8	10
687	ข้าเงาะผี	1	3	3	4	490844.8	910759.9	15	1.6	7
688	หมากพน	3	4	4	4	490843.7	910758.8	46.6	0	7
689	หมากพน	4	4	4	4	490842.2	910755.2	60.5	0	20
690	ตะเคียนราก	1	2	1	1.5	490838.7	910759.2	29.5	5	8
691	หันข้าง	1	2	2	1	490835.6	910760.3	34.2	9	10
692	กะโมกเขา	3	4	4	3	490837.8	910762	30.5	4	19
693	คอแลนเขา	5	6	8	4	490838.2	910762.8	128.74	15	38
694	กระบก	1	3	1	2	490838.7	910763.5	35.5	9.5	13
695	หัวเต่า	2	1	1.5	2	490836.8	910752	30	5	11
671	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1	1.5	490842.2	910772.5	62.5	8	10
672	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	4	3	3	2	490842	910773.2	47.5	7	16
673	หมากพน	2	2	3	4	490843	910773	40.6	0	8
674	จำไทร	0.5	3	1	2	490844	910774	20.5	9	11
675	หมากพน	4	4	4	4	490844.3	910766.5	15.5	0	10

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
676	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	4	3	1	490842	910767	29.3	7	11
677	หมากพน	3	3	3	3	490841.5	910766.8	33.4	0	8
678	แดง	3	4	5	5	490835.2	910768	60	7	29
679	สังเคียดไร่หู	2	2.5	1	2.5	490840	910770.5	26	3	7
680	ตบหลามใบเล็ก	2	2	2	2.5	490835.1	910769.4	13.5	4	6
681	หัวแมงวันหนู	5	2	3	2	490836.5	910770.4	47.6	8.5	17
682	พลาใบเมา	1	1.5	2	1	490838.7	910771	21	4.5	9
683	ร่มเข้าเขา	3	4	2	3	490835.8	910774.9	64.9	11	16
684	พิกุลดง	1.5	1	1.5	1	490837.9	910774.1	21.3	4	8
685	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	1.5	3	0	490839.3	910774	24.7	6	6.3
686	จำไทร	1	4	3	2.5	490842	910764.1	34.8	8	10
687	ข้าเงาะผี	1	3	3	4	490844.8	910759.9	15	1.6	7
688	หมากพน	3	4	4	4	490843.7	910758.8	46.6	0	7
689	หมากพน	4	4	4	4	490842.2	910755.2	60.5	0	20
690	ตะเคียนราก	1	2	1	1.5	490838.7	910759.2	29.5	5	8
691	หันข้าง	1	2	2	1	490835.6	910760.3	34.2	9	10
692	กะโมกเขา	3	4	4	3	490837.8	910762	30.5	4	19
693	คอแลนเขา	5	6	8	4	490838.2	910762.8	128.74	15	38
694	กระบก	1	3	1	2	490838.7	910763.5	35.5	9.5	13
695	หัวเต่า	2	1	1.5	2	490836.8	910752	30	5	11
696	ดำ	2	3	3	2	490843	910752.2	17.7	4	8
697	ชุมแพรง	5	8	4	9	490844.8	910746	133.1	29	41
698	หมากพน	3	3	4	4	490841	910747.3	58	0	14
699	หมากพน	4	4	4	4	490837	910747	55.2	0	20
700	หมากพน	3	4	3	4	490838.9	910748.6	38.5	0	8
701	หมากพน	4	4	4	4	490838.7	910749.5	57.5	0	17
702	เงาะใบเรียวยาว	2	4	3	3	490841.5	910744.8	67	14	23
703	ข้าเงาะผี	2	2	3	3	490842.5	910743.8	27.3	8	13
704	สีไทรใบใหญ่	2	1	1.5	1	490843.5	910741.5	49.4	8.5	16
705	ดำ	1	2.5	1.5	2	490843.8	910738.7	25.7	7	12
706	กาแรงหิน	1	3	1.5	1	490844.6	910737	16.4	4	9
707	ดำตะโก	1	4	3	3	490840.2	910738.2	55.5	12	17
708	กระตูดค้าง	0	4	5	2	490839.2	910736.3	16	4	8
709	กาแรงหิน	1	4	2	4	490836.2	910736	32.6	6	16
710	ดำตะโก	2	3	2	1	490835.3	910737.5	43.8	6.5	17
711	ข้าเงาะผี	2	3	2	2.5	490838	910738.8	30.5	9	12
712	มะปริง	1	3	2	1.5	490835.7	910742.3	31.3	6	9
713	ซีซาดเพล	10	15	12	8	490837	910744.6	203.5	28	47
714	เงาะใบเรียวยาว	1	1	0.5	2	490843.5	910734.9	44.7	10	13
715	หันข้าง	2	2	1	3	490844	910734.8	35	8	14

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
716	จิกนม	4	5	3	4	490844.8	910728.9	66.6	6	25
717	หมากพน	4	4	4	4	490842.4	910729.1	67.5	0	18
718	สังเคียดขนใบยาว	1	5	3	5	490842.5	910729	38.2	9	16
719	ข้าเงาะผี	0.5	3	2	3	490841	910725.7	15	2	6
720	หมากพน	3	4	3	4	490837.3	910734.2	60.7	0	15
721	ตะเคียนราก	4	5	6	5	490840.8	910720	64.3	5	28
722	หมากพน	2	3	2	3	490844.5	910722.4	47.4	0	10
723	คำตะโก	1	3	3	2	490843.8	910720	25.4	7	12
724	หมากพน	1	1	2	3	490842.5	910718.6	34.8	0	4
725	หมากขี้ยายขาว	2	2	2	2	490841	910716	36.7	8	14
726	สังเคียดท้องแดง	5	4	6	5	490835.6	910715.8	79.6	17	25
727	พุดช้อยาว	4	4	5	3	490837.5	910717	68.4	1.5	20
728	ตับหลามใบเล็ก	4	4	5	4	490835.6	910719.2	31.7	4	11
729	เงาะใบเรียว	0.5	1	1	1.5	490835.7	910722.5	21.5	9	14
730	มังคาก	3	2	2	3	490836.2	910724.9	42.9	14	20
731	มะพลับทอง(ใบเล็ก)	3	4	2	4	490840	910713.5	64.4	19	25
732	กะโมกเขา	1	4	1	4	490844.3	910714.7	19.3	2	6
733	หมากพน	3	3	3	3	490844.8	910713.9	58	0	13
734	กะโมกเขา	2	2	1.5	3	490844.7	910710.3	23.8	4	8
735	คำตะโก	1	1	1	1	490844.7	910708.8	27.3	6	10
736	ไข่เขียว	0.5	0.5	0.5	0.5	490838.8	910714.6	17.6	3	6
737	กาแรงหิน	5	8	7	5	490838.7	910707.8	68	6	12
738	หว้าส้ม	6	5	6	4	490838.3	910709.1	130	31	48
739	คอห้อย	2	5	3	4	490836.8	910710.2	43	14	20
740	สังเคียดท้องแดง	1	2	3	2	490838.8	910710.3	46.7	13	21
741	หมากพน	3	2	2	2.5	490835.2	910713.9	59.4	0	11
742	ล็กเคยล็กเกลือ(ใบเล็ก)	2	1.5	1.5	1.5	490844	910704.3	21.1	5.5	7
743	แซะ	1	2	2	1	490843.8	910703.7	27.5	12	15
744	สังเคียดใบใหญ่	1.5	0.5	1	1	490843.5	910701	35.4	15	16.5
745	มันปลาใบใหญ่	1	4	1	3	490843	910697.5	36.2	10	17
746	หมากพน	1	3	3	3.5	490842.8	910696.8	34.1	0	6
747	อ้ายเบา	6	7	6	8	490840.3	910696.7	97.34	35	41
723	คำตะโก	1	3	3	2	490843.8	910720	25.4	7	12
724	หมากพน	1	1	2	3	490842.5	910718.6	34.8	0	4
725	หมากขี้ยายขาว	2	2	2	2	490841	910716	36.7	8	14
726	สังเคียดท้องแดง	5	4	6	5	490835.6	910715.8	79.6	17	25

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
727	พุดช้อยาว	4	4	5	3	490837.5	910717	68.4	1.5	20
728	ต้นหลามใบเล็ก	4	4	5	4	490835.6	910719.2	31.7	4	11
729	เงาะใบเรียว	0.5	1	1	1.5	490835.7	910722.5	21.5	9	14
730	มังคาก	3	2	2	3	490836.2	910724.9	42.9	14	20
731	มะพลับทอง(ใบเล็ก)	3	4	2	4	490840	910713.5	64.4	19	25
732	กะโมกเขา	1	4	1	4	490844.3	910714.7	19.3	2	6
733	หมากพน	3	3	3	3	490844.8	910713.9	58	0	13
734	กะโมกเขา	2	2	1.5	3	490844.7	910710.3	23.8	4	8
735	ดำตะโก	1	1	1	1	490844.7	910708.8	27.3	6	10
736	ไข่เขียว	0.5	0.5	0.5	0.5	490838.8	910714.6	17.6	3	6
737	กาแรงหิน	5	8	7	5	490838.7	910707.8	68	6	12
738	หว้าส้ม	6	5	6	4	490838.3	910709.1	130	31	48
739	คอห้อย	2	5	3	4	490836.8	910710.2	43	14	20
740	สังเคียดทองแดง	1	2	3	2	490838.8	910710.3	46.7	13	21
741	หมากพน	3	2	2	2.5	490835.2	910713.9	59.4	0	11
742	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	2	1.5	1.5	1.5	490844	910704.3	21.1	5.5	7
743	ชะ	1	2	2	1	490843.8	910703.7	27.5	12	15
744	สังเคียดใบใหญ่	1.5	0.5	1	1	490843.5	910701	35.4	15	16.5
745	มันปลาใบใหญ่	1	4	1	3	490843	910697.5	36.2	10	17
746	หมากพน	1	3	3	3.5	490842.8	910696.8	34.1	0	6
747	อ้ายเบา	6	7	6	8	490840.3	910696.7	97.34	35	41
748	กาแรงหิน	2	4	4	5	490841	910699.5	38.1	6	17
749	หลาวชะโอนเขา	1	3	3	2	490838.5	910702.8	47.5	0	13
750	หนั่งหนาผลตั้ง	5	4	4	5	490841	910703	72.8	10	18
751	พิกุลดง	2	1	1	2.5	490851	910701.5	13.5	4	6
752	หันข้าง	2	2	2	2	490852	910700.5	31.1	4	7
753	อินดำ	4	1	1	4.5	490851	910702	74.9	7	12
754	ตะเคียนราก	6.5	6	6	4.5	490854.8	910699.5	117.75	2	5
755	ชะ	6	6.5	6.5	6.5	490854	910699	116.18	2	5
756	หมากพน	3.5	4	4	4	490852	910697	91	12	13
757	เหมือดแข็ง	0.5	1	1	1.5	490851	910696.5	14.2	4	6
758	หมากพน	2	2	2	2	490846	910696.5	56.5	7	10
759	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	3.5	3.5	1.5	3	490846	910697	29.1	3.5	7
760	หมากพน	0	4	2.5	2.5	490846	910701	56.3	7	8.5
761	หมากพน	5	5	2	2.5	490849	910703.5	54.2	7	9
762	เหมือดแข็ง	3.5	2	2	2	490849.3	910704.7	35	3	9
763	ต้นหลามใบเล็ก	2	0	0.5	2	490850	910712.5	20	2.5	4.5
764	ตีหมัดง	4	3.5	4	1	490849	910712.5	40.7	0.5	10

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
765	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	0	0	1.5	490850	910711.5	21.2	4	8
766	ข้าเงาะผี	1	2.5	2.5	2.5	490852.5	910714	46.2	8	9.5
767	ข้าเงาะผี	2	1.5	1	1	490852.5	910710	27.3	3.5	8
768	ข้าเงาะผี	3	4	4	4	490853	910705.1	21	3.5	7
769	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2.5	3.5	3	3.5	490854.8	910710	20.4	6	8.5
770	หมากพน	5	5	5	5	490853	910708.8	60.2	20	21
771	ดำตะโก	2	1	2	2.5	490850.5	910709.5	34.3	6	7.5
772	ข้าเงาะผี	3	2	2	4	490846.5	910709.5	40	4	6
773	กระเบาค้าง	1	3	1.5	1	490848	910712	29.5	6	11
774	ดำตะโก	3	3	3	3	490850	910712.5	30.6	6	10
775	กาแร้งหิน	1	1	1	3	490851.5	910724.5	152	2	4.5
776	กลางสาดเขา	1	2	1	2	490851	910722	52	3	12
777	ดำตะโก	4	2	4	6	490854	910718.7	28.6	7	9
778	กระเบาน้อย	0.1	0.1	0.1	1	490854	910718	18.2	1.5	4.5
779	กลิ้ง	6	6	6	6	490847	910716	210.38	18	30
780	หมากพน	3	3	3	3	490846	910718	68.4	10	15
781	หมากพน	3	3	3	3	490845.5	910720	59.3	10	15
782	กาแร้งหิน	6	6	6	6	490845.2	910724	84.6	10	18
783	กะโมกเขา	2.5	1	1	2.5	490845.3	910724.5	15	2	4
784	แซะ	3	3	1	4	490851	910732	137.4	12	18
785	พิกุลดง	1	2	2.5	1	490851.5	910732	55	8	12
786	หมากพน	1.5	1.5	1.5	1.5	490848.5	910733	40.4	2.5	4
787	เปล้าทอง	1.5	3	2	3	490850.5	910728	55.7	10	16
788	ดำตะโก	1	2	3	1	490852.5	910728.5	51.5	5	7.5
789	ตะเคียนราก	6	6	6	6	490854	910726	166.42	8	25
790	จำปาหอม	0.5	0.5	0.5	0.5	490846.5	910732	10.9	4	5
791	ข้าเงาะผี	1.5	1.3	3	3	490845.1	910726.5	25.2	3	6
792	กริมเขา					490845	910725	0		
793	กะโมกเขา	3	2	2	3	490847	910729.1	21.4	1.8	5
794	หมากพน	2.5	2.5	2.5	2.5	490848.8	910729.2	51.1	6	7
795	กาแร้งหิน	2	0.1	0.1	1	490848.5	910732	15.2	2.8	5
796	คอแลนเขา	3	3	3	4	490848.5	910732	77.8	11	16
797	หมากพน	3	3	3	3	490847.5	910735	56.8	8	10
798	กาแร้งหิน	2	2	1.5	3	490849	910735	24.4	4	8
799	พลาใบเม่า	5	3	3	6	490852	910743.7	65.7	4.5	14
800	ส้มเม่าเขา	0.5	2	2.5	1.5	490854	910744.8	16.4	2	6
774	ดำตะโก	3	3	3	3	490850	910712.5	30.6	6	10
775	กาแร้งหิน	1	1	1	3	490851.5	910724.5	152	2	4.5
776	กลางสาดเขา	1	2	1	2	490851	910722	52	3	12
777	ดำตะโก	4	2	4	6	490854	910718.7	28.6	7	9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
778	กระเบาน้อย	0.1	0.1	0.1	1	490854	910718	18.2	1.5	4.5
779	กลิ้ง	6	6	6	6	490847	910716	210.38	18	30
780	หมากพน	3	3	3	3	490846	910718	68.4	10	15
781	หมากพน	3	3	3	3	490845.5	910720	59.3	10	15
782	กาแร่หิน	6	6	6	6	490845.2	910724	84.6	10	18
783	กะโมกเขา	2.5	1	1	2.5	490845.3	910724.5	15	2	4
784	แซะ	3	3	1	4	490851	910732	137.4	12	18
785	พิกุลตง	1	2	2.5	1	490851.5	910732	55	8	12
786	หมากพน	1.5	1.5	1.5	1.5	490848.5	910733	40.4	2.5	4
787	เปล้าทอง	1.5	3	2	3	490850.5	910728	55.7	10	16
788	คำตะโก	1	2	3	1	490852.5	910728.5	51.5	5	7.5
789	ตะเคียนราก	6	6	6	6	490854	910726	166.42	8	25
790	จำปาขอม	0.5	0.5	0.5	0.5	490846.5	910732	10.9	4	5
791	ข้าเงาะผี	1.5	1.3	3	3	490845.1	910726.5	25.2	3	6
792	กริมเขา					490845	910725	0		
793	กะโมกเขา	3	2	2	3	490847	910729.1	21.4	1.8	5
794	หมากพน	2.5	2.5	2.5	2.5	490848.8	910729.2	51.1	6	7
795	กาแร่หิน	2	0.1	0.1	1	490848.5	910732	15.2	2.8	5
796	คอแลนเขา	3	3	3	4	490848.5	910732	77.8	11	16
797	หมากพน	3	3	3	3	490847.5	910735	56.8	8	10
798	กาแร่หิน	2	2	1.5	3	490849	910735	24.4	4	8
799	พลาใบเฒ่า	5	3	3	6	490852	910743.7	65.7	4.5	14
800	ส้มเฒ่าเขา	0.5	2	2.5	1.5	490854	910744.8	16.4	2	6
801	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490854	910742.5	55.7	13	13.5
802	หันข้าง	1	1	1	1	490853	910739.5	15.2	2	4
803	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1	1	490849.4	910736.4	44	7.5	12.5
804	หยี	3	6	1	6	490854	910738	125.6	18	32
805	จิกนม	0.1	1	0.1	2	490854	910737	20.4	1.8	4
806	สั่งท่า	1	1	1	1	490847.5	910736	15.5	3	7
807	เงาะใบเรียว	1	2	0.5	1	490847.5	910743	15.3	5.5	6
808	พลาใบเฒ่า	3.5	4.5	1	1.5	490849	910743	31.3	6.5	12
809	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	2.5	2.5	3	490854	910755	23	6	7
810	สะตอ	0.1	1	1	3	490852.5	910751.5	18.5	6	9
811	จำไทร	1.5	1	2.5	2.5	490852	910751	15.3	5	8
812	มะเลื่อม	3	2.5	2	1	490854	910748	25.6	7	10
813	ตีหมี่ตง	3	4	3	4	490851	910746	88.7	20	28
814	กะโมกเขา	2	2	1	3	490850	910747	37.8	6	12
815	คำตะโก	3	3	3	5	490846.5	910747	63.3	10	12
816	กริมเขา	1	0.1	1	3	490849	910746	14.1	2.5	4
817	กริมเขา	2	1.5	2	4	490846.5	910749.5	19.6	2	4.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
818	พนอง	6	6	6	6	490848	910750.5	284	25	38
819	จำไทร	1	2.5	2.5	2.5	490849	910752	16.2	6	9
820	สั่งท่า	4	5	6	4	490848.5	910752	76	15	21
821	นวล	5	1	1.5	6	490848.5	910752	31.6	5	8
822	เปรียง	1	1	1	2.5	490847	910754	13.8	4	9
823	คอแลนเขา	2	0.1	0.1	4	490851.5	910764.5	31.1	10	12
824	หมากพน	3	3	3	3	490853	910764	36.9	3	5
825	หุยาน	5	4	4	4	490853	910764.5	61.2	8	12
826	หมากพน	5	5	5	5	490853	910763	49.3	10	11
827	หมากพน	4.5	4.5	4.5	4.5	490850	910762	75	2.5	6
828	กาบอ้อย	1	1	1	1	490853	910758	38.3	13	16
829	กาบอ้อย	5	6	5	5	490852.5	910756.8	118.7	30	40
830	คอแลนเขา	4	4	3.5	3	490851	910758.8	96	18	25
831	คอแลนเขา	2	3	2.5	2.5	490853.3	910756.2	41.2	30	35
832	จำไทร	1.5	1.5	1.5	1.5	490850	910756.8	17.3	6	8
833	คอแลนเขา	3	5	3	3	490847	910760	86.8	9.5	12
834	ดำตะโก	2.5	2.5	2	4	490846	910760.5	22.6	6	7.5
835	หยี	1	1	1	1	490845.2	910762	31.5	6	12
836	ตาคอม	1	1	1	2	490852	910773.8	15	4.5	6
837	มะปริง	1	1	0.1	1.5	490854.5	910771	16.7	3.5	4.5
838	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2.5	0.5	0.5	1.5	490853.8	910769	14	5	6
839	ครีน	1.5	2	0.5	1	490852	910768.8	13.5	4	7
840	พิกุลตง	7	6	4	6	490851.5	910766	128	13	15
841	หมากพน	4	4	4	4	490850	910766.8	40.3	2.5	4
842	กระดั่งงาป่า	6	3	3	6	490848	910765.2	48.2	8	10
843	หันข้าง	1	1	1	2.5	490849	910773	19.3	3	7
844	เสียดใบเล็ก	3	3	3	3	490847.5	910774	39.6	12	15
845	พิกุลตง	0.5	0.5	0.5	0.5	490845.8	910774	17.2	1.5	7
846	พิกุลนก	0.4	0.4	1.5	0.3	490847.5	910774	14.4	5	5.5
847	แดงหิน	1.5	1	1.5	1.5	490854.7	910782	37	8	11
848	พิกุลตง	1.5	1	1	2	490854.7	910782	27.4	6	9
849	กะโมกเขา	1	1.5	1	2.5	490853.5	910781	19.3	5	7
850	ยางมันหมู	1	1	2.5	1	490851	910779.5	19.3	10	12
851	ยางมันหมู	2	3	2	2.5	490852	910778.5	14.6	6	7
852	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	2	2	2	490851.5	910779	13.9	5	6.5
853	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	6	3	4	490850	910778	15	3	7
854	เปรียง	3.5	3.5	3.5	3.5	490847	910775.1	75	6.5	15
855	ตะเคียนราก	2	4	2	3	490848.5	910778.8	30.2	5	12
856	แดงหิน	1	1	1	1.5	490846.2	910781	31	12	15



ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
857	เปรี๊ยะ	1.5	1	3.5	1	490845.1	910784.5	38	10	14
858	คอแลนเขา	1	1	1	1.5	490849.5	910783.5	17.4	5.5	9
859	มะปริง	1	1	0.5	2	490849	910785.1	14.9	2	6
860	เข้มบรจบ	1.5	4	4	4	490847	910785.1	27.6	4	8
861	พิกุลดง	1	1	1	1	490845.2	910788.8	26.9	11	11.5
862	สักควน	0.1	1.5	1	1	490854.8	910785.5	13.9	1.7	7
863	กะโมกเขา	0.1	0.1	2	0.1	490853	910788.5	18.8	2.5	5
864	กะโมกเขา	1	1	1	1	490854.8	910786.5	20.8	1.7	5
865	มะปริง	3.5	4	1	3.5	490852	910789	23	4	7
866	ยางมันหมู	3	5	2	4	490854	910792.5	52	7	10
867	คอแลนเขา	2	4	0.1	4	490853	910793	38	10	12
868	มะเลื่อม	4	4	3	3.5	490852.8	910794	29.8	5	8
869	คำตะโก	1	1	0.5	3	490849.8	910792	15.8	4	5
870	กะโมกเขา	1	1	1	1	490850	910793	16.5	1.5	3
871	แดงหิน	1	1	1	1	490848.5	910795.1	35.8	7	9
872	หัวแมงวันหนู	2	2	2	4	490848	910797	27.2	1.7	14
873	หัวแมงวันหนู	2	4	2	2	490848	910797	32.2	1.7	15
874	ตะเคียนราก	2	2.5	2.5	3	490852	910797	59.66	9	12
875	หัวแมงวันหนู	3	3	3	3	490853	910802.5	35.5	7	11
876	เคียนทราย	5	3	2	6	490848	910799.2	53.7	11	14
877	แดงเขา	7	4	2	2	490848	910800	37.5	8	12
878	หัวแมงวันหนู	3	2	2	0.1	490846.8	910801.5	27.9	3	7
879	กอกเขา	4	3	2	4	490848.8	910801	49.4	7	9
880	แดง	3	3.5	2.5	2	490848.5	910804	25.2	2	8
881	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	3	3	3	490851	910801	14.6	4	5
882	ขนุนนก	7	3	0.1	2	490851	910803.5	43.8	16	18
883	กระเบาน้อย	3.5	1	2	2.5	490854.5	910815	13.5	4.5	5
884	คอแลนเขา	4.5	3	2.5	4	490851	910805.2	71.7	18	24
885	คำตะโก	2	2.5	1	2	490850	910806	14.5	8	9
886	ตะเคียนราก	3.5	3	3	2.5	490845.8	910806	64	14	18
887	แดง	4.5	5	5	5	490846	910806	109.3	25	28
888	ตะเคียนราก	6.5	6.5	8	6	490854.5	910812.5	117.5	35	45
889	สั่งทำ	1	2.5	2.5	4	490847	910809	53.1	12	15
890	ยางมันหมู	6	6.5	3	5	490853	910809	207.24	25	35
891	อ้ายแหวง	1	1	1	1	490852.3	910811	19	6.5	9
892	อ้ายบัว	1.5	1.5	1.5	1.5	490849.4	910811.4	16	5	8
893	เปรี๊ยะ	1.8	0.3	0.5	1	490847.1	910813	22	6	9
894	ยางมันหมู	1.3	1.3	1.3	1.3	490846	910810.7	22	3	8.5
895	เปรี๊ยะ	0.6	4	1.5	2	490859.5	910814	26.8	2.5	10
896	เลือดนก	3	2.5	1.5	4	490864	910813	50.5	6	9
897	แดงหิน	1.5	3.5	1	1.5	490859	910808	17.6	5	7

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
898	พิกุลตง	1	1	1	1	490858	910805.5	13.6	3	5
899	แดง	3	2	2	4	490858.5	910807	13.5	3.5	8
900	จันทน์แดง	6	6	10	5	490856	910808.8	204.1	30	38
901	ร่มเข้าเขา	0.3	2	1.5	2	490859	910810.5	34	12	13.5
902	หัวแมงวันหนู	4	6	6	4	490857.5	910813.5	45.8	8	13
903	กระดั่งงาเขา	3	1	2	4	490856	910814.8	31.3	5	9
904	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	3	3	3	490860	910804	20	2.5	5
905	หัวแมงวันหนู	4	4	4	4	490864	910801	46.6	4	8
906	เปรียง	0.5	2	2	1	490859.5	910796	23	5	6
907	ยางยูง	9	9	9	9	490857	910797	167	25	35
908	คอแลนเขา	3	2	2	2	490858	910799.1	45.3	11	14
909	กอกเขา	2.5	2	2	3.5	490855.1	910801	38.6	7	11
910	ตะเคียนราก	2.5	3	3	3.5	490856	910801	84.78	9	4
911	มะปริง	3	3	4	3	490855.5	910803	22.2	3.5	6
912	ไม้หอม	8	8	6	8	490856	910795.3	209	12	30
913	กอกเขา	3	2.5	3	3	490859	910805	44.8	3.5	7
914	กรายดำ	4.5	4.5	4.5	4.5	490859	910792	66.9	18	21
915	สังเคียดไร่หู	1	1	1	2.5	490859.5	910792	25.3	2.5	8
916	มะปริง	3	3	2	4	490864.5	910794	16.4	1.8	9
917	กระเบาน้อย	0	0	0	0	490864	910792.5	13.5	2	4
918	ดำตะโก	3	3	2.8	5	490863.5	910787.5	18.2	4.5	6
919	กรายดำ	2	2.5	2	2.5	490864	910786.5	45.1	8	15
920	เสียดใบเล็ก	2	2	1	2.5	490861	910787.5	43	11	14
921	เปรียง	0.5	1	1	3	490862	910786	22.4	4.5	7
922	ทั้งดอกบัว	1	2	1	2	490861.5	910786	24.2	4	8
923	ยางมันหมู	2.5	1	1	2	490862	910788.8	16.9	1.7	9
924	มังคาก					490855	910785	0		
925	ตาเสือส้ม	1	1	1	3	490858.8	910788.8	13.8	4.5	6
926	กระโดงแดง	3	5	0.1	4	490858	910787	52.8	8	9
927	เปรียง	2	1	0.1	4	490857.5	910785.1	27.9	4	5.5
928	จำไทร	4	1	1	5	490856.8	910788	40.5	5	9
929	ยางยูง	1	2.5	1	1	490858	910792	13.5	4.5	5
930	ดำตะโก	2	0.5	0.5	1	490859	910794.7	28	5	6
931	สักควน	2.5	2.5	2	4.5	490862	910783	49.2	13	18
932	ดำตะโก	4	4	4	4	490863	910784.5	53.5	8	14
933	เปรียง	1	1	1	1	490863.5	910782.5	14.6	5	8
934	ยางยูง	2.5	3	1.5	2.5	490863.8	910781.5	37.2	12	14
935	นวลดอกขาว	2	5	3	6	490863	910779	38.6	6	9
936	กัคลิ้นดงใบใหญ่	0.1	0.1	0.1	3	490860	910780	17.1	6	7
937	เงาะใบเรียว	4	2	3	4	490859.5	910778.5	33.5	6	8

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
938	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1.5	2	490857.5	910778.7	15.3	4.5	7
939	ขี้มันขน	1	1	1	2.5	490855.1	910779.2	22.4	4	8.5
940	ชุมแพรก	1	2.5	1	1	490859	910782.5	19	5	19
941	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	2.5	1	0.5	490858.8	910782.6	13.5	1.4	9
942	นวลดอกขาว	3.5	3.5	3.5	3.5	490860	910773	40.6	6	12
943	มะปริง	2	2	3	3	490862	910774	14.7	1.8	6
944	สั่งทำ	3	4	3	2	490862	910774	20.3	8	9
945	เปรียง	0.5	0.5	0.5	0.5	490862	910770	13.7	2.5	9
946	ชุมแพรก	2	0.1	1	4	490860.5	910768	24.5	9	11
947	เปรียง	5	4	4	3	490863.5	910765.1	33.7	4	12
948	เปรียง	6	4	0.1	4	490858	910765.1	51.3	18	21
949	ดำตะโก	2.5	3	2.5	2.5	490855.2	910769.5	35.5	15	20
950	ตะเคียนราก	7	7	7	7	490856	910771	141.3	28	35
951	จันทน์แดง	7	7	7	7	490855.2	910774	141.3	30	35
952	คอแลนเขา	0.5	1	1	1	490855.5	910773	13.5	7	9
953	หัวแมงวันหนู	1.5	4	1.5	2	490855.1	910774	50.8	8	13
954	หมากพน	4	4	4	4	490862	910764.8	56.2	15	16.5
955	ข้าเงาะผี	1	4	0.1	6	490864	910762	25.4	5	9
956	สั่งหยาใบเล็ก	4	1	2	4	490861.5	910758.5	14.6	2	3.5
957	ข้าเงาะผี	2	2	4	4	490863	910757	13.5	3	7
958	เสียดใบเล็ก	7	7	7	7	490858	910757	78.5	18	28
959	ตะเคียนราก	4	4	2	4	490858	910757	19.2	6	8
960	หมากพน	5	5	5	5	490858	910758	66.5	23	24
961	คอแลนเขา	1	1.5	1	2	490855.1	910758.5	38.5	5.5	12
962	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	25	3	2	4	490858.5	910760	26	2.5	6
963	เปรียง	2	2.5	1	2	490856.2	910763	34.5	6.5	8
964	สั่งทำ	1	2	0.1	2.5	490856.2	910764	36	8	11
965	เปรียง	1	1	0.1	0.5	490858.5	910764.5	14.4	4	6.5
966	หมากพน	4	4	4	4	490858.8	910764.5	56	15	15
967	นวล	3	2.5	2	3	490861.5	910751.5	54.4	9	12
968	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2.5	2	1.5	3	490862.5	910752	30.9	6	9
969	ดำ	0.1	3.5	3.5	0.1	490855.1	910752.2	31.4	6	10
970	เคียนทราย	6	6	6	6	490864	910746.5	208	15	28
971	คอห้อย	3	2.5	0.1	5	490860.5	910746	32	7	8.5
972	พิกุลดง	1	1.5	1	1	490858.5	910748.5	16.7	2.5	4
973	พิกุลดง	2	1	2.5	2.5	490859.5	910749	19.6	3	4.5
974	จิกนม	3	0.1	0.1	4	490859	910752	35.3	7	8
975	หนามขี้หนอนใบ	1.5	1.5	1	1	490858	910747.5	14	5	6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
976	หนังหนาผลตั้ง	2	3.5	2.5	3	490863.8	910743	45.8	7	15
977	คำตะโก	2.5	2.5	1	1	490859.3	910741	19.4	6	7.5
978	สีโหรเกลี้ยง	2	2	1	2	490861	910739	16.4	2	4
979	หุยาน	3	2.5	3	3	490863	910738.8	92.6	12	16
980	กระดั่งงาเขา	3	3.5	3	3.5	490863	910738	22.1	2.5	5
981	หมากพน	2.5	1	1	0.1	490858	910737.5	45.8	2	5
982	พิกุลดง	1	1	1	1	490859	910740.5	27.1	6	7.5
983	ดับหลามใบเล็ก	1	1.5	2	2	490859	910742	27	3.5	5
984	อ้ายบัว	1.5	1.5	1	1.5	490859.5	910734.9	39.5	4	6
985	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490860	910733	58	12	16
986	หมากพน	2.5	2.5	2.5	2.5	490860	910733	51.9	6	8
987	พิกุลนง	3	3	3	3	490864.5	910734.5	63	13	18
988	กาแรงแรงหิน	2	1	1	2	490864.8	910731	14.3	2.5	3.5
989	ส้มเฒ่าเขา	1	1	1	3	490864.8	910731	14.9	3.5	5
990	หมากพน	3	3	3	3	490864	910727	72.2	12	16
991	เปรียง	0.5	0.5	0.5	0.5	490860.5	910727	15.7	3	4.5
992	มังคาก	5	5	5	5	490860	910732.5	197.82	8	30
993	กะดั่งใบ	0.5	2	0.5	0.5	490863	910730	20.9	3	5.5
994	กัถลินดงใบใหญ่	0.5	0.5	0.5	0.5	490858.5	910729.5	17.8	3.5	5
995	สีโหรใบใหญ่	1	2	1	2	490857	910727	14.4	2	3
996	ไข่เขี้ยว	1	2	2	0.1	490855.3	910729.2	20.7	4.5	7
997	ยางมันหมู	1	1	1	1	490856.5	910724	13.5	1.5	6
998	สามง่ามเขา	1	2	1	3	490861	910723	54	3	10
999	เหมือดแข็ง	1	1.5	1	1	490859.2	910718.8	17.3	7	9
1000	กระเบาค้าง	0.5	2	2	0.5	490858	910718	21.6	4	8
1001	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1	1	490858	910718.5	23.1	7	9
1002	ยางมันหมู	1	1	2	1	490857	910718.8	21.3	3	4
1003	สั่งท่า	1	1	1	1	490855.1	910718	13.5	7	8
1004	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490861.5	910711	58.9	10	12
1005	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490864	910710	44.2	6	8
1006	หมากพน	4.5	4.5	4.5	4.5	490863	910707	47.6	7	10
1007	พลาใบเฒ่า	0.5	0.5	0	1	490861.5	910708	16.8	1.3	5
1008	มะปริง	5	6	5	7	490859.2	910705.1	112.9	12	23
1009	ตำหยาวกิ่งเทา	2.5	1	2	3	490858	910705.5	61.5	25	30
1010	เปรียง	3	3	3	4	490855.5	910709.5	28.2	2	16
1011	เคียนทราย	4	1	1	1.5	490855.5	910709.5	23	7	12
1012	สังเคียดท้อง แดง	3	1	1	2	490856	910711	37.8	4	15
1013	เปรียง	2	2.5	1	1	490856	910712.5	14.8	4	7
1014	คอแลนเขา	4	4	4	4	490858	910713	103.9	16	19
1015	ไข่เขี้ยว	1	1	2	1	490859.5	910711	20.6	3	7

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1016	หมากพน	1	0	0	1.5	490859.5	910712	33.2	3	10
1017	หมากพน	4	4	4	4	490859	910712	37	4	6
1018	หว่าส้ม	2	1	2.5	2	490860	910713	30.3	7	11
1019	เปรียง	2.5	3	3	1	490864	910701	74.2	8	15
1020	ดัดหลามใบเล็ก	4.5	6	2.5	4.5	490864	910697.5	30.1	2.5	8
1021	สังเคียดร่างแห	3.5	4	4	4.5	490861.5	910697	56.6	21	24
1022	สีไทรใบใหญ่	3.5	3.5	2.5	2.5	490856.2	910698.8	67.1	15	18
1023	มะปริง	0	1	0	2.5	490857	910699.5	13.8	2	5.5
1024	หมักหยักดำ	0.5	0.45	0.3	0.3	490859.8	910699.6	14.2	3.5	5
1025	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1.5	1	3.5	1	490858.8	910701.5	16.4	5.5	6
1026	หงอนไก่ใบใหญ่	1	1.5	1	1.5	490856.2	910701.5	14.7	1.4	7
1027	เงาะใบเรียว	0.5	0	3	0.5	490856	910703	29.2	14	15
1028	จิกนม	1	1	3.5	2	490856.5	910702	15.6	4	5
1029	มะปริง	1.5	1.5	1.5	1	490865.3	910696.5	14.4	2.5	6
1030	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490868.5	910699.2	69.5	18	21
1031	หมากพน	6	6	6	6	490869.1	910698.7	64	9	10
1032	สังเคียดใบรี	2.5	2	2.5	2	490872	910698.8	13.5	3	5
1033	เงาะขนสั้นใบ ใหญ่	2	3	3	1.5	490869	910701.5	59.4	7	11
1034	หมากพน	3	3	3	3	490867.2	910702	37.3	2	4
1035	หมากพน	4	4	4	4	490865.5	910704	65.5	15	17
1036	จำไทร	1	1	1	0.5	490869	910701	40	10	10.5
1038	หมากขี้ยายขาว	1	1	1	1	490869.3	910711	30.2	6	9
1039	พิกุลดง	1.5	1	1	1	490871	910709.5	14	3.5	7
1040	หมากพน	5	5	5	5	490870	910709	72.3	11	11.5
1041	เคียนทราย	0.5	2	2	1	490870	910708	20.4	7	8
1042	หมากพน	4.5	4.5	4.5	4.5	490873	910715	50.7	12	12.5
1043	พลองขาว	1	1	0.3	0.5	490865.3	910706.2	15.2	4	5.5
1044	กระดังงาป่า	2.5	1	1	3.5	490865.5	910707	20	4.5	6.5
1045	แซะ	2	2	2	2	490866.2	910708	54	18	20
1046	กาแรงหิน	1	1	1	1	490867	910708.6	17.7	3	5.5
1047	หมากพน	4.5	4.5	4.5	4.5	490865.2	910711	68.8	17	18
1048	หมากพน	4.5	4.5	4.5	4.5	490872	910712	54	5.5	6
1049	กระเบาค้าง	1	1	0.5	4	490872	910719	48.7	8	12
1050	เปรียง	3	3	2	3	490874	910719	101.4	8	16
1051	ไข่เขี้ยว	5	5	5	5	490872	910719	174	18	30
1052	กระดังงาป่า	0.1	3	0.1	3	490873.8	910718.5	48.9	7	13
1053	ดัดหลามใบเล็ก	1	1	1	1	490868.8	910716.8	35.8	4	6
1054	หมากพน	1	1	1	1	490867	910716	63	8	10
1055	เคียนทราย	0.5	0.5	0.5	0.5	490867	910721	17.3	2.5	3
1056	สำเภา	0.9	1	0.5	0.1	490865.6	910724.3	26.5	6.5	7.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1057	ข้าเงาะผี	0.5	3	1	3	490872	910723	33.1	4	8
1058	ยางมันหมู	8	8	8	8	490873	910725	323	16	25
1059	สลอดป่า	0.5	1	1	2.5	490874.9	910732.6	23.5	6	7.5
1060	กระดังงาป่า	2.5	2	2	2.5	490874.9	910731	47.6	12	14
1061	ขี้มื่น	0.1	3	1	2	490873	910730	46.9	6	13
1062	เปรียง	0.5	2	0.5	1	490873	910729.5	16.9	3.5	6
1063	จำปาหอม	0.5	0.5	0.5	0.5	490874	910729	15.9	2.5	3.5
1066	ตะเคียนราก	1.5	2	1	2	490870	910728	15.4	2	6
1067	ขี้มื่น	0.1	0.1	0.1	0.1	490869.5	910729	13.5	3.5	4
1068	เปรียง	0.5	1.5	1	1	490869	910730.2	19.7	2.5	7
1069	เคียนทราย	0.2	0.5	0.5	0.5	490868	910730.5	22.7	2	4
1070	กะตังใบ	0.1	3	1	2	490869	910730	16.5	2	6
1071	ดำ	0.1	2	0.1	1	490866.5	910728.5	16.9	5	6
1072	ดำ	0.8	1	1.5	0.5	490865.3	910730.8	15.9	3	4
1073	ดำ	3	2	1	3	490865.5	910730.8	29.2	3	5
1074	ดำ	1	3	0.1	2	490865.8	910731.5	23.4	3	5
1075	ดำตะโก	2	2	2	2	490866.5	910734.8	52.3	4	6
1076	หมากพน	2	2	2	2	490866.5	910734.8	33.3	2	3.5
1077	เพกาผู้	2	3	2	4	490869	910734	46.4	9	12
1078	หมากพน	1	0.1	2	2	490869	910733	31	2	3
1079	เปรียง	0.1	2	1	1	490869	910733	16.8	3.5	7
1080	เปรียง	3	3	2	3	490874.7	910739	43.8	6.5	9
1081	ลานาง	2	2	2	4	490874.8	910737	14.6	3	5
1082	เคียนทราย	5	5	3	3	490870.5	910738.5	50.5	10	15
1083	ขี้มื่น	3	3	0.1	3	490869.2	910738.5	34	5.5	9
1084	ลักเคยลัก เกลือ(ใบเล็ก)	3	1	1.5	3	490869	910741	21.3	5	6
1085	จันทน์แดง	4	3	3	3	490869	910740.5	81.5	22	26
1086	กระเบาค้าง	0.3	0.3	0.3	0.3	490869	910740.5	18.6	4	8
1087	ลักเคยลัก เกลือ(ใบเล็ก)	1.5	2	2	2.5	490869.2	910740.6	13.5	6	7
1088	คอแลนเขา	2.5	1.5	2	3	490868.6	910742.8	28.7	5	12
1089	ไข่เขี้ยว	3	1	1.5	1.5	490868.8	910743	33	15	17
1090	เปรียง	0.5	1	0.5	1	490870.5	910743.8	19.7	3.5	9
1092	เสียดใบเล็ก	6	8	5	5	490873	910749.5	144.4	12	28
1093	จิกนม	1	1	1	2	490872	910748.5	15.5	2	4.5
1094	กะโมกเขา	2	2	1	1	490869.5	910748	15.6	2	4
1095	มังคาก	6	5	8	8	490869.5	910749.5	194.68	15	25
1096	ไข่เขี้ยว	5	5	5	5	490869	910749.5	192	22	30
1097	ขมิ้นต้น	3	2.5	0.1	5	490865.2	910746	80.4	12	20
1098	คอแลนเขา	4	3	3	3	490865.1	910752.8	69.08	25	28

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1099	ตำตะโก	0.5	2	1.5	3	490866	910754.6	30	6.5	8
1100	ยางมันหมู	1	1.5	1.5	1.5	490870	910751	17.2	4.5	6
1101	เข็มดง	1	3	2	2	490874	910755	13.8	1.5	6
1102	ยางมันหมู	2	2	1.5	3	490874.8	910756.7	22.7	3.5	6.5
1103	เปรี๊ยะ	2.5	2.5	3.5	2	490873	910760	37.6	5	12
1104	ยางมันหมู	1	1.5	1.5	1	490873	910760	15.8	3	5
1105	แดง	5	5.5	5	5	490873	910760	143.6	15	23
1106	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490869.5	910759.5	61	10	10.5
1107	เสียดใบเล็ก	1	1	0.3	1.5	490868	910760	32.6	7	7.5
1108	หมากพน	0.5	3	3	3	490866.5	910761	38.4	4.5	5
1109	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	0.5	1	2	3	490867.5	910762.5	19	7	7
1110	แกงเสียงลูกแดง	0.5	2	1	1	490867	910763.5	39.5	17	17.5
1111	ตะเคียนราก	4	4	3	3	490868.5	910764.5	150.72	20	24
1112	เปรี๊ยะ	6	4	7	3	490875	910765.2	90.2	10	16
1113	พิกุลนาก	3	1	2	2	490868.9	910765.3	19.3	12	15
1114	อ้ายบัว	1	5	3.5	5	490869.2	910768	35.8	4	8.5
1115	มังคาก	6	4	6	8	490869	910768.5	138.16	23	30
1116	จิกนม	2	0.1	3	4	490868.8	910768.8	21.6	4	6
1117	คอแลนเขา	1	1	1	2.5	490868.5	910770	31.7	11	13
1119	กอกแดง	0.5	1.5	2	1.5	490870	910770.5	43.3	13	16
1120	ยางมันหมู	1	1	1	1.5	490870	910771	24	12	13
1121	จันทน์แดง	1.5	1.5	1.5	1.5	490871.5	910771.5	21.5	6	7.5
1122	เคียนทราย	1	1.5	1	1	490874	910772	28.5	7	11
1123	ยางมันหมู	1	2.5	1.5	1	490873.8	910772	23.4	6	8
1124	เข็มบรรจบ	1	2.5	1	1	490874.5	910773	20.8	6	11
1125	ยางมันหมู	0.5	1	1	0.5	490874	910774	13.5	4	8
1126	ยางมันหมู	2	1	1	2.5	490865.5	910774.7	42.3	10	12
1127	ปลายसान	4	4	2	0.1	490874	910779	46.6	4	7
1128	หันช้าง	2	2.5	2	2.5	490868	910782	20	3	4.5
1129	มะปริง	2	2	2	2	490873	910776.5	15.5	2.3	6.5
1130	หว่าไบเข็ม	1	1	1	0.1	490870	910778	13.5	5	6
1131	ชี้ชันโจร	3	3	3	3	490870	910775.3	49.8	4	8
1132	มันหมูใบเล็ก	3	1	1	2.5	490866.2	910775.7	30	2	4.5
1133	เปรี๊ยะ	4	4	4	4	490865.1	910777	51	11	12.5
1134	เหมือดแข็ง	2.5	1	1	1.5	490866.5	910780.5	24.6	9	11
1135	หยี	1	1	1	1	490868.5	910782	15	6	8
1136	อ้ายบัว	2	2	1	2.5	490866	910783.8	47.3	7.5	13
1137	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)	1	2.5	2.5	4	490869	910784	17.8	6	7
1138	แดงหิน	2	4	2.5	4.5	490872	910784	94	1.6	22
1139	แดงหิน	1.5	1	1	1	490873	910784	14.2	6	7.5

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1140	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.1	3	0.5	0.5	490874	910784	13.8	2	3
1141	เสียดใบเล็ก	2	2	2	2	490873	910787	62.4	15	22
1142	หว่าไบเข็ม	1	1	0.5	2	490872	910785.5	19.8	2	6
1143	ตะเคียนราก	2	2	2	2	490872.5	910788	39.7	13	20
1144	เปรียง	0	0	0	0	490868.9	910785.5	33.5	2	9
1145	โพบาย	3	8	12	6	490866	910787.5	186	18	24
1146	ตะเคียนราก	4	4	5	4	490868	910789	44	9	12
1147	มังคาก	2	1	1	3	490868.8	910789.2	18.9	2	8
1148	ตะเคียนราก	1	2	1	2	490866.5	910793	14.3	3.5	6
1149	คอแลนเขา	1.5	0.1	1.5	1.5	490867	910793	23	2.5	10
1150	เปรียง	6	6	6	6	490865.1	910794.5	147.58	22	26
1151	คอแลนเขา	2	2	1	3.5	490869.5	910793.8	31	1.4	8
1152	หันข้าง	2.5	2.5	2	2	490869.5	910793.5	31	8	11
1153	กระดั่งงาเขา	2.5	1	2	2.5	490869.5	910794	35	4	8
1154	เปรียง	0.1	2	0.1	4.5	490874.8	910793	80.3	12	15
1155	เปรียง	0.3	0.3	0.3	0.3	490874	910794.5	16	5	5.5
1156	เปรียง	6	7	6	6	490873	910802.5	141.3	18	24
1157	ตะเคียนราก	2	2.5	3.5	1	490873	910801	15	6	6.5
1158	จำไทร	1	2	2	2.5	490872	910796.5	16.2	6	7
1159	ตะเคียนราก	4	4	4	4	490869.5	910799	30.4	6	8
1160	ซีชาดเพล	3	3.5	3.5	4	490869	910799	73.2	20	30
1161	กรายดำ	2	4	0.1	3	490869.1	910798.8	29.5	8	12
1162	dead					490865	910795	0		
1163	หว่าไบเข็ม	1.5	1	1.5	1	490866.2	910797	15	2.5	7
1164	แกงเลียงลูกแดง	2	3	3	4.5	490867	910803	37	2.5	12
1165	ตะเคียนราก	3	2	4	2	490870	910806.5	17.4	13	18
1166	เปรียง	2	2	2	2	490870.5	910806	17.1	2	6
1167	ยางปาย	2	4	3	3	490865.7	910809.2	26.2	4	6
1168	หมากพน	4.5	4.5	4.5	4.5	490869	910812.5	59.9	17	17.5
1169	ขมิ้นต้น	2.5	2	2	2	490869.3	910814.7	38.2	18	23
1170	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	3.5	1.5	2.5	490869.5	910814.5	13.8	4	7
1171	เปรียง	2	4	2	2	490871	910813	54	14	17
1172	แดง	0.3	0.3	0.3	4.5	490872	910805.9	13.5	1.5	7
1173	สังเคียดท้อง แดง	2	2	3	2	490870	910811	18.7	2	10
1174	ขนุนนก	1.5	1	1	1	490873	910808.8	16.3	3	4
1175	กะโมกเขา	1	4	1.5	2.5	490877	910812	33.9	4.5	8
1176	อ้ายบัว	0.5	1	2	2	490878	910812	13.5	1.4	8
1177	พิกุลดง	1	1	1	1	490878.9	910812	13.8	2.5	4
1178	เปรียง	3	3	2	3	490880	910809.5	37.3	5	10



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1179	เปรี้ยว	1	2	1	2.5	490881	910814.7	23	1.35	8.5
1180	แดงหิน	1	1	0.3	3.5	490882.5	910814.5	20.7	7	8.5
1181	สีโหรใบใหญ่	2	3	3	4	490879.3	910815	51	11	12.5
1182	เปรี้ยว	1	1	0.5	2	490884	910813	15.8	3	6
1183	ชี้ชั้นโจร	6	6	6	6	490885	910813	133.4	12	18
1184	คอเที้ย	1.5	1.5	1.5	1.5	490884.7	910808.5	19.2	3	4
1185	ขนุนนก	1	1.5	1.5	1.5	490883.5	910806	13.5	3	4
1186	พิกุลดง	3	1	1	1	490883.5	910806	18.1	4	5
1187	แกงเลียงลูกแดง	4	1	3	3	490879.2	910805.2	63.2	10	12
1188	ดำตะโก	3	1	2	3	490876	910806.8	19.9	3	5
1189	สังเคียดท้องแดง	2	1	0.1	1.5	490877.5	910802	17.4	6	7.5
1190	คอแลนเขา	5	7	6	6	490876	910804	73.6	9	22
1191	ตะเคียนราก	3	6	3	3	490877	910804	135.02	12	25
1192	พิกุลดง	1	1	1	1	490878	910804.8	13.5	2	4
1193	เปรี้ยว	3	2	2	1	490880.8	910803	72.2	12	24
1194	ตะเคียนราก	1	2	0.1	5	490881	910803	24.3	3	7
1195	แกงเลียงลูกแดง	1	1	1	3	490884	910804.4	47.6	6.5	7
1196	dead	0.1	1	0.1	1	490883.5	910799.5	13.5	5	5.5
1197	เปรี้ยว	3	3	4	3	490882	910799	111	16	28
1198	เปรี้ยว	1	3	1	3	490881	910799	45	12	18
1199	ตะเคียนราก	1	1	3	3	490878.8	910798.7	26.9	7	11
1200	ตะเคียนราก	2	2.2	2	2	490879.2	910801	74	8	22
1201	ยางยุง	1.5	2	2	2	490879.5	910796	26	5	10
1202	จันทน์แดง	2.5	2.5	1.5	1.5	490877	910797	24	5	7.5
1203	ตะเคียนราก	2.5	1	1	2.5	490876	910799.5	19	5	7
1204	กอกเขา	3	2	1.5	3.5	490875.5	910802	32	18	20
1205	ดำตะโก	1	1	1	1	490877	910792.8	29.4	8	11
1206	ดำตะโก	2	2.5	1	3	490876	910793	21	5	7
1207	ยางมันหมู	6	5	5	6	490875.1	910794	128	24	28
1208	ร่มเข้าเขา	1.5	1.5	1	2	490875.5	910794	68	12	16
1209	ยางมันหมู	0.5	1.5	0.5	0.5	490879	910791	13.5	3	7
1210	แดงเขา	1	2.5	1.5	1.5	490879	910786.5	61.4	12	17
1211	เปรี้ยว	0.5	0.5	0.5	4.5	490881	910792	20.4	4	7
1212	แดงหิน	2	2	2	2	490881	910792.8	29	5.5	7
1213	เคียนทราย	2	3	1	2.5	490884	910794.8	50.2	4	22
1214	เคียนทราย	0.5	4	2	1	490884	910793	48.3	12	15
1215	ยางมันหมู	2	4	2	5	490882.5	910790	29.6	8	14
1216	ตะเคียนราก	2	6	3	6	490883	910790	22.9	3	6
1217	ยางมันหมู	2	2	2	2	490884	910789	17.2	2.5	4
1218	ยางมันหมู	3	3	1	3	490882	910786	13.5	2	5
1219	กาลน	0.1	4	0.1	7	490880	910790	72.3	2.8	12

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1220	ไข่เหี้ยว	5	5	2.5	6	490878	910789	91.3	21	26
1221	สังเคียดท้องแดง	2	5	1	2	490876	910787	16.8	3	5
1222	ยางมันหมู	1	4	4	4	490875.9	910786.4	37	10	15
1223	มะปริง	3	3	1	2	490875.4	910785.4	18.5	1.5	6
1224	เคียนทราย	1	1	1	1	490876.5	910783.5	17.5	4	5
1225	ตะเคียนราก	1.5	2.5	1	1.5	490875.4	910784.5	37.5	10	13
1226	ยางมันหมู	0.5	2	1.5	1	490881	910781	13.5	2	6
1227	เปรียง	1.5	1	1	1.5	490884	910782	24.2	3	9
1228	ดำตะโก	1.5	1.5	0.5	1.5	490884.8	910781	41	10	12
1229	ดำตะโก	2	1	3	2	490884	910779	25.1	5	6.5
1230	ดำตะโก	2	1	0.1	3	490884	910779	16.1	5	6
1231	แหลท้องขาว	3	2	0.1	4	490882	910781.5	32.9	5	7
1232	เคียนทราย	1	1	1	1	490880.5	910779	15	5	7
1233	มั่งตาน	2.5	2.5	2.5	2.5	490880.5	910778.9	60.5	12	14
1234	เคียนทราย	3	1	0.1	1	490880	910778	16.7	3	5.5
1235	ยางมันหมู	1	2	2	2	490878.9	910779	13.5	2	5
1236	climber					490875	910775	0		
1237	เปรียง	2	1.5	1	1	490877	910778	15	4.5	7
1238	ยางมันหมู	1	2.5	1	1	490875.3	910781.5	20	4	8
1239	เคียนทราย	2	4	4	3	490876.5	910769.2	50.1	12	151
1240	เปรียง	1	1	1	1	490876.5	910772	13.5	2	5
1241	หัวแมงวันหนู	1	1	1	1	490877	910774	20.5	4	10
1242	ยางมันหมู	0.5	1	1	3	490879	910773.5	13.5	1.8	8
1243	ยางมันหมู	2	2	1	2	490882.5	910774.7	22.5	4.5	10
1244	แหลท้องขาว	3	2.5	1.5	2.5	490884.7	910774	48.6	14	20
1245	เปรียง	1.5	1	1	1.5	490883.7	910773.8	13.5	1.4	10
1246	ยางมันหมู	1	5.5	1	1.5	490884.5	910772	21	10	11
1247	ปลายसान	3.5	4	1.5	1.5	490884.7	910772	28.5	8	14
1248	ยางมันหมู	1	0.1	0.1	1	490884	910769.3	17.7	2.5	8
1249	เคียนทราย	1	1.5	1	1	490882.5	910769	22.2	4	8
1250	กรายดำ	3	3	3	3	490882	910769	77.4	20	22
1251	เคียนทราย	2.5	2.5	2.5	2.5	490880	910766.5	18	3	4.5
1252	ขมิ้นตัน	2	2	2	1	490879.5	910769	20.4	6	8
1253	ยางมันหมู	1	2	2.5	1	490878.5	910768.8	16.2	5.5	8
1254	เปรียง	3	3	4	2	490877	910768	25.9	4	11
1255	เคียนทราย	5	5	2	2	490877	910766	33.5	8	11
1256	เคียนทราย	3	1	1.5	1.5	490878.5	910766	15.9	6	7
1257	พระเจ้าห้าพระองค์	1	1	1.5	1	490883	910764.7	28.3	7	7.5
1258	จำปาป่า	5	2	3	2	490884.5	910759	104.4	20	24
1259	ตะพง	3	2.5	0.1	4	490884.8	910756.5	135	10	18

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1260	ยางมันหมู	0.5	5	4	1	490880.5	910756.3	54.6	5	12
1261	ไอ้แกรกใบขน	4	4	4	4	490881	910759	96	10	16
1262	เงาะใบเรียว	2.5	2.5	2	2	490880	910758	49.7	12	15
1263	เคียนทราย	1	1	1	1	490883.5	910759	23.6	9	11
1264	เคียนทราย	1.5	0.5	0.5	1	490878.5	910763.5	15.5	6	7
1265	เคียนทราย	0.3	0.5	0.3	0.3	490877	910756	17	5	6
1266	เปรียง	3	3	3	3	490875.5	910752.5	56.4	7	15
1267	เปรียง	0.1	2.5	2.5	2	490877.5	910751.8	37	6.5	9
1268	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1.5	2.5	0.5	490879	910753	18.7	6.5	10
1269	กระดุกค่าง	0.5	0.5	0.5	0.5	490880	910753.5	13.5	2.5	5
1270	เปรียง	2	2	2	2	490884.5	910751	33	6	9
1271	ขมิ้นต้น	1	1	2	2	490884	910745.3	25.1	6	8
1272	เปรียง	3	3	3	3	490882.5	910745.3	14.3	2	6
1273	ยางมันหมู	3	4	4	2	490878.5	910746.5	33.1	4.5	7
1274	ขมิ้น	2	2	2	2	490875.1	910746.5	32.7	6	8
1275	เคียนทราย	2	2	1	3	490877	910749.5	18.5	4	6
1276	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490879.2	910750	74.8	22	23.5
1277	ตะพง	4.5	4.5	4.5	4.5	490878.5	910744.8	78.5	23	24
1278	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	0.5	1	2	490880	910742.8	21.2	3	12
1279	ตำตะโก	2	1	1	1	490879	910741	26.9	8	12
1280	ข้าเงาะผี	1.5	1.5	3	2	490880.5	910743	29.4	7	11
1281	ตำหวาวกิ่งเทา	1	1.5	1	1.5	490884.5	910743	15.6	6	10
1282	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	2	1	490884.7	910743.8	31.8	8	11
1283	หมากพน	4	4	4	4	490885	910743	71.4	14	15.5
1284	หมากพน	5	5	5	5	490880.5	910741	71.8	16	18
1285	พิกุลตง					490875	910735	0		
1286	คอห้อย	2	2	2	2	490880.5	910740.5	22.1	6	8.5
1287	หมากพน	4	7	5	5	490878.8	910741.5	128	22	28
1288	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	4	1.5	2	2.5	490875.1	910742	26	7	10
1289	ส้มเฒ่าเขา	1	1	1	1.5	490879	910739.5	117.2	3.8	4.5
1290	พระเจ้าห้า พระองค์	2	1.5	0.1	2	490877.8	910739	26	7	9
1291	กอกแดง	6	6	5.5	5.5	490882	910736.5	67.5	8	10
1292	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	2	1.5	2.5	490880.3	910738	13.5	6	6.5
1293	หมากพน	2	2	2	2	490881	910735	41.5	46	8
1294	ขุนแทนนิ้วมือ	0.3	0.3	0.3	0.3	490877.8	910733	23.2	6	8
1295	หมากพน	3	3	3	3	490878.8	910733	41.4	4	6

## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1296	แดงเขา	2	2	2	2	490875.1	910732.5	46.6	8	18
1297	พระเจ้าห้า พระองค์	2	2	2	2	490876.8	910729.5	57.8	12	15
1298	สังเคียดทอง	0.5	0.5	0.5	0.5	490875.1	910728.5	29	5	10
1299	แดงหิน	1	3	2	1	490881	910731.5	18.8	1.5	5
1300	ดำตะโก	1	1	1	1.5	490880.2	910729	25.7	6	7.5
1301	ดีหมีดง	0.5	0.5	1.5	1	490883	910728	30.5	7	8
1302	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	1	1	490876.8	910725.5	17.4	5	7
1303	สังหยูใบเล็ก	1	2	1	2	490877	910724	13.7	2	3.5
1304	ไข่เขี้ยว	5	5	5	5	490878	910724	140.7	14	28
1305	พุดป่า	6	6	6	6	490885	910723.5	93	10	15
1306	คอแลนเขา	0.2	1	0.1	1	490884	910722	15.2	3.5	5
1307	เปรียง	0.1	3	2	1	490878.8	910719.2	38.6	5	10
1308	จันทน์แดง	5	5	5	5	490881.5	910718.5	135	8	16
1309	ปาล์มรังไก่	6	6	6	6	490882.7	910722.8	87	9.5	14
1310	พลับปลั้ว	1.5	2.5	2.5	1	490875.1	910714	16.7	3.5	7
1311	ครีน	2	1.5	1	1.5	490877.5	910713	37	7.5	9
1312	ขมิ้นต้น	0.3	0.3	0.3	0.3	490879	910712.6	26	5.5	6
1313	พระเจ้าห้า พระองค์	6	6	6	6	490879	910712.5	103.62	25	30
1314	หมากพน	5	5	5	5	490884	910713.8	59	23	24
1315	สังหยูครีม	4	0.3	0.3	4	490884	910713.8	41	9	12
1316	ชุมแพรก	1	1.5	0.5	2.5	490880	910711	51	9	14
1317	จำปาหอม	1	2	1	1	490881	910711	18.8	5	7
1318	ส้มเฒ่าเขา	0	2	2	7	490880.5	910710.5	33	4	6
1319	เปรียง	0	1	0	6	490880.5	910710.5	20.8	5	6
1320	หนังหนาผลตั้ง	2	2	2	2	490882.5	910705.8	37	7	8
1321	ดับหลามใบเล็ก	0.3	0.3	0.3	0.3	490876.5	910705.3	24	7	7.5
1322	พลับปลั้ว	0.3	0.3	0.3	6	490876.2	910706	14	4.5	6
1323	หมากพน	6.5	6.5	6.5	5	490875.1	910703	73.9	8	10
1324	ไข่เขี้ยว	0	1	2	2	490875.1	910702	39.7	8.5	10
1325	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	0.5	0.5	0.5	490884	910704	27.6	4	6
1326	หมากพน	5	5	5	5	490885	910702	62.7	20	22
1327	หมากพน	4	4	4	4	490884.5	910697.5	63.3	20	20.5
1328	หมากพน	5	5	5	5	490882	910697	65.5	10	18
1329	ดำตะโก	1	2	2	2	490879	910697	48.8	7	9
1330	หาดใบใหญ่	0	2	3	1.5	490879	910698.5	34.4	6.5	7
1331	กระเบาค้าง	2	1.5	1.5	1.5	490876.5	910696.5	16.6	3	6.5
1332	มะเฒ่าควาย	2	4	1	3.5	490878	910696	15.2	1.5	3.5
1333	นูดใบเล็ก	4	4	3	2	490878	910705	47.6	7	10.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1334	สังหยูดำ	3	3.5	1	4	490889	910701.5	36.6	2.5	12
1335	หว่าส้ม	5	4.5	5	5	490895	910703.5	100.48	8	25
1336	สังหยูครีม	3	3	1	3	490894	910696	17.1	2	6.5
1337	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1.5	1.5	1.5	1.5	490892	910696.2	37.8	9	12
1338	จำปาขอม	1	1	1	1	490891.5	910696	14.2	4.5	6
1339	ทั้งแมงดา	1.5	5	3.5	3	490888.5	910697	27.2	1.4	10
1340	ซี่ฝิ่ง	0.5	0.5	0.5	0.5	490886.5	910697.5	27.6	3	6.5
1341	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	4	4	0	490890	910698.5	48	6	10.5
1342	ทั้งแมงดาใบ ใหญ่	1	0.2	0.2	1	490886	910702	22.8	4	8
1343	หมากพน	5	5	5	5	490895	910698.8	63.8	14	14.5
1344	กลางสาดเขา	1	3.5	1.5	3.5	490892	910712	25.8	4	11
1345	ตาเสือกลางสาด	0	0	0	0	490895	910715	120	0	0
1346	จิกนม	1	3.5	3	1	490894	910713.8	29	3.5	6
1347	แซะ	5	5	5	5	490895	910709	200.96	20	24
1348	เสียดใบเล็ก	1.5	2	1	1.5	490891	910708	13.9	2	7
1349	ปอขนุน	0.5	0.5	0.5	0.5	490887	910706.3	24.6	5	6
1350	กอกเขา	5	5	2	3	490885.5	910709.2	107.2	20	24
1351	คอแลนเขา	2.5	2	2.5	2.5	490885.3	910711	52.4	7	9
1352	พิกุลดง	1	1.5	1	1	490889	910713	34	8	12
1353	ตะเคียนราก	0.1	2	1	1.5	490891.5	910724	13.7	3	5
1354	พิกุลดง	1	1.5	0.5	2	490894.5	910724.8	26.3	2.5	10
1355	ไข่เขี้ยว	6	6	6	6	490894	910723.5	340	18	35
1356	กาแรงหิน	1	4	2	4	490890	910718.8	73.3	4	14
1357	สังเคียดท้อง แดง	1	4	3	2	490890.5	910716.5	36.8	3	6
1358	กลางสาดเขา	0.1	2	0.1	1	490888.9	910717.5	34.3	8	12
1359	จิกนม	1	1	0.5	1	490888	910717.5	14.2	2	3
1360	กลางสาดเขา					490885	910715	0		
1361	ดำตะโก	0.5	0.1	0.1	1	490887.5	910721.5	15.5	4	6
1362	สังเคียดลูก ใหญ่	0.5	0.5	0.5	0.5	490886.5	910723	33	10	12
1363	กระดั่งงาป่า	2	2	2	2	490888.8	910724	25.7	4	8
1364	หมากพน	3	3	3	3	490893	910733	62.7	14	16
1365	ตาเสือ	0.1	0.5	0.5	2	490893	910730	15.3	5	6
1366	ซี่ชั้นโจร	3	4	3	4	490893	910734.8	59.3	4.5	7
1367	ตาคอม	1	1	1	1	490894.9	910732.5	18.5	3	5
1368	แซง	0.1	1	1	1.5	490892	910729	15.2	5	6
1369	เม่าเหล็ก	3	3	3	3	490894.5	910734.3	67.6	10	16
1370	หมากซี่อายขาว	0.5	0.5	0.1	1	490893	910728	17.9	2	6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1371	มังคาก	5	5	5	5	490894	910727	181	10	25
1372	พริกนกหมอคาร์	1	2	1	1	490894	910727	16.3	4	5
1373	เปรี๊ยะ	6	4	4	6	490891	910727	111.8	8	22
1374	จิกนม	1	1	0.5	1	490886.7	910725.1	13.5	3	4.5
1375	หมักหยักดำ	0.5	1	1	1	490889	910726	15.5	4	6
1376	ยางมันหมู	6	6	6	6	490888.5	910726	267	22	35
1377	พิกุลดง	2	1.5	1	1.5	490889	910727	30.5	5	8
1378	ขี้มัน	1.5	1	1	1.5	490890	910741.5	41	8	11
1379	ตะเคียนราก	1.5	1.5	1.5	2	490894.7	910740.5	19.3	5	8
1380	สังเคียดขนใบยาว	1	3	0.1	2	490893.5	910738.8	13.5	2.5	3.5
1381	คอห้อย	3	3	2.5	0.1	490890.3	910737	28	5	8
1382	สามง่ามเขา	5	2	3	3	490890	910736	49.5	8	14
1383	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490890.5	910735.1	56.5	8	12
1384	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.1	2	1	2	490885.1	910737	28.4	1.4	7
1385	กระดังงาดง	1	2	1	1	490888	910738	27.5	6	7
1386	กริมเขา	0.5	2	2	1	490886	910743	15.7	2.5	7
1387	พริ้วว่	1	0.5	2	0.5	490889.5	910735.1	22	7	11
1388	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490893	910750	67	13	18
1389	เดื่อฉิ่ง	2	2	2	2	490894	910754	25.7	6	8
1390	จิกนม	1	3	3	3	490890	910748.5	21.8	2	7
1391	คำตะโก	1	1	3	2	490889	910746.8	15.6	5	6
1392	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	3	2	3	490888	910746	16.5	5	7
1393	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	4	0.1	1	490888	910746	27	8	10
1394	ร่มเข้าเขา	4	4.5	4	2	490887	910754.5	72	8	10
1395	ส้มเภาเขา	0.1	4	0.1	5	490886.8	910747	15.6	5	6
1396	หยี	1	1	1	1	490887.5	910747.5	24.7	9	11
1397	จิกนม	1	2.5	2	2	490889	910749	25.7	7.5	9
1398	ตะเคียนราก	1	1.5	1.5	1	490885.5	910753.5	14.2	2	7
1399	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490885.5	910751	50.3	7	7.5
1400	หัวเต่า	4	1	1	3	490890	910763	39.4	7	10
1401	หมากพน	4	4	4	4	490894.2	910764.4	53.8	19	20
1402	หมากพน	5	5	5	5	490892	910763	53.3	15	16
1403	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	2	1	4.5	490892	910763	16.2	4.5	6
1404	ชะมวงช้าง	2.5	1	1.5	3	490891	910761.5	36.6	8	10
1405	กอกแดง	3	5	5	4	490894.5	910762	91.9	6	10
1406	ค่างเต็น	2	2	3	2	490888	910758.5	76	12	15
1407	ขมิ้นต้น	0.5	1	1	0.5	490886.5	910756	27	7	8

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1408	เคียนทราย	1	2	2	2	490888.5	910759.5	44	1.4	11
1409	ปอขนุน	1	2	1	1	490885.3	910761	38.5	6.5	8
1410	ครีน	1	1	1	2.5	490889	910762	31	12	14
1411	จิกนม	2	2.5	3	2.5	490888.8	910758.5	76.2	12	15
1412	จิกนม	1	1	0.5	2	490889	910763	13.8	4	5
1413	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	4	4	1	3	490887.5	910763	17.5	4	6
1414	หมากพน	2	2	2	2	490890	910773	41.9	4	6
1415	ยางมันหมู	1	1	1	1	490894.5	910774.8	25.5	2.8	5
1416	ยางมันหมู	2	1.8	2	4	490891	910773	24.5	4	6
1417	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1.5	2	2	1.5	490892	910767	15.6	5	6.5
1418	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	1.5	1	1	490891	910767	32.6	11	12
1419	หัวเต่า	1	2.5	1.5	2	490891	910766.3	32.5	9	13
1420	จำปาป่า	1	1.5	1	1	490886.3	910765.3	64.3	22	25
1421	ยางมันหมู	1.5	1.5	1.5	1.5	490885.5	910765.3	30.3	11	12
1422	จูนฝั่งขาว	1	1	1	0.5	490887	910769	53.4	12	14
1423	ตะพง	5	5	5	5	490890	910771	156	15	28
1424	แหลทองขาว	2	2	3	5	490889.5	910773	49.5	10	12
1425	คำตะโก	1	1.5	1	1.5	490889.3	910772.5	13.5	10	11
1426	เปรียง	3	3	3.5	2	490885.1	910774	26.6	4	7
1427	เปรียง	0.5	0.5	1	1	490893	910777.5	24.9	4.5	5
1428	ตะพง	2.5	2	2	4	490890	910777	119	12	15
1429	เคียนทราย	3	3	2	4	490885.1	910775.5	23.4	5	8
1430	ตะเคียนราก	3	3	0.1	5	490888	910778	26.6	5	6
1431	แดง	2.5	4	3	4	490888.8	910781.5	76	13	16
1432	จำไทร	3	1	3	2	490887.5	910783	27.8	5	7
1433	แดงหิน	1.5	1.5	1.5	1.5	490888.6	910785	23.6	8	10
1434	ยางมันหมู	0.5	3	1	1	490893	910783	13.5	2.5	4
1435	โพบาย	5	5	4.5	4.5	490895	910793	121.6	12	14
1436	แดงหิน	4	4	1	2	490894.5	910787.8	22.3	6	7.5
1437	แดงหิน	0.3	1	0.5	1.5	490894.8	910786.3	14	7	7.5
1438	เคียนทราย	1	0.5	0.5	1	490894	910786.3	28	12	13
1439	เปรียง	3	2.5	3	2.5	490893.8	910786.5	55	14	17
1440	เคียนทราย	1	1	1	1	490891	910787	44.1	18	20
1441	เดื่อชิง	2	0.1	1	2	490889	910786.8	16.9	2	6
1442	เคียนทราย	2	2	2	2	490888.8	910785.2	17.9	2	8
1443	แดงหิน	1.5	1.5	0.1	5	490890	910790	16.9	3	4.5
1444	ยางมันหมู	2	2	1	2.5	490889	910790	36.2	10	12
1445	เคียนทราย	0.5	1	1	0.5	490886.5	910787	25.8	10	12
1446	เข็มบรรจบ	1	1	1	2	490885.5	910792.5	19.4	6	10

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1447	เปรี๊ยะ	1	2.5	2.5	3	490887.5	910792	116.18	11	15
1448	ยางมันหมู	1	1	1	1	490887	910792.5	29	10	14
1449	เคียนทราย	1	1	0.1	3.5	490887.3	910793	37	12	15
1450	ยางมันหมู	1	2.5	2.5	1.5	490886	910795.3	31.2	6	9
1451	ดำตะโก	2.5	0.1	0.3	2.5	490886	910798.5	14.9	5	5.5
1452	สั่งทำ	1	1	1	1.5	490885.1	910800	28.7	5.5	8.5
1453	ชั้นรูจี	3	3.5	2	3.5	490885.3	910801.5	40	13	16
1454	ยางยูง	2.5	3	2	3	490892	910802	76.8	21	23
1455	คอแลนเขา	2	2.5	1	3	490885.3	910802	27	6	8
1456	ไข่เขี้ยว	1	3.5	2	2	490888.8	910798.8	28	16	20
1457	ยางมันหมู	1	2.5	1	3.5	490891.5	910798.5	18.8	2.5	7
1458	ดำตะโก	3	3	1	3	490892	910799	18.9	6	7
1459	ตีนนก	5	2	5	6	490894	910801	109.2	10	17
1460	สักควน	3	3	3	3	490890.8	910802.8	19.2	6	8
1461	สักควน	0.1	3	1.5	1.5	490890.8	910803	55.3	18	22
1462	เปรี๊ยะ	2	4	2	4	490894	910802	43.6	12	15
1463	เปรี๊ยะ	1.5	1.5	0.1	1.8	490894.6	910803	22.6	3.8	4
1464	เปรี๊ยะ	5	2	3	3.5	490891	910803	34.3	4	8
1465	กะทั่งปิ้ง	0.1	3	0.1	0.5	490889.2	910803	31.4	3	10
1466	กร่าง					490885	910795	147	12	
1467	แดงหิน	6	6	6	5	490888.8	910807	141.4	10	20
1468	มะไฟกา	2.5	1.5	1.5	1	490886	910811	43	10	11
1469	ดำ	1.5	1.5	1.5	1.5	490886.2	910811.2	14.5	3	13.5
1470	ดำ	2	2	1	4	490886.2	910811.2	13	2	8.5
1471	คอเหยี่ยว	2	5	2	1	490899	910814.5	49.1	6.5	13
1472	เปรี๊ยะ	4	4.5	3	5	490898.5	910813	64.7	15	20
1473	ยางยูง	2.5	3	1	4.5	490904	910812.5	110	20	24
1474	มะปริง	3	4	2.5	4	490903	910811	61	7.5	14
1475	ไข่เขี้ยว	6	5	3	6	490904	910809	96.3	18	20
1476	เคียนทราย	1	3	2	2	490901	910806.4	47.2	6	7.5
1477	เปรี๊ยะ	2	1	1	7	490901	910807	23.4	2	7
1478	ตั้งหน	5	1	3	4.5	490898	910809	52.4	9	12
1479	สีโหรใบใหญ่	2	2.5	1	1	490898.5	910804.5	32	6	8
1480	คอแลนเขา	4	5	4	5	490898	910804	118.2	18	25
1481	สักควน	3.5	5	2	6	490900	910804.5	68.1	5	16
1482	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490896	910800	41	10	16.5
1483	แดง	1	2.5	1	2.5	490900	910800	40.2	8	12
1457	ยางมันหมู	1	2.5	1	3.5	490891.5	910798.5	18.8	2.5	7
1458	ดำตะโก	3	3	1	3	490892	910799	18.9	6	7
1459	ตีนนก	5	2	5	6	490894	910801	109.2	10	17
1460	สักควน	3	3	3	3	490890.8	910802.8	19.2	6	8
1461	สักควน	0.1	3	1.5	1.5	490890.8	910803	55.3	18	22



## ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1462	เปรียง	2	4	2	4	490894	910802	43.6	12	15
1463	เปรียง	1.5	1.5	0.1	1.8	490894.6	910803	22.6	3.8	4
1464	เปรียง	5	2	3	3.5	490891	910803	34.3	4	8
1465	กะทังปิ้ง	0.1	3	0.1	0.5	490889.2	910803	31.4	3	10
1466	กร่าง					490885	910795	147	12	
1467	แดงหิน	6	6	6	5	490888.8	910807	141.4	10	20
1468	มะไฟกา	2.5	1.5	1.5	1	490886	910811	43	10	11
1469	ดำ	1.5	1.5	1.5	1.5	490886.2	910811.2	14.5	3	13.5
1470	ดำ	2	2	1	4	490886.2	910811.2	13	2	8.5
1471	คอห้อย	2	5	2	1	490899	910814.5	49.1	6.5	13
1472	เปรียง	4	4.5	3	5	490898.5	910813	64.7	15	20
1473	ยางยูง	2.5	3	1	4.5	490904	910812.5	110	20	24
1474	มะปริง	3	4	2.5	4	490903	910811	61	7.5	14
1475	ไข่เตี่ยว	6	5	3	6	490904	910809	96.3	18	20
1476	เคียนทราย	1	3	2	2	490901	910806.4	47.2	6	7.5
1477	เปรียง	2	1	1	7	490901	910807	23.4	2	7
1478	ตั้งหน	5	1	3	4.5	490898	910809	52.4	9	12
1479	สีโหรใบใหญ่	2	2.5	1	1	490898.5	910804.5	32	6	8
1480	คอแลนเขา	4	5	4	5	490898	910804	118.2	18	25
1481	สักควน	3.5	5	2	6	490900	910804.5	68.1	5	16
1482	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490896	910800	41	10	16.5
1483	แดง	1	2.5	1	2.5	490900	910800	40.2	8	12
1484	เสียดใบเล็ก	0.1	2	0.1	2	490903.5	910799.2	14.9	2	4.5
1485	เปรียง	2	6	3	7	490903	910799	98.4	20	25
1486	เคียนทราย	0.1	4	2	3	490904	910797.5	63.9	20	22
1487	ชี้ชันโจร	2.5	2.5	2.5	2.5	490902	910801	28	7	11
1488	ยางมันหมู	0.3	0.3	0.3	0.3	490900.5	910798.5	13.8	2.5	4
1489	เปรียง	6	6	6	6	490903	910794	104.6	10	20
1490	ยางยูง	1	1	1	1	490902.7	910794.5	22	4.5	9
1491	สังเคียดท้องแดง	1	0.1	3	6	490903	910793	28.1	2	10
1492	หันข้าง	1	2	3	3	490903	910792	14.4	2	4
1493	แดงหิน	4	1	3	3	490900.5	910792.5	19.6	4	8
1494	ดำตะโก	4	4	4	4	490899	910793	33.4	8	10
1495	ยางมันหมู	3	3	3	3	490895.2	910794	14	3	4.5
1496	สำเภา	4	2	1	2	490895.2	910793	23	10	15
1497	ยางปาย	4	4	3	3	490897	910792	37	10	13.5
1498	ยางปาย	1	1.5	1	1	490895.5	910791.5	24.3	8	10
1499	เปรียง	2	1	1	2	490897.8	910788.5	19.7	7	9
1500	เปรียง	2	2.5	1.5	2.5	490901	910791	45	12	15
1501	ยางมันหมู	0.5	1.5	0.1	2	490901	910788.8	26	9	11
1502	ยางยูง	3	3	3	3	490903	910789	24.2	4	6

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1503	เปรียง	4	4	4	4	490900	910786.5	95	14	18
1504	แดงหิน	2	2	1	2.58	490900	910786.3	20.3	6	9
1505	เข็มบรรจบ	2	2	3	2	490898.5	910785.1	18.9	1.5	4
1506	เปรียง	1	2.5	0.5	1	490896.3	910788.8	22	6	9
1507	ยางมันหมู	1	2	0.5	2	490895.1	910788.8	23	6.5	8
1508	ยางปาย	1	1	1	1	490895.5	910787	14	6	7
1509	มะหาดขน	3	2	4	2	490899	910783	32	20	23
1510	โพนบาย	2	1.5	4	6	490901	910783	181	8	16
1511	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	3	3	2	490901	910783	31	5	7
1512	แดงหิน	2	2	2	2.5	490901	910782	42.8	9	13
1513	ขี้มัน	6	6	6	6	490903	910781	110	13	17
1514	จิกนม	0.5	4.5	0.5	4	490901.5	910777.5	29	4	6.5
1515	มะเลื่อม	1	2.5	1	1	490901.5	910779	31	7	11
1516	เคียนทราย	0.3	0.3	0.3	0.3	490900	910779	27.2	7	9
1517	ตีนนก	3	3	4	4	490897.5	910778.5	44.2	4.5	8
1518	พระเจ้าห้า พระองค์	0.3	0.3	1	2.5	490897	910776.5	14.7	6	6.5
1519	แดงหิน	2	2	2	2	490897	910775.3	15.2	3.8	5
1520	คอห้อย	1	1.5	1.5	2.5	490895.1	910765.8	40.8	2.5	9
1521	จำปาป่า	4	4	4	4	490895.5	910772.5	98.3	25	30
1522	ยางมันหมู	1.5	1	1.5	2	490897.5	910771	184	4	10
1523	ลำเถา	1	1	1.5	1	490899	910771	15.1	5	7
1524	หว่าไบเข็ม	1	1.5	2	1	490900	910772	19.2	6	8
1525	เคียนทราย	1.5	1	1.5	1	490901	910770.5	20	2.5	12
1526	แดงหิน	4	6	4	4	490904.5	910769	108.5	10	18
1527	ยางมันหมู	2	3	2	5	490901	910765.5	18.9	2.5	6
1528	เคียนทราย	1	1	1	1	490900	910768.7	16.2	2	6
1529	หมากพน	3.5	3.5	3.5	3.5	490895.1	910768.5	53.8	7	8
1530	ยางมันหมู	2	3	2	3	490901	910764	35.9	10	14
1531	เคียนทราย	2	3	1.5	5	490899.5	910763	22.9	6	10
1532	เคียนทราย	3	3	3.5	3.5	490898.8	910762	24	8	12
1533	ยางยุง	3	3	3.5	3.5	490898.8	910762	71.9	8	12
1534	หมากพน	5	5	5	5	490896	910760	71.9	15	20
1535	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	1	2	2	490905	910760	20.3	2	3.5
1537	หมากพน	3	3	3	3	490899.3	910760	45	6	7
1538	จำปาป่า	2.5	2.5	2	3	490900	910758.5	95.5	20	25
1539	ดำ	1.5	3	1	4	490902	910759	16	6	7
1540	พนอง	0.5	0.5	0.5	0.5	490901	910758	24.7	7	8
1541	หมากพน	5	5	5	5	490899.3	910755.5	75.5	18	19
1542	ยางมันหมู	2.5	1	1.5	1.5	490904.5	910763.5	27	5	9

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1543	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2.5	2.5	1.5	2	490902	910754	18.5	6.5	8
1544	ไข่เขี้ยว	1.5	0.5	0.5	3.5	490899	910751	20.7	7	8.5
1545	จันทน์แดง	3	3	3	3	490899	910751.5	71	8	11
1546	ดำ	1.5	2.5	1	1.5	490901	910751	18	4.5	7
1547	ยางมันหมู	1	1	1	1	490904	910753	40	14	17
1548	ยางมันหมู	0.5	0.5	0.5	0.5	490903.8	910752	20.4	7	7.5
1549	แดงหิน	3	3.5	3	3	490904.7	910750	59.6	12	17
1550	จันทน์แดง	2	2.5	2	3	490903.8	910749.7	14.6	2	4
1551	เปรียง	2	1	3	3	490904	910749	49.2	11	14
1552	ทั้งแมงดาใบ ใหญ่	3	2	1	2	490904.5	910748.8	40.1	0	12
1553	อ้ายกล้อง	3	2	1	2	490902.5	910747.5	31	12	15
1554	จำไทร	3	2.5	3	3	490902	910747	37.5	11	14
1555	กริมเขา	0.1	1	0.1	0.5	490902	910745.6	13.6	5	6
1556	กระดั่งงาเขา	3	5	2	3	490898	910748.5	21.1	3.5	6.5
1557	ตีนนก	2	2	2.5	2.5	490898	910748.5	64.8	0	22
1558	ไอ้แกรก	1	3.5	2	2	490899	910742.5	14.4	4.5	5.5
1559	ขี้มันขน	1	2	1	1	490900	910744	16.4	2	9
1560	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3.5	3	2	3.5	490898.8	910742.5	65.2	13	16
1561	หมากพน	1	2.5	2	2	490899	910742.5	14.4	2.5	7.5
1562	อ้ายบัว	4	4	4	4	490900	910741	61.5	15	16
1563	หมากพน	1	1.5	1	1.5	490901	910742	15.7	2.1	7
1564	คอห้อย	4	4	4	4	490902	910739.5	68	20	21
1565	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	2	1	1	1.5	490904	910739	13.5	2.5	3.5
1566	อ้ายกล้อง	2.5	2	3	2.5	490902	910736.8	32.2	4	5.5
1567	หมากพน	1	1	1.5	2	490898.8	910739	40.5	6	8
1568	ดำ	5	5	5	5	490895.3	910739	73.7	24	25
1569	จำปาขอม	0.1	1	1	1	490899	910733	13.5	1.8	2.5
1570	คอห้อย	0.5	1	1	1	490899.5	910732.5	18.5	3.5	6
1571	กริมเขา	2.5	1	2.5	2	490900	910733.5	17.4	4.5	6.5
1572	ชุมแสงง่ามใบ หนาม	1.5	2	1	2.5	490900	910733	21.6	5	7.5
1573	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	1	3	0.5	2	490904.5	910733	18.5	4	6
1574	เสียดใบเล็ก	1	2	0.5	1	490904	910732	21.2	7	9
1575	เตื่อดิน	0.5	3	1	1	490903.8	910731	20.8	4	8
1576	กริมเขา	0.5	1	0.5	1	490902	910729	15.8	7	8.5
1577	หมากพน	3	3	3	3	490900	910730	67.3	12	16
1578	หมากพน	3	3	3	3	490900.5	910728	32	1.6	3.5

ตารางผนวกที่ 3 (ต่อ)

No	Specie	N	S	E	W	X_utm	Y_utm	gbh	1 <sup>st</sup> H	Ht
1579	ตำตะโก	0.5	2.5	2.5	1.5	490896.5	910728.1	34.5	8	9
1580	พิกุลเถื่อน	1	2	0.1	2	490896	910724	15.2	2.5	5
1581	ตำตะโก	1	3	1	1	490899	910722	40.9	5	9
1582	หมากพน	2	2	2	2	490904	910721	68.5	14	16
1583	หมากพน	1.5	1.5	1.5	1.5	490903	910716.3	35	2.5	3.5
1584	เงาะใบเรียว	1	1	0.5	1	490900	910718.8	35	8	11
1585	ไข่เขี้ยว	1	1	1	1	490900	910717	25.5	8	10
1586	ไข่เขี้ยว	0.5	0.5	0.5	0.5	490900	910715.1	19	7	9
1587	กะโมกเขา	5	1	0	6	490895.3	910714.8	23	5	8
1588	จิกนม	1	2.5	1.5	3	490901	910713.8	22.9	4.5	7
1589	หมากพน	4	4	4	4	490900.5	910711	35.2	2.5	4
1590	อ้ายกล้องใบใหญ่	4	1.5	1.5	2	490904	910714.5	24.7	5	6.5
1591	หมากพน	4	4	4	4	490904	910711	55.2	14	15
1592	กระด้างงาป่า	4.5	0.3	4.5	5	490901.5	910705.1	61.3	6.5	12
1593	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	1.5	2	1	490898.8	910706.2	40.7	5.5	8
1594	มะปริง	4.5	4.5	3	6	490897	910706.2	73.9	8	14
1595	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	0.5	0.5	0.5	5	490895.8	910706.2	20.2	3.5	4
1596	ปอใบเล็ก	6	6	6	6	490896	910707	72.3	7	15
1597	หลาวชะโอนเขา	3	3	3	3	490895.5	910711.5	75	10	13
1598	หว่าส้ม	5	6	3	4.5	490899	910704	84.1	20	24
1599	เสียดใบเล็ก	1	2.5	2.5	4	490899.5	910701	17.7	5.5	8.5
1600	หุยาน	2	2.5	3	4	490905	910697.5	87.3	14	17
1601	กะโมกเขา	3.5	3	3	3	490904.6	910702.5	21.4	1.5	5
1602	ลักเคยลักเกลือ (ใบเล็ก)	3	3	2.5	3.5	490903	910699	20.3	4	6
1603	ลานนาง	1	4	1	2.5	490904.7	910697.5	18.4	1.5	5.5
1604	พระเจ้าห้าพระองค์	2	2	2	2	490902	910703.5	67.6	9	30
1605	พริกนกขน	4	3.5	1	3.5	490901	910697	31.2	1.5	8.5
1606	แซะ	0	1	0	2	490899	910699	16.8	2.5	4.5
1607	จำปาขอม	4.5	4	4.5	4.5	490896	910697.5	28.2	3	6

ตารางผนวกที่ 4 ข้อมูลดิบไม้หนุ่มแปลงตัวอย่างถาวร

Plot Code	No. All	No.	Species
1-1	1	1	ตาเสือเหลือง
1-1	2	2	กระเบาค้าง
1-1	3	3	มะไฟดิน
1-1	4	4	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1-1	5	5	พิกุลดง
1-1	6	6	พิกุลดง
1-2	7	7	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1-2	8	8	กริมเขา
1-2	9	9	หันข้าง
1-2	10	10	กะโมกเขา
1-2	11	11	ตีหมีดง
1-2	12	12	เข็มใบยาว
1-2	13	13	คอเหี้ย
1-3	14	14	กอกเขา
1-3	15	15	พิกุลดง
1-3	16	16	หัวเต่า
1-3	17	17	เข็มใบยาว
1-3	18	18	ดำตะโก
1-3	19	19	สังหุใบเล็ก
1-3	20	20	หัวเต่า
1-4	21	21	หันข้าง
1-4	22	22	หมากพน
1-5	23	23	หมากพน
1-5	24	24	เปรียง
1-5	25	25	เปรียง
1-7	26	26	พวมพร้าว
1-7	27	27	เหมือดแข็ง
1-7	28	28	สลอดป่า
1-7	29	29	มะเมาะควาย
1-7	30	30	เหมือดแข็ง
1-7	31	31	พลองขาว
1-8	32	32	ชุมแพรก
1-8	33	33	ตะเคียนราก
1-8	34	34	กระเบาค้าง
1-8	35	35	เข็มดง
1-8	36	36	เข็มดง
1-8	37	37	ยางมันหมู
1-8	38	38	คอเหี้ย
1-8	39	39	ส้มเมาะเขา
1-8	40	40	มะไฟดิน
1-8	41	41	ขม้นตัน
1-8	42	42	ดำตะโก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
1-8	43	43	เข็มตง
1-9	44	44	กระดุกค่าง
1-9	45	45	จำปาขอม
1-9	46	45.1	ลักเขยลักเกลือ(ใบเล็ก)
1-10	47	46	เข็มน้ำ
1-10	48	47	รามใบมัน
1-10	49	48	เข็มไฉ้แกรก
1-10	50	49	กาแรงหิน
1-10	51	50	หลังโกง
1-10	52	51	กระดุกค่าง
1-10	53	52	unknown
1-10	54	53	กะโมกเขา
1-10	55	54	กาแรงหิน
1-10	56	55	สังหุใบเล็ก
1-10	57	56	กาแรงหิน
1-11	58	57	มังคาก
1-11	59	58	เม่าขนใบใหญ่
1-11	60	59	ตำตะโก
1-12	61	60	พริกนกหมอคาร์
1-12	62	61	นี่เลง
1-12	63	62	พริกนกหมอคาร์
1-12	64	63	มะปริง
1-12	65	64	นี่เลง
2-1	66	1	ยางยูง
2-1	67	2	จิกนม
2-1	68	3	ลักเขยลักเกลือ(ใบเล็ก)
2-1	69	4	กาติดขาว
2-1	70	5	กาติดขาว
2-2	71	6	หลังโกง
2-2	72	7	หลังโกง
2-3	73	8	กาแรงหิน
2-3	74	9	จำปาขอม
2-3	75	10	กะโมกเขา
2-3	76	11	ตำตะโก
2-3	77	12	ลักเขยลักเกลือ(ใบเล็ก)
2-4	78	13	กระเบาน้อย
2-4	79	14	จำปาขอม
2-4	80	15	กริมเขา
2-4	81	16	กริมเขา
2-4	82	17	เข็มไฉ้แกรก
2-4	83	18	ยางยูง
2-4	84	19	กริมเขา

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
2-4	85	20	เข็มชวา
2-4	86	21	ตำตะโก
2-4	87	22	มะไฟดิน
2-4	88	23	ส้มเฒ่าเขา
2-5	89	24	ตาเสือเหลือง
2-5	90	25	กระดุกค่าง
2-5	91	26	ปัดใบเล็ก
2-5	92	27	กาติดขาว
2-5	93	28	ตาเบ็ดตาไก่
2-5	94	29	ขำมะเลียงป่า
2-6	95	30	เข็มชวา
2-6	96	31	กะโมกเขา
2-6	97	32	มะปริง
2-6	98	33	เข็มชวา
2-6	99	34	ขุนไม้
2-6	100	35	หลังโกง
2-6	101	36	หลังโกง
2-7	102	37	เข็มพระรามใบขน
2-7	103	38	มะปริง
2-8	104	39	ตำตะโก
2-8	105	40	ตะเคียนราก
2-8	106	41	ครีน
2-9	107	42	ตาคอม
2-9	108	43	เม็ก
2-9	109	44	จิกนม
2-9	110	45	เข็มชวา
2-9	111	46	เข็มชวา
2-9	112	47	เข็มใบยาว
2-9	113	48	ไข่เขียว
2-9	114	49	สะเดาเย็น
2-9	115	49.1	กาแรงหิน
2-10	116	50	เข็มชวา
2-10	117	51	หมากพน
2-10	118	52	เข็มตง
2-10	119	53	มะเฒ่าควาย
2-10	120	54	มินตอง
2-10	121	55	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
2-10	122	56	กระเบาค่าง
2-10	123	57	หมักหยักดำ
2-10	124	58	เหมือดแข็ง
2-10	125	59	ข้างแหก
2-10	126	60	เข็มไ้อักรก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
3-1	127	1	จันใบมัน
3-1	128	2	กาแรงหิน
3-1	129	3	คอห้อย
3-1	130	4	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
3-1	131	5	เข็มใบใหญ่
3-1	132	6	กอกใบบาง
3-1	133	7	ดำ
3-1	134	8	ดำ
3-1	135	9	เปรียง
3-2	136	10	ส้มเมาเขา
3-2	137	11	ครีน
3-2	138	12	ปัดร่างแห
3-2	139	13	มะเมาควาย
3-3	140	14	ผักเหลียง
3-3	141	15	กาติดขาว
3-3	142	16	ผักเหลียง
3-3	143	17	ซีชาติเพล
3-3	144	18	ดำ
3-4	145	19	หนังหนาผลตั้ง
3-4	146	20	ผักเหลียง
3-4	147	21	กะโมกเขา
3-4	148	22	ทั้งร่างแห
3-4	149	23	เหมือดแข็ง
3-4	150	24	กระดิ่งางดง
3-4	151	25	เข็มชวา
3-4	152	26	หมากพน
3-4	153	27	สั่งทำ
3-4	154	28	คอห้อย
3-4	155	29	กริมเขา
3-4	156	30	มังคาก
3-4	157	31	ข้าเงาะผี
3-5	158	32	กะโมกเขา
3-6	159	33	จำปาขอม
3-6	160	34	เข็มชวา
3-6	161	36	ขุนไม้
3-6	162	37	เข็มชวา
3-7	163	38	พิกุลเถื่อน
3-7	164	39	เหมือดแข็ง
3-7	165	40	กระดิ่งางเขา
3-7	166	41	พิกุลเถื่อน
3-7	167	42	กาติดขาว
3-7	168	43	กระเบาค้าง



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
3-7	169	44	ปัดใบเล็ก
3-7	170	45	กาติดขาว
3-7	171	46	กระเบาค่าง
3-7	172	47	มะปริง
3-7	173	48	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
3-7	174	49	กระเบาค่าง
3-8	175	50	คอแลนเขา
3-8	176	51	กระเบาค่าง
3-8	177	52	กระเบาน้อย
3-8	178	53	พลองขาว
3-8	179	54	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
3-8	180	55	ตะโกสวน
3-8	181	55.1	คอแลนเขา
3-11	182	56	เข็มขวา
3-11	183	57	กระเบาน้อย
3-11	184	58	กาติดขาว
3-11	185	59	ตาลีบขึ้นก
3-11	186	60	เข็มไธ้แกรก
3-11	187	61	มะปริง
3-12	188	62	กริมเขา
3-12	189	63	สังหุใบเล็ก
3-12	190	64	ขมิ้นต้น
3-12	191	65	กะโมกเขา
3-12	192	66	เปรียง
3-12	193	67	จำปาหอม
4-1	194	1	ตำตะโก
4-1	195	3	คอแลนเขา
4-1	196	4	ราม
4-1	197	5	เข็มไธ้แกรก
4-2	198	6	สังเคียดไร่หู
4-2	199	7	กาติดขาว
4-3	200	8	สั่งทำ
4-4	201	9	กระดุกค่าง
4-4	202	10	ตำตะโก
4-4	203	11	กระดั่งงาเขา
4-5	204	12	เลือดควายใบเล็ก
4-5	205	13	หลังโง
4-6	206	14	พุดป่า
4-7	207	15	สังเคียดใบสาก
4-7	208	16	ตะโกสวน
4-7	209	17	เข็มขวา
4-7	210	18	กระดุกค่าง

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
4-7	211	19	ยางมันหมู
4-8	212	20	ขนุนปาน
4-8	213	21	มะปริง
4-8	214	22	ครีน
4-8	215	23	หัวเต่า
4-8	216	24	หมากพน
4-8	217	25	สังเคียดทองแดง
4-8	218	25.1	มะไฟดิน
4-9	219	26	กะโมกเขา
4-9	220	27	กาบอ้อย
4-10	221	28	ปัดใบหนา
4-10	222	29	เปรียง
4-10	223	30	กระเบาค้าง
4-10	224	31	เปรียง
4-11	225	32	น้ำข้าวขาว
4-11	226	33	หันช้าง
4-12	227	34	เข็มไฉ้แกรก
4-12	228	35	น้ำข้าวขาว
4-12	229	36	มังคาก
4-12	230	37	เปรียง
4-12	231	38	ปัดใบเล็ก
5-1	232	1	จำไทร
5-1	233	2	หันช้าง
5-2	234	3	หมักหยักดำ
5-2	235	4	ชะมวงเล็ก
5-2	236	5	หลังโกง
5-2	237	6	ทังแมงดา
5-2	238	7	พาโหมหิน
5-2	239	8	เข็มไฉ้แกรก
5-2	240	9	เข็มไฉ้แกรก
5-3	241	10	เปรียง
5-3	242	11	เข็มไฉ้แกรก
4-10	221	28	ปัดใบหนา
4-10	222	29	เปรียง
4-10	223	30	กระเบาค้าง
4-10	224	31	เปรียง
4-11	225	32	น้ำข้าวขาว
4-11	226	33	หันช้าง
4-12	227	34	เข็มไฉ้แกรก
4-12	228	35	น้ำข้าวขาว
4-12	229	36	มังคาก
4-12	230	37	เปรียง

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
4-12	231	38	ปัดใบเล็ก
5-1	232	1	จำไทร
5-1	233	2	หินช้าง
5-2	234	3	หมักหยักดำ
5-2	235	4	ชะมวงเล็ก
5-2	236	5	หลังโกง
5-2	237	6	ทังแมงดา
5-2	238	7	พาโหมหิน
5-2	239	8	เข็มไธ้แกรก
5-2	240	9	เข็มไธ้แกรก
5-3	241	10	เปรี๊ยะ
5-3	242	11	เข็มไธ้แกรก
5-3	243	12	กาแรงหิน
5-4	244	13	มังคาก
5-4	245	14	สังเคียดลูกใหญ่
5-5	246	15	กระเบาต่าง
5-5	247	16	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-5	248	17	น้ำข้าวขาว
5-5	249	18	กระเบาน้อย
5-5	250	19	ดำ
5-5	251	20	เปรี๊ยะ
5-5	252	21	มะไฟดิน
5-5	253	22	ข้าเงาะผี
5-6	254	23	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	255	24	พิกุลดง
5-6	256	25	นวลดอกขาว
5-6	257	26	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	258	27	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	259	28	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	260	29	ชมพูต่าง
5-7	261	30	ข้าเงาะผี
5-7	262	31	ข้าเงาะผี
5-7	263	32	ข้าเงาะผี
5-7	264	33	ข้าเงาะผี
5-3	243	12	กาแรงหิน
5-4	244	13	มังคาก
5-4	245	14	สังเคียดลูกใหญ่
5-5	246	15	กระเบาต่าง
5-5	247	16	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-5	248	17	น้ำข้าวขาว
5-5	249	18	กระเบาน้อย
5-5	250	19	ดำ

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
5-5	251	20	เปரியง
5-5	252	21	มะไฟดิน
5-5	253	22	ข้าเงาะผี
5-6	254	23	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	255	24	พิกุลตง
5-6	256	25	นวลดอกขาว
5-6	257	26	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	258	27	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	259	28	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-6	260	29	ชมพูค่าง
5-7	261	30	ข้าเงาะผี
5-7	262	31	ข้าเงาะผี
5-7	263	32	ข้าเงาะผี
5-7	264	33	ข้าเงาะผี
5-7	265	34	ค้อนหมาขาว
5-8	266	35	ข้าเงาะผี
5-8	267	36	สังเคียดทองแดง
5-9	268	37	เข็มชวา
5-9	269	38	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-9	270	39	แดงหิน
5-9	271	40	มะม่วงเลือด
5-9	272	41	สั่งท่า
5-10	273	42	หันช้าง
5-10	274	43	กระเบาน้อย
5-10	275	44	ดำตะโก
5-10	276	45	เปரியง
5-10	277	46	อ้ายบัว
5-10	278	47	ราม
5-10	279	48	แกงเลียงลูกแดง
5-10	280	49	อ้ายแหวง
5-11	281	51	ยางมันหมู
5-11	282	52	เข็มชวา
5-11	283	53	จำไทร
5-11	284	54	เข็มชวา
5-11	285	55	มะปริง
5-11	286	56	เข็มชวา
5-7	265	34	ค้อนหมาขาว
5-8	266	35	ข้าเงาะผี
5-8	267	36	สังเคียดทองแดง
5-9	268	37	เข็มชวา
5-9	269	38	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
5-9	270	39	แดงหิน

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
5-9	271	40	มะม่วงเลือด
5-9	272	41	สังข์ทำ
5-10	273	42	หินช้าง
5-10	274	43	กระเบาน้อย
5-10	275	44	ตำตะโก
5-10	276	45	เปรียง
5-10	277	46	อ้ายบัว
5-10	278	47	ราม
5-10	279	48	แกงเลียงลูกแดง
5-10	280	49	อ้ายแหวง
5-11	281	51	ยางมันหมู
5-11	282	52	เข็มชวา
5-11	283	53	จำไทร
5-11	284	54	เข็มชวา
5-11	285	55	มะปริง
5-11	286	56	เข็มชวา
5-11	287	57	เข็มชวา
5-12	288	58	เข็มชวา
5-12	289	59	กระเบาน้อย
5-12	290	60	แหล่ทองขาว
5-12	291	61	ร่มเข้าเขา
5-12	292	62	คอห้อย
5-12	293	63	อ้ายแหวง
5-12	294	64	ตะเคียนราก
5-12	295	65	พิกุลดง
6-1	296	1	เปรียง
6-1	297	2	ตะเคียนราก
6-1	298	3	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
6-1	299	4	เข็มชวา
6-1	300	5	ชุมแพรง
6-1	301	6	ตำตะโก
6-1	302	7	ตำตะโก
6-1	303	8	มะปริง
6-1	304	9	ตะเคียนราก
6-1	305	10	ตะโกสวน
6-1	306	11	มะปริง
6-1	307	12	เข็มชวา
6-1	308	13	เปรียง
6-1	309	14	ตะเคียนราก
6-1	310	15	ยางมันหมู
6-1	311	16	ตะเคียนราก
6-2	312	17	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
6-2	313	18	ยางมันหมู
6-2	314	19	เข็มชวา
6-2	315	20	เข็มชวา
6-2	316	21	จันทน์แดง
6-2	317	22	สังเคียดทองแดง
6-2	318	23	กระเบาน้อย
6-2	319	24	ผักเหลียง
6-2	320	25	ดำตะโก
6-2	321	25.1	ตะเคียนราก
6-3	322	26	เคียนทราย
6-3	323	27	เข็มชวา
6-3	324	28	กริมเขา
6-3	325	29	มังกาก
6-3	326	30	มะม่วงขี้ควาง
6-3	327	31	ดำตะโก
6-3	328	32	รงเขา
6-3	329	33	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
6-4	330	34	เข็มไฉ้แกรก
6-4	331	35	มะจำก้อง
6-4	332	36	แกงเลียงลูกแดง
6-5	333	37	แดงหิน
6-5	334	38	ชะมวงช้าง
6-6	335	39	เข็มชวา
6-6	336	40	หมากพน
6-6	337	41	มะปริง
6-7	338	42	ตับหลามใบเล็ก
6-7	339	43	ก่อใบหู
6-7	340	44	รามใบมัน
6-8	341	45	พุดป่า
6-8	342	46	คอแลนเขา
6-8	343	47	ข้าเงาะผี
6-8	344	48	กระเบาน้อย
6-8	345	49	เข็มไฉ้แกรก
6-8	346	50	มันหมูใบเล็ก
6-8	347	51	พุดป่า
6-8	348	52	มันหมูใบเล็ก
6-9	349	53	จำปาขอม
6-9	350	54	ข้าเงาะผี
6-9	351	55	ขม้นตัน
6-9	352	56	ตะพง
6-10	353	57	ดำ
6-10	354	58	พริกนกหมอคาร์

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
6-10	355	59	มะไฟดิน
6-11	356	60	ตับหลามใบเล็ก
6-11	357	61	ยางมันหมู
6-11	358	62	อินคำ
6-11	359	63	เข็มใบใหญ่
6-11	360	64	เข็มขวา
6-11	361	64.1	จิกตง
6-12	362	65	จำปาขอม
6-12	363	66	พระเจ้าห้าพระองค์
7-1	364	1	ปลาใบเม่า
7-1	365	2	กระดุกไก่อดำ
7-1	366	3	ตากลีบขึ้นก
7-1	367	4	ปลาใบเม่า
7-1	368	5	ข้างแหก
7-1	369	6	รงเขา
7-1	370	7	คอห้อย
7-1	371	8	ย่ามควาย
7-1	372	9	ตาเสือขาว
7-2	373	10	พิกุลนก
7-2	374	11	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
7-2	375	12	กะโมกเขา
7-2	376	13	กัตลิ่งดงใบใหญ่
7-3	377	14	นวลดอกขาว
7-4	378	15	เข็มขวา
7-4	379	16	มะปริง
7-4	380	17	กระดุกค่าง
7-4	381	18	กระเบาน้อย
7-4	382	19	ตะเคียนราก
7-4	383	20	เข็มไธ้เกรก
7-4	384	21	จิกนม
7-4	385	22	ยางมันหมู
7-4	386	23	สังลา
7-5	387	24	ข้าเงาะผี
7-6	388	25	เข็มไธ้เกรก
7-6	389	26	กระเบาค่าง
7-6	390	27	พิกุลตง
7-6	391	28	รามใบมัน
7-6	392	29	กระเบาค่าง
7-6	393	30	ค้อนหมาขาว
7-6	394	31	เหมือดแข็ง
7-6	395	32	มังคาก
7-6	396	33	ตับหลามใบเล็ก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
7-6	397	34	กระตูด่าง
7-6	398	35	สังหยูครีม
7-6	399	36	กาแรงหิน
7-6	400	37	มะเกลือดง
7-6	401	38	หนิงหนาผลตั้ง
7-7	402	39	มะเดื่อขี้นก
7-7	403	40	หมากขี้ยายแดง
7-7	404	41	ขมิ้นต้น
7-7	405	42	พลองแก้มอัน
7-7	406	43	พิกุลดง
7-7	407	44	หลังโงก
7-7	408	45	ส้มเฒ่าเขา
7-7	409	46	มะปริง
7-7	410	47	มะปริง
7-7	411	48	ซีซาดเพล
7-7	412	49	ค้อนหมาขาว
7-8	413	50	ขุนไม้
7-8	414	50.1	เปรียง
7-9	415	51	หัวแมงวันหนู
7-9	416	52	ยางมันหมู
7-9	417	53	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
7-9	418	54	เข้มขวา
7-9	419	55	กระโดงแดง
7-9	420	56	เข้มขวา
7-9	421	57	กะโมกเขา
7-9	422	58	พิกุลดง
7-9	423	59	มะไฟกา
7-9	424	60	ผักเหลียง
7-10	425	61	มะเฒ่าควาย
7-10	426	62	สังเคียดไร่หู
7-10	427	63	เปรียง
7-10	428	64	ตาคอม
7-10	429	65	มะปริง
7-10	430	66	พิกุลดง
7-10	431	67	กริมเขา
7-11	432	68	ตำตะโก
7-11	433	69	ปัดใบเปี้ยว
7-11	434	70	แดงหิน
7-11	435	71	ยางมันหมู
7-11	436	72	ตะเคียนราก
7-11	437	73	มะปริง
7-11	438	74	ตาคอม



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
7-11	439	75	เข็มชวา
7-11	440	76	ตาคอม
7-11	441	77	ตะเคียนราก
7-11	442	78	เข็มชวา
7-11	443	79	เข็มชวา
7-12	444	80	หันช้าง
7-12	445	81	เข็มชวา
7-12	446	82	เปรี๊ยะ
7-12	447	83	เข็มชวา
7-12	448	84	เหมือดแข้ง
7-12	449	85	เข็มชวา
7-12	450	86	สั่งทำ
7-12	451	87	ตะเคียนราก
7-12	452	88	ขำมะเลียงป่า
7-12	453	89	ตะเคียนราก
8-1	454	1	แกงเลียงลูกแดง
8-1	455	2	เปรี๊ยะ
8-1	456	3	เข็มชวา
8-1	457	4	พิกุดดง
8-1	458	5	พิกุดดง
8-1	459	6	หยี
8-1	460	7	มะไฟกา
8-1	461	8	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
8-1	462	9	หยี
8-1	463	10	พิกุดดง
8-2	464	11	สั่งทำ
8-2	465	12	ผักเหลียง
8-2	466	13	เข็มชวา
8-3	467	14	สังเคียดทองแดง
8-3	468	15	หลังโง
8-3	469	16	สะเดาเย็น
8-3	470	17	มะปริง
8-3	471	18	ชะมวงเล็ก
8-3	472	19	กระเบาน้อย
8-3	473	20	มะปริง
8-3	474	21	หยี
8-3	475	22	มะจำก้อ
8-4	476	23	ตำตะโก
8-4	477	24	มะเลื่อม
8-4	478	25	เหมือดแข้ง
8-4	479	26	เปรี๊ยะ
8-4	480	27	เข็มชวา

ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
8-4	481	28	ยางมันหมู
8-4	482	29	กระเบาน้อย
8-4	483	30	เข็มดง
8-4	484	31	มะเดื่อขี้นก
8-5	485	32	กระเบาน้อย
8-5	486	33	เหมือดแข็ง
8-5	487	34	เข็มชวา
8-5	488	34.1	เข็มชวา
8-5	489	34.2	ส้มเฒ่าเขา
8-6	490	35	คอแลนเขา
8-6	491	36	มะปริง
8-6	492	37	เข็มชวา
8-6	493	38	ขี้ชันโจร
8-6	494	39	มะปริง
8-7	495	40	สังเคียดไร่หู
8-7	496	41	มะไฟดิน
8-7	497	42	เข็มดง
8-7	498	43	กัตลิ่งดงใบใหญ่
8-7	499	44	มังคาก
8-7	500	45	ตำตะโก
8-7	501	46	จิกนม
8-7	502	47	จิกนม
8-7	503	47.1	เปรี๊ยะ
8-8	504	48	เข็มดง
8-8	505	49	กาติดขาว
8-8	506	50	ไข่เขี้ยว
8-8	507	51	รักป่า
8-8	508	52	จำปาขอม
8-8	509	52.1	ฝักเหลี่ยม
8-9	510	53	ไข่เขี้ยว
8-9	511	54	คันทลน
8-9	512	55	กระเบาค่าง
8-9	513	56	กระเบาน้อย
8-9	514	57	มะไฟดิน
8-9	515	58	กาแรงหิน
8-9	516	58.1	ตากลีบขี้นก
8-10	517	59	ยางมันหมู
8-10	518	60	พิกุลดง
8-10	519	61	กริมเขา
8-10	520	62	พิกุลดง
8-10	521	63	พลับอันดา
8-10	522	64	กะพ้อ

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
8-10	523	65	มะไฟดิน
8-11	524	66	คอห้อย
8-11	525	67	เข็มดง
8-11	526	68	มะปริง
8-11	527	69	ส้มเฒ่าเขา
8-11	528	69.1	สังเคียดใบรี
8-12	529	70	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
8-12	530	71	จิกนม
8-12	531	72	สังเคียดไร้หู
8-12	532	73	หินช้าง
8-12	533	74	จันใบมัน
8-12	534	75	ไข่เขียว
8-12	535	76	มะเฒ่าควาย
8-12	536	77	สังเคียดท้องแดง
8-12	537	78	เหมือดแข็ง
9-1	538	1	มะปริง
9-1	539	2	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-1	540	3	อ้ายบัว
9-1	541	4	พริกนกหมอคาร์
9-1	542	5	อ้ายบัว
9-1	543	6	มะปริง
9-2	544	8	เหมือดแข็ง
9-2	545	9	สังเคียดท้องแดง
9-2	546	10	ปิดขนใบใหญ่
9-2	547	11	กระเบาค้าง
9-2	548	12	เข็มขวา
9-2	549	13	กระเบาค้าง
9-2	550	14	ดำตะโก
9-3	551	15	มังคาก
9-3	552	16	กระดุกไก่อดำ
9-3	553	17	มะปริง
9-3	554	18	ดำ
9-3	555	19	เหมือดแข็ง
9-3	556	20	สังเคียดไร้หู
9-4	557	21	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-4	558	22	เคียนทราย
9-4	559	23	ตาสืบขึ้นก
9-4	560	24	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-4	561	25	กระเบาค้าง
9-4	562	26	จิกนม
9-4	563	27	สังเคียดไร้หู
9-4	564	28	ตะเคียนราก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
9-4	565	29	คอแลนเขา
9-4	566	30	คอแลนเขา
9-5	567	31	ส้มเฒ่าเขา
9-5	568	32	ส้มเฒ่าเขา
9-5	569	33	เข็มชวา
9-5	570	34	ยางมันหมู
9-5	571	35	ตะเคียนราก
9-5	572	36	ยางมันหมู
9-5	573	37	ตะเคียนราก
9-5	574	38	ตะเคียนราก
9-5	575	39	เข็มไต้หวัน
9-5	576	40	เบรียง
9-5	577	41	ส้มเฒ่าเขา
9-5	578	42	ตะเคียนราก
9-6	579	43	เบรียง
9-6	580	44	รามใบมัน
9-6	581	45	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-6	582	46	ตำตะโก
9-6	583	47	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-6	584	48	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-6	585	49	เข็มชวา
9-7	586	50	เข็มไต้หวัน
9-7	587	51	ตาถึบขึ้นก
9-7	588	52	ตะเคียนราก
9-7	589	53	ยางมันหมู
9-7	590	54	เข็มชวา
9-7	591	55	สังเคียดขนใบยาว
9-7	592	56	เคียนทราย
9-7	593	57	ตาเบ็ดตาไก่
9-7	594	58	ตะเคียนราก
9-7	595	59	เข็มดง
9-7	596	60	ตะเคียนราก
9-7	597	61	กระดุกไก่
9-7	598	62	เข็มไต้หวัน
9-8	599	63	พิกุลดง
9-8	600	64	เบรียง
9-8	601	65	มะปริง
9-8	602	66	เข็มบรรจบ
9-8	603	67	รามใบมัน
9-8	604	68	กะโมกเขา
9-9	605	69	เข็มชวา
9-9	606	70	เลือดควายใบเล็ก

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
9-9	607	71	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-9	608	72	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-9	609	73	กริมเขา
9-9	610	74	แดงหิน
9-9	611	75	กระเบาน้อย
9-10	612	76	คอแลนเขา
9-10	613	77	ดำตะโก
9-10	614	78	เข็มชวา
9-10	615	79	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-10	616	80	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-10	617	81	ตะโกสวน
9-10	618	82	พิกุลดง
9-10	619	83	สังเคียดทองแดง
9-10	620	84	สั่งทำ
9-10	621	85	ชะมวงข้าง
9-10	622	86	กระเบาน้อย
9-10	623	87	แดงหิน
9-10	624	88	ปลาใบเม่า
9-11	625	89	ตะเคียนราก
9-11	626	90	จำไทร
9-11	627	91	เคียนทราย
9-11	628	92	มะปริง
9-11	629	93	ยางมันหมู
9-11	630	94	หันข้าง
9-11	631	95	เข็มชวา
9-11	632	96	ยางยูง
9-12	633	97	แหลทองขาว
9-12	634	98	สนกระ
9-12	635	99	กอกเขา
9-12	636	100	ดำตะโก
9-12	637	101	สังเคียดไร่หู
9-12	638	102	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-12	639	103	เข็มชวา
9-12	640	104	เปரியง
9-12	641	105	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
9-12	642	106	เปரியง
10-1	643	1	เข็มชวา
10-1	644	2	เปரியง
10-1	645	3	สั่งทำ
10-1	646	4	หว่านข้าง
10-2	647	5	แดงหิน
10-2	648	6	อ้ายป่าว

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
10-2	649	7	ตะเคียนราก
10-2	650	8	แดงหิน
10-3	651	9	แดงหิน
10-3	652	10	เข็มขาว
10-3	653	11	พิกุลดง
10-3	654	12	แดงหิน
10-3	655	13	เปรียง
10-3	656	14	เข็มขาว
10-3	657	15	มะไฟกา
10-3	658	16	ดำตะโก
10-3	659	17	กริมเขา
10-3	660	18	ตะเคียนราก
10-3	661	19	ตะเคียนราก
10-3	662	20	เปรียง
10-4	663	21	เคียนทราย
10-4	664	23	กระเบาน้อย
10-4	665	24	เข็มบรรจบ
10-4	666	25	กระตูก้าง
10-4	667	26	ยางมันหมู
10-5	668	27	ครีน
10-5	669	28	ยางมันหมู
10-5	670	29	ยางมันหมู
10-5	671	30	ย่ามควายใบเล็ก
10-5	672	31	คอห้อย
10-5	673	32	กระเบาน้อย
10-5	674	33	สั่งทำ
10-6	675	34	ยางมันหมู
10-6	676	35	พลองลีลา
10-6	677	36	ยางมันหมู
10-6	678	37	พิกุลนก
10-6	679	38	ย่ามควายใบเล็ก
10-6	680	39	เคียนทราย
10-6	681	40	เคียนทราย
10-7	682	41	มันหมูใบเล็ก
10-7	683	42	ชี้ขันโจร
10-7	684	43	ตะเคียนราก
10-7	685	44	ย่ามควายใบเล็ก
10-7	686	45	ตาถีบขึ้นก
10-7	687	46	ย่ามควายใบเล็ก
10-7	688	47	พิกุลดง
10-7	689	48	ย่ามควายใบเล็ก
10-7	690	49	สลอดป่า

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
10-7	691	50	ยางมันหมู
10-7	692	51	ย่ามควายใบเล็ก
10-7	693	52	ชะมวงช้าง
10-7	694	53	แดงเขา
10-7	695	54	เลือดควายใบเล็ก
10-8	696	55	เข็มขวา
10-8	697	56	ตะเคียนราก
10-8	698	57	ตะเคียนราก
10-8	699	58	ยางมันหมู
10-8	700	59	ส้มเฒ่าเขา
10-8	701	60	เข็มไอ้แกรก
10-8	702	61	หยี
10-8	703	62	ชะมวงเล็ก
10-8	704	63	พิกุลตง
10-8	705	64	ผักเหลียง
10-8	706	65	เลือดควายใบเล็ก
10-9	707	66	พิกุลตง
10-9	708	67	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
10-9	709	68	พิกุลตง
10-9	710	69	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
10-10	711	70	กระดุกค่าง
10-10	712	71	เข็มดง
10-11	713	73	ยางมันหมู
10-11	714	74	ส้มเฒ่าเขา
10-12	715	75	เข็มใบยาว
10-12	716	76	กาติดขาว
10-12	717	77	ดำ
10-12	718	78	หลังโกง
10-12	719	79	หลังโกง
10-12	720	80	หลังโกง
11-1	721	1	พริกนกหมอคาร์
11-1	722	2	จันทน์แดง
11-1	723	3	รามใบมัน
11-2	724	4	ตาเปิดตาไก่
11-2	725	5	ตะเคียนราก
11-2	726	6	สะเดาเย็น
10-8	705	64	ผักเหลียง
10-8	706	65	เลือดควายใบเล็ก
10-9	707	66	พิกุลตง
10-9	708	67	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
10-9	709	68	พิกุลตง
10-9	710	69	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
10-10	711	70	กระตูดค้าง
10-10	712	71	เข็มดง
10-11	713	73	ยางมันหมู
10-11	714	74	ส้มเฒ่าเขา
10-12	715	75	เข็มใบยาว
10-12	716	76	กาติดขาว
10-12	717	77	ดำ
10-12	718	78	หลังโกง
10-12	719	79	หลังโกง
10-12	720	80	หลังโกง
11-1	721	1	พริกนกหมอคาร์
11-1	722	2	จันทน์แดง
11-1	723	3	รามใบมัน
11-2	724	4	ตาเปิดตาไก่
11-2	725	5	ตะเคียนรอก
11-2	726	6	สะเดาเย็น
11-3	727	7	มะไฟกา
11-3	728	8	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
11-3	729	9	เข็มชวา
11-3	730	10	เฒ่าเหล็ก
11-3	731	11	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
11-3	732	12	มังกาก
11-3	733	13	จิกนม
11-3	734	14	มังกาก
11-4	735	15	กระเบาค้าง
11-4	736	16	สั่งทำ
11-4	737	17	ย่ามควายใบเล็ก
11-4	738	18	จิกนม
11-4	739	19	หนัสนาผลตั้ง
11-4	740	20	จิกนม
11-4	741	20.1	พลองหว่า
11-4	742	20.2	กาแรงหิน
11-5	743	21	สีหรีใบใหญ่
11-6	744	22	แกงเลียงลูกแดง
11-6	745	23	พิกุดดง
11-6	746	24	เข็มชวา
11-6	747	25	เสียดใบเล็ก
11-6	748	26	ตาถีบขึ้นก
11-7	749	27	ตะโกสวน
11-7	750	28	สลอดป่า
11-7	751	29	ส้มเฒ่าเขา
11-7	752	30	กะโมกเขา



## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
11-7	753	31	ตำตะโก
11-7	754	32	แดงเขา
11-7	755	33	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
11-7	756	34	ส้มเมาเขา
11-7	757	35	กระเบาน้อย
11-7	758	36	กอกเขา
11-7	759	37	เข็มชวา
11-7	760	38	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
11-8	761	39	เข็มดง
11-8	762	40	ย่ามควายใบเล็ก
11-8	763	41	ย่ามควายใบเล็ก
11-8	764	42	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
11-8	765	43	สลอดป่า
11-8	766	44	สลอดป่า
11-8	767	45	ดินเป็ดเล็ก
11-8	768	46	เคียนทราย
11-8	769	47	พิกุดดง
11-8	770	48	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
11-8	771	49	ปัดร่างแห
11-9	772	50	พิกุดดง
11-9	773	51	หัวแมงวันหนู
11-9	774	52	ดักปลาใบเล็ก
11-10	775	53	ยางมันหมู
11-10	776	54	มันหมูใบเล็ก
11-10	777	55	หุยาน
11-10	778	56	ยางมันหมู
11-10	779	57	มันหมูใบเล็ก
11-10	780	58	มันหมูใบเล็ก
11-10	781	59	มันหมูใบเล็ก
11-10	782	60	มันหมูใบเล็ก
11-10	783	61	แดงหิน
11-10	784	62	แดงหิน
11-10	785	63	แดงหิน
11-11	786	64	กระเบาน้อย
11-11	787	65	เปรียง
11-11	788	66	แดงหิน
11-12	789	67	สังเคียดทองแดง
11-12	790	68	สักควน
11-12	791	69	กระเบาน้อย
11-12	792	70	สักควน
11-12	793	71	เปรียง
11-12	794	72	สักควน

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
11-12	795	73	เปรี๊ยะ
11-12	796	74	ตะเคียนราก
11-12	797	75	ดำตะโก
11-12	798	76	เข็มชวา
12-1	799	1	กระเบาน้อย
12-1	800	2	แดงหิน
12-1	801	3	เข็มดง
12-1	802	4	เข็มดง
12-1	803	5	ดำตะโก
12-1	804	6	เสียดใบเล็ก
12-1	805	7	เข็มดง
12-1	806	8	เข็มดง
12-1	807	9	เปรี๊ยะ
12-1	808	10	แกงเลียงลูกแดง
12-1	809	11	กระเบาน้อย
12-1	810	12	กระเบาน้อย
12-2	811	13	แดงหิน
12-2	812	14	ตากลีบขี้เหล็ก
12-2	813	15	แกงเลียงลูกแดง
12-2	814	16	ค้อนหมาขาว
12-2	815	17	เข็มชวา
12-2	816	18	พิกุลดง
12-2	817	19	แดงหิน
12-2	818	20	เปรี๊ยะ
12-2	819	21	แดงหิน
12-2	820	22	ส้มเฒ่าเขา
12-2	821	23	แดงหิน
12-3	822	24	แกงเลียงลูกแดง
12-3	823	25	มะปริง
12-3	824	26	ตะเคียนราก
12-3	825	27	คอห้อย
12-3	826	28	มะปริง
12-3	827	29	มะปริง
12-3	828	30	ตะเคียนราก
12-3	829	31	คอห้อย
12-4	830	32	ย่ามควายใบเล็ก
12-4	831	33	ส้มเฒ่าเขา
12-4	832	34	มะเดื่อขี้เหล็ก
12-4	833	35	ขมิ้นต้น
12-4	834	36	แดงหิน
12-4	835	37	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
12-5	836	38	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
12-5	837	39	ยางมันหมู
12-5	838	40	ซีชาดเพล
12-5	839	41	กระเบาค้าง
12-5	840	42	เปรียง
12-5	841	43	เปรียง
12-5	842	44	ตำหยาวกิ่งเทา
12-6	843	45	สังเคียดไร่หู
12-6	844	46	สังเคียดไร่หู
12-7	845	47	เข็มไฉ้แกรก
12-7	846	48	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
12-7	847	49	กระดั่งงาป่า
12-7	848	50	กระเบาน้อย
12-7	849	51	ตะเคียนราก
12-7	850	52	กริมเขา
12-7	851	53	ตะเคียนราก
12-7	852	54	ขม้นตัน
12-7	853	55	เดือฉิ่ง
12-7	854	56	กระเบาค้าง
12-7	855	57	กริมเขา
12-7	856	58	จำปาขอม
12-7	857	59	มังคาก
12-7	858	60	แซะ
12-8	859	61	ตะเคียนราก
12-8	860	62	ตะเคียนราก
12-8	861	63	ตะเคียนราก
12-8	862	64	เข็มชวา
12-8	863	65	ตะเคียนราก
12-8	864	66	กระดั่งงาป่า
12-8	865	67	รักเขาหลวง
12-8	866	68	เข็มไฉ้แกรก
12-8	867	69	กริมเขา
12-9	868	70	ลักเคยลักเกลือ(ใบเล็ก)
12-9	869	71	หยี
12-9	870	72	กระเบาค้าง
12-9	871	73	หยี
12-9	872	74	ย่ามควายใบเล็ก
12-10	873	75	พิกุลนง
12-10	874	76	พุ่มเรียงแคระ
12-10	875	77	ผักเหลียง
12-10	876	78	คัตเค้าเครือ
12-10	877	79	คัตเค้าเครือ
12-10	878	80	แดงเขา

## ตารางผนวกที่ 4 (ต่อ)

Plot Code	No. All	No.	Species
12-10	879	81	หยี
12-11	880	82	รามใบมัน
12-11	881	83	กระเบาน้อย
12-11	882	84	คอห้อย
12-11	883	85	รามใบมัน
12-11	884	86	ขี้มันขน
12-12	885	87	ส้มเฒ่าเขา

ตารางผนวกที่ 5 ข้อมูลดิบกล้าไม้แปลงตัวอย่างถาวร

Plot Code	Species	จำนวน
1-1	หัวเต่า	1
1-2	เปรี๊ยะ	1
1-2	จำปาหอม	1
1-3	ท้ายเถา	2
1-3	ตำตะโก	1
1-4	เข็มชวา	1
1-5	หมากพน	1
1-5	ขี้มัน	1
1-6	เงาะใบเรียว	1
1-6	เปรี๊ยะ	1
1-6	หมากพน	1
1-7	กระเบาค่าง	1
1-7	พิกุลดง	1
1-7	หมากพน	1
1-8	ขมมันตัน	1
1-8	เปรี๊ยะ	2
1-9	มะปริง	2
1-10	ลิ้นควาย	1
1-11	ปัดขนใบใหญ่	1
1-11	ตำตะโก	1
1-11	จิกนม	1
1-12	หมากพน	1
2-1	จำปาหอม	3
2-1	กริมเขา	1
2-2	กาติดขาว	11
2-3	เปรี๊ยะ	1
2-5	หมากพน	2
2-5	เข็มชวา	1
2-5	เปรี๊ยะ	1
2-5	คอแลนเขา	1
2-6	กระตูดค่าง	1
2-6	หมากพน	2
2-7	หมากพน	2
2-8	มะปริง	1
2-9	ร่มเข้าเขา	1
2-9	ผักเหลียง	1
2-9	เปรี๊ยะ	1
2-10	เม่าเหล็ก	1
2-10	หมักหยักดำ	1
2-10	เข็มชวา	1
2-10	พิกุลนง	1
2-12	เข็มชวา	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Species	จำนวน
2-12	เข็มไธแกรก	1
3-1	นูดใบเล็ก	1
3-2	มันหมูใบเล็ก	1
3-3	เข็มดง	1
3-3	หมากพน	1
3-4	จำปาขอม	1
3-5	นวลดอกขาว	1
3-5	ตำตะโก	1
3-6	ชมพู่ค่าง	1
3-6	หมากพน	1
3-6	แดงหิน	1
3-7	หมากพน	2
3-7	ตากลีบขึ้นก	1
3-8	กริมเขา	1
3-8	หมากพน	2
3-9	ตะเคียนราก	2
3-9	ตำตะโก	1
3-9	หมากพน	1
3-10	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
3-10	ตะเคียนราก	1
3-10	หมากพน	3
3-11	ตะเคียนราก	2
3-12	นวลดอกขาว	1
3-12	กะพ้อ	1
3-12	หมากพน	1
4-1	มะปริง	1
4-1	เข็มชวา	1
4-1	ตะเคียนราก	11
4-2	ตำตะโก	1
4-2	หมากพน	1
4-2	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
4-4	หมากพน	4
4-4	มะปริง	1
4-4	พิกุลเถื่อน	1
4-4	ท้ายเภา	1
4-5	หมากพน	1
4-5	อ้ายบัว	1
4-6	หันข้าง	1
4-7	หมากพน	1
4-7	นมควายตัน	1
4-7	อ้ายบัว	1
4-7	เปரியง	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Species	จำนวน
4-8	รงเขา	1
4-8	สังทำ	1
4-8	แดง	2
4-9	ตับหลามใบเล็ก	1
4-10	หิ้นช้าง	1
4-12	พุดป่า	1
4-12	มังคาก	1
5-1	เข็มไอแกรก	1
5-1	หนังหนาผลตั้ง	1
5-2	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
5-2	นวลดอกขาว	1
5-3	อ้ายบัว	1
5-3	หมากพน	1
5-4	หมากพน	2
5-4	จำปาหอม	1
5-4	อ้ายบัว	1
5-5	เปรียง	1
5-7	หมากพน	2
5-7	อ้ายบัว	2
5-7	มังคาก	1
5-7	มันหมูใบเล็ก	1
5-9	มะปริง	1
5-9	ตำตะโก	1
5-9	หมากพน	11
5-10	หมากพน	2
5-10	พิกุลดง	1
5-10	หัวแมงวันหนู	1
5-10	ตาลีบขึ้นก	1
5-10	เปรียง	1
5-10	มังคาก	1
5-11	เปรียง	1
6-1	ตะเคียนราก	2
6-2	แกงเลียงลูกแดง	1
6-3	หมากพน	1
6-4	หมากพน	4
6-4	ตะเคียนราก	1
6-5	เข็มชวา	1
6-6	รงเขา	1
6-6	หมากพน	1
6-7	หนังหนาผลตั้ง	1
6-7	หมากพน	1
6-8	นวลดอกขาว	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Species	จำนวน
6-9	เปรี๊ยะง	1
6-9	กาแร้งหิน	3
6-9	สังทำ	1
6-9	ซีซาดเพลล	1
6-9	นูดใบเล็ก	1
6-9	พิกุลเถื่อน	1
6-9	ดำตะโก	1
6-10	เปรี๊ยะง	1
6-10	สังทำ	1
6-10	กอกเขา	1
6-10	นูดใบเล็ก	1
6-11	กาแร้งหิน	9
6-12	ดับหลามใบเล็ก	1
7-1	มังคาก	1
7-1	กาแร้งหิน	1
7-1	ครีน	1
7-2	กระดั่งงาเขา	1
7-2	สังหุใบเล็ก	1
7-2	กาแร้งหิน	5
7-2	หมากพน	1
7-2	ดำตะโก	1
7-3	กาแร้งหิน	4
7-3	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	2
7-3	สังทำ	1
7-4	อ้ายบ่าว	1
7-4	กาแร้งหิน	2
7-4	กลิ้ง	1
7-5	ซำเงาะผี	1
7-6	เข้่มชวา	1
7-7	พุดป่า	1
7-7	คอเหยีย	1
7-7	หมากพน	1
7-8	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
7-9	รงเขา	1
7-9	กระเบาค้าง	1
7-9	เข้่มชวา	1
7-9	ตะเคียนราก	1
7-10	เข้่มชวา	2
7-11	เข้่มชวา	1
8-1	ซีซาดเพลล	1
8-1	จี้ซันโจร	1
8-1	เปรี๊ยะง	11



## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Species	จำนวน
8-3	พิกุลดง	1
8-4	เข็มชวา	1
8-4	หมากพน	3
8-5	พิกุลเถื่อน	1
8-6	มะปริง	1
8-6	ข้าเงาะผี	1
8-6	หมากพน	1
8-7	ตำตะโก	1
8-7	มันหมูใบเล็ก	1
8-7	จิกนม	1
8-8	หมากพน	1
8-8	กระเบาค้าง	1
8-8	ตำ	1
8-9	ยางมันหมู	1
8-9	ข้าเงาะผี	1
8-9	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
8-9	อ้ายบัว	1
8-10	กาติดขาว	1
8-10	ดับหลามใบเล็ก	1
8-10	ตำตะโก	1
8-10	นูดใบเล็ก	1
8-10	หนังหนาผลตั้ง	1
8-11	กะโมกเขา	1
8-11	ตะเคียนแก้ว	1
8-11	ตำตะโก	1
8-11	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
8-11	ทั้งร่างแห	1
8-12	ตำตะโก	1
8-12	หมากพน	9
9-1	มังคาก	1
9-1	ตำตะโก	1
9-1	หมากพน	1
9-2	สีไทรใบใหญ่	1
9-2	แซะ	1
9-2	หวายงวย	1
9-2	ยางมันหมู	1
9-2	ย่ามควาย	1
9-2	อ้ายเบา	1
9-3	ตะเคียนราก	1
9-3	ตำตะโก	1
9-4	อ้ายบัว	1
9-5	ตะเคียนราก	5

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Species	จำนวน
9-5	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
9-6	พิกุลดง	1
9-6	ตะเคียนราก	1
9-6	หันช้าง	1
9-6	หมากพน	4
9-7	สังทำ	1
9-7	หมากพน	1
9-8	หมากพน	4
9-9	เบรียง	1
9-9	แดง	1
9-10	มังคาก	1
9-10	แดง	1
9-11	เบรียง	1
9-12	จี้ซันโจร	1
9-12	เบรียง	1
10-1	มันหมูใบเล็ก	1
10-1	กะโมกเขา	1
10-1	เบรียง	3
10-1	นวลดอกขาว	1
10-1	จี้ซันโจร	2
10-1	ตะเคียนราก	1
10-2	เบรียง	1
10-4	หมากพน	1
10-4	ก้อหลับเต้าปูน	1
10-5	ชะมวง	1
10-6	ตะเคียนราก	1
10-6	คอห้อย	1
10-7	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
10-7	ตะเคียนราก	6
10-7	นวลดอกขาว	1
10-7	จันทน์แดง	1
10-8	หนังหนาผลตั้ง	2
10-8	ชะมวง	1
10-8	หมากพน	2
1010	สังเคียดท้องแดง	1
10-10	กระดั่งงาป่า	1
10-10	อ้ายแหวง	1
10-10	หมากพน	11
10-11	มันหมูใบเล็ก	1
10-11	สังทำ	1
10-12	ท้ายเถา	1
10-12	เตือดิน	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Species	จำนวน
11-1	หมากพน	5
11-1	ตับหลามใบเล็ก	11
11-1	รงเขา	1
11-2	กระเบาค้าง	1
11-3	เข็มน้ำ	1
11-4	กระเบาค้าง	2
11-4	เข็มชวา	2
11-4	เปรียง	1
11-5	หมากพน	2
11-5	เม่าเหล็ก	1
11-5	พิกุลดง	2
11-5	มังคุดป่า	1
11-6	อ้ายบัว	1
11-7	ชะมวง	1
11-7	สังหยูใบเล็ก	1
11-9	พิกุลดง	1
11-10	ลักเคยลักเกลือใบเล็ก	1
11-10	มันหมูใบเล็ก	1
11-10	มังคาก	1
11-10	กระเบาค้าง	1
11-10	พิกุลดง	1
11-11	ขี้ชันโจร	1
11-11	เปรียง	11
11-11	มันหมูใบเล็ก	1
11-12	เปรียง	1
12-1	มะปริง	1
12-1	ขี้ชันโจร	2
12-1	เข็มชวา	1
12-1	ตะเคียนรอก	1
12-2	เข็มดง	1
12-2	ขี้ชันโจร	11
12-3	มันหมูใบเล็ก	1
12-3	ขี้ชันโจร	1
12-3	ตะเคียนรอก	1
12-4	เปรียง	1
12-4	ย่ามควายใบเล็ก	1
12-5	พิกุลเถื่อน	1
12-6	กริมเขา	1
12-6	หมากพน	2
12-7	ยางมันหมู	1
12-7	เม่าขนใบใหญ่	1
12-7	ดำ	1

## ตารางผนวกที่ 5 (ต่อ)

Plot Code	Species	จำนวน
12-7	ซีมันชน	1
12-8	หมากพน	1
12-8	จิกนม	1
12-9	หมากพน	11
12-10	พิกุลเถื่อน	1
12-10	กาแรงหิน	3
12-11	มะปริง	1
12-11	รามใบมัน	1
12-11	มังคาก	1
12-12	หมากพน	11
12-12	มังคาก	1
12-12	จำปาหอม	1

ภาคผนวก ข

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของชนิดพันธุ์ที่มีค่าดัชนีความสำคัญทางนิเวศสูงสุด 5 ลำดับแรก



ชื่อสามัญ: หมากพน

ชื่ออื่น: พน

ชื่อพฤกษศาสตร์: *Orania sylvicola* (Griff.) H.E.Moore

ชื่อวงศ์: ARECACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:** เป็นปาล์มขนาดใหญ่ ไม่แตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง ลำต้น 15-25 เซนติเมตร สูงได้ถึง 20 เมตรใบเป็นใบประกอบแบบขนนก กาบใบเป็นท่อนสั้นๆ คอยอดไม่เด่นชัด ก้านใบยาว 50-100 เซนติเมตร แกนกลางใบยาวประมาณ 3.5 เมตร มีใบย่อยขนาด 75-100 x 5-8 เซนติเมตร ประมาณ 70 คู่ เรียงตัวเป็นระเบียบสม่ำเสมอ แผ่นใบย่อยเรียวยาว มีกระดูกกลางใบย่อยขนาดใหญ่ 1 อัน และกระดูกย่อยอีกหลายอัน ปลายใบหยัก ไม่สม่ำเสมอ หลังใบสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียวอมเทา ช่อดอก ออกบริเวณซอก กาบใบ เป็นช่อแยกแขนง ยาว 70-90 เซนติเมตร มีก้านช่อดอกย่อยหลายอัน ออกดอกและผลได้ หลายครั้ง ผลกลมขนาด 2.5-3.5 เซนติเมตร ผลสุกสีเหลืองอมเขียว

**เขตการกระจายพันธุ์:** พบในป่าดิบชื้นที่ระดับความสูง 100 - 600 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตั้งแต่ตอนล่างของจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป

**ที่มา:** หมากพน (1 กรกฎาคม 2558)



ชื่อสามัญ : เปรียง

ชื่ออื่น : ก้านตอง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : *Swintonia floribunda* Griff.

ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:** ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 30-40 เมตร โคนต้นมีพูพอนเป็นปีกคล้ายแผ่น กระดาน สูงประมาณ 2 เมตร ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับเป็นกลุ่มตามปลายกิ่ง รูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายใบเรียวแหลม ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีจางกว่า ขอบใบมักจะย่นเป็นคลื่น ดอกเล็ก จำนวนมาก ออกเป็นช่อแตกแขนงที่ปลายกิ่ง ผลสด กลม เมื่อสุกสีเหลืองอมเขียว มีกลีบดอกที่ติดทนเจริญขึ้นเป็นปีกยาว 5 ปีก รongรับที่ฐานผล ปีกสีน้ำตาลอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง

**เขตการกระจายพันธุ์:** ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรี พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ต่างประเทศพบที่พม่า เวียดนาม มาเลเซีย และสุมาตรา ขึ้นกระจายในป่าดิบชื้น บนภูเขา ที่ระดับความสูง 20-800 เมตร ออกดอกและผลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ที่มา: กลุ่มงานวิชาการ, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (1 กรกฎาคม 2558)



ชื่อสามัญ : ตะเคียนเขา

ชื่ออื่น : ตะเคียนราก

ชื่อพฤกษศาสตร์ : *Hopea griffithii* Kurz

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:** ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร มักมีรากค้ำยันออกมาจากโคนต้น เปลือกเรียบมีสีน้ำตาลเทา หรือสีเทาเข้ม ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปใบหอกแกมรูปไข่ ขนาด 1.5-4 X 5-9 เซนติเมตร เส้นแขนงใบเรียงตัวแบบเส้นแขนงใบแซม (dryobalanoid) คือ มีเส้นแขนงใบจำนวนมากเรียงชิดติดกันและระหว่างเส้นหลักจะมีเส้นแขนงใบแซมแทรกกลางชัดเจน เส้นแขนงใบหลัก 14-20 คู่ แผ่นใบเกลี้ยง มีก้านดอกสีแดงเข้ม ผล เป็นรูปคล้ายหยดน้ำ ขนาด 0.4 X 0.5-1 เซนติเมตร มีปีกยาว 2 ปีก ยาว 3-5 เซนติเมตร เกลี้ยง ปีกของผลสดมักมีสีแดงคล้ำ

**เขตการกระจายพันธุ์:** พบในป่าดิบชื้น มักขึ้นเป็นกลุ่มตามสันเขาที่ระดับความสูงไม่เกิน 600 เมตรจากระดับน้ำทะเล

**ที่มา:** วรรณรัตน์ แจ่มจำรูญ และคณะ (2558)





ชื่อสามัญ : ยางมันหมู

ชื่ออื่น : ยางมันชัน ยางมันใส ยางวัด ละกะวียง

ชื่อพฤกษศาสตร์ : *Dipterocarpus kerrii* King

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:** ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40 เมตร ไม้ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลแดงถึงสีน้ำตาลเทา หยาบ มีเกล็ดหนาเล็ก เมื่อแก่แตกและเป็นแผ่น ใบ รูปรีกว้างถึงกึ่งรูปไข่ ขนาด 4-6 X 8-13 เซนติเมตร ปลายแหลมสั้น โคนสอบรูปกลมเป็นคลื่นหรือพับจีบ ใบแก่คล้ายหนัง เป็นเงา ด้านบนใบแห้งสีน้ำตาลซีดโกเล็ดเข้ม เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นกลางใบนูนด้านบน เส้นใบ 9-12 คู่ เล็กเรียว เส้นใบย่อยเป็นชั้นบันได เรียวและจาง ก้านใบ เล็กเรียว เกลี้ยง หูใบ ด้านนอกเกลี้ยง ด้านในมีขนเส้นไหมแน่น ดอก ขนาด 3.5 เซนติเมตร สีครีม กลีบดอกครึ่งล่างมีขีดสีชมพูด้านใน ออกเป็นช่อ ผล กลม รูปลูกข่างขนาดใหญ่ถึง 3 เซนติเมตร ไม่มีสัน เกลี้ยงมัน มีปีกยาว 2 ปีก ขนาด 2-2.5 X 8-14 เซนติเมตร รูปแถบ ปลายหุบ โคนพับเล็กน้อย เกลี้ยง เส้นปีก 3-5 เส้น ชัด ปีกสั้น 3 ปีก รูปกลม ยาว 0.6-1 เซนติเมตร โคนพับ

**เขตการกระจายพันธุ์:** พบในป่าดิบชื้นภาคใต้ ตามเนินเขาเตี้ย หรือหุบเขาใกล้ลำห้วย ที่ระดับความสูงไม่เกิน 700 เมตรจากระดับน้ำทะเล มักพบตามชายฝั่งทะเล

**ที่มา:** ไชมอน การ์ดเนอร์ และคณะ(2558)



ชื่อสามัญ : ลักเคยลักเกลือ

ชื่ออื่น : ดำ เนียน ไหม

ชื่อพฤกษศาสตร์ : *Diospyros sumatrana* Miq.

ชื่อวงศ์ : EBENACEAE

**ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:** ไม้ต้นขนาดกลาง สูงได้ถึง 24 เมตร เรือนยอดแน่น เปลือกสีน้ำตาลอมเทาถึงสีน้ำตาลเข้ม เรียบหรือแตกเป็นแผ่นเล็กบางและแข็ง เปลือกนอกสีส้มอ่อน ชั้นในมีขีดสีแดงและขาว ใบ รูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ส่วนมากรูปรีถึงขอบขนาน บางครั้งรูปไข่หรือไข่กลับ ขนาด 1.5-7.5 X 4-20 เซนติเมตร ปลายแหลมสั้นหรือเรียวแหลม โคนแหลมหรือทู่ ใบแก่หนาคล้ายหนัง ด้านบนเกลี้ยง ด้านล่างเกลี้ยงหรือมีขนละเอียดสีน้ำตาลบนเส้นกลางใบ เส้นกลางใบเป็นร่องด้านบน เส้นใบโค้ง 5-10 คู่ ค่อยๆ จางหายไปยังขอบใบ หรือเป็นวงและเชื่อมกันเป็นเส้นเรียบ ขอบใบนูนด้านล่าง เส้นใบย่อยเป็นร่างแหหรือชั้นบันไดจาง ดอก แยกเพศ ออกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกตามซอกใบ กลีบดอกสีขาวครีม ผล รูปไข่ถึงขอบขนานแกมรี ขนาด 1-1.7 X 1.5-2.5 เซนติเมตร ปลายทั้งสองข้างกลม มีสันตื้นๆ เมื่ออ่อนสีเขียวอมเทา สุกสีเหลือง กลีบเลี้ยงโอบหุ้มโคนผลหรือกางออก ปลายจักถึงโคนเป็นแฉกตั้งตรงชี้ขึ้น 4 แฉก พับจับ และขอบเป็นคลื่น

**เขตการกระจายพันธุ์:** พบทั่วไปในป่าดิบชื้นภาคใต้ และมักเป็นไม้เด่นในชั้นเรือนยอดล่าง

ที่มา: ไชมอน การ์ดเนอร์ และคณะ(2558)